Júlio Cesar Schweickardt
Alcindo Antônio Ferla
Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes
(ORGS.)

Série Saúde & Amazônia

SAÚDE COLETIVA NA AMAZÔNIA

PESQUISA, FORMAÇÃO E TERRITORIALIDADES

editora
redeunida

A **Editora Rede UNIDA** oferece um acervo digital para **acesso aberto** com mais de 300 obras. São publicações relevantes para a educação e o trabalho na saúde. Tem autores clássicos e novos, com acesso **gratuito** às publicações. Os custos de manutenção são cobertos solidariamente por parceiros e doações.

Para a sustentabilidade da **Editora Rede UNIDA**, precisamos de doações. Ajude a manter a Editora! Participe da campanha «e-livro, e-livre», de financiamento colaborativo.

Acesse a página
https://editora.redeunida.org.br/quero-apoiar/
e faça sua doação

Com sua colaboração, seguiremos compartilhando conhecimento e lançando novos autores e autoras, para o fortalecimento da educação e do trabalho no SUS, e para a defesa das vidas de todos e todas.
Acesse a Biblioteca Digital da Editora Rede UNIDA
https://editora.redeunida.org.br/

E lembre-se: compartilhe os links das publicações, não os arquivos. Atualizamos o acervo com versões corrigidas e atualizadas e nosso contador de acessos é o marcador da avaliação do impacto da Editora. Ajude a divulgar essa ideia.

editora.redeunida.org.br

ORGANIZADORES

Júlio Cesar Schweickardt
Alcindo Antônio Ferla
Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Série Saúde & Amazônia

Saúde coletiva na Amazônia:
pesquisa, formação e territorialidades

1ª Edição
Porto Alegre
2025
editora
redeunida

REALIZAÇÃO

APOIO FINANCEIRO

Copyright © 2025 by Júlio Cesar Schweickardt, Alcindo Antônio Ferla, Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes e Associação Rede Unida

Este trabalho está licenciado sob a licença Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

Coordenador Geral da Associação Rede UNIDA
Alcindo Antônio Ferla

Coordenação Editorial
Editores-Chefes: Alcindo Antônio Ferla e Hêider Aurélio Pinto
Editores Associados: Carlos Alberto Severo Garcia Júnior, Denise Bueno, Diéssica Roggia Piexak, Fabiana Mânica Martins, Fernanda Cornelius Lange, Frederico Viana Machado, Jacks Soratto, João Batista de Oliveira Junior, Júlio César Schweickardt, Károl Veiga Cabral, Márcia Fernanda Mello Mendes, Márcio Mariath Belloc, Maria das Graças Alves Pereira, Michelle Kuntz Durand, Quelen Tanize Alves da Silva, Ricardo Burg Ceccim, Roger Flores Ceccon, Sheila Rubia Lindner, Stela Nazareth Meneghel, Stephany Yolanda Ril, Suliane Motta do Nascimento, Virgínia de Menezes Portes

Conselho Editorial
Adriane Pires Batiston (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil);
Alcindo Antônio Ferla (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil);
Àngel Martínez-Hernáez (Universitat Rovira i Virgili, Espanha);
Angelo Stefanini (Università di Bologna, Itália);
Ardigó Martino (Università di Bologna, Itália);
Berta Paz Lorido (Universitat de les Illes Balears, Espanha);
Celia Beatriz Iriart (University of New Mexico, Estados Unidos da América);
Denise Bueno (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil);
Emerson Elias Merhy (Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil);
Êrica Rosalba Mallmann Duarte (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil);
Francisca Valda Silva de Oliveira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Brasil);
Hêider Aurélio Pinto (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil);
Izabella Barison Matos (Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil);
Jacks Soratto (Universidade do Extremo Sul Catarinense);
João Henrique Lara do Amaral (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil);
Júlio Cesar Schweickardt (Fundação Oswaldo Cruz/Amazonas, Brasil);
Laura Camargo Macruz Feuerwerker (Universidade de São Paulo, Brasil);
Leonardo Federico (Universidad Nacional de Lanús, Argentina);
Lisiane Bôer Possa (Universidade Federal de Santa Maria, Brasil);
Luciano Bezerra Gomes (Universidade Federal da Paraíba, Brasil);
Mara Lisiane dos Santos (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil);
Márcia Regina Cardoso Torres (Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Brasil);
Marco Akerman (Universidade de São Paulo, Brasil);
Maria Augusta Nicoli (Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale dell'Emilia-Romagna, Itália);
Maria das Graças Alves Pereira (Instituto Federal do Acre, Brasil);
Maria Luiza Jaeger (Associação Brasileira da Rede UNIDA, Brasil);
Maria Rocineide Ferreira da Silva (Universidade Estadual do Ceará, Brasil);
Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira (Universidade Federal do Pará, Brasil);
Priscilla Viégas Barreto de Oliveira (Universidade Federal de Pernambuco);
Quelen Tanize Alves da Silva (Grupo Hospitalar Conceição, Brasil);
Ricardo Burg Ceccim (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil);
Rossana Staevie Baduy (Universidade Estadual de Londrina, Brasil);
Sara Donetto (King's College London, Inglaterra);
Sueli Terezinha Goi Barrios (Associação Rede Unida, Brasil);
Túlio Batista Franco (Universidade Federal Fluminense, Brasil);
Vanderléia Laodete Pulga (Universidade Federal da Fronteira Sul, Brasil);
Vanessa Iribarrem Avena Miranda (Universidade do Extremo Sul Catarinense/Brasil);
Vera Lucia Kodjaoglanian (Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde/LAIS/UFRN, Brasil);
Vincenza Pellegrini (Università di Parma, Itália).

Comissão Executiva Editorial
Alana Santos de Souza
Jaqueline Miotto Guarnieri
Camila Fontana Roman
Carolina Araújo Londero

Revisão
Tiago estrela

Capa | Projeto Gráfico | Diagramação
Lucia Pouchain

Imagem Capa
Júlio César Schweickardt

Realização
Programa Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia, PPGVIDA/Fiocruz Amazônia e Doutorado em Saúde Pública na Amazônia - DASPAM

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

S255

A saúde coletiva na Amazônia: pesquisa, formação e territorialidades/ Júlio Cesar Schweickardt; Alcindo Antônio Ferla; Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes (Organizadores) – 1. ed. -- Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida, 2025.

551 p. (Série Saúde & Amazônia, v. 42).

E-book: 10.8 Mb; PDF

Inclui bibliografia.

ISBN: 978-65-5462-234-9

DOI: 10.18310/9786554622349

1. Saúde Coletiva. 2. Território Amazônico. 3. Decolonialidade. 4. Educação Popular em Saúde. I. Título. II. Assunto. III. Organizadores.

NLM WA 18
CDU 614

Catalogação elaborada pela bibliotecária Alana Santos de Souza - CRB 10/2738

Todos os direitos desta edição reservados à Associação Rede UNIDA
Rua São Manoel, nº 498 - CEP 90620-110, Porto Alegre – RS. Fone: (51) 3391-1252

www.redeunida.org.br

editora
redeunida

Saúde & Amazônia, 37

A Série **Saúde & Amazônia** é organizada pelo Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA) do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e publicada pela Associação Brasileira Rede Unida (REDE UNIDA). Os manuscritos compõem as áreas de antropologia da saúde, gestão e planejamento, vigilância em saúde, atenção e cuidado em saúde, políticas públicas em saúde, educação permanente, educação popular, promoção em saúde, participação e controle social, história da saúde, saúde indígena, movimentos sociais em saúde e outros temas de interesse para a Região Amazônica. Os autores são de diferentes segmentos como pesquisadores, estudantes, gestores, trabalhadores, usuários e lideranças de movimentos sociais. A série tem o compromisso ético-político de contribuir com a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma política universal, integral e equitativa. Os livros são organizados a partir de editais públicos e avaliados pelos pares. A organização dos livros é entendida como um processo de Educação Permanente e de formação de novos autores e autoras que estão envolvidos na construção das obras organizadas pela Série.

A Série tem coordenação editorial de: Dr. Júlio Cesar Schweickardt (Fiocruz Amazônia); Dr. Alcindo Antônio Ferla (UFRGS) e Dr. Paulo de Tarso Ribeiro de Oliveira (UFPA).

A publicação foi realizada a partir de um projeto de Cooperação entre as Instituições e Programas de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA), do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), em Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB) e em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP), sendo financiado no âmbito do **PROCAD Amazônia da CAPES**, tendo a colaboração de docentes e discentes de diferentes instituições de ensino e pesquisa da Amazônia. Ainda temos manuscritos de docentes e discentes do Programa de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM). Os manuscritos foram primeiramente enviados a um edital específico e, posteriormente, foram avaliados e revisados pela equipe organizador do livro e outros colaboradores. E-mail: posgrad.ilmd@fiocruz.br

---

ESTA OBRA TEVE INCENTIVO:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES/Governo Federal

"O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - PROCAD-AMAZÔNIA - EDITAL 21/2018"

"This study was financed in part by the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - PROCAD-AMAZÔNIA - EDITAL 21/2018"

REVISORES E AVALIADORES:

Júlio Cesar Schweickardt (Fiocruz Amazônia), Fabiana Mânica Martins (UFAM), Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes, Ivamar Moreira da Silva (SEMSA Manaus), Alcindo Antônio Ferla e Stela Meneguel (UFRGS), Karol Veiga Cabral (UFPA), Nelma Nunes da Silva (UFAP), Sônia Maria Lemos (UEA), Fabiana Mânica Martins (UFAM).

Sumário

A Saúde Coletiva em diálogo com as políticas e os territórios amazônicos 11
Júlio Cesar Schweickardt, Alcindo Antônio Ferla, Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Entre o rio e o leito: escutas interseccionais e suas implicações para a saúde coletiva na Amazônia 28
Maura Nunes Pimentel de Carvalho, Denise Machado Duran Gutierrez

Amazônia Quilombola: produção de saúde sob a perspectiva das mulheres do rio Andirá 75
Joana Maria Borges de Freitas, Júlio Cesar Schweickardt

Virada de chave: movimentos do processo decolonial em saúde para a população do Campo, Floresta e das Águas 87
Marluce Mineiro Pereira, Michele Rocha de Araújo El Kadri, Júlio Cesar Schweickardt

Território e medicina do povo Tentehar-Guajajara: conexões 103
Izi Caterini Paiva Alves Martinelli dos Santos, Júlio Cesar Schweickardt, Sônia Maria Lemos, Haidzmora Cintia Maria Santa na Silva Guajajara

Entre saberes e cuidados: a medicina indígena Ticuna pelas mãos de seus especialistas 113
Mariza Quércio Machado, Júlio César Schweickardt

"É a gente, travesti, falando com as nossas": movimento social, saúde e prevenção às IST 155
Gabriel Ponce de Leão Lima Almeida, Daniela dos Santos Dantas, André Luiz Machado das Neves

Gestão política da pandemia da Covid-19 no Amazonas: breve análise crítica sobre o quadro sanitário, social e de contexto.....171
Viviane Siqueira Magalhães Rebelo, Maria Leila Fabar dos Santos, Márcia Cristine Pires Travassos, Andreza Mendes dos Santos, Tiótrefis Gomes Fernandes, Munique Therense Campos de Morais Pontes, Denise Machado Duran Gutierrez, Samia Feitosa Miguez

Mortalidade Materna: Um ensaio sobre o contexto amazônico.....223
Denise Aparecida Rodrigues Amancio, Denise Machado Duran Gutierrez

Gestão socioambiental e saúde na RDS do rio negro: condições de vida, educação e cuidado em saúde na Amazônia.....240
Rayssa da Conceição Brito de Souza, Samia Feitosa Miguez, Roseni Pinheiro

Sorrisos à beira-rio: intervenções comunitárias participativas para promoção da saúde bucal na Amazônia.....272
Diego Cordeiro, Fernando José Herkrath, Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath

O campo de pesquisa em saúde bucal como território vivo: uma análise contextual a partir dos determinantes sociais da saúde.....294
Jefter Haad Ruiz da Silva, Janete Maria Rebelo Vieira, Maria Augusta Bessa Rebelo

Cuidado em territórios rurais e ribeirinhos na Amazônia: mapeamento da rede de atenção primária à saúde em Manaus/AM.....305
Dario Saraiva de Aguiar, Júlio Cesar Schweickardt, Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

"Onde mora o cuidado": cartografando o território com a comunidade a partir da educação popular em saúde.....327
Bruna de Moura Moraes, Rebeca Brasil da Silva, Ridel Campos Carvalho, Cecília Tizatto Barroso, Isa Carolina Gomes Félix, Isabela do Nascimento Gomes, Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Oportunidades sustentáveis emergentes para o monitoramento e controle de doenças negligenciadas transmitidas por artrópodes na Amazônia Brasileira.....347
João Carlos Silva de Oliveira, Patrícia Moura Sousa, Cleudecir Siqueira Portela, Cláudia Patrícia Mendes de Araújo, James Lee Crainey

Aplicações de Inteligência Artificial e Microdissecação a Laser na Vigilância Sustentável de Parasitos e Vetores das Filarioses na Amazônia Brasileira 383
João Carlos Silva de Oliveira, Gilmara Rocha de Oliveira, Luiz Rodrigo Simões de Oliveira, Ulysses Carvalho Barbosa, Emanuelle de Sousa Farias

Integração de bases de dados para qualificação da vigilância da tuberculose 417
Sandro Figueira Moreira, Daniel Souza Sacramento, Elisangela Aparecida Silva, Patricia Carvalho Silva Balieiro, Antonio Alcirley Da Silva Balieiro, Daniel Barros de Castro, Vanderson de Souza Sampaio

Potencialidades e desafios da saúde digital em localidades ribeirinhas da Amazônia: análise baseada nas percepções de profissionais de saúde e moradores 452
José Ilcleson Mendes Coelho, Roseni Pinheiro, Fernando José Herkrath

ENSAIOS 499

Toada e território: um ensaio sobre o Bahsese e os caminhos da decolonialidade no Festival de Parintins 500
Lígia Mayara de Figueiredo Silva Bernardino

O cabelo de uma mulher negra: Um olhar decolonial sobre o seu significado 509
Amanda da Silva Braga

Entre cocos e partos: oralidades que germinam resistência 519
Eduardo Alves de Almeida, Thaynara Ramires de Farias Carvalho

O "nascer" do Projeto Bom Parto: gestando caminhos de cuidado humanizado com gestantes indígenas em contexto urbano de Manaus, Amazonas 526
Liliane de Oliveira Trindade, Mayara Silva Veloso, Rafaella Bitar Bezerra, Yane Salomão Domingos da Silva, Raniele Alana Lima Alves, Fabiana Mânica Martins, Júlio Cesar Schweickardt

Sobre organizadores, autores e autoras 538

A Saúde Coletiva em diálogo com as políticas e os territórios amazônicos

Júlio Cesar Schweickardt
Alcindo Antônio Ferla
Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Introdução

Os textos reunidos na obra promovem um diálogo profundo sobre a saúde coletiva na Amazônia, destacando a complexidade dos territórios e das políticas que os atravessam. Não se trata de uma condição estrutural e corriqueira, senão uma perspectiva de inovação. O enfoque interseccional e territorializado revela que, para além das fronteiras geográficas, as questões de saúde pública (políticas e sistemas) estão intrinsecamente ligadas à luta por reconhecimento, justiça social e valorização de saberes ancestrais. Aqui os estudos clássicos de saúde pública, com sua episteme contemporânea da ciência disciplinar moderna, assumem uma virada para uma abordagem em que a crítica ao naturalismo da ciência normal. Como nos lembrou Birman (2005), a saúde coletiva nasce "da crítica sistemática do universalismo naturalista do saber médico", em particular com a introdução progressiva das ciências humanas no território da saúde, a partir da década de 1920. A "virada epistêmica" proposta pela Saúde Coletiva se estabelece principalmente pelo reconhecimento do caráter simbólico, histórico e social, do corpo e da complexidade da produção da saúde nos territórios (Ferla, 2021). Se há construção histórica e social, o aprisionamento numa estrutura de pensamento organizada a partir dos regimes

de verdade vigentes nos estertores do Século XVII, como nos lembrou Foucaut (1978), não representa apenas uma desatualização, mas um colonialismo, dado que se ancora em processos políticos e econômicos, mas também epistêmicos, que nosso tempo precisa superar.

Em tempos em que o processo civilizatório vigente nos empurra para reações fascistas e coloniais, o reconhecimento das ancestralidades e o olhar cuidadoso para cada território singular, igualmente para o ambiente e para suas gentes, nos deixa ver o vivo dos territórios, como na crítica de Milton Santos (2013) às representações tecnogeográficas com que vimos pretendendo compreender as dinâmicas vivas que constituem uma dimensão micropolítica (o plano das relações, como nos ensina Merhy há algumas décadas ...) (Merhy, 2020), deixa visível, ao mesmo tempo, um leque maior de questões do que aquelas que o pensamento científico disciplinar nos ensinou a ver, e uma dinâmica densa de relações, numa perspectiva genealógica e arqueológica (Ferla, 2021). Se o território e vivo e as relações que se constituem no seu interior, dinâmicas, o desenvolvimento do pensamento que pretende compreender e explicar necessita menos de modelos ideais e mais da capacidade banzeiro: mover-se com a energia que irrompe novos planos de aprendizagem. Um pensamento banzeiro produzido com a reflexão densa do que se produz no cotidiano, tal qual os princípios da educação permanente em saúde (Ceccim; Ferla; Florencio, 2023).

Portanto, há uma perspectiva epistêmica complexa no conjunto de textos que nosso trabalho de curadoria selecionou, a partir da avaliação de pares nos textos recolhidos. E essa perspectiva não busca um patamar superior de verdade, senão a capacidade de reconhecer verdades locais em interação, constituindo uma perspectiva translocal, ou seja, uma rede de verdades parciais que operam nos territórios, mas que também se beneficiam do contato com as verdades que atuam em outros territórios, desde que sejam orientadas por uma ética de defesa e produção de todas as vidas que vibram para saúdes e democracias vivas. Madel Luz (2023) nos fala de tensões locais, substituindo a verdade sustentada por um

regime de verdade homogêneo (e colonial), onde o diálogo entre disciplinas da ciência ocidental moderna e as ancestralidades reconfigura o conhecimento e a vida mesma. Nossa querida Madel vem produzindo a ideia da capacidade de compreensão complexa dos contextos (em oposição à verdade ortopédica da ciência) como método e como alma da saúde coletiva há, pelo menos, quatro décadas. As resistências à compreensão do complexo e ao compromisso da ciência com todas as vidas e com a atualização de modos de vida e produção democráticos e emancipadores é nossa, portanto.

A obra evidencia como populações historicamente marginalizadas, principalmente indígenas e negras, enfrentam processos sistemáticos de invisibilização, que se manifestam tanto nos discursos oficiais quanto na ausência de políticas públicas apropriadas. O mito da "ausência negra" na Amazônia é desconstruído pela recuperação das memórias invisibilizadas — saberes transmitidos pela oralidade, espiritualidade, ancestralidade e práticas cotidianas de resistência. Esses elementos são fundamentais para compreender como a presença negra e indígena se articula ao território, contribuindo para a construção social, cultural e espiritual da região. Essa não é uma abordagem estritamente local, mas apresenta, por meio da perspectiva decolonial, a potência da aplicação translocal, dado que a construção interseccional da negritude não pretende vigência sobre outras perspectivas, mas a afirmação de que, nos territórios vivos, há produção e resistência. Aliás, no território líquido (Schweickardt; Ferla; Giatti, 2024), a dimensão racial também é oportuna e necessária.

No contexto das análises colecionadas e selecionadas no livro, o cuidado humanizado emerge como uma resposta ao modelo biomédico tradicional, mostrando a necessidade de reconhecer e valorizar os saberes tradicionais, práticas culturais e estratégias comunitárias de sobrevivência. O papel das mulheres, especialmente as periféricas, recebe destaque: além de enfrentarem as barreiras do racismo institucional, são elas que frequentemente sustentam as redes de proteção, transmissão de saberes e práticas de cuidado, desafiando as estruturas patriarcais e colonialistas. Não apenas ancestralidades,

mas as diversidades de saberes que estão no cotidiano, onde as identidades fixas não respondem às necessidades e às condições interseccionais sobre as quais se produzem as saúdes e os adoecimentos nos territórios. Não se trata apenas de considerar as identidades trans, mas o próprio desenvolvimento do pensamento sobre aa identidades como forma de representação das dinâmicas subjetivas do cotidiano.

O diálogo entre diferentes saberes — científicos, tradicionais, comunitários — é apontado como essencial para a formulação de políticas de saúde verdadeiramente inclusivas e orientadas pela justiça racial. Ao confrontar o racismo estrutural presente nas instituições sanitárias, a obra denuncia as consequências da marginalização: desde o apagamento da experiência negra amazônida até a perpetuação de desigualdades no acesso à saúde, educação e participação política.

Ao valorizar a pluralidade dos territórios amazônicos, os textos convidam à reflexão sobre pertencimento, identidade, memória e resistência. Eles ressaltam que Saúde Coletiva na Amazônia não pode ser pensada sem considerar os modos de vida, as tradições, as espiritualidades e as expressões culturais que resistem, se reinventam e fortalecem comunidades diante dos desafios históricos e contemporâneos. A obra, assim, sustenta que políticas públicas eficazes e justas precisam transcender categorias coloniais e incluir, de fato, os sujeitos e saberes que habitam e constroem a Amazônia.

Nessa perspectiva, o slogan "nada sobre nós sem nós", que é ecoado pelos movimentos sociais de diferentes territórios e segmentos sociais, pede abordagens participativas, com intensos diálogos de saberes, que amadurecem e desenvolvem novas tecnologias com o passar do tempo, mas que colocam em questão a figura clássica do intelectual orgânico gramsciano. Não se trata de mediação cultural e nem de despertar consciências, o que traz a hierarquia iluminista para um cenário prenhe de lógicas que não se acomodam na equação do "compromisso libertário" forjado pela ciência moderna. Aqui se trata de um compromisso ético, que é, ao mesmo tempo, reconhecimento,

aprendizado e superação. Não é somente desvendar "novidades" nos territórios; é desfazimento de conexões coloniais, relações de poder embasadas em princípios iníquos, subordinação a modelos de pensamento e produção que são avessos às mudanças. O conhecimento produzido se estrutura em tensões, ao mesmo tempo interdisciplinares e entre lógicas das ciências e do cotidiano, que absorvem o complexo e quebram a sentença moderna do problema/solução. Produzir visibilidades e dizibilidades, como um compromisso ético e político, é uma postura epistêmica que se torna visível com força nos textos que colecionamos aqui.

Metodologicamente, os textos utilizam as análises genealógicas e arqueológicas das dinâmicas territoriais e das relações sociais, promovendo o diálogo entre saberes científicos, tradicionais e comunitários. As autoras e os autores recorrem à revisão bibliográfica crítica, estudos de caso, relatos de experiências e reflexões teóricas que evidenciam as tensões locais e os desafios para a formulação de políticas públicas inclusivas, orientadas pela justiça racial e pelo reconhecimento dos modos de vida amazônicos. Destacamos ainda, os textos que abordam os desafios metodológicos da saúde digital no enfrentamento de problemas de acesso e dos sistemas de informação. A diversidade metodológica é, também, um recurso para driblar o naturalismo da ciência e seu efeito colonial. Os estudos buscaram recursos teóricos, metodológicos e analíticos com capacidade de valorizar o singular de cada questão situada (imersa em um contexto local, mas atravessada por outras forças translocais, de ordem colonial ou das redes de resistência que emergem em diferentes territórios).

Finalizamos o livro com uma série de ensaios produzidos em disciplinas do mestrado (PPGVIDA) e doutorado (DASPAM), que fazem uma reflexão mais "livre" sobre temas complexos como a questão do racismo, a decolonialidade, a oralidade e ancestralidade das mulheres quebradeiras de coco e a população quilombola, a saúde das gestantes indígenas no contexto urbano. Os ensaios mostram uma Amazônia que necessita dialogar com as "ausências", ou seja, com aquelas pessoas que foram invisibilizadas pelo

processo colonial e precisam fazer parte das agendas das políticas públicas e dos nosso agir cotidiano. Ser antirracista é uma questão de saúde coletiva. Além disso, os ensaios trazem que além da "*denúncia* como estamos vivendo", apontam para o "*anúncio* de como poderíamos viver", como nos ensina Paulo Freire (2000, p. 118, grifo no original).

O que dizem os capítulos[1]

Os textos foram produzidos a partir de uma chamada específica para alunos do mestrado "Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia" (PPGVIDA/ ILMD/Fiocruz Amazônia), "Doutorado em Saúde Pública na Amazônia" (DASPAM - ILMD/UEA/UFAM) e Mestrado Profissional Saúde da Família (PROFSAÚDE), além de textos de autores convidados. Os capítulos compõem produtos e resultados de teses e dissertações

O capítulo **"Entre o rio e o leito: escutas interseccionais e suas implicações para a saúde coletiva na Amazônia"** explora os mecanismos de invisibilização e apagamento da população negra na Amazônia, desconstruindo o mito da "ausência negra" e destacando a centralidade das memórias subterrâneas, espiritualidade e ancestralidade. Analisa as consequências do racismo estrutural e institucional, sobretudo para mulheres negras periféricas, e enfatiza a importância do reconhecimento de saberes e práticas culturais no cuidado em saúde.

O texto **"Saúde, território e resistência: práticas de cuidado em comunidades quilombolas amazônicas"** investiga as práticas de cuidado e saúde coletiva desenvolvidas por comunidades quilombolas na Amazônia, destacando a articulação entre território, identidade e resistência. Explora como as estratégias de enfrentamento ao racismo institucional e à precarização dos serviços de saúde são construídas a partir de saberes ancestrais, redes

1 Para organizar os resumos dos capítulos fizemos uso de Inteligência Artificial, sendo os textos produzidos revisados pelos organizadores.

comunitárias e valorização das práticas culturais, evidenciando a importância do protagonismo quilombola na defesa de direitos e na produção de alternativas de cuidado. Utiliza pesquisa de campo etnográfica, relatos de experiências, entrevistas com lideranças quilombolas e análise participativa das práticas de saúde. A metodologia valoriza a escuta ativa e a construção coletiva do conhecimento, incorporando revisão bibliográfica crítica sobre saúde quilombola e justiça racial.

O capítulo **"Virada de chave: movimentos do processo decolonial em saúde para a população do Campo, Floresta e das Águas"** examina como o processo decolonial em saúde se manifesta entre populações do campo, da floresta e das águas, enfatizando a necessidade de romper com paradigmas coloniais ainda presentes nas políticas e práticas de saúde coletiva. Destaca a valorização dos saberes tradicionais e das práticas locais de cuidado, ressaltando a importância do reconhecimento das experiências e resistências desses grupos frente aos desafios impostos pelo racismo estrutural, pela desigualdade social e pela invisibilização institucional.

O texto **"Território e medicina do povo Tentehar-Guajajara: conexões"** investiga as relações entre território, práticas de cuidado e saberes tradicionais na experiência do povo Tentehar-Guajajara. Analisa como a medicina indígena se articula à defesa do território, valorizando o papel dos rituais, plantas medicinais e conhecimentos ancestrais na promoção da saúde coletiva e na resistência frente às ameaças externas e à invisibilização institucional. A abordagem metodológica combina entrevistas com lideranças e praticantes da medicina Tentehar-Guajajara e a perspectiva participativa. Prioriza a escuta ativa de relatos orais, registros de práticas cotidianas e análise crítica de documentos históricos e políticas públicas, buscando compreender as conexões entre saberes tradicionais, território e saúde.

O objetivo do capítulo **"Entre saberes e cuidados: a medicina indígena Ticuna pelas mãos de seus especialistas" é compreender** as práticas de cuidado dos pajés e parteiras Ticuna. A metodologia utilizada foi

por meio de oficinas participativas realizadas no Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões (DSEI ARS). A visibilidade dos conhecimentos destes especialistas é um modo de reconhecer as epistemologias indígenas e de suas formas de produzir saúde. As medicinas indígenas foram silenciadas e marginalizadas pelos processos coloniais, portanto, o capítulo é um modo de fazer uma reparação histórica pelo epistemicídio cometido.

O texto **"É a gente, travesti, falando com as nossas": movimento social, saúde e prevenção às IST"** analisa como a Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas produz práticas próprias de **cuidado, cidadania e prevenção às IST** a partir da experiência concreta de mulheres trans e travestis, especialmente aquelas envolvidas no **trabalho sexual** em Manaus. Em um contexto marcado por violência, exclusão e estigma, essas mulheres transformam a rua (a pista) em espaço de sociabilidade, aprendizado e ação política. Essa prática, ao mesmo tempo comunitária e política, ressignifica modelos tradicionais de prevenção, tensiona a lógica biomédica dominante e afirma formas de cuidado situadas, afetivas e coletivas.

A pandemia de covid-19, que assombrou o mundo no início da década de 2020, catalisou discussões importantes em relação às desigualdades e iniquidades em saúde no Brasil, especialmente no Amazonas, evidenciadas pela grave crise de saúde pública que se tornou visível no estado. Desta forma, o capítulo "**Gestão política da pandemia da covid-19 no Amazonas: breve análise crítica sobre o quadro sanitário, social e de contexto**" teve como premissa romper com algumas narrativas neoliberais adotadas para justificar as disparidades regionais, dando ênfase aos conflitos de saúde enfrentados pelo estado do Amazonas durante a pandemia de covid-19. A análise foi feita a partir da problematização e análise dos fatores de riscos e vulnerabilidades que permeiam desafios históricos e secundaram com o surgimento da crise de saúde no estado. O período pós covid-19 se constitui numa oportunidade para se investir em infraestrutura, na estruturação da rede de atenção à saúde, na ampliação e fortalecimento da Atenção Básica, no uso de tecnologias da

informação para monitoramento e ampliação da telemedicina, no fomento e aprimoramento das capacidades institucionais municipais e estaduais, no incentivo e fixação de profissionais de saúde no interior do estado, com compromisso ético, científico e político para garantir direito à saúde como dimensão inseparável de cidadania e de sustentabilidade.

Os estudos revisados no capítulo **"Mortalidade Materna: Um ensaio sobre o contexto amazônico"** evidenciam que a MM na Amazônia atinge sobretudo mulheres jovens, pardas ou negras, de menor escolaridade e vivendo em áreas remotas. A pandemia intensificou vulnerabilidades já existentes, revelando precariedade estrutural — poucos leitos de UTI, equipes reduzidas e dificuldades de transporte — contribuindo para o aumento de mortes evitáveis. Há ainda lacunas importantes relacionadas à subnotificação, ausência de dados consistentes e invisibilização de mulheres indígenas e ribeirinhas, além da limitada presença de abordagens interculturais nas pesquisas, apesar da relevância do trabalho de parteiras tradicionais no cuidado materno na região. O ensaio conclui que enfrentar a MM na Amazônia exige políticas públicas robustas, melhoria da qualidade da assistência (pré-natal, parto e puerpério), fortalecimento da vigilância e reconhecimento dos saberes tradicionais como parte das práticas de saúde. Ressalta também a necessidade de ampliar pesquisas regionais para compreender melhor as especificidades territoriais.

O estudo **"Gestão socioambiental e saúde na RDS do rio negro: condições de vida, educação e cuidado em saúde na Amazônia**" discute a relação entre gestão socioambiental, condições de vida e atenção à saúde na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS). A pesquisa parte da reflexão sobre qual conceito de saúde orienta as políticas em Unidades de Conservação (UCs) na Amazônia, destacando que a noção tradicional de saúde — centrada no bem-estar físico, mental e social — precisa incorporar a dimensão territorial, essencial para a sustentabilidade e o modo de vida dos povos tradicionais.

"Sorrisos à beira-rio: intervenções comunitárias participativas para promoção da saúde bucal na Amazônia" discute os desafios da saúde bucal

entre populações ribeirinhas da Amazônia e apresenta uma experiência concreta de intervenção participativa realizada em 2024 na comunidade de Santa Maria (RDS Poranga Conquista, AM). A região Norte apresenta barreiras geográficas, longas distâncias, baixa infraestrutura e forte dependência do transporte fluvial, dificultando o acesso à Atenção Primária à Saúde. As Equipes de Saúde da Família Fluviais e Ribeirinhas ampliam o acesso, mas ainda predominam práticas curativas e pouca promoção da saúde. A experiência utilizou metodologia coconstrutiva, com protagonismo da comunidade em todas as etapas. Um **Comitê de Promoção da Saúde**, formado por lideranças locais, conduziu o processo. Apesar de limitações estruturais e do impacto clínico variável observado em estudos semelhantes, a experiência de Santa Maria demonstra que a cocriação, o monitoramento social e a articulação intersetorial são caminhos eficazes para reduzir desigualdades em saúde bucal na Amazônia.

"**O campo de pesquisa em saúde bucal como território vivo: uma análise contextual a partir dos determinantes sociais da saúde"** discute como o campo de pesquisa em saúde bucal funciona como um "território vivo", revelando desigualdades, dinâmicas sociais e desafios que ultrapassam o escopo técnico dos estudos. A partir de uma investigação longitudinal com escolares de 12 anos em Manaus, os autores mostram que os Determinantes Sociais da Saúde influenciam diretamente a coleta e interpretação dos dados — desde recusas ao consentimento até dificuldades estruturais das escolas, baixa alfabetização, evasão e limitações na literacia em saúde bucal. Ao final, os autores defendem que o campo deve ser compreendido como um espaço formativo, complexo e imprevisível, capaz de transformar hipóteses e ampliar a compreensão crítica sobre saúde bucal coletiva e sobre a própria prática de pesquisa.

O estudo **"Cuidado em territórios rurais e ribeirinhos na Amazônia: mapeamento da rede de atenção primária à saúde em Manaus/AM**" analisa a rede de Atenção Primária à Saúde (APS) na zona rural e ribeirinha de Manaus, destacando desafios decorrentes da dispersão territorial, do acesso fluvial e da escassez de profissionais. A APS, estruturada sobretudo pela Estratégia Saúde

da Família, busca garantir cuidado integral considerando as especificidades amazônicas e os modos de vida locais. O mapeamento realizado com dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e do IBGE evidenciou desigualdades na oferta de serviços, mas também a presença de importantes arranjos, como unidades fluviais e rurais. A organização de 31 equipes e 448 trabalhadores mostra capacidade de resposta frente às condições adversas. O estudo aponta caminhos para fortalecer a APS amazônica, com estratégias territorializadas, uso de tecnologias e políticas voltadas à equidade.

O texto **"Onde mora o cuidado": cartografando o território com a comunidade a partir da educação popular em saúde** descreve uma oficina de territorialização realizada em uma Unidade Básica de Saúde de Manaus, articulando Educação Popular em Saúde e práticas da Medicina de Família e Comunidade para construir, com os moradores, um olhar compartilhado sobre o território. A atividade integrou rodas de conversa, Mapa Vivo e Cartografia Social, valorizando saberes populares, memórias, afetos e percepções dos comunitários. Os participantes identificaram potências, desafios, redes de apoio e espaços de cuidado, revelando sentimentos de pertencimento, insegurança, vínculos e demandas cotidianas. A metodologia participativa favoreceu a escuta qualificada, o fortalecimento da relação equipe–comunidade e o reconhecimento do território como espaço vivo e simbólico. A oficina também transformou a atuação dos profissionais, ampliando sua compreensão sobre o contexto local e reforçando a orientação comunitária da APS. A experiência demonstrou que práticas dialógicas promovem cuidado mais humanizado, crítico e integrado à realidade social.

O capítulo **"Oportunidades sustentáveis emergentes para o monitoramento e controle de doenças negligenciadas transmitidas por artrópodes na Amazônia Brasileira"** discute oportunidades sustentáveis para monitorar e controlar duas doenças filariais severamente negligenciadas na Amazônia brasileira: mansonelose e dirofilariose. Embora a região possua sistemas consolidados de vigilância para diversas doenças transmitidas por

artrópodes, essas duas enfermidades permanecem sem diretrizes específicas, programas de controle ou estimativas formais de carga. Diante da limitação de recursos, o texto propõe aproveitar estruturas já existentes, como o SIVEP-Malária, para integrar dados sobre filárias e aprimorar o monitoramento da mansonelose. Para a dirofilariose, sugere-se o uso de ciência cidadã e de plataformas digitais inspiradas em modelos internacionais, com potencial apoio financeiro externo. O uso de inteligência artificial para identificar parasitas e vetores também é apontado como alternativa viável e de baixo custo. Assim, a Amazônia apresenta condições favoráveis para desenvolver estratégias inovadoras e financeiramente sustentáveis de vigilância e controle dessas doenças historicamente negligenciadas.

"**Aplicações de Inteligência Artificial e Microdissecação a Laser na Vigilância Sustentável de Parasitos e Vetores das Filarioses na Amazônia Brasileira"** discute como tecnologias como inteligência artificial (IA), ciência cidadã e microdissecação a laser podem fortalecer a vigilância de parasitos e vetores das filarioses na Amazônia, região marcada por vulnerabilidades socioambientais e limitações de infraestrutura. A IA aplicada à microscopia digital permite triagens rápidas e precisas mesmo em locais remotos, reduzindo a dependência de laboratórios especializados. A participação comunitária e o uso de sensores e aplicativos ampliam a coleta descentralizada de dados, tornando a vigilância mais sensível e territorializada. A microdissecação a laser contribui para análises genéticas de alta precisão, essenciais para compreender a dinâmica vetorial e as variações genômicas. Integradas, essas abordagens promovem vigilância sustentável, ética e alinhada às especificidades amazônicas, fortalecendo o SUS e a capacidade local de resposta às doenças negligenciadas.

O texto **"Integração de bases de dados para qualificação da vigilância da tuberculose"** propõe a integração das bases SINAN, GAL e SIM qualifica a vigilância da tuberculose, especialmente no Amazonas, região marcada por altas taxas de incidência, mortalidade e forte subnotificação. A fragmentação entre notificações, exames laboratoriais e registros de óbito impede uma visão

completa do percurso dos pacientes e compromete indicadores essenciais. A aplicação do *probabilistic record linkage* permitiu recuperar diagnósticos não notificados, identificar óbitos ausentes, eliminar duplicidades e formar um banco único mais sensível e preciso. Essa integração revelou centenas de casos e mortes antes invisíveis, corrigindo distorções epidemiológicas e fortalecendo o planejamento de ações. O repositório integrado SINAN_GAL_SIM mostra potencial para evoluir como ferramenta dinâmica de monitoramento longitudinal, apoio à decisão e resposta rápida em territórios remotos. O capítulo conclui que qualificar informação é ato ético e fundamental para reduzir transmissão, ampliar equidade e salvar vidas.

As "Potencialidades e desafios da saúde digital em localidades ribeirinhas da Amazônia: análise baseada nas percepções de profissionais de saúde e moradores" faz a discussão dos desafios que as comunidades ribeirinhas da Amazônia enfrentam no acesso à saúde devido à distância, infraestrutura precária e falta de profissionais. Os autores destacam que a Saúde Digital é vista como uma solução para superar essas barreiras, oferecendo telemedicina e telessaúde que ampliam o acesso aos cuidados. No entanto, a implementação enfrenta obstáculos, como ausência de infraestrutura, resistência ao atendimento digital e preferência por consultas presenciais. Um estudo das percepções de moradores e profissionais destaca a necessidade de estratégias educativas para promover a aceitação da Saúde Digital, visando melhorar a qualidade de vida dessas populações.

A última seção do livro traz quatro ensaios sobre temas livres, produzidos em disciplinas do mestrado e doutorado. O ensaio "**Toada e território: um ensaio sobre o Bahsese e os caminhos da decolonialidade no Festival de Parintins"** discute como o Bahsese, saber ancestral do povo Tukano, é muitas vezes traduzido de forma reducionista dentro do Festival de Parintins, revelando tensões entre arte, tradição e colonialidade. A autora, torcedora do Boi Garantido, narra como seu contato com o Bahserikowi e com os kumuã transformou sua compreensão sobre o sagrado indígena, mostrando

que o Bahsese não é um simples ritual, mas um território de conhecimento, cuidado e cosmologia. A análise da toada "Xamã Bahsese" evidencia como a representação artística pode simplificar e esvaziar sentidos profundos ao adaptar saberes originários ao espetáculo. O ensaio propõe que a decolonialidade exige escuta sensível, revisão de nossos olhares e reconhecimento de outras epistemologias, especialmente na Amazônia. Ao final, a autora reafirma seu amor pelo boi, mas defende a responsabilidade ética de representar o sagrado sem apropriação, com mais escuta e menos tradução.

O ensaio **"O cabelo de uma mulher negra: Um olhar decolonial sobre o seu significado"** debate sobre a construção da identidade racial da mulher negra a partir da relação com o cabelo, mostrando como a estética crespa e cacheada é atravessada pela colonialidade, pelo racismo e pelo machismo. A autora analisa como a imposição do padrão branco afeta a autoimagem, levando mulheres negras a controlar, esconder ou modificar seus fios. A partir de referências decoloniais e do feminismo negro, evidencia-se que assumir o cabelo natural é um gesto político de afirmação e ruptura com a lógica eurocêntrica. O texto mostra como a valorização dos cabelos crespos, impulsionada por movimentos coletivos, redes sociais e pela produção intelectual negra, fortalece o empoderamento e a consciência racial. Assim, o cabelo torna-se símbolo de resistência, identidade e reexistência diante das estruturas racistas que seguem operando no Brasil.

O terceiro ensaio **"Entre cocos e partos: oralidades que germinam resistência"** reflete sobre os aprendizados vivenciados na disciplina "Espaço, Saúde e Ambiente na Amazônia", destacando a força das oralidades presentes nos cotidianos das quebradeiras de coco e das parteiras. A autora e o autor reconhecem que esses saberes, invisibilizados pela ciência ocidental, sustentam vidas, territórios e memórias através de gestos, ritmos e palavras transmitidas entre gerações. Ao aproximarem-se dessas práticas, compreendem a importância de "olhar desde o chão", valorizando a resistência feminina que molda a história amazônida. O ensaio mostra como a oralidade

é uma tecnologia de preservação cultural e de enfrentamento à colonialidade, revelando formas de cuidado que ultrapassam protocolos. Ao final, defendem que ouvir, caminhar junto e reconhecer esses saberes é parte essencial de uma formação comprometida com justiça social e transformações coletivas.

O último ensaio "**O 'nascer' do Projeto Bom Parto: gestando caminhos de cuidado humanizado com gestantes indígenas em contexto urbano de Manaus, Amazonas"** apresenta a criação do Projeto Bom Parto, uma iniciativa de cuidado humanizado para gestantes indígenas no contexto urbano da comunidade Parque das Tribos, em Manaus. Diante da ausência de serviços de saúde e das vulnerabilidades sociais, o projeto surgiu em 2023 a partir da equipe de Atenção Básica. Por meio de rodas de conversa, acompanhamento multiprofissional e abordagem intercultural, o projeto ampliou o acesso ao pré-natal, valorizou saberes tradicionais e enfrentou desigualdades como insegurança alimentar e falta de documentação. A iniciativa cresceu de três para mais de 80 gestantes, demonstrando forte adesão e impacto positivo nos indicadores de saúde. O Bom Parto evidencia que o cuidado materno indígena requer sensibilidade cultural, articulação comunitária e compromisso com os direitos sociais.

Considerações Finais

Ao valorizar a pluralidade dos territórios amazônicos, os textos convidam à reflexão sobre pertencimento, identidade, memória e resistência. Além disso, os textos trazem tecnologias da saúde digital e de inteligência artificial para responder às questões dos sistemas de informação, mas também para ampliar o acesso à saúde de populações ribeirinhas e outros grupos sociais que são marginalizados nos processos de cuidado. No entanto, os textos mostram que apesar das tecnologias digitais possibilitarem a melhoria nos modos de acesso, ainda não podemos esquecer o essencial, que são as tecnologias leves, as relações que constituem a base do cuidado.

Os textos nos ensinam que a saúde coletiva na Amazônia não pode ser pensada sem considerar os modos de vida, as tradições, as espiritualidades e as expressões culturais que resistem, se reinventam e fortalecem comunidades diante dos desafios históricos e contemporâneos. A obra, assim, sustenta que políticas públicas eficazes e justas precisam transcender categorias coloniais e incluir, de fato, os sujeitos e saberes que habitam e fazem da Amazônia o seu lugar de vida.

Por fim, terminamos com uma frase do jornalista Tiago Rogero (2024, p. 23), coordenador do "Projeto Quirino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil", que nos traz a perspectiva do esperançar:

"No Brasil sonhado pelo povo negro, ninguém fica de fora"

Referências

Birman, J. (2005). A Physis da saúde coletiva. *Physis: Revista De Saúde Coletiva*, 15, 11–16. https://doi.org/10.1590/S0103-73312005000000002

Ceccim, R.B.; Ferla, A.A.; Florencio, A.S.R. (Org.). (2023). *Educación permanente y desarrollo del trabajo en salud: epistemología, trayectos y prácticas*. Porto Alegre/RS: Editora Rede Unida; Manágua: UNICA. (Série Salud & Centroamérica, v.1). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/educacion-permanente-y-desarrollo-del-trabajo-en-salud-epistemologia-trayectos-y-practicas/

Ferla, A. A. (2021). Um ensaio sobre a aprendizagem significativa no ensino da saúde: a interação com territórios complexos como dispositivo. *Saberes Plurais Educação na Saúde*, 5(2), 81–94. https://doi.org/10.54909/sp.v5i2.119022

Foucault, M. (1978). *Microfísica do poder*. 17ª ed. São Paulo: Graal.

Freire, P. (2000). *Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos*. São Paulo: Editora UNESP.

Luz, M. T. (Org.). (2023). *Racionalidades e instituciones médicas: aportes teóricos ymetodológicos a la investigación y el pensamiento en salud colectiva*. 1. ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida; Manágua: OPS/OMS – Nicaragua; Manágua: UNICA. 253 p. (Série Salud & Centroamérica, v.2). ISBN: 978-65-5462-057-4. DOI: 10.18310/9786554620574. Recuperado de https://editora.redeunida.org.br/project/racionalidades-e-instituciones-medicas-aportes-teoricos-y-metodologicos-a-la-investigacion-y-el-pensamiento-en-salud-colectiva/

Merhy, E.E. (2002). *Saúde: cartografia do trabalho vivo.* Sâo Paulo: Hucitec.

Rogero, T. (2024). *Projeto Quirino: um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil*. São Paulo: Fósforo.

Santos, M. (2000). *Por uma outra globalização: Do pensamento único à consciência universal.* São Paulo*:* Record.

Schweickardt, J. C.; Ferla, A. A.; Giatti, L.. (2024). *A Saúde Coletiva na Amazônia: redes de pesquisa, formação e situações de saúde e condições de vida, AM*. ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida. (Série Saúde & Amazônia,v. 30) . E-book (PDF). ISBN 978-65-5462-158-8

Entre o rio e o leito: escutas interseccionais e suas implicações para a saúde coletiva na Amazônia

Maura Nunes Pimentel de Carvalho
Denise Machado Duran Gutierrez

Introdução

O que acontece com uma população cuja presença é sistematicamente negada pelos discursos oficiais, pela memória coletiva e pelas políticas públicas? A trajetória da população negra na Amazônia tem sido marcada por apagamentos persistentes que atravessam séculos e se renovam em diversos campos sociais. Embora profundamente moldada por processos de escravização e migrações forçadas, a região foi capturada por uma narrativa dominante que insiste em negar a existência negra amazônida — sustentando, até hoje, o mito da "ausência negra" na Amazônia (Alves-Melo, 2020). Ao refletir sobre os mecanismos de invisibilização, Beatriz Nascimento destaca a importância de resgatar as "memórias subterrâneas" silenciadas pela história oficial e de reconhecer a centralidade da presença negra nos processos de construção territorial e social do Brasil (Nascimento, 2021).

Esse mito distorce a história, silencia trajetórias, invisibiliza saberes e compromete o reconhecimento político, simbólico e institucional das populações negras amazônidas. A recusa em reconhecer sua presença implica também a negação do direito ao pertencimento, à identidade e ao cuidado digno. As contribuições

culturais, econômicas e sociais da população negra para a constituição da Amazônia continuam sistematicamente apagadas, dificultando tanto sua visibilidade quanto a formulação de políticas públicas orientadas pela justiça racial. No campo da saúde, esse silenciamento assume contornos ainda mais perversos: compromete a integralidade do cuidado, sustenta desigualdades estruturais e reforça a exclusão de mulheres negras em situação de maior vulnerabilidade.

Historicamente, os estudos sobre populações negras no Brasil privilegiaram o eixo Sudeste, especialmente Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, marginalizando produções e experiências do Norte e invisibilizando especificidades amazônicas. No campo da saúde coletiva, essa desigualdade epistêmica se expressa na escassez de pesquisas voltadas às condições de vida e saúde da população negra amazônida — sobretudo das mulheres negras periféricas. A ausência de estudos reflete processos contínuos de apagamento, deslegitimação e racismo institucional que atravessam a pesquisa, os sistemas de informação e as práticas de cuidado. Nilma Lino Gomes (2005) alerta para a marginalização dos saberes produzidos por sujeitos negros nas instituições acadêmicas e educativas, destacando o silenciamento como prática de exclusão estruturante. Sueli Carneiro (2023) aprofunda essa reflexão ao explicitar como a desqualificação dos saberes negros opera como forma persistente de dominação simbólica e epistemológica, o que compromete o reconhecimento dessas experiências e dificulta a formulação de políticas públicas verdadeiramente comprometidas com a justiça racial.

A presença negra na Amazônia exige uma abordagem que transcenda as categorias coloniais que historicamente a definiram como território "exclusivamente caboclo" ou "indígena". Trata-se de uma presença ancestral e constituinte, marcada por processos de enraizamento social, cultural e espiritual, que se manifesta nos modos de vida, nas práticas culturais cotidianas, nas redes familiares ampliadas e nas expressões religiosas de matriz africana que resistem e se recriam no contexto amazônico. Essa presença articula-se profundamente ao território, à memória e à resistência cotidiana diante dos

processos históricos de exclusão. A diversidade de experiências e formas de identificação racial na região, desafia os binarismos impostos pelo pensamento hegemônico e revela uma rica tessitura de pertencimentos múltiplos. Identidades negras amazônidas são forjadas na intersecção entre as violências do passado e as estratégias de sobrevivência no presente, sendo atravessadas por espiritualidades, tradições orais e práticas de cuidado comunitário. Beatriz Nascimento, em seus escritos reunidos por Bethânia Gomes (2022), ressalta a importância de acessar as memórias subterrâneas — transmitidas pela oralidade, espiritualidade e ancestralidade — como fundamento da reconstrução histórica das populações negras. Essas memórias se expressam em gestos cotidianos, em rituais de proteção, em cantos e rezas que sustentam a permanência e a dignidade em contextos adversos. Essas expressões, quando legitimadas como formas de saber, colocam em xeque a lógica colonial que historicamente classificou essas vivências como subalternas ou irrelevantes.

Clóvis Moura (1983) analisa como os mecanismos de dominação racial do período escravocrata foram transpostos para o regime republicano por meio de formas institucionais, jurídicas e burocráticas. Para o autor, o racismo não deve ser entendido como acidente histórico ou desvio moral, mas como instrumento estruturante da ordem capitalista brasileira, que sustenta a lógica de superexploração da força de trabalho negra e sua marginalização permanente. Após a abolição, a ausência de políticas reais de inclusão consolidou novas formas de escravidão social, expressas na miséria, no desemprego, na violência policial e na exclusão sistemática do acesso à saúde, à educação e à terra. O Estado, nesse contexto, atua como agente ativo dessa opressão, atualizando a senzala por meio de dispositivos modernos de controle e disciplinamento. A instituição sanitária, atravessada por essa herança, torna-se também um espaço de reedição das desigualdades raciais sob a aparência de neutralidade técnica do cuidado.

A escrita de Beatriz Nascimento articula, de forma crítica e politicamente situada, corpo, território e memória como fundamentos da constituição da

identidade negra. Em seus textos reunidos em *Uma história feita por mãos negras*, a autora desloca o pertencimento da lógica estritamente geográfica e o reinscreve como experiência histórica e existencial, produzida nas trajetórias, nas lutas e nas formas de organização coletiva da população negra. O quilombo emerge, assim, como categoria dinâmica, vinculada à continuidade da resistência negra e à produção de sentidos de existência no presente (Nascimento, 2021).

Essa compreensão permite interpretar as experiências de mulheres negras amazônidas no cuidado em saúde como processos que extrapolam a dimensão assistencial e se configuram como espaços de afirmação identitária. Atravessadas por dores, enfrentamentos e negociações institucionais, essas mulheres constroem, por meio do corpo e da narrativa, formas de pertencimento e resistência que dialogam com a concepção de quilombo como espaço político e existencial, tal como elaborada por Beatriz Nascimento (Nascimento, 2021).

Mulheres negras são as que apresentam os piores indicadores no ciclo reprodutivo, a exemplo da mortalidade materna, da violência obstétrica e do acesso desigual a serviços especializados (Leal et al., 2017; Lima et al., 2021; Lessa et al., 2022; Santana et al., 2023). A população negra apresenta 62% mais chances de ter um pré-natal inadequado, 67% maior probabilidade de não ter acompanhante no parto e 33% mais risco de peregrinação em busca de atendimento, segundo dados da pesquisa "Nascer no Brasil" (Leal et al., 2017). Estudos recentes em saúde coletiva demonstram que mulheres negras sofrem mais episódios de violência obstétrica verbal, física e psicológica, com maior risco de complicações no pós-parto e de desumanização durante o parto (Lima et al., 2021; Lessa et al., 2022). Pesquisas qualitativas evidenciam que a interseccionalidade entre raça, gênero e classe se manifesta de forma explícita em práticas discriminatórias no atendimento obstétrico, gerando vivências marcadas pela negligência, deslegitimação da dor e escuta negada (Santana et al., 2023).

O apagamento da presença negra na Amazônia é sustentado por estruturas institucionais que determinam quem pode ser visto, ouvido e reconhecido. Instituições educacionais, midiáticas e de saúde reproduzem

representações hegemônicas que marginalizam as contribuições históricas, sociais e culturais das populações negras na região (Nascimento, 2021). Esse silenciamento tem efeitos diretos sobre as políticas de saúde, pois limita a construção de uma abordagem verdadeiramente interseccional, como propõem autoras negras e ativistas do Movimento de Mulheres Negras no Brasil (Akotirene, 2019; Lima, 2021). A ausência de dados desagregados por raça/cor nos sistemas de informação do SUS é reflexo concreto desse processo. Nos prontuários e registros de saúde, são raras as iniciativas que reconhecem o impacto do racismo institucional na experiência das usuárias. A falta de informação não representa a inexistência da realidade — trata-se de um posicionamento deliberado que opta por não ver, não registrar e não considerar tais vivências (Santos et al., 2025). Como lembra Lélia Gonzalez (2023), o racismo à brasileira se estrutura pela negação de sua própria existência, sustentando o mito da democracia racial com o verniz da cordialidade.

No contexto amazônico, refletir sobre a saúde de mulheres negras exige o enfrentamento das armadilhas do universalismo abstrato que ainda orienta muitas políticas públicas. A noção de igualdade formal, desvinculada das condições materiais de existência, resulta frequentemente na reprodução das desigualdades que se propõe combater. O discurso da "igualdade para todos", ao ser aplicado de maneira homogênea, desconsidera as marcas históricas da violência racial e de gênero, os atravessamentos de classe e as especificidades territoriais. Na prática, esse modelo produz um atendimento padronizado que ignora a diversidade das experiências e silencia as necessidades singulares das usuárias negras. Maria Lugones (2014) analisa como a lógica da colonialidade impõe uma racionalidade moderna que desqualifica os saberes de mulheres racializadas, tratando suas experiências como irrelevantes para a produção de conhecimento e formulação de políticas. Essa racionalidade hegemônica ignora propositalmente os modos outros de viver, cuidar e conhecer, sustentando formas sutis e persistentes de exclusão.

A necropolítica, conceito desenvolvido por Achille Mbembe (2018), ajuda a compreender como o Estado e suas instituições decidem quais vidas

são consideradas dignas de cuidado e quais são descartáveis. No campo da saúde, essa lógica se manifesta por meio da negligência sistemática, da precarização dos serviços e da normalização da violência institucional contra determinados grupos. No caso das mulheres negras amazônidas, práticas como o atendimento desumanizado, o descaso diante da dor e o desprezo pelas queixas são expressões de tecnologias contemporâneas de morte — simbólica e física — sustentadas por uma racionalidade estatal que atualiza dispositivos coloniais sob aparências técnicas e administrativas.

Apesar das violações persistentes, é nas margens que emergem formas potentes de resistência. A espiritualidade de matriz africana, as redes de cuidado entre mulheres, a sabedoria de parteiras, rezadeiras e benzedeiras, os rituais de proteção e as práticas de cura ancestral compõem repertórios vivos que sustentam a saúde e a dignidade de mulheres negras na Amazônia (Nascimento, 2021; Lima, 2021). Essas práticas se reinventam nos cotidianos como expressões vivas de cuidado e resistência, distantes da lógica de relíquias ou tradições fixas. Operam como tecnologias sociais de sobrevivência e afirmação, sustentadas por vínculos ancestrais e comunitários. No contexto dos quilombos amazônicos, como analisam Silva, Schweickardt, Ferla e Heufemann (2019), o cuidado à saúde se constitui como parte de um território de resistências históricas, onde a memória coletiva, a oralidade e os saberes locais desafiam o modelo hegemônico de atenção, afirmando o direito à vida com dignidade a partir de experiências concretas de autonomia e solidariedade. Também na musicalidade popular se expressam formas de resistência e ancestralidade.

Como analisa Silva (2023), as toadas do Festival de Parintins funcionam como arquivos vivos que resgatam narrativas afrodiásporicas, tensionando os apagamentos históricos por meio do canto, da performance e da religiosidade. O boi-bumbá, longe de ser apenas um espetáculo folclórico, constitui um território simbólico e pedagógico, onde se produzem subjetividades insurgentes e se afirma uma Amazônia negra, viva e atuante. São formas

legítimas de produção de saúde e existência, enraizadas em epistemologias próprias, que desafiam a colonialidade do saber e reconfiguram os sentidos do cuidado. Como afirma bell hooks (1995), a resistência cotidiana é também uma prática de liberdade. Quando essas experiências são legitimadas como saberes, deslocam o eixo da autoridade do conhecimento e afirmam uma política de cuidado centrada na vida, na escuta e na ancestralidade.

A ausência de mulheres negras nos espaços de decisão sobre as políticas de saúde não decorre de acaso, mas de um processo sistemático de silenciamento epistêmico. A colonialidade do poder produziu hierarquias entre saberes, relegando à margem os conhecimentos produzidos por corpos racializados e feminilizados. Nos espaços institucionais, discursos universalistas seguem sustentando normas que invisibilizam as experiências das mulheres negras, desautorizando suas narrativas e demandas. Como analisa Akotirene (2018), a interseccionalidade permite compreender como os marcadores de raça, gênero e classe operam de forma simultânea na produção de desigualdades estruturais, exigindo políticas que dialoguem com a complexidade das vivências subalternizadas. Ao mesmo tempo, como argumenta Collins (2019), é preciso reconhecer que a exclusão epistêmica também se expressa por meio de práticas acadêmicas e técnicas que se pretendem neutras, mas reiteram lógicas excludentes. A escassez dessas presenças nas instâncias decisórias evidencia um projeto mais profundo de negação de vozes que, historicamente, elaboraram formas próprias de cuidado, afeto e resistência — vozes que precisam ser compreendidas como fundamento legítimo da saúde coletiva.

As práticas de cuidado desenvolvidas por mulheres negras na Amazônia carregam dimensões éticas, espirituais e comunitárias que desafiam os modelos biomédicos tradicionais e revelam outras racionalidades em saúde. Essas experiências, enraizadas em histórias de resistência, deslocam o cuidado institucional ao propor formas de atenção fundadas na escuta, no vínculo e na ancestralidade. Werneck (2016) evidencia que o racismo institucional na saúde se expressa tanto pela exclusão estatística quanto pela

recusa sistemática de conhecimentos que não se enquadram nos referenciais eurocentrados. Quando mulheres negras atuam como agentes do cuidado, e não como simples usuárias do sistema, suas presenças provocam uma revisão necessária sobre quem tem autoridade para definir o que é saúde, quais práticas são validadas e que corpos são reconhecidos como legítimos produtores de saber. Reconhecer essa complexidade exige uma escuta ativa das experiências vividas e um compromisso com a reconstrução de epistemologias que historicamente foram marginalizadas.

As violências vividas no parto e no pós-parto transcendem a esfera das ações individuais. Elas são expressão de um sistema que opera seletivamente, criando condições para que certos corpos sejam atendidos com menor escuta, respeito e dignidade. Quando a responsabilização se concentra exclusivamente em condutas pessoais, desconectada das estruturas institucionais que produzem e sustentam desigualdades, perpetua-se a impunidade e se invisibilizam os mecanismos da violência institucional. Mulheres negras que denunciam essas práticas, frequentemente, enfrentam descrédito, patologização de suas queixas e omissão das instâncias legais e administrativas (Davis, 2019; Werneck, 2016).

Escutar essas narrativas com seriedade e comprometimento ético é um gesto político. Reconhecer suas experiências, dar nome às violências sofridas e articular os saberes populares e as memórias ancestrais com o campo acadêmico contribui para deslocar a centralidade do conhecimento. Assim, passa-se a valorizar quem vive, sente e transforma o cotidiano dos cuidados em saúde. Essa mudança implica reconfigurar o campo da saúde coletiva, tornando-o mais plural, responsivo e comprometido com a justiça racial e epistêmica (Gomes, 2020; Carneiro, 2023).

A construção de epistemologias situadas é essencial para decolonizar os modos de produzir conhecimento em saúde. Os saberes das mulheres negras amazônidas sobre seus corpos, dores, partos e modos de cura oferecem fundamentos legítimos para a formação profissional e para a formulação de políticas sensíveis às suas realidades. Como propõe Haraway (1995), o

conhecimento situado assume sua posicionalidade, reconhece seus limites e rompe com a pretensão de neutralidade que ainda orienta o saber hegemônico.

As vozes das mulheres negras revelam experiências encarnadas de resistência, sabedoria ancestral, dor e luta por dignidade. Conforme argumenta Sueli Carneiro (2023), desestabilizar o dispositivo de racialidade que define o sujeito negro como "não ser" é um passo fundamental para afirmar a centralidade dessas experiências como fundamentos de outras formas de existir e cuidar.

Este capítulo parte dessa premissa. Com base nos aportes de Patrícia Alves-Melo, Beatriz Nascimento, Clóvis Moura e Nilma Lino Gomes, argumenta-se que visibilizar a presença negra na Amazônia é condição para a construção de práticas de cuidado mais justas, contextualizadas e antirracistas. A escuta das narrativas de mulheres negras que pariram em uma maternidade pública de referência em Manaus permite tensionar os discursos universalistas da saúde e evidenciar expressões diversas de violência obstétrica — das mais silenciosas às mais explícitas — que operam no interior do SUS. Ao mesmo tempo, essas vozes evidenciam potências: redes de apoio, espiritualidades, saberes populares, alianças e formas de cuidado que ultrapassam os limites do modelo biomédico e apontam caminhos de reparação e dignidade.

Este capítulo parte da escuta de mulheres negras em contexto amazônico para discutir como o cuidado em saúde se configura como campo de disputas simbólicas, políticas e institucionais. Apresenta-se, inicialmente, o marco teórico da interseccionalidade, articulado à crítica ao racismo estrutural e à necropolítica no SUS. Em seguida, são descritas as escolhas metodológicas da pesquisa, com ênfase na abordagem narrativa e na valorização das vozes negras como fontes de conhecimento situado. A análise dos resultados organiza-se em três eixos, que evidenciam as desigualdades estruturais, as dinâmicas relacionais no parto e as estratégias de resistência das mulheres. Por fim, discutem-se as implicações para o cuidado em saúde, a partir da construção de epistemologias que emergem da experiência vivida, da ancestralidade e da produção de sentidos nos territórios periféricos da Amazônia urbana.

Interseccionalidade como Fundamento para a Justiça Racial na Saúde

A interseccionalidade como fundamento para a justiça racial na saúde exige uma escuta atenta às experiências concretas de desigualdade e exclusão que atravessam o cuidado em contextos marcados pelo racismo estrutural. No cenário amazônico, onde ainda prevalecem narrativas que invisibilizam a presença negra, torna-se fundamental problematizar as formas como raça, gênero, classe e território se articulam na produção de iniquidades em saúde. O racismo institucional não opera de forma isolada: ele se entrelaça a outras estruturas de opressão, criando condições desiguais de acesso, escuta e dignidade no cuidado prestado.

Neste capítulo, a interseccionalidade é explorada como chave teórico-política para compreender essas dinâmicas. Em vez de uma ferramenta analítica neutra, ela se afirma como um compromisso ético com as vidas subalternizadas, propondo um olhar atento às múltiplas formas de dominação que incidem sobre corpos e saberes marginalizados. Ao trazer os aportes de autoras como Kimberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins, Sueli Carneiro, Carla Akotirene e Angela Davis, entre outras, o texto busca evidenciar o potencial da interseccionalidade para desestabilizar paradigmas hegemônicos na saúde e fomentar práticas mais justas, situadas e responsivas.

A interseccionalidade, enquanto categoria analítica e projeto político, tem se consolidado como uma das ferramentas mais potentes para compreender as dinâmicas de opressão e resistência nos contextos contemporâneos. Cunhada por Kimberlé Crenshaw (2004), a noção emerge da necessidade de reconhecer como as mulheres negras são atravessadas simultaneamente por desigualdades de raça, gênero e classe — em experiências que não podem ser explicadas isoladamente por nenhum desses marcadores. Seu ponto de partida é a escuta das experiências concretas de vida, como a de mulheres negras que, ao denunciar o racismo ou o sexismo,

não encontravam respaldo nos movimentos feministas hegemônicos nem nas lutas antirracistas tradicionais.

Crenshaw demonstra que os mecanismos de exclusão operam de maneira sobreposta, gerando zonas específicas de vulnerabilidade que exigem respostas políticas igualmente interseccionadas. Esse conceito encontra forte ressonância no contexto brasileiro, onde o racismo se articula à desigualdade de gênero e à precariedade socioeconômica, configurando cenários de iniquidade persistente — especialmente na saúde. No campo da saúde coletiva, esse referencial teórico contribui para evidenciar como o corpo negro feminino se torna alvo de uma violência estrutural que o desumaniza e deslegitima seus saberes e vivências.

As contribuições de Patricia Hill Collins (2020) ampliam essa abordagem ao propor a ideia de uma "matriz de dominação", que articula os sistemas de opressão à produção de conhecimento. Collins revela como os saberes acadêmicos historicamente silenciaram as epistemologias negras, relegando ao plano da invisibilidade tudo aquilo que não se conforma aos padrões da ciência ocidental, branca e patriarcal. Em contraponto, a autora defende o conhecimento situado como forma de resistência: saberes produzidos a partir das experiências vividas por mulheres negras, capazes de gerar outras formas de compreender o mundo, de intervir sobre ele e de promover cuidado. Tal compromisso ético com a realidade das populações marginalizadas configura também um gesto político de transformação.

Nesse mesmo campo, a obra de Sueli Carneiro (2023) é fundamental ao problematizar o "dispositivo de racialidade" como tecnologia que define quem pode ser reconhecido como sujeito. Para a autora, a negação da humanidade da população negra está no cerne da modernidade ocidental, sendo reiterada por práticas institucionais que reduzem o sujeito negro à condição de "não ser". A interseccionalidade, nesse sentido, atua como ferramenta de enfrentamento dessa lógica, ao afirmar que as experiências negras são legítimas e devem ocupar lugar central na formulação das políticas públicas. Tal posicionamento é especialmente urgente na saúde, onde a deslegitimação da dor e da fala das mulheres negras compromete a própria noção de cuidado.

Carla Akotirene (2020) reforça que a interseccionalidade, em sua origem, não é uma abstração analítica, mas um projeto político forjado nas margens, nos corpos e nas trajetórias de quem resiste. Sua crítica à apropriação despolitizada do conceito — muitas vezes reduzido a modismo acadêmico — resgata sua potência enquanto denúncia e proposição. Akotirene convida à retomada da interseccionalidade em sua radicalidade: como instrumento de desestabilização das hierarquias epistêmicas, de visibilização das experiências subalternizadas e de reconfiguração das práticas institucionais.

Ao lado dessas autoras, Angela Davis (2016) contribui ao historicizar as estruturas da desigualdade, demonstrando como racismo, sexismo e exploração econômica foram fundantes das sociedades modernas. Sua análise crítica das prisões, do sistema judiciário e dos serviços de saúde evidencia que essas instituições não operam de forma neutra, mas reproduzem lógicas que naturalizam a exclusão. Em Davis, a interseccionalidade surge como lente ampliada para compreender a violência sistêmica e inspirar a construção de alternativas emancipatórias.

No campo da saúde, essa perspectiva desafia a hegemonia do modelo biomédico centrado na universalidade e na neutralidade. As experiências de mulheres negras — dores desconsideradas, partos marcados por negligência e vozes frequentemente silenciadas — evidenciam a insuficiência de respostas baseadas em uma igualdade abstrata. Como destacam Oliveira et al. (2020), a interseccionalidade permite compreender saúde, doença e cuidado como processos atravessados por relações de poder, saber e exclusão que incidem sobre corpos racializados e generificados.

Genealogia da interseccionalidade: raízes políticas e insurgentes

A interseccionalidade constitui um marco teórico e político fundamental para compreender como múltiplas formas de opressão operam

simultaneamente e se entrelaçam na experiência de grupos historicamente marginalizados. Embora o conceito tenha sido sistematizado por Kimberlé Crenshaw no final dos anos 1980, suas bases foram construídas muito antes, a partir da atuação crítica de mulheres negras que denunciaram os limites das categorias analíticas convencionais. O discurso da abolicionista Sojourner Truth, proferido em 1851 sob o título *Ain't I a Woman?*, tornou-se referência inaugural nesse campo ao questionar a exclusão das mulheres negras das agendas feministas da época (Truth, 2014). Ao interpelar as fronteiras entre raça e gênero, seu testemunho antecipava a necessidade de uma escuta atenta às experiências vividas por aquelas que se encontram nas interseções das hierarquias sociais (Akotirene, 2020; Crenshaw, 2004).

Ao longo do século XX, essa crítica motivou a articulação de coletivos de mulheres negras que buscaram construir uma agenda própria, conectando dimensões políticas, sociais e epistêmicas. Um marco importante nesse processo foi o Combahee River Collective, que, em 1977, publicou um manifesto político no qual afirmava a indissociabilidade entre as lutas contra o racismo, o sexismo e a opressão de classe. Essas formulações contribuíram diretamente para a elaboração posterior da interseccionalidade como ferramenta crítica. Collins e Bilge (2020) ressaltam que as relações de poder associadas a categorias como raça, gênero e classe não operam de forma isolada. Elas se moldam mutuamente e estruturam as condições de vida. Nessa mesma direção, Akotirene (2020) enfatiza que a interseccionalidade não deve ser compreendida como mera sobreposição de marcadores. Trata-se de um instrumento político de análise que desestabiliza as hierarquias estruturais a partir das margens.

No Brasil, Lélia Gonzalez elaborou contribuições decisivas ao antecipar, ainda nos anos 1980, reflexões que hoje são reconhecidas como fundamentos de uma abordagem interseccional. Ao cunhar a noção de amefricanidade, propôs uma categoria que reconhece a subalternização vivida por sujeitos negros e latino-americanos, com especial atenção às experiências de mulheres negras. Sua crítica à ideologia da democracia racial desmonta a pretensa neutralidade

do universalismo brasileiro e explicita as desigualdades racializadas que atravessam a sociedade nacional (Gonzalez, 1984). A valorização dos saberes afro-brasileiros, da oralidade e das expressões culturais de matriz africana insere sua produção no campo das epistemologias negras. Como aponta Akotirene (2020), essas epistemologias se estruturam em oposição aos cânones coloniais e eurocentrados que moldam a produção de conhecimento.

No campo das epistemologias feministas negras, bell hooks também desempenha papel central ao evidenciar como instituições educacionais, acadêmicas e culturais reproduzem processos de exclusão simbólica. Suas análises demonstram que os critérios de legitimidade epistêmica têm sido historicamente pautados por valores eurocentrados, masculinos e brancos, o que marginaliza os saberes produzidos por mulheres negras. A defesa do conhecimento situado, ou seja, enraizado nas experiências concretas, constitui uma estratégia de resistência e reconstrução política (Collins & Bilge, 2020). Essa proposição dialoga com a crítica de Sueli Carneiro (2023), para quem o "dispositivo de racialidade" atua como estrutura de desumanização e apagamento, ao negar ao sujeito negro a condição de enunciador legítimo. No contexto da saúde coletiva, essas contribuições tensionam os limites da racionalidade biomédica ao reivindicar práticas que considerem os marcadores sociais da diferença como dimensões constitutivas do cuidado.

A interseccionalidade, portanto, configura-se como categoria analítica e como referencial ético-político capaz de orientar a produção de conhecimento comprometido com a justiça social. Exige o reconhecimento da pluralidade de experiências e da historicidade das desigualdades. Ao recentrar sujeitos silenciados nas análises e nas políticas públicas, torna-se ferramenta crítica para transformar instituições e formas de cuidado. Collins e Bilge (2020) destacam que essa perspectiva amplia a compreensão das relações sociais e contribui para a construção de práticas emancipatórias. Akotirene (2020) reforça a necessidade de preservar a radicalidade da proposta interseccional vinculada aos movimentos de mulheres negras. Nesse horizonte, Carneiro

(2023) chama atenção para a centralidade da escuta das vozes negras e da legitimação de seus saberes na luta contra mecanismos institucionais de exclusão e no fortalecimento de políticas públicas mais equitativas.

Contribuições contemporâneas e articulações com o campo da saúde coletiva

A incorporação crítica da interseccionalidade aos estudos em saúde coletiva tem provocado deslocamentos significativos na forma como se compreendem os processos saúde-doença-cuidado. Essa abordagem tensiona a noção de neutralidade frequentemente presente nas práticas biomédicas tradicionais, ao evidenciar os múltiplos atravessamentos que constituem a vida social. Conforme discutem Borde, Hernández-Álvarez e Porto (2015), as abordagens tradicionais, centradas em determinantes isolados, tornam-se insuficientes diante de experiências atravessadas por relações entrelaçadas de classe, raça, gênero e território.

Nesse contexto, Fátima Lima (2018) contribui com uma crítica epistemológica à racionalidade moderna ocidental, ao evidenciar como as tecnologias de poder operam sobre os corpos racializados por meio de dispositivos que naturalizam desigualdades e silenciam saberes outros. Dialogando com Foucault e Mbembe, sua análise propõe uma leitura bio-necropolítica das práticas institucionais, apontando como o racismo opera na definição de quais vidas são protegidas e quais são descartadas. Essa perspectiva amplia a compreensão sobre os modos de exclusão historicamente estruturados no campo da saúde.

Cida Bento (2022), por sua vez, evidencia a atuação da branquitude como um pacto institucional que organiza a distribuição de poder nos espaços formais. Mesmo em contextos em que o discurso da diversidade é adotado, persistem lógicas de exclusão que operam de forma silenciosa. Sua

crítica oferece subsídios para evidenciar os mecanismos institucionais de manutenção de privilégios raciais e de apagamento das experiências de sujeitos historicamente marginalizados.

A perspectiva interseccional também é reforçada por estudos sobre estigmas sobrepostos que incidem sobre grupos vulnerabilizados. Sievwright et al. (2022) propõem uma definição ampliada de estigma interseccional, que reconhece como diferentes formas de opressão — racismo, sexismo, capacitismo, entre outras — se acumulam e se reforçam, gerando barreiras de acesso e permanência nos serviços de saúde. Essa abordagem desloca a noção de vulnerabilidade de atributos individuais para estruturas sociais e históricas.

O debate latino-americano sobre saúde e colonialidade tem se fortalecido com as contribuições de autores como Walter Mignolo e Achille Mbembe. Mignolo (2003), ao propor o conceito de desobediência epistêmica, defende a ruptura com regimes de saber coloniais que silenciam epistemologias não ocidentais. Já Mbembe (2018), ao desenvolver o conceito de necropolítica, analisa como o poder de decidir quem deve viver e quem pode morrer recai, em contextos pós-coloniais, sobre corpos racializados. Essa análise é fundamental para compreender as formas contemporâneas de negligência e violência institucional, como as desigualdades raciais no acesso ao pré-natal e ao parto identificadas por Leal et al. (2017).

Essas desigualdades não se restringem à atenção obstétrica. Estudos como o de Rodrigues et al. (2021) revelam que mulheres negras apresentam maior risco de diagnóstico tardio de câncer de mama, indicando uma estrutura de cuidado seletiva e ineficaz. A interseccionalidade, nesse cenário, oferece ferramentas analíticas potentes para compreender como raça, gênero, classe e outros marcadores atravessam o cuidado, desde a escuta até o diagnóstico.

Revisar os instrumentos de coleta de dados, os sistemas de notificação de violências e os protocolos de atendimento torna-se imperativo. Como argumentam Almeida et al. (2018), é na articulação entre marcadores sociais da diferença e práticas cotidianas que se constrói a possibilidade de uma saúde

verdadeiramente equitativa. A formação em saúde coletiva, nesse sentido, tem um papel estratégico ao adotar uma pedagogia crítica que capacite profissionais para reconhecer e enfrentar as desigualdades presentes no cotidiano dos serviços.

Implicações epistêmicas e políticas da interseccionalidade na saúde coletiva

O campo da saúde coletiva constitui-se como um espaço de enfrentamento aos limites do modelo biomédico, articulando saberes técnicos e sociais na produção de cuidado e políticas públicas. A incorporação da interseccionalidade nesse campo demanda mais do que ajustes conceituais ou inclusão pontual de marcadores sociais em análises epidemiológicas. Trata-se de rever criticamente os fundamentos que sustentam os modos de conhecer, cuidar e governar os corpos nos sistemas de saúde, de modo a incluir experiências historicamente desconsideradas e estruturalmente marginalizadas.

Essa abordagem propõe o deslocamento da ideia de neutralidade institucional, revelando como as práticas de saúde operam sob a influência de relações de poder marcadas por raça, gênero, classe, sexualidade, território e geração. Ao contrário de análises que uniformizam sujeitos e experiências, a interseccionalidade enfatiza os atravessamentos simultâneos que conformam as desigualdades. Ela convida à construção de diagnósticos sensíveis às especificidades dos grupos sociais e à reconfiguração de políticas e práticas a partir dessas complexidades.

No contexto da formação em saúde, essa perspectiva desafia a centralidade do conhecimento biomédico e da epistemologia eurocentrada, predominantes na maioria dos currículos. Sevalho (2022) e Gonçalves et al. (2019) argumentam que categorias como cultura e diversidade são frequentemente esvaziadas de sua potência crítica, sendo instrumentalizadas como dispositivos técnicos sem vínculo com disputas sociais e históricas. A

interseccionalidade, ao contrário, reafirma a necessidade de um diálogo entre saberes e do reconhecimento de práticas populares, ancestrais e feministas como epistemologias legítimas.

A articulação com as epistemologias feministas e decoloniais amplia esse horizonte. Essas correntes denunciam a hierarquização dos saberes e a naturalização de ausências nos registros, pesquisas e políticas. O apagamento de determinados grupos sociais — como mulheres negras, indígenas, pessoas trans e moradores de periferias — é um dos mecanismos pelos quais se perpetua a exclusão institucional. Essa invisibilidade, longe de ser acidental, configura-se como uma tecnologia de poder que silencia e regula as formas legítimas de existir e resistir.

As vivências de usuárias e trabalhadores dos serviços de saúde, oriundos desses grupos, produzem deslocamentos concretos nesse cenário. A presença de sujeitos historicamente excluídos desafia cotidianamente os protocolos e modos operatórios institucionalizados. Como apontam Rivera e Scarcelli (2021), práticas inspiradas no feminismo têm demonstrado potencial para tensionar o modelo técnico-assistencial, construindo alternativas baseadas em escuta, afeto e compromisso com a dignidade.

Nesse sentido, o papel dos profissionais de saúde deve ser revisitado a partir de uma ética do reconhecimento e da responsabilidade. A formação crítica desses profissionais precisa incluir o desenvolvimento de competências para atuar em contextos de diversidade, desigualdade e conflito. A escuta atenta, a postura dialógica e a sensibilidade para a historicidade dos sujeitos tornam-se elementos centrais na produção de cuidado.

O território, compreendido não apenas como delimitação geográfica, mas como espaço simbólico, político e afetivo, também assume centralidade nas práticas de saúde. A interseccionalidade evidencia que as condições de vida dos sujeitos são atravessadas por processos estruturais que se expressam de maneira concreta no espaço vivido. Assim, o cuidado territorializado ganha potência ao articular ações comunitárias, vínculos sociais e reconhecimento da diversidade de experiências em saúde.

Do ponto de vista das políticas públicas, essa abordagem propõe a transversalização dos marcadores sociais da diferença na formulação de programas e no monitoramento de indicadores. A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, por exemplo, é uma iniciativa que incorpora essa perspectiva, ainda que enfrente resistências e baixa efetividade em sua implementação. Como alerta Werneck (2016), a persistência do racismo institucional e a ausência de compromissos efetivos com a equidade comprometem a materialização dessa política.

A interseccionalidade, portanto, não deve ser interpretada como um modismo teórico ou um mero acréscimo metodológico. Trata-se de uma virada epistemológica e política que desloca o olhar sobre o campo da saúde coletiva, reconfigurando suas práticas, seus sujeitos e seus horizontes de transformação. Seu potencial está em reposicionar o cuidado como prática relacional, historicamente situada e orientada pela justiça social. Contudo, os limites institucionais e as resistências às transformações estruturais permanecem como desafios centrais. A persistência do racismo estrutural e institucional no Sistema Único de Saúde evidencia a necessidade de políticas públicas que enfrentem, de forma consequente, as desigualdades historicamente produzidas no interior das instituições. É nesse horizonte que se inscrevem os próximos debates, voltados a examinar as tensões entre normativas antidiscriminatórias e práticas cotidianas excludentes no SUS.

Racismo estrutural e institucional no SUS: desafios da política pública

Desde sua criação, o Sistema Único de Saúde (SUS) sustentou-se sobre os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Contudo, a promessa de acesso igualitário ao cuidado permanece tensionada pelas desigualdades raciais persistentes. Mulheres negras seguem expostas a formas

persistentes de negligência e deslegitimação nos serviços públicos de saúde — manifestações de um racismo estrutural que molda a própria organização e dinâmica institucional do cuidado (Werneck, 2016).

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), implementada em 2009, representou um avanço significativo ao reconhecer a questão racial como estruturante das iniquidades em saúde (Brasil, 2010). No entanto, sua efetivação enfrenta resistências diversas – técnicas, políticas e epistêmicas – que limitam seu impacto nos territórios e na formação dos profissionais (Werneck, 2016). O reconhecimento formal do racismo institucional ainda encontra obstáculos no cotidiano dos serviços, onde as práticas são moldadas por protocolos que reproduzem lógicas excludentes.

O racismo institucional opera como dispositivo organizador das rotinas assistenciais, interferindo na forma como o cuidado é ofertado, nos critérios de prioridade e na legitimidade atribuída às queixas das usuárias. Como mostram Leal et al. (2017), mulheres negras enfrentam maior probabilidade de receber cuidados inadequados, terem suas queixas minimizadas e passarem por situações de violência obstétrica, indicando que hierarquias raciais moldam as práticas clínicas. Esses processos se sustentam em dinâmicas institucionais que, para além das atitudes individuais, reproduzem a desvalorização da experiência das mulheres negras nas maternidades públicas.

Sueli Carneiro (2023) aprofunda esse debate ao demonstrar que o racismo é um dispositivo estruturante da sociedade brasileira, moldando quem é reconhecido como sujeito de direitos e quem permanece à margem. A autora argumenta que o dispositivo de racialidade organiza uma lógica de exclusão que atravessa o Estado, as instituições e os serviços públicos, incluindo o SUS. Essa exclusão se expressa tanto na negação do cuidado quanto na invisibilização das experiências de sofrimento e resistência das populações negras. Assim, políticas públicas que aparentam ser universais frequentemente desconsideram as especificidades das trajetórias sociais marcadas por desigualdade e racialização.

No plano da formação profissional, a branquitude como norma de referência dificulta a incorporação de práticas antirracistas. Cida Bento (2022) destaca que o pacto narcísico da branquitude se mantém por meio de silêncios e omissões institucionais, que evitam deslocamentos significativos nas estruturas de poder. Na saúde, isso se traduz na ausência de conteúdos curriculares que abordem o racismo como determinante social, na invisibilidade de autoras negras nas bibliografias e na baixa representatividade de mulheres negras em cargos de decisão.

Ao se repetir nas práticas institucionais, esse padrão de exclusão epistêmica fragiliza o compromisso ético-político da saúde coletiva com a equidade. Werneck (2016) evidencia que o racismo institucional se inscreve nas rotinas de cuidado como um elemento estruturante, e não como uma exceção. Suas manifestações incluem tanto a omissão quanto a ação seletiva que naturaliza o sofrimento da população negra. A autora defende que enfrentar esse cenário exige mais do que ações pontuais: requer a reestruturação dos processos institucionais e a presença ativa de mulheres negras nos espaços deliberativos como condição para um projeto democrático de saúde pública.

As observações realizadas no contexto amazônico confirmam a atualidade dessas análises. As maternidades públicas da região operam sob forte pressão de demanda, e as decisões clínicas nem sempre seguem protocolos sensíveis às desigualdades raciais e territoriais. Relatos de usuárias negras indicam que aspectos como a origem periférica, a forma de falar ou a ausência de acompanhantes influenciam a qualidade da escuta e do acolhimento, evidenciando a persistência de práticas que desconsideram as singularidades das pacientes.

A escassez de profissionais negros em posições estratégicas agrava esse cenário. Como sustenta Bento (2022), a ausência de diversidade nas instâncias decisórias contribui para a reprodução de lógicas institucionais alheias à pluralidade da população brasileira. Ampliar a representatividade é uma estratégia essencial para reposicionar os modos de cuidar, planejar e formar em saúde, rompendo com padrões normativos que perpetuam exclusões.

A prática hospitalar revela que o racismo institucional atua de forma silenciosa, atravessando fluxos, triagens, registros e encaminhamentos. Trata-se de um funcionamento que exige revisão crítica dos dispositivos que sustentam a rotina institucional. Como destacam Almeida et al. (2018), enfrentar essas desigualdades requer uma revisão profunda dos modos de operar dos serviços e um compromisso ético com a transformação das relações que sustentam o cuidado.

As narrativas de usuárias negras, observadas ao longo da pesquisa, articulam experiências de dor e estratégias de resistência. Essas vozes questionam práticas que deslegitimam sua humanidade, ao mesmo tempo em que afirmam o direito à escuta, ao respeito e a formas de cuidado alinhadas à justiça racial. Como fundamenta Carneiro (2023), a produção de desigualdades no campo da saúde está ancorada em uma racionalidade que define quem é reconhecido como sujeito e quem permanece à margem das garantias de cidadania. Enfrentar essa lógica exige nomear as violências estruturais e reconfigurar os modos de escuta e atenção no SUS.

O compromisso ético que orientou esta pesquisa exige a identificação crítica dos entraves institucionais e o reconhecimento das iniciativas que apontam para práticas de cuidado mais inclusivas e comprometidas com a equidade. Valorizar os esforços de qualificação e abertura ao diálogo nos serviços de saúde é essencial para fortalecer políticas públicas que incorporem a diversidade como princípio estruturante — e não como elemento acessório — da saúde coletiva.

Nesse contexto, compreender as experiências de mulheres negras na atenção obstétrica exige mais do que descrições objetivas: requer escuta atenta, sensibilidade à complexidade das vivências e um compromisso metodológico com as vozes historicamente silenciadas. É a partir desse horizonte que se delineia a proposta metodológica da presente pesquisa, centrada nas narrativas e nos encontros construídos no cotidiano da atenção obstétrica em Manaus.

Metodologia: narrativas, vozes e escuta no cuidado em saúde de mulheres negras

A adoção da abordagem narrativa interseccional nesta pesquisa parte do reconhecimento de que as experiências de mulheres negras no contexto obstétrico não se reduzem a estatísticas, protocolos clínicos ou categorias generalizantes. Essas vivências estão entrelaçadas a trajetórias marcadas por afetos, silenciamentos, desigualdades e resistências. Nesse sentido, as narrativas revelam o vivido e, ao mesmo tempo, produzem conhecimento situado, politicamente implicado nas disputas por reconhecimento e dignidade.

As histórias contadas pelas mulheres entrevistadas não se encerram na individualidade do relato. Elas ecoam memórias coletivas, revelam saberes ancestrais e tensionam as formas institucionalizadas de cuidado. Como indicam Ceccon et al. (2022), as narrativas em saúde coletiva constituem-se em um campo de produção discursiva que articula memória, experiência e crítica social, ampliando as possibilidades de compreensão da vida em seus atravessamentos históricos e estruturais. Ao narrar sua experiência de parto, dor ou exclusão, uma mulher negra mobiliza dimensões que extrapolam a esfera do biográfico — abrindo espaço para que outras epistemologias se inscrevam na cena da saúde.

A opção metodológica adotada é, portanto, simultaneamente ética e política. Como propõe Minayo (2014), compreender os sentidos atribuídos pelas pessoas às suas experiências de adoecer, cuidar e ser cuidado exige escuta atenta e reconhecimento das relações de poder que atravessam tais experiências. Para esta pesquisa, escutar mulheres negras significou reconhecer seus saberes e desestabilizar padrões normativos que sustentam a invisibilização de suas histórias no campo da saúde.

A interseccionalidade foi empregada como referencial analítico e epistemológico, orientando todo o percurso da investigação. A partir das

contribuições de autoras como Carla Akotirene (2020), Patricia Hill Collins (2020) e Sueli Carneiro (2023), o estudo buscou compreender como os marcadores sociais da diferença — especialmente raça, gênero, classe e território — se articulam na produção das vulnerabilidades e na conformação das práticas de cuidado.

A pesquisa delimitou seu foco no racismo antinegro vivenciado em maternidades públicas de um grande centro urbano amazônico, por entender que essa dimensão tem sido historicamente negligenciada nas análises sobre desigualdades em saúde. A escolha não implica hierarquizar formas de violência ou ignorar outras expressões do racismo, mas sim assumir um posicionamento metodológico coerente com o objetivo da pesquisa e com a responsabilidade ética de tratar com profundidade os elementos analisados.

O campo empírico foi uma maternidade pública de referência localizada em Manaus, capital do Amazonas. Essa unidade foi escolhida por sua centralidade nos atendimentos obstétricos da rede estadual e por representar um espaço estratégico para observar, de forma situada, as dinâmicas institucionais que conformam o cuidado a mulheres negras. A produção de dados articulou três instrumentos principais: entrevistas narrativas, observação participante e diário de campo.

Foram entrevistadas 13 mulheres negras que vivenciaram internações obstétricas em uma maternidade pública de Manaus durante o segundo semestre de 2024. A seleção das participantes buscou diversidade quanto à idade, escolaridade e território de moradia, de modo a captar diferentes dimensões da experiência do parto e da relação com os serviços de saúde. As entrevistas foram conduzidas com ênfase no relato livre, respeitando o ritmo e os silêncios das interlocutoras, e valorizando a construção de vínculos de confiança.

A observação participante foi realizada em múltiplos espaços da maternidade — incluindo recepção, enfermarias, corredores e centro obstétrico — com atenção às interações entre usuárias e profissionais, tempos de espera, comportamentos não verbais e rotinas institucionais. O diário de campo foi utilizado para registrar impressões analíticas, cenas emblemáticas e reflexões da pesquisadora, possibilitando um aprofundamento do olhar sobre o cotidiano observado.

A análise dos dados seguiu os princípios da análise temática conforme propostos por Minayo (2014), incluindo as etapas de leitura flutuante, codificação, organização dos núcleos de sentido e construção de categorias interpretativas. A interseccionalidade foi incorporada como lente para compreender as narrativas de forma ampliada, respeitando suas contradições e evitando reducionismos.

A ética da escuta sustentou todas as fases do trabalho de campo. Inspirada nas epistemologias feministas negras, essa postura compreende que escutar é reconhecer, legitimar e se responsabilizar. Cada relato foi tratado como contribuição singular à construção de políticas públicas comprometidas com o enfrentamento das desigualdades raciais. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CAAE: 76937623.9.0000.5020, e todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.

Justificativa da abordagem narrativa e interseccional

A adoção da abordagem narrativa interseccional nesta pesquisa fundamenta-se em um compromisso epistemológico e político com a escuta de experiências silenciadas no campo da saúde. As trajetórias de mulheres negras, quando narradas por elas próprias, constituem formas legítimas de produção de conhecimento, expressando sentidos que não podem ser apreendidos por instrumentos quantitativos ou por categorias universalizantes da clínica. As narrativas revelam marcas de exclusão, resistência e agência, construídas a partir das interações entre corpo, território, história e cuidado.

Na saúde coletiva, o uso da narrativa como estratégia metodológica tem sido reconhecido por sua potência em articular memória e contexto social. Como destacam Ceccon et al. (2022), narrar é mais do que relatar: é ativar modos de existência historicamente desautorizados e produzir sentidos que desestabilizam o cânone biomédico. Essa escolha metodológica se ancora

na defesa de uma ciência sensível às desigualdades, comprometida com o reconhecimento da dignidade dos sujeitos pesquisados.

A interseccionalidade opera como eixo analítico que permite compreender como os marcadores sociais — raça, gênero, classe, idade e território — se articulam nas experiências de cuidado e nas formas de vulnerabilização. Trata-se, como afirma Akotirene (2020), de um instrumento forjado nos atravessamentos históricos vividos por mulheres negras, não sendo apenas um conceito, mas uma práxis ética. A escuta das narrativas interseccionais desafia leituras monocromáticas da experiência e convoca a uma análise atenta às camadas de opressão e potência que constituem o cotidiano do SUS.

Além disso, essa escolha metodológica encontra ressonância nas contribuições de Werneck (2016), ao afirmar que o cuidado em saúde não pode ser pensado à margem das estruturas sociais que o sustentam. Escutar criticamente o sofrimento exige reconhecer como desigualdades de raça, gênero e classe atravessam a dignidade dos sujeitos, demandando a transformação das práticas institucionais.

O gesto de escutar, neste estudo, não foi apenas técnico: foi ético e político. Ouvir histórias de dor e resistência, tensionadas pelo racismo institucional e pela desigualdade de classe, exigiu da pesquisadora uma postura reflexiva e implicada. Como indica Minayo (2014), o rigor metodológico na pesquisa qualitativa inclui a disposição de lidar com as ambivalências e contradições do campo, valorizando a experiência como categoria central de análise.

A rotina que fala: percursos da observação e do diário de campo

A observação participante, articulada ao diário de campo, configurou-se como um eixo metodológico central nesta pesquisa, possibilitando acessar as camadas cotidianas que atravessam o cuidado em saúde em uma maternidade

pública de referência na Amazônia. A presença constante nos turnos de atendimento, nas interações informais e na ambiência institucional permitiu observar comportamentos, protocolos, gestos, silêncios, resistências e afetos que não costumam emergir nas vias formais de produção de dados. Essas dimensões sutis do cotidiano revelam camadas complexas da assistência que, muitas vezes, escapam às estruturas normativas do cuidado. O cotidiano se apresenta, assim, como lugar de produção de sentido, onde práticas e discursos revelam as tramas de poder que estruturam as experiências das mulheres negras no SUS (Minayo, 2014; Ceccon et al., 2022).

Durante o percurso da pesquisa, diversas cenas ilustraram as tensões entre as demandas das usuárias e os limites operacionais das instituições. Em uma manhã do mês de agosto, no alojamento conjunto, uma puérpera manifestou o desejo de caminhar com seu recém-nascido até o jardim interno da maternidade, espaço arborizado criado justamente para possibilitar momentos de respiro e alívio durante a internação. Embora a mulher apresentasse boas condições clínicas e estivesse deambulando sem restrições, a solicitação foi negada com o argumento de que tal concessão abriria precedentes para outras pacientes e comprometeria a organização da unidade. A negativa, ainda que envolta em justificativas técnicas, evidenciou um tensionamento entre o direito ao bem-estar e a sobrecarga enfrentada pelas equipes, expondo a complexidade das decisões no cotidiano do cuidado.

Situações como essa se inscrevem em um padrão recorrente, observado ao longo do trabalho de campo, em que decisões institucionais seguem critérios implícitos, muitas vezes distantes das necessidades subjetivas e do bem-estar das mulheres. Muitas vezes, o cotidiano institucional é atravessado por uma racionalidade que prioriza a ordem e a previsibilidade em detrimento da escuta das necessidades singulares. Os protocolos, ainda que necessários para a organização do cuidado, podem reforçar exclusões quando aplicados de forma rígida, sem considerar as intersecções entre raça, gênero, classe e outros marcadores sociais. Como aponta Akotirene (2019), práticas

institucionalizadas tendem a reproduzir desigualdades quando ignoram as dinâmicas estruturais que atravessam os sujeitos nos espaços de cuidado.

O diário de campo constituiu-se como um espaço de elaboração crítica, onde impressões, dilemas éticos e deslocamentos da pesquisadora puderam ser registrados à luz das tensões vivenciadas no cotidiano institucional. Em vez de se limitar à descrição de fatos, a escrita permitiu sustentar uma análise implicada, atenta às ambivalências do campo e às marcas que o processo investigativo imprime em quem o conduz. Em diferentes registros, surgiram anotações sobre a circulação desigual das mulheres nos espaços da maternidade, as reações de profissionais diante de diferentes perfis de usuárias, os tempos de espera silenciosos e os afetos que atravessavam cada turno observado. A escrita diária se consolidou como ferramenta epistemológica, permitindo tensionar impressões iniciais, revisitar cenas e elaborar as implicações éticas e políticas do processo de pesquisa (Minayo, 2014; Guber, 2001).

Em outro momento de observação, no período noturno de um final de semana, uma gestante em trabalho de parto perguntou se poderia escutar música pelo celular para se acalmar. A solicitação foi recebida com estranhamento por parte de uma profissional, que considerou a ideia "inadequada" para aquele ambiente. Ainda assim, a mulher, com o apoio de sua acompanhante, colocou fones de ouvido e permaneceu em silêncio, visivelmente concentrada em sua respiração. A cena evidencia uma tentativa de apropriação subjetiva do espaço hospitalar por parte da usuária — gesto que, embora sutil, representa uma estratégia de autocuidado e agência diante de um ambiente marcado por normas rígidas e discursos de autoridade.

Essas microagressões observadas — o desejo de caminhar até o jardim, o uso de música como forma de conforto, a escolha de permanecer em silêncio ou pedir informações específicas — revelam a complexidade das interações que compõem o cenário da assistência obstétrica. Tais episódios expressam formas legítimas de agência de sujeitos que buscam manter alguma autonomia sobre seus corpos e experiências, mesmo em contextos marcados

por normas rígidas e controle institucionalizado do cuidado. A escuta dessas ações, viabilizada pela observação participante e sistematizada no diário de campo, permite ampliar o olhar sobre o cuidado, deslocando-o de uma lógica exclusivamente técnica para uma abordagem relacional, situada e ética (Curi, Ribeiro & Marra, 2020).

A presença contínua da pesquisadora no campo também possibilitou registrar os modos como as profissionais negociam, adaptam e, por vezes, subvertem protocolos em nome de uma atenção mais humana. Em diversos momentos, técnicas, enfermeiras e médicas demonstraram sensibilidade às histórias das usuárias, flexibilizando horários, escutando demandas emocionais e criando brechas de acolhimento. Essas ações, muitas vezes realizadas à margem do discurso oficial, revelam a potência de um cuidado comprometido com a dignidade e com a escuta, mesmo em contextos de alta demanda e escassez (Carneiro, 2023).

O cuidado em saúde exige reconhecer os múltiplos atravessamentos que o constituem: desde os dispositivos institucionais que regulam o tempo e o espaço até os afetos que circulam nas relações entre usuárias e profissionais. O racismo institucional, nesse cenário, estrutura práticas cotidianas que operam por meio de rotinas excludentes, olhares seletivos e formas sutis de deslegitimação. Esse processo não se limita à falta de políticas específicas — ele opera de forma ativa nas engrenagens do cuidado, influenciando a forma como o acesso, a escuta e o reconhecimento se concretizam nos serviços de saúde (Werneck, 2016; Akotirene, 2020).

A inserção prolongada no cotidiano da maternidade pública da Amazônia possibilitou o acesso a múltiplas expressões do cuidado, que se manifestam em falas, silêncios, negociações e adaptações das rotinas institucionais. Esse contato direto com o campo revelou tensões entre o prescrito e o vivido, entre os protocolos formais e as estratégias concretas mobilizadas por mulheres e profissionais para lidar com os limites e contradições do sistema de saúde. As experiências observadas revelam que,

mesmo em contextos marcados por limitações estruturais, existem espaços de produção de cuidado sensível e de resistência à lógica da indiferenciação. O cotidiano da assistência obstétrica, quando observado com atenção ética e política, oferece um terreno fecundo para compreender as desigualdades em saúde como processos encarnados, complexos e atravessados por múltiplas dimensões da diferença (Ceccon et al., 2022; Minayo, 2014).

Disputas de sentido no cuidado: entre práticas institucionais e narrativas contra-hegemônicas

A escuta das narrativas das mulheres negras evidencia que o cuidado em saúde não se limita à aplicação de protocolos técnicos ou à execução de rotinas institucionalizadas. Trata-se de um campo marcado por disputas simbólicas, no qual circulam saberes, expectativas, silêncios e resistências (Leal et al., 2017). As experiências relatadas tensionam os sentidos normativos do que é entendido como cuidado adequado, revelando contradições entre discursos institucionais de acolhimento e vivências de negligência ou violência simbólica (Werneck, 2016).

As falas das participantes indicam que os sentidos do cuidado são constantemente negociados nas bordas do que a racionalidade biomédica reconhece como legítimo. Entre procedimentos técnicos e silêncios institucionais, emergem outras formas de significar o corpo, a dor e o direito à atenção, atravessadas por experiências racializadas e por marcadores sociais como classe, gênero e idade (Nunes, 2000; Araújo et al., 2020).

As narrativas reunidas demonstram que o corpo da mulher negra, em contexto hospitalar, é mais do que alvo de práticas clínicas: é também território simbólico, impregnado de memórias, silenciamentos e resistências. Esse corpo, frequentemente desumanizado no cotidiano institucional, revela-se espaço de inscrição de desigualdades estruturais e disputas por reconhecimento (Carneiro, 2023).

As interações entre profissionais e usuárias — nos contatos físicos, nas falas, nos critérios de prioridade e nas respostas às expressões de dor — compõem uma gramática institucional que opera seletivamente. Certas presenças são validadas; outras, deslegitimadas sob a aparência de neutralidade técnica (Collins & Bilge, 2020).

Esses padrões não correspondem a desvios pontuais de conduta, mas a um funcionamento estrutural, ancorado em normas tácitas e práticas institucionalizadas. A materialidade do cuidado revela como a desigualdade se corporifica nos tempos de espera, nas formas de nomear pacientes e nas hierarquias do atendimento (Lopes, 2020).

Ao narrar suas experiências, as mulheres evidenciam as disputas de sentido inscritas em seus corpos. Falam de olhares que inibem, de discursos que invalidam e de silêncios que excluem. Ao mesmo tempo, apontam para gestos de resistência: alianças entre usuárias, insistência na escuta, pequenas subversões do cotidiano hospitalar (Davis, 2016).

Nesse entrelaçamento entre opressão e agência, desenha-se uma nova cartografia do cuidado, forjada nas margens das instituições. Escutar essas narrativas exige um deslocamento ético e político capaz de nomear desigualdades, transformar modos de produzir saúde, reorganizar práticas e estabelecer vínculos mais justos (Akotirene, 2020).

Cuidado em disputa: vozes de mulheres negras na maternidade amazônica

A escuta das mulheres negras que vivenciaram o cuidado obstétrico em uma maternidade pública de referência na Amazônia revela o cuidado como um território de disputas simbólicas, políticas e afetivas. As narrativas coletadas ao longo desta pesquisa expõem experiências atravessadas por desigualdades de raça, gênero, classe e território, e evidenciam também

estratégias de resistência, redes de solidariedade e formas de reivindicação por dignidade dentro do Sistema Único de Saúde.

As histórias de parto, dor, enfrentamento e silêncio reunidas neste capítulo configuram um gesto de restituição ética de experiências muitas vezes subalternizadas. Essas vozes trazem à tona um conhecimento situado sobre o funcionamento cotidiano da assistência em saúde e convocam uma escuta atenta às dimensões relacionais e estruturais do cuidado. A abordagem narrativa interseccional adotada neste estudo permitiu o acesso a camadas subjetivas e políticas da experiência das mulheres, tensionando as racionalidades hegemônicas que ainda orientam a assistência obstétrica no país (Akotirene, 2020; Creswell & Poth, 2021).

As falas das participantes foram consideradas construções críticas e implicadas, que tornam visíveis as contradições e ambivalências das políticas públicas de saúde. Mais do que denunciar ausências, elas revelam formas de reinventar o cuidado a partir de vínculos, escolhas e recusas. Os relatos sistematizados neste capítulo estão organizados em três eixos analíticos: os trajetos de acesso à maternidade, as dinâmicas relacionais entre mulheres e profissionais de saúde, e os sentidos construídos no percurso do parto.

Esse percurso analítico busca explicitar como os marcadores sociais da diferença — especialmente raça, classe, gênero e território — se entrelaçam nas práticas institucionais, nos discursos clínicos e nas interações estabelecidas durante o processo de internação. Como discute Sueli Carneiro (2003), o racismo opera por mecanismos que desqualificam simbolicamente os sujeitos negros e restringem seu acesso à legitimidade institucional. No campo da saúde, essas dinâmicas se atualizam em normas não escritas, barreiras invisíveis e formas sutis de exclusão que afetam o modo como o cuidado é ofertado, recebido e interpretado.

As narrativas reunidas neste capítulo desafiam a concepção do cuidado como mera aplicação de procedimentos. Ao reconstruírem suas trajetórias, as mulheres entrevistadas evidenciam zonas ambíguas da assistência obstétrica,

onde convivem acolhimentos e omissões, solidariedade e vigilância. As vozes dessas mulheres não apenas documentam injustiças, mas propõem deslocamentos nas formas de planejar, ofertar e pensar o cuidado em saúde.

A análise aqui apresentada se ancora nas falas das entrevistadas, nos registros da observação participante e nas anotações do diário de campo, compondo um mosaico que amplia a compreensão do que significa parir sendo uma mulher negra na Amazônia urbana. A pluralidade dessas experiências não fragiliza a análise — ao contrário, confere densidade ao estudo e reafirma a urgência de perspectivas interseccionais que desvelem as tramas das desigualdades na produção do cuidado (Carneiro, 2023).

As mulheres cujos relatos compõem esta análise foram identificadas por meio de nomes fictícios, inspirados em referências simbólicas à ancestralidade negra e à luta de mulheres africanas, afro-brasileiras e afro-diaspóricas. A atribuição desses nomes assegura o sigilo e a integridade das participantes, conforme os preceitos éticos da pesquisa, ao mesmo tempo em que valoriza memórias, resistências e linhagens historicamente silenciadas. Nomear, nesse contexto, é um gesto de reconhecimento político e epistêmico que inscreve as experiências das mulheres negras da Amazônia em um horizonte mais amplo de dignidade, pertencimento e justiça histórica.

Eixo 1 — Percursos interrompidos e acessos condicionados: fronteiras institucionais no cuidado

Este eixo analisa os caminhos percorridos por mulheres negras até o ingresso na maternidade, evidenciando como desigualdades raciais, de classe e territoriais produzem obstáculos concretos e simbólicos ao cuidado obstétrico. As narrativas demonstram que o acesso à saúde não se dá de modo equitativo, sendo regulado por uma lógica institucional seletiva que legitima determinadas presenças e desautoriza outras.

Zuri, ao narrar sua chegada à maternidade, expressa um acolhimento inicial positivo:

> Quando eu cheguei aqui todo mundo me tratou bem. Era para eu ter vindo no mesmo dia, né? Só que não tinha o transporte.

A contradição entre o bom atendimento na chegada e a ausência de transporte revela uma fratura entre o cuidado simbólico e o cuidado concreto. A inexistência de meios para chegar à maternidade evidencia como a precariedade das redes públicas de transporte atinge de forma mais intensa os corpos racializados e periféricos. Como afirma Sueli Carneiro (2023), o dispositivo de racialidade opera por meio de estratégias institucionais que, ao regular o acesso ao cuidado, restringem o direito à existência digna. A seletividade no cuidado obstétrico se manifesta antes mesmo da chegada às maternidades: ela se delineia nos trajetos interrompidos, nas rotas precarizadas e nos deslocamentos atravessados com pouca infraestrutura.

A fala de Nia aprofunda essa discussão ao revelar a atuação de critérios subjetivos e discriminatórios por parte da equipe de saúde:

> O médico atendeu uma outra paciente, bem-vestida, e que aparentava ser bem de vida [...] ele deu prioridade a ela.

A aparência, aqui, opera como marcador de classe e de racialidade. Lélia Gonzalez (1984) já denunciava como o mito da democracia racial no Brasil mascara práticas cotidianas de exclusão, nas quais a branquitude — ou sua performance — é frequentemente associada à legitimidade, à racionalidade e ao direito ao cuidado. A mulher "bem-vestida" é tratada com prioridade, não por critérios técnicos, mas por uma hierarquia de valor que associa aparência à dignidade, e pobreza à desconfiança.

Essa lógica de desvalorização atravessa as decisões clínicas e se sustenta na naturalização da desigualdade como parte do funcionamento institucional. Quando

Nia afirma que "acabou deixando abatido", diante da internação das filhas na UTI, expressa uma forma de silenciamento forçado, marcado por medo e impotência:

> A gente acabou deixando abatido [...] devido à fragilidade das filhas na UTI.

Como aponta Patricia Hill Collins (2019), o silêncio das mulheres negras não é ausência de voz, mas o resultado de um sistema que continuamente nega a legitimidade de sua dor e de sua fala. Esse silêncio é uma resposta à violência simbólica de instituições que desautorizam sua experiência, e não um gesto de resignação.

Makena, por sua vez, vivenciou uma recusa explícita de atendimento, mesmo com sintomas graves:

> Tava com muita febre... Uma funcionária não me queria internar.

A recusa da internação, mesmo diante da febre, revela uma escuta seletiva e uma percepção racializada do corpo da mulher negra — muitas vezes tratado como resistente, exagerado ou indesejável. Angela Davis (2016) afirma que a história da medicina ocidental está repleta de práticas que desumanizaram os corpos negros, negando-lhes a sensibilidade, a dor e a agência. A suspeição que recai sobre Makena é herança dessa trajetória histórica, atualizada nas rotinas institucionais sob o manto da neutralidade técnica.

A negligência na atenção básica aparece com força nos relatos de Imani e Amara, que descobriram a gestação apenas no quinto mês:

> Quando eu descobri, já estava com os cinco meses. (Imani)
> Foi tudo muito corrido. Eu descobri já com cinco meses. (Amara)

O diagnóstico tardio da gravidez, longe de ser um acaso individual, aponta para uma política de abandono que afeta especialmente as mulheres negras em territórios marginalizados. A ausência de acesso a exames, consultas

e orientações básicas evidencia uma falência da atenção primária, que deveria ser o pilar do cuidado gestacional no SUS. Carla Akotirene (2020) alerta que, quando os marcadores sociais da diferença são ignorados, os serviços operam de modo cego à realidade das usuárias — e, nesse vazio, perpetuam desigualdades. O que está em jogo é a própria estrutura da política pública, que falha justamente onde mais deveria atuar.

Amara reforça essa percepção ao relatar:

> A médica faltava muito... Faltava remédio, faltava tudo.

A descontinuidade do cuidado, a ausência de profissionais e de insumos refletem uma precarização sistemática da saúde pública, que se manifesta de forma mais aguda nas periferias racializadas. Como escreve bell hooks (2024), a marginalização não se limita ao espaço físico — ela é também simbólica, atravessando os modos de cuidado, os gestos, os olhares e os silêncios que estruturam as instituições.

As experiências relatadas neste eixo desmontam a ideia de que o acesso à saúde é universal. As trajetórias das mulheres negras revelam uma travessia marcada por obstáculos institucionais, emocionais e simbólicos. Desde a dificuldade de transporte até a recusa explícita de acolhimento, essas vivências mostram como o racismo estrutura o cotidiano do cuidado, definindo quais vidas podem esperar, quais são atendidas com escuta e quais são interrompidas em seus percursos.

Eixo 2 – Entre distâncias e aproximações: dinâmicas relacionais no cenário obstétrico

Este eixo aborda as interações entre mulheres negras e profissionais de saúde durante o parto e a internação, evidenciando como essas relações são atravessadas por afetos, silenciamentos, assimetrias de poder e disputas

simbólicas. As dinâmicas observadas apontam que o cuidado obstétrico institucional é atravessado por marcadores raciais e de gênero, o que contradiz a suposição de neutralidade nos encontros entre profissionais e usuárias.

A presença de redes de apoio familiar e comunitário aparece como elemento essencial para a experiência do parto. Adama enfatiza o quanto a presença de pessoas próximas teve papel fundamental:

> A minha mãe, a minha tia veio também, e a minha amiga que foi, que assistiu o meu parto.

A escuta dessa narrativa mostra que o cuidado não se restringe à técnica médica: ele é tecido nos afetos, nos laços familiares e nas alianças construídas pelas mulheres para proteger-se do ambiente hospitalar. Como aponta bell hooks (2024), em contextos de exclusão estrutural, a construção de vínculos é uma forma radical de sustentar a vida e resguardar a dignidade. As redes de solidariedade entre mulheres negras funcionam como escudos contra a frieza institucional, operando como tecnologias afetivas de resistência.

Adama também recorda com emoção o acolhimento sensível de uma enfermeira:

> A enfermeira Sebastiana [...] me abraçou, falou que ia ficar tudo bem.

Esse gesto rompe momentaneamente a distância hierárquica entre profissional e usuária, instaurando uma relação mais humana e horizontal. Como lembra Sueli Carneiro (2023), o cuidado só se torna ético quando rompe com o dispositivo de racialidade que inferioriza o outro e o desumaniza. Um abraço, nesse contexto, adquire densidade simbólica: ele reafirma a humanidade de uma mulher negra num espaço marcado por práticas que frequentemente operam pela negação de sua subjetividade.

Por outro lado, a experiência de Assata revela como decisões clínicas continuam sendo tomadas de forma unilateral:

> Chegamos no dia 11 e logo marcaram a cesárea.

Essa conduta, recorrente nas maternidades brasileiras, evidencia a persistência de uma lógica medicalizante e autoritária que reduz a mulher a um corpo a ser controlado, e não a um sujeito com voz e autonomia. Angela Davis (2016), ao analisar as estruturas de poder em torno da saúde reprodutiva, afirma que a medicalização do corpo feminino negro está historicamente associada a um projeto de controle e silenciamento. A decisão pela cesariana, sem escuta, atualiza essa lógica em sua dimensão cotidiana.

Ainda assim, Assata expressa um desejo profundo e simbólico:

> Eu só queria ouvir o choro do meu filho.

A escuta do choro assume um sentido concreto de reconhecimento e continuidade. Conforme analisa bell hooks (2024), o corpo das mulheres negras foi historicamente marcado por relações de controle e negação de legitimidade. Nesse contexto, ouvir o choro do recém-nascido representa uma experiência de presença e validação diante de um cuidado institucional frequentemente atravessado por silenciamentos. Zeferina compartilha um momento de reparação afetiva:

> Fiquei com ele no colo e foi muito bom. Fico olhando ele o tempo todo.

O reencontro com o bebê após a separação hospitalar restabelece o vínculo afetivo interrompido. Ainda assim, a narrativa revela que a insegurança permanece. O estado de vigilância constante não é apenas expressão de ansiedade materna, mas resposta a um sistema que fragiliza as mulheres em sua experiência de maternagem. Como argumenta Carla Akotirene (2020), a vivência do cuidado institucional é atravessada por marcas interseccionais de medo, desconfiança e vigilância. A mulher negra é frequentemente tratada como potencial negligente ou incapaz, e precisa reafirmar a todo instante sua competência materna.

Sankofa expressa essa ruptura de forma contundente:

> Não. Levaram ele direto. Só fui ver mais tarde.

A separação precoce entre mãe e bebê, sem comunicação clara, reatualiza práticas de violação simbólica da maternidade negra. Lélia Gonzalez (1984) já denunciava como a colonialidade do poder atua na construção de uma imagem pública que desqualifica a mulher negra como mãe. A ausência de explicações e a retirada do recém-nascido sem consentimento expressam a permanência dessa lógica excludente, que opera sob a forma de descuido institucional.

Aqualtune descreve, com dor, a travessia do cuidado neonatal:

> Ficou na UTI dois dias. Teve dificuldade pra respirar. Eu só vi ela de longe no primeiro dia. Mais aliviada. Ela está bem. Mas foi uma luta.

Sua fala sintetiza a exaustão emocional diante da distância forçada. A imagem da filha vista "de longe" ilustra a barreira simbólica que separa mães negras de seus filhos nos espaços hospitalares. Como escreve bell hooks (2024), a luta das mulheres negras por manter seus filhos vivos e próximos é, historicamente, um ato político e de resistência. Estar junto, tocar, ver de perto — tudo isso é reivindicação de direito ao afeto e ao cuidado.

As dinâmicas observadas nas relações entre usuárias negras e profissionais de saúde revelam que o cuidado obstétrico não é apenas uma técnica ou um procedimento: é território de disputas por reconhecimento, escuta e legitimidade. Há brechas de empatia e gestos de aproximação, mas eles coexistem com práticas de afastamento, silenciamento e autoritarismo. O cuidado, nesse cenário, se constrói na tensão entre uma lógica biomédica verticalizada e os saberes afetivos, comunitários e ancestrais que as mulheres negras mobilizam para proteger seus filhos e seus corpos.

Escutar essas narrativas com profundidade exige mais do que boa vontade institucional: exige compromisso político com o enfrentamento do

racismo estrutural, reconhecimento das redes de solidariedade entre mulheres negras como práticas legítimas de cuidado, e valorização de uma escuta que não seja seletiva, mas radicalmente implicada. Como propõe Sueli Carneiro (2023), reverter a lógica da exclusão exige deslocar o centro da autoridade no cuidado e legitimar os saberes construídos na experiência, no afeto e na resistência cotidiana.

Eixo 3 – Travessias do parto: experiências, escolhas e significados construídos no cuidado

Este eixo mergulha nas experiências de parto vividas por mulheres negras em uma maternidade pública, evidenciando os sentidos atribuídos ao processo de dar à luz em um cenário marcado por contradições, exclusões e afetos. Ao mesmo tempo em que enfrentam descontinuidades no cuidado, essas mulheres constroem formas de resistência simbólica, reinventam os sentidos da maternidade e produzem vínculos que escapam à lógica puramente institucional.

As trajetórias de parto narradas pelas entrevistadas rompem com a linearidade idealizada dos protocolos. A fala de Makena revela como o acesso ao cuidado pode ser negado mesmo diante de urgência clínica:

> Tava com muita febre... Uma funcionária não me queria internar.

A recusa não é um ato isolado: ela expressa o funcionamento de uma estrutura que questiona a legitimidade do sofrimento da mulher negra. Como analisa Sueli Carneiro (2023), o racismo institucional se atualiza nas formas sutis de negação da dor, no descrédito das queixas e na seletividade da escuta. Ainda assim, Makena não recua completamente. Ela menciona:

> Não pensei em discriminação, mas pode ser que influenciou.

Esse trecho evidencia um tipo de elaboração cautelosa, que tenta compreender a violência vivida sem acionar diretamente a acusação de racismo — um mecanismo de sobrevivência subjetiva frente à naturalização da exclusão. Como nos lembra Patricia Hill Collins (2019), mulheres negras desenvolvem estratégias complexas para nomear, contornar ou suportar situações discriminatórias, preservando ao mesmo tempo sua integridade e sua sanidade.

Imani compartilha uma experiência que articula trabalho, maternidade e resistência cotidiana:

> Quando eu descobri, já estava com os cinco meses. Tinha que trabalhar. Como já é meu oitavo filho... O trabalho que eu faço é pesado.

Seu relato desmonta a ideia de irresponsabilidade que muitas vezes recai sobre mães negras e revela o quanto o cuidado com os filhos, o trabalho exaustivo e a invisibilidade institucional se entrelaçam. Lélia Gonzalez (1984) já advertia para o modo como o racismo brasileiro associa a mulher negra ao excesso — de filhos, de força, de resistência —, enquanto deslegitima suas necessidades de cuidado e proteção. A fala de Imani, no entanto, carrega força: mesmo diante da sobrecarga, ela sustenta sua jornada com firmeza, afirma sua condição de mãe e trabalhadora e resiste ao abandono sistêmico.

Amara reforça essa dimensão ao relatar:

> Foi tudo muito corrido. Eu descobri já com cinco meses. A médica faltava muito... Faltava remédio, faltava tudo.

A precariedade da atenção básica, nesse caso, não impede Amara de continuar buscando cuidado. A persistência em seguir com o pré-natal, mesmo sem estrutura, revela um desejo ativo de proteger sua gestação. bell hooks (2024) afirma que o cuidado de mulheres negras consigo mesmas e com suas famílias, em contextos hostis, é uma prática cotidiana de liberdade. Nesse

sentido, continuar comparecendo às consultas, insistir por medicamentos, resistir ao descaso — tudo isso constitui formas políticas de existência.

Mesmo nos momentos de dor e medo, há expressões de esperança e vínculos profundos. Sankofa compartilha:

> Ainda fico insegura. Tenho medo de ele passar mal. Mas eu vi que ele estava bem... Depois fiquei mais calma.

A insegurança não nega a potência da maternidade vivida. A presença do filho, o momento do reencontro e o alívio diante da saúde do bebê compõem uma travessia emocional densa, em que o afeto reafirma a dignidade. Como propõe Angela Davis (2016), é necessário reconhecer o parto de mulheres negras como território de luta e de afirmação, não apenas como cenário de sofrimento.

Algumas experiências destacam brechas de cuidado sensível, ainda que em instituições marcadas pela rigidez. Uma entrevistada narra:

> O choro dele me emocionou. A enfermeira sorriu e disse: 'tá forte esse menino'. Isso me acalmou.

Esse momento, aparentemente pequeno, reconfigura temporariamente a cena institucional. O reconhecimento da força do bebê, o sorriso da profissional, a escuta do choro — são gestos que resgatam a humanidade da experiência e reafirmam vínculos. Como ressalta Carla Akotirene (2020), o cuidado interseccional não nega as estruturas de opressão, mas identifica, mesmo nos interstícios, os gestos de desvio que possibilitam a vida.

Em diversas falas, o nascimento é descrito com emoção, gratidão e reverência. Zeferina expressa:

> Fiquei com ele no colo e foi muito bom.

O contato com o filho, após momentos de incerteza, repara ausências e reafirma o pertencimento. Patricia Hill Collins (2019) defende que a

maternidade negra é lugar de resistência, memória e produção de sentidos. Estar com o filho no colo, para uma mulher negra em um hospital público, é também reescrever a história do cuidado, muitas vezes marcada por afastamentos forçados, discriminações e silenciamentos.

As travessias do parto, como mostram essas mulheres, não seguem roteiros previsíveis. São trajetórias intensas, contraditórias, em que convivem experiências de violação e momentos de acolhimento, solidão e afetividade, imposição e agência. As mulheres negras entrevistadas não apenas enfrentam os limites do sistema de saúde, mas reinventam, em cada gesto, o sentido do cuidado.

O parto, aqui, é mais do que um evento fisiológico: é uma cena complexa de construção de vínculos, defesa da vida e afirmação de direitos. Entre as rupturas institucionais e os gestos de presença, essas mulheres constroem territórios simbólicos onde o cuidado passa a significar também autonomia, resistência e memória. Como lembra Sueli Carneiro (2023), tornar visíveis essas experiências é reconhecer que os corpos negros não são apenas objeto do cuidado, mas produtores legítimos de saber, história e futuro.

Considerações finais — Escutas que atravessam: cuidado, desigualdades e potências

As narrativas reunidas neste capítulo revelam diferentes dimensões da experiência de mulheres negras em uma maternidade pública da região amazônica. Esses relatos trazem elementos que desafiam os modelos hegemônicos de cuidado e indicam a necessidade de outras formas de escuta, mais atentas às desigualdades, aos atravessamentos do racismo e às estratégias de resistência presentes no cotidiano.

No eixo sobre barreiras estruturais e experiências racializadas no acesso, os depoimentos evidenciaram os obstáculos que antecedem o atendimento

hospitalar. A precariedade dos transportes, os atrasos nos encaminhamentos, os critérios seletivos nas triagens e a postura desconfiada de alguns profissionais apontam para a persistência de práticas marcadas pelo racismo institucional.

As interações analisadas no segundo eixo mostraram que o cuidado envolve mais do que ações técnicas. Relações interpessoais, afetos, omissões e formas de reconhecimento simbólico interferem diretamente na experiência das usuárias. O fato de muitas mulheres negras ainda enfrentarem dificuldades para serem reconhecidas como sujeitos de direitos dentro da instituição evidencia desigualdades estruturais naturalizadas.

Nas travessias do parto, as narrativas revelaram vivências intensas e ambivalentes. Medo, insegurança, falta de escuta nas decisões clínicas, separação precoce do recém-nascido e momentos de alívio ou reconexão marcaram o processo do nascimento. Esses relatos mostram como o cuidado pode ser vivido simultaneamente como experiência de sofrimento e de potência.

Essas histórias evidenciam modos situados de construir saberes sobre o cuidado, indo além da mera denúncia de falhas. Quando escutadas com atenção, tornam-se indicadoras de caminhos para revisão de práticas, construção de vínculos mais horizontais e reformulação de políticas públicas que incorporem a perspectiva das mulheres negras. O cuidado, nesse sentido, precisa ser compreendido como uma prática relacional que exige compromisso com a escuta, com a dignidade e com a justiça racial.

A centralidade dessas experiências amplia os sentidos atribuídos ao cuidado em saúde e reafirma as narradoras como produtoras de saber sobre o SUS, suas trajetórias e as condições que moldam o acesso e a qualidade da atenção. Suas vozes não encerram a discussão — elas convocam o campo da saúde coletiva a enfrentar os desafios éticos, políticos e institucionais que estruturam as práticas de atenção.

Referências

Akotirene, C. (2020). *Interseccionalidade*. São Paulo: Jandaíra.

Almeida, H., Simões, J. A., Moutinho, L., & Schwarcz, L. M (2018). Numas, 10 anos: um exercício de memória coletiva. In G. Saggese et al. (Orgs.), *Marcadores Sociais da Diferença: Gênero, sexualidade, raça e classe em perspectiva antropológica* (pp. 9–30). São Paulo: Gamma.

Alves-Melo, P. A. (2020). Rompendo o silêncio sobre a presença negra no Amazonas: imagens e narrativas de exclusão. In C. A. B. Queirós (Org.), *Historiografia amazonense em perspectiva* (pp. 243–278). Manaus: Editora Valer.

Araújo, E. M., Caldwell, K. L., Santos, M. P. A., & Almeida, M. C. P. (2020). Morbimortalidade pela Covid-19 segundo raça/cor/etnia: a experiência do Brasil e dos Estados Unidos. *Saúde em Debate, 44*(esp4), 191–205. https://doi.org/10.1590/0103-11042020E412

Brasil. Ministério da Saúde. (2010). *Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: uma política para o SUS* (Série B. Textos Básicos de Saúde). Brasília, DF: Ministério da Saúde. Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009.

Bento, C. (2022). *O pacto da branquitude*. São Paulo: Companhia das Letras.

Borde, E., Hernandez-Alvarez, M., & Porto, M. F. (2015). Uma análise crítica da abordagem dos Determinantes Sociais da Saúde a partir da medicina social e saúde coletiva latino-americana. *Saúde em Debate, 39*(106), 841–854. https://doi.org/10.1590/0103-1104201510600030023

Carneiro, S. (2023). *Dispositivo de racialidade: a construção do outro como não ser como fundamento do ser*. São Paulo: Companhia das Letras.

Ceccon, R. F., Meneghel, S. N., Carraro, T. E., & Souza, M. L. T. (2022). *Narrativas em saúde* coletiva: memória, método e discurso. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz.

Collins, P. H. (2019). *Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento*. São Paulo: Boitempo.

Collins, P. H., & Bilge, S. (2020). *Interseccionalidade* (B. A. Cunha, Trad.). São Paulo: Boitempo. Crenshaw, K. (2004). A interseccionalidade na discriminação de raça e gênero. In VV.AA., *Cruzamento: raça e gênero* (pp. 7–16). Brasília: Unifem. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4253342/mod_resource/content/1/IntersecionalidadeNaDiscriminacaoDeRacaEGenero_KimberleCrenshaw.pdf

Curi, P. L., Ribeiro, M. T. A., & Marra, C. B. (2020). Violência obstétrica praticada contra mulheres negras no SUS. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, 72(SPE), 156–169.

Davis, A. (2016). *Mulheres, raça e classe*. São Paulo: Boitempo.

Davis, D.-A. (2019). *Reproductive injustice: Racism, pregnancy, and premature birth*. New York: New York University Press.

Gomes, N. L. (2005). *O lugar do negro na educação*. Belo Horizonte: Autêntica.

Gonzalez, L. (1984). Racismo e sexismo na cultura brasileira. *Ciências Sociais Hoje*, 1, 223–243.
Guber, R. (2001). *A etnografia: método, campo e reflexividade*. Rio de Janeiro: Editora Vozes.

hooks, b. (2024). *Ensinando a transgredir: A educação como prática da liberdade* (M. B. Cipolla, Trad., 3ª ed.). São Paulo: WMF Martins Fontes.

Leal, M. C., Gama, S. G. N., Pereira, A. P. E., et al. (2017). A cor da dor: iniquidades raciais na atenção pré-natal e ao parto no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública, 33*(1), e00078816. https://doi.org/10.1590/0102-311X00078816

Lessa, M. S. A., Nascimento, E. R., Coelho, E. A. C., Soares, I. J., Rodrigues, Q. P., & Santos, C. A. S. T. (2022). Pré-natal da mulher brasileira: desigualdades raciais e suas implicações para o cuidado. *Ciência & Saúde Coletiva, 27*(10), 3881–3890. https://doi.org/10.1590/1413-812320222710.10402022

Lima, Fátima. (2018). *Bionecropolítica: diálogos entre Michel Foucault e Achille Mbembe*. *Arquivos Brasileiros de Psicologia*, 70(SPE), 20–33

Lima, K. D., Pimentel, C., & Lyra, T. M. (2021). Disparidades raciais: uma análise da violência obstétrica em mulheres negras. *Ciência & Saúde Coletiva, 26*(12), 4909–4918. https://doi.org/10.1590/1413-812320212612.15992021

Lopes, P. (2020). *Deficiência na cabeça: percursos entre diferença, síndrome de Down e a perspectiva antropológica* [Tese de doutorado, Universidade de São Paulo].

Lugones, M. (2014). Rumo a um feminismo descolonial. *Revista Estudos Feministas, 22*(3), 935–952. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2014000300013

Mbembe, A. (2018). *Necropolítica*. São Paulo: n-1 edições.

Minayo, M. C. de S. (2014). *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde* (13ª ed.). São Paulo: Hucitec.

Moura, C. (1983). *Sociologia do negro brasileiro*. São Paulo: Ática.

Nascimento, B. (2021). *Uma história feita por mãos negras: relações raciais, quilombos e movimentos*. Organização de Alex Ratts. Rio de Janeiro: Zahar.

Nunes, E. D. (2000). A doença como processo social. In A. M. Canesqui (Org.), *Ciências sociais e saúde no ensino médico* (pp. 217–229). São Paulo: Hucitec/Fapesp.

Rivera, M. F. A., & Scarcelli, I. R. (2021). Contribuições feministas e questões de gênero nas práticas de saúde da atenção básica do SUS. *Saúde em Debate, 45*(esp1), 39–50. https://doi.org/10.1590/0103-11042021E103

Rodrigues, G. M., Carmo, C. N., Bergmann, A., et al. (2021). Desigualdades raciais no estadiamento clínico avançado em mulheres com câncer de mama atendidas em um hospital de referência no Rio de Janeiro, Brasil. *Saúde e Sociedade, 30*(3), e200813. https://doi.org/10.1590/S0104-12902021200813

Santana, S. L. D., Pires, V. M. M. M., Santos, N. D. A., Machado, J. C., Meira, L. S., & Palmarella, V. P. R. (2023). Racismo obstétrico, um debate em construção no Brasil: percepções de mulheres negras sobre a violência obstétrica. *Ciência & Saúde Coletiva, 28*, 1234–1245.

https://doi.org/10.1590/1413-81232024299.09952023

Santos, H. L. P. C., Trindade, E. S., Oliveira, E. R. A., Cordeiro, M. V. S., Oliveira, R. S., Lima, E. C., et al. (2025). Tendência da incompletude da variável raça/cor nas internações por COVID-19 cujo desfecho foi óbito no Brasil, 2020–2022. *Revista de Saúde Pública, 58*, 37. https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2024058006032

Sevalho, G. (2022). Contribuições das críticas pós-colonial e decolonial para a contextualização do conceito de cultura na Epidemiologia. *Cadernos de Saúde Pública, 38*(6), e00243421. https://doi.org/10.1590/0102-311XPT243421

Sievwright, K. M., Stangl, A. L., Nyblade, L., et al. (2022). An expanded definition of intersectional stigma for public health research and praxis. *American Journal of Public Health, 112*(S4), S356–S361. https://doi.org/10.2105/ajph.2022.306718

Silva, D. F. (2007). *Toward a global idea of race*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Silva, J. M. B. de F., Schweickardt, J. C., Ferla, A. A., & Heufemann, N. E. C. (2019). Saúde num território quilombola da Amazônia. In J. C. Schweickardt, M. R. El Kadri, & R. T. de S. Lima (Orgs.), *Atenção básica na Região Amazônica: saberes e práticas para o fortalecimento do SUS* (pp. 99–116). Porto Alegre: Rede Unida. https://doi.org/10.18310/9788554329266

Silva, A. R. P. da, Tenório, A. M., & Lima Júnior, J. B. (Orgs.). (2023). *Festas, religiosidades e africanidades no Amazonas: Saberes em diálogo*. Dialética. Truth, S. (2014). *E não sou uma mulher?* (O. Pinho, Trad.). Portal Geledés. Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-nao-sou-uma-mulher-sojourner-truth/

Werneck, J. (2016). Racismo institucional e saúde da população negra. *Saúde e Sociedade, 25*(3), 535–549. https://doi.org/10.1590/S0104-129020162610

Amazônia Quilombola: produção de saúde sob a perspectiva das mulheres do rio Andirá

Joana Maria Borges de Freitas
Júlio Cesar Schweickardt

Habitando o próprio corpo

O processo de produção de pesquisas científicas pode conduzir o "corpo" do pesquisador por caminhos inesperados, extrapolando o estritamente acadêmico. Assim, antes da apresentação dos elementos que se esperam do processo de doutoramento, faz-se necessária uma contextualização do lugar do qual falo, lugar da descoberta e da (re) construção da identidade negra assumida graças à aproximação com a população quilombola, durante a realização da pesquisa de mestrado. O marco dessa mobilização foi uma pergunta feita por um professor, no período em que eu cursava uma disciplina, o ano era 2017, e a pergunta simples e direta foi: você é quilombola? Esse questionamento se mostrou instigante e foi o ponto fundante para uma série de reflexões, pois até o referido momento eu não tinha percepção ou consciência da minha identidade racial.

A primeira reflexão se deu em torno da tentativa de compreender o que levou aquele docente a fazer o questionamento. Parece óbvio, devido à minha aparente afrodescendência e meu interesse pela população quilombola, mas não naquele momento. A escolha dos remanescentes de quilombos como

grupo de interesse se deu por sugestão do meu orientador, com o intuito de ampliar os estudos do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (Lahpsa/Fiocruz Amazônia) sobre a saúde de populações específicas, pois já se produzia conhecimento sobre a saúde de ribeirinhos e indígenas. Até então, eu não me reconhecia como uma mulher negra, sendo a partir do profundo envolvimento na pesquisa, que minha percepção sobre a necessidade de autodefinição foi aumentando, bem como o entendimento de que se autodefinir é um processo complexo que exige muitas desconstruções, e que assim o é, devido às construções sociais surgidas com a colonização, como a ideia de raça e seus efeitos.

Dialogando com a obra de Paulo Freire, sobre a descolonização e a conscientização, bell hooks (2013, p. 67) nos diz que o "[...]importante estágio inicial da transformação é aquele momento em que começamos a pensar criticamente sobre nós mesmas e nossa identidade diante das nossas circunstâncias políticas". Eu sabia que não era branca, mas não me considerava negra devido às circunstâncias que envolvem, ainda hoje, a condição de ser negro/a em uma sociedade neocolonialista. A autopercepção crítica nos ajuda a compreender que nossa identidade não é apenas uma questão pessoal, também está profundamente conectada a questões políticas, questões que configuram estruturas de poder, como gênero, raça, classe social e outros marcadores sociais. Esse estágio inicial de reflexão crítica nos faz, primeiramente, enxergar a existência dessas estruturas e, consequentemente, questioná-las na busca de uma real transformação tanto em nível individual quanto coletivo.

O autorreconhecimento implica uma certa dor, como afirma Patrícia Collins (2019), pois passamos a compreender que os nossos corpos não são apenas físicos, são corpos que, por carregarem características distintas daqueles eurocentrados são vistos como objeto de estereótipos e discriminação com base nas construções raça e etnia. Daí a ideia de corpo racializado, elaboração que compreende a experiência de ser negro em um mundo colonial e pós-colonial. Neste sentido, Frantz Fanon (2008) argumenta que a experiência do

racismo é profundamente enraizada na psique daqueles que são racializados como negros, gerando efeitos sobre a autoestima e a identidade. Isso demonstra porque se assumir negra em uma sociedade que ainda vive sob os efeitos da colonização, como o Brasil, não é um processo simples e natural.

Em minha trajetória fui "conduzida" ao processo de (re) construção identitária através da pesquisa acadêmica, mas entendo que este não é um fim em si e que essa conscientização implica mais que uma mudança na maneira de pensar, implica também ações concretas e cotidianas. Desse modo, minha experiência me levou a habitar o meu próprio corpo e a estabelecer vínculos importantes. Como resultado, a continuidade da produção de conhecimento e da divulgação de uma Amazônia que é quilombola, tornou-se um compromisso assumido e reafirmado a cada encontro tanto com o povo quilombola quanto com aqueles que não conhecem esse grupo social, sua história e conformação como sujeitos de direitos étnicos.

A aproximação e o envolvimento com a população quilombola do Amazonas, desde 2017, tornou-me um ponto da rede na Amazônia Quilombola, numa relação constituída, principalmente, sob a ética do cuidado e a responsabilidade pessoal, dimensões do pensamento feminista negro, que considero essenciais na construção de uma sociedade menos injusta e solidária, especialmente para grupos sociais invisibilizados, como é o caso do negro. Para criarmos uma mudança social significativa, ou intentarmos esforços para tanto, é importante refletirmos criticamente sobre nossas próprias atitudes e práticas, para então assumirmos um papel ativo na luta contra opressões, desafio às estruturas de poder e promoção de uma mudança social equitativa.

O papel desta pesquisadora foi se revelando, ou sendo produzido, não sei ao certo, pois me vejo em pleno processo de transformação, através da formação de vínculos, do reconhecimento de uma responsabilidade pessoal, do apoio no enfrentamento de práticas discriminatórias. E, dando- me conta desses aspectos, passei a me reconhecer e ser reconhecida como aliada do movimento quilombola, reconhecimento legitimado pela indicação de meu

nome, pela comunidade do quilombo urbano Barranco de São Benedito, em 2023, ao V Prêmio Nestor Nascimento, promovido pela Assembleia Legislativa do Amazonas, na categoria "Promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único de Saúde – SUS".

O tema saúde da população negra no Amazonas apresenta necessidades diversas, a noção histórica de que não há negros nessa região contribui para a invisibilização e cria barreiras de acesso à saúde, necessitando atenção e esforços na produção de informações sobre as vidas pretas amazonenses. Sobre a produção dessas informações, é imperativo que pessoas pretas não sejam vistas como sujeitos universais, pois diferentes formas de opressão e privilégio interagem de maneira interdependente e atuam sobre experiências de vida. E é por essa razão, que enquanto pesquisadora inserida nessa temática, bem como por todo o processo de autopercepção crítica que me levou ao habitar o meu próprio corpo, que os esforços empreendidos na análise da produção de saúde das mulheres quilombolas do rio Andirá foram orientados por uma postura epistêmica interseccional.

Adentrando a produção de saúde

Refletir sobre a saúde no contexto da "Amazônia Quilombola" exige reconhecer a diversidade epistêmica que nela habita. A territorialidade específica, influenciada pela integração identitária negra, indígena e ribeirinha produz modos de vida e de cuidado profundamente entrelaçados com a floresta, com os rios e os saberes ancestrais. Isso implica deslocar o olhar da centralidade do saber médico-científico para uma abordagem intercultural e interseccional, que valorize os saberes locais e a potência das práticas comunitárias.

Neste manuscrito, apresento uma discussão sobre como as mulheres quilombolas compreendem e vivenciam a produção de saúde nas comunidades

negras do Rio Andirá, a partir de suas experiências e saberes. Dessa maneira, as reflexões não estão restritas à visão biomédica, mas sim às dimensões culturais e simbólicas da saúde no território em questão, o que inclui resistência, cuidado cotidiano, saberes, afetos e modos de existir.

Em uma perspectiva ampla de saúde, Merhy (2002) e Minayo (2010) apontam que saúde não é apenas a ausência de doença nem o resultado de intervenções técnicas, mas uma construção relacional, simbólica e social, vivida nas relações com o corpo, com os outros e com o território. Essa abordagem valoriza o protagonismo das comunidades na produção do seu próprio bem-estar e na preservação de seus modos de viver e cuidar, não apenas por se tratar de elemento legítimo do seu modo de existir, mas pela necessidade de resistir diante da invisibilização histórica sofrida pela população negra quilombola.

Em suma, a produção de saúde surge nas relações sociais, é atravessada por sentidos que envolvem aspectos culturais e é influenciada pelas condições materiais e sociais de vida. Assim, reconhece-se a riqueza dos saberes e práticas populares como elementos importantes da produção de saúde, sem dispensar a necessidade de assistência via políticas públicas específicas. E, nesse sentido, os serviços de saúde devem ser pensados com atenção às especificidades territoriais e étnico-raciais.

Reflexo, Escuta e Vínculo: vivências metodológicas no Rio Andirá

Antes de apresentar, refletir e discutir o cenário de produção de saúde das mulheres, é necessário compartilhar o percurso metodológico que possibilitou a construção dessas reflexões. Inicialmente, foram realizadas rodas de conversa nas cinco comunidades que compunham o território quilombola do Rio Andirá até o ano de 2024, com o objetivo de captar informações sobre os aspectos culturais relacionados à produção de saúde, bem como compreender

as experiências das mulheres em relação à atenção à saúde no município de Barreirinha, sendo este último objetivo discutido em outra produção.

Como disparadores das conversas, foram feitas as seguintes perguntas: *O que é saúde? O que se entende por necessidade de saúde? O que se entende por barreira de saúde? Quais são os problemas de saúde mais recorrentes no território? Como se produz saúde no território?*

Participaram das rodas de conversa noventa e nove mulheres, de diferentes faixas etárias, desde adolescentes até idosas, mobilizadas inicialmente por uma dinâmica que provocou reflexões sobre identidade, autocuidado, autoestima, pertencimento e reconhecimento de si como sujeita do saber e de direitos. Ao abrir uma pequena caixa e se deparar com um espelho, cada participante encontra sua própria imagem, sendo convidada à reflexão: *quem é essa mulher? Quais histórias, lutas e saberes ela carrega?* Inevitavelmente, emocionadas, algumas participantes somente conseguiam falar após longas pausas.

As falas revelaram alegrias, dores, sonhos e, principalmente, as dificuldades que muitas mulheres enfrentam para pensarem em si mesmas, no que desejam para suas vidas, e para se enxergarem para além dos papéis de mães, esposas, avós e reconhecerem- se, essencialmente, como mulheres. Essa dinâmica, potente e desafiadora, por revirar tantos sentimentos, certamente contribuiu para reforçar protagonismos, valorizar saberes e experiências, além de estimular a escuta sensível e o cuidado com as outras.

A imagem refletida no espelho é uma forma simbólica de afirmar que cada mulher é agente ativa de sua saúde, de sua história e de seu território. Ao refletir sobre si, ela também é convidada a olhar para as outras com empatia, reconhecendo que todas carregam trajetórias marcadas por desafios e resistências.

Destaco ainda, diante da complexidade das vivências femininas negras e rurais, que o fato de este estudo ter sido conduzido por uma pesquisadora negra, ou seja, uma mulher negra dialogando com outras mulheres negras, constituiu um aspecto metodológico relevante. A identificação racial contribui

substancialmente para uma abordagem participativa e horizontal, funcionando como um facilitador para a enunciação das narrativas.

A pesquisa foi apreciada e aprovada por Comitê de Ética em Pesquisa, sob o registro CAAE 70245023.4.0000.5016, e obteve o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

Dialogando sobre saúde: vozes femininas do Andirá

Em estudo anterior, verificou- se que os quilombolas do Rio Andirá têm uma noção ampla de saúde, atravessada pelos condicionantes sociais que incidem efeitos sobre os modos de vida da população. No território em análise, a saúde está relacionada com um grupo bem organizado, com a luta pela garantia da terra e com o combate às violências produzidas pela colonialidade, como o racismo, que comumente reflete na falta e/ou má distribuição de renda e acesso aos serviços de saúde e educação, principalmente (Freitas-Silva, 2019).

Sob a perspectiva exclusiva das mulheres do mesmo território, a concepção de saúde também se revela ampla, situada e profundamente enraizada nos modos de vida, mas com outros elementos. Esses elementos são os marcadores sociais raça, classe, gênero e território, cuja intersecção condiciona as vidas dessas mulheres, conforme discutido no artigo "Abordagem interseccional sobre as experiências das mulheres do território quilombola Rio Andirá, Amazonas" (no prelo). Quando questionadas sobre o que entendem por saúde, elas trazem à tona dimensões que vão muito além da ausência de doença e nos ajudam a compreender a produção de saúde em uma perspectiva relacional, simbólica e social.

Respostas como *"ter ânimo para trabalhar"*, *"vontade de fazer sexo"* e *"se sentir bem consigo mesma"* apontam para uma noção de saúde ligada à energia vital, ao prazer, à disposição e à autoestima. Nesse sentido, seus corpos são centros de experiências e afetos, e não objetos de intervenções técnicas. Outras respostas,

como *"se cuidar", "movimentar o corpo", "saúde é não esperar pelos homens"* e *"tomar remédios caseiros",* sugerem que a saúde é também entendida como um processo ativo de autocuidado, sobre o qual estão presentes práticas tradicionais de saúde.

Para além de fazer parte do processo ativo de autocuidado, a resposta *"saúde é não esperar pelos homens"* chama a atenção pela carga simbólica, política e existencial, especialmente quando analisada a partir da integração com outras respostas surgidas por meio do questionamento sobre o que se entende por barreira de saúde no território, para o qual algumas mulheres se referiram ao *"machismo, os homens não deixam as mulheres fazerem preventivo", "os homens proíbem as mulheres de fazerem preventivo porque é um enfermeiro", "as meninas tomam anticoncepcional escondido dos maridos"*. Nesse contexto, expressa-se o desejo de romper com a dependência tradicional da figura masculina como provedora e protetora, assim como um ato de resistência ao machismo estrutural, que historicamente tem confinado mulheres ao papel de obediência, submissão e cuidado dos outros.

Esse cenário revela que o existir da mulher negra está diretamente relacionado à ação de resistir, resultante de um processo histórico de enfrentamento das condições inferiorizantes impelidas pela dominação eurocêntrica, durante o longo período de escravização e expropriação colonial (Werneck, 2009; Carneiro, 1993), fonte inesgotável de produção de desigualdades que afetam, principalmente, grupos racializados.

Em se tratando de mulheres negras é necessário destacar que estas ocupam uma posição de maior inferiorização e exclusão, pois somam os danos do racismo e do sexismo (Lugones, 2008; hooks, 2018; Silva, 2020; Gonzalez, 2020). A fala *"saúde é não esperar pelos homens"* expressa uma reivindicação sobre o exercício da autonomia sobre seus corpos, desejos e decisões. É fruto de uma experiência vivida e coletiva, que está imbricada em um contexto de desigualdades de gênero, raça e território, por se tratar de mulheres negras rurais.

As circunstâncias analisadas evidenciam uma dinâmica interna de opressões, sobre a qual a pesquisadora quilombola Maria Aparecida Mendes

(2020, p. 64) alerta, "apesar de a população negra ser a mais vulnerável a violações de direitos, é preciso desconstruir a ideia romantizada de que os quilombos estão isentos de conflitos internos", com isso é necessário reconhecer que, como outros grupos sociais, os quilombos também têm questões como desigualdade de gênero, conflitos intergeracionais, religião, organização política e, consequentemente, disputas de poder no território, como avalia Ranciaro (2021). A identidade e as lutas próprias dos quilombos não os isolam das forças estruturais que organizam e afetam a vida de todos dentro do sistema patriarcal capitalista.

Justamente nesse contexto de complexidades e contradições internas, que um outro aspecto da produção de saúde nas comunidades negras do Rio Andirá se revela, o caráter profundamente coletivo e relacional, ratificado pelas falas "saúde é viver bem com a família e com a comunidade", "saúde é viver em união", "saúde é se sentir feliz e ajudar os outros" e "saúde é viver em comunhão com Deus e com os colegas", corroborando com as reflexões de Merhy (2002) e Minayo (2010).

O *"comer bem"* também aparece como um fator central, e para populações tradicionais não é apenas uma questão nutricional, haja vista que muitas vezes a alimentação depende da agricultura familiar, da pesca e do extrativismo como fontes principais de sustento. Assim, comer bem, além de uma questão nutricional, também integra tradição e conexão com o território, o que traz importantes desafios para a população quilombola do Rio Andirá, haja visto os conflitos agrários existentes e os impactos das mudanças climáticas, que geram camadas adicionais de vulnerabilidades ao grupo.

A ação de madeireiras clandestinas, a pecuária e a pesca predatória manifestas nesse território, além dos prejuízos que causam ao meio ambiente, também tiram da população quilombola recursos essenciais para sua manutenção, pois dominam e controlam áreas com lagos fartos de peixes, bem como áreas férteis para a agricultura (Ranciaro, 2021). Dentre as várias consequências, pensemos no seguinte cenário – sem acesso à terra e lagos, não se pesca o peixe,

nem se produz a farinha de mandioca, e com isso, o grupo social se vê privado de alimentos básicos, bem como em situação de insegurança alimentar.

No que concerne aos efeitos das mudanças climáticas, devemos considerar que na Amazônia a floresta e os rios são fontes essenciais de vida para tudo e todos que fazem parte desse bioma, como os quilombolas do Rio Andirá, que têm enfrentado desafios quase instransponíveis para satisfazer necessidades básicas, como alimentação, transporte e trabalho, devido às cheias prolongadas e secas severas ocorridas nos últimos anos. Essas transformações têm o potencial de produzir prejuízos de natureza diversa, como impactos na disponibilidade de terras para o cultivo e fertilidade do solo, comprometendo tanto a subsistência quanto atividades comerciais. Com isso, intensifica-se a vulnerabilidade socioeconômica das populações ribeirinhas. Em condições de equilíbrio, esses períodos de cheia e seca são previsíveis, estando as populações historicamente adaptadas ao regime das águas.

É importante destacar que esse cenário também incide efeitos que afetam diretamente a assistência à saúde das populações ribeirinhas, haja visto que as consequências das mudanças climáticas exacerbam barreiras, principalmente geográficas e organizacionais. Na fala *"a seca gera obstáculos"*, expressa-se simultaneamente a presença de ambos os tipos de barreira, considerando que, especialmente nos períodos de estiagem, as distâncias se ampliam, acarretando, entre outros problemas, em um tempo maior de espera para os deslocamentos, situação que é agravada em casos de urgência ou emergência (Heufemann, Ferla & Schweickardt, 2024).

Concluindo por ora

Em síntese, a concepção de saúde das mulheres do território quilombola do Rio Andirá ultrapassa a lógica biomédica e se inscreve em uma perspectiva ampliada, situada e interseccional, enraizada nas experiências concretas e nas

relações cotidianas, evidenciando que não há saber descolado do corpo e da experiência socialmente situada (Haraway, 2009; Souza, 2019). A produção de saúde, nesse contexto, mostra-se profundamente ligada à autonomia, ao autocuidado, à justiça de gênero, à preservação do território e à segurança alimentar.

As falas dessas mulheres revelam não apenas práticas e saberes tradicionais, mas também atos de resistência frente às violências históricas impelidas pela colonialidade. Ao afirmar que "saúde é não esperar pelos homens" ou que "saúde é viver em comunhão com a comunidade", essas mulheres mobilizam saberes produzidos a partir do sofrimento inscrito em seus corpos, sendo este um componente considerado primordial por bel hooks (2013), conferindo legitimidade a epistemologias corporificadas (Haraway, 2009). Seus corpos, marcados por múltiplas opressões, também são fontes de conhecimento, revelando que seus saberes nascem da vivência situada e da memória encarnada das desigualdades e das estratégias de enfrentamento para o cuidado de si e dos outros.

Referências

Carneiro, S. (1993). Identidade feminina. *Cadernos Geledés*, VI, São Paulo [Edição comemorativa 23 anos]. Acesso em 09 nov. 2022. Disponível em: https://www.geledes.org.br/wp-content/uploads/2015/05/Mulher-Negra.pdf

Freitas-Silva, JMB. (2019). Território e redes vivas de saúde numa Amazônia quilombola. 2019. 77f. *Dissertação* (Mestrado em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia). Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Gonzalez, L. (2020). *Por um feminismo afro-latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos*/ Orgs. Flávia Rios e Márcia Lima. Rio de Janeiro: Zahar.

Haraway, D. (2009). Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial [internet]. *Cad Pagu*. (5):7-41. Disponível em: https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cadpagu/article/view/1773.

Heufemann, NEC; Ferla, AA; Schweickardt, JC. (2024). Desafios avaliativos em cenário ribeirinho: pistas metodológicas para o acesso à rede de urgência e emergência. *Rev. Baiana Saúde Pública* (Online); 47(4): 22-35. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1537627?src=similardocs Acesso em 18 set. 2024.

Hooks, B. (2013). *Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade*. São Paulo: Martins Fontes.

Hooks, B. (2018). *O feminismo é para todo mundo [recurso eletrônico]: políticas arrebatadoras.* Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2018.

Lugones, M. (2008). *Colonialidad y género.* Bogotá: Tabula rasa.

Mendes, M.A. (2020). "Saindo do quarto escuro": violência doméstica e a luta comunitária de mulheres quilombolas e Conceição das CriouIas. In: S. S. Dealdina (Org.), *Mulheres quilombolas: territórios de existências negras femininas*. São Paulo: Sueli Carneiro: Jandaíra.

Merhy, E.E. (2002) *Em busca do cuidado: o cotidiano das práticas de saúde*. São Paulo: Hucitec, 2002.

Minayo, M.C.S. (2005). *Saber popular, cultura e saúde*. São Paulo: Hucitec.

Ranciaro, M.M.MA. (2021). *Quilombos do Andirá: das travas à abertura dos cadeados*. Manaus: Editora Valer.

Silva, G.M. (2020). Mulheres quilombolas: afirmando o território na luta, resistência e insurgência negra feminina. In: Dealdina, S.S (org.). *Mulheres quilombolas: territórios de existências negras femininas.* São Paulo: Sueli Carneiro: Jandaíra.

Werneck, J. (2009). Novos passos vêm de longe! Movimentos de mulheres negras e estratégias políticas contra o sexismo e o racismo. In: Verschuur, C. (org.). *Vents d'Est, vents d'Ouest: Mouvements de femmes et féminismes anticoloniaux.* Nouvelle édition [en ligne]. Genève: Graduate Institute Publications. Acesso em 14 nov. 2022. Disponível em: https://www.academia.edu/download/71050709/6291.pdf#page=149

Virada de chave: movimentos do processo decolonial em saúde para a população do Campo, Floresta e das Águas

Marluce Mineiro Pereira
Michele Rocha de Araújo El Kadri
Júlio Cesar Schweickardt

Introdução

A Amazônia é um legado em "aquarela pintada pelos deuses para nós", como canta David Assayag. A água de seus rios, sua diversidade de fauna, flora e cultura são exaltadas em canções de artistas locais e nacionais. Caracterizada por sua biodiversidade e especialmente por sua extensa dimensão territorial, dispersão populacional, e por ser habitada por povos e comunidades tradicionais que em seu dia a dia, usam de estratégias solidárias e sustentáveis de vida comunitária (Schweickardt & Moreira, 2024).

A Amazônia apresenta uma beleza exótica e um clima úmido na maior parte do ano. Possui uma coincidência de fenômenos naturais em que no período chuvoso (fenômeno pluvial) ocorre a cheia dos rios (fenômeno fluvial), conhecido como inverno amazônico e à medida em que período de sol intenso, verão amazônico, os rios vão secando. As mudanças que naturalmente ocorrem com a sazonalidade evidenciam as transformações das paisagens e das dinâmicas sociais na região.

As populações rurais e ribeirinhos foram caracterizados, inicialmente, por viverem nas margens dos rios e em áreas rurais de difícil acesso. Essas populações também foram descritas como indígenas, quilombolas e caboclas, mas a noção de ribeirinho não está determinada ao lugar geográfico, à raça/cor, ou às diferentes formas de organização de produção (Cruz, 2023). No entanto, a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, da Floresta e das Águas (PNSIPCFA) aponta para a discussão das ruralidades e territorialidades, mostrando que há uma diversidade de etnias, povos, culturas, sistemas de produções e diversidade dos modos de ocupar o território.

Os territórios são diversos, assim como as populações que aí vivem, caracterizado por uma diversidade de povos tradicionais como quilombolas, povos indígenas, povos das florestas (agroextrativistas, seringueiros), povos do cerrado, do semiárido, da caatinga, dos campos, dos pampas e do pantanal, pelas comunidades ribeirinhas, pelas vilas litorâneas de pescadores artesanais e dos manguezais e pelas mulheres quebradeiras de coco babaçu das florestas de palmares (Brasil, 2013). As categorias "povos dos campos", "povos das florestas" e "povos das águas" tem como marca a diversidade, que ocupam muitos territórios e maretórios[2] (Ceccim et al., 2025).

O próprio conceito de Território tem passado por debates epistemológicos internos à Geografia. Na década de 1990 com o geógrafo Milton Santos, a geografia no Brasil passou a debater o Território como "território usado" trazendo a discussão acerca do espaço humano e espaço habitado, horizontalizado e verticalizado. Ou seja, o território é permeado pelas relações (Fuini, 2014).

Uma importante questão passou a ser considerada e incorporada no debate, relacionada a questão das identidades e das relações das pessoas e grupos com os lugares (Claval, 1999). Uma década antes, já se falava que a territorialidade biológica dos animais, baseada nas relações instintivas e

2 Maretório é um conceito construído pelas marisqueiras e pescadoras artesanais para se referir aos locais que são permeados pelas águas que marcam os modos de vida e o trabalho. Ao maretório corresponderiam "espaços socialmente constituídos, em meio a fluidez da dinâmica de apropriação e uso dos bens comuns da terra, do mangue e do mar" (Ceccim et al., 2025, p. 27).

de poder não poderiam resumir a "territorialidade humana" (Sack, 1986). O que este autor sugere é a existência de "comportamento espacial", ou seja, para afetar, influenciar e controlar recursos e pessoas, pelo controle de áreas, enquanto e como estratégia espacial, ela pode ser ligada e desligada.

A Amazônia é formada por Amazônias com relações de poder, de ocupação dos territórios e de processos históricos (Schweickardt & Moreira, 2024). A noção de território líquido passou a fazer parte das categorias para analisar a Amazônia, marcada sazonalidade dos rios e águas, que influenciam nas organizações do cotidiano das comunidades e as dinâmicas da vida (Schweickardt et al., 2016, p. 129).

Retornando à ideia de território líquido, entendemos que, enquanto agenciador dos encontros e energias das relações ribeirinhas, o espaço é considerado o meio e o modelador das práticas de atenção à saúde na Amazônia. Compreendemos ainda que o território amazônico é um lugar vivo, dinâmico, repleto de atores sociais com interesses diversificados.

As existências vivas nesse território líquido nas muitas Amazônias, em suas distintas histórias e modos de vida, necessariamente nos desafiam a pensar em políticas públicas que considerem epistemologias e de saberes cotidianos. Ou seja, é necessário criarmos espaços de mediação entre a cosmopolítica, a natureza e os seres naturais, para tornar visível os saberes encobertos secularmente pela episteme eurocêntrica e branca (Schweickardt & Moreira, 2024).

A discussão epistêmica na Amazônia passa pela crítica decolonial, com a necessidade de ampliar as diversas histórias em detrimento da "história única" (Adichie, 2019). Assim, buscamos refletir sobre as práticas sociais decolonizadoras, promovida por abordagens cartográficas do território. Constituída como uma potente ferramenta, para pesquisas, a cartografia social possibilita o desenvolvimento de estratégias que valorizam o saber local (Neves et al., 2025). Os modos de ser e de saber precisam fazer parte de políticas locais, sobretudo na saúde. Em uma releitura de importantes discussões sobre

a decolonialidade, visamos apontar um caminho de construção epistêmica que dialoga com dois projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia – LAHPSA.

As observações feitas durante o campo da pesquisa intitulada "Diagnóstico situacional das UBS Fluviais", aprovada no CEP sob o CAAE: 80755424.8.0000.5016 e os breves diálogos realizados com os pesquisadores do projeto "Começo Meio Começo", permitiram-me ver relação com as análises das políticas públicas e abordagens decoloniais, respectivamente. Um primeiro ponto de conexão é o público-alvo a que se destinam ambas as pesquisas: população dos campos, florestas e das águas. Outro ponto de conexão é o comprometimento destas pesquisas em retornar a este público uma política de saúde mais potente; seja alterando ou adaptando a política nacional de atenção básica e normativas, seja retomando e valorizando seus saberes e práticas tradicionais como ferramentas de cuidado.

O pensamento decolonial como inflexão e giro epistêmico

Para a construção da perspectiva crítica do pensamento decolonial, podemos citar obras consideradas de fundamental leitura, que são lentes necessárias para nossa reflexão neste ensaio. As obras que nos inspiram são as seguintes: "Retrato do colonizado" (1947) de Albert Memmi; "Discurso sobre o colonialismo" (1950) de Aimé Césaire; "Os condenados da terra" (1961) de Frantz Fanon"; "Orientalismo" (1978) de Edward Said. Esses pensamentos são fundantes de uma crítica à modernidade e o colonialismo europeu, contribuindo para a formação de um pensamento decolonial, enquanto projeto epistemológico, político e cultural crítico da modernidade/colonialidade.

Em "Retrato do colonizado" ao expor duas prováveis explicações da submissão do colonizado diante do colonizador, Albert Memmi marca o início das produções críticas sobre a colonialidade, tornando-se uma obra

que podemos considerar como precursora na consolidação do pensamento decolonial latino-americano. Memmi fala do Outro na perspectiva do desejo do colonizado, que ora quer ser o outro (colonizador), e ora quer voltar às suas raízes cortadas pela colonização. Segundo Sousa et al, embora o autor não utilize o termo "colonialidade", o autor analisa as desigualdades estruturais do colonialismo, bem como as consequências geradas para os colonizados, a partir dessas relações (Souza et al., 2021).

O "Discurso sobre o colonialismo" consiste em suas críticas sobre a epistemologia eurocêntrica. Césaire mostra o esvaziamento das culturas colonizadas a partir de uma crítica à hegemonia epistemológica europeia. Segundo Engelke, Césaire apresenta o paradigma epistemológico que embasa a dominação colonial, evidenciando a necessidade de superação por meio de uma revolução de pensamentos e práticas (Engelke, 2022).

Frantz Fanon, em "Os condenados da terra", aborda a violência colonial sobretudo a invisibilização e a desumanização do negro - escravizado e colonizado. Sua contribuição crítica sobre a alienação colonial a partir da alienação religiosa e à supremacia branca patriarcal, fornece elementos para reflexão sobre os desafios do processo de descolonização. Ao mesmo tempo, fornece elementos para uma justa reparação histórica quando a Europa abdicaria de suas riquezas para dividi-las com suas antigas colônias, porque tais riquezas foram roubadas dos mesmos povos que foram explorados. Logo, a riqueza dos países imperialistas é também a riqueza dos países colonizados. Segundo Amaro, Fanon traz como contribuição é que a colonialidade do saber, do poder e do ser permanecem na subjetividade de todos que experimentaram na própria pele os processos de violência colonial (Amaro, 2023).

Na obra de Said, Orientalismo, o Oriente é apresentado como parte integrante da civilização e cultura europeia. Parte da análise entre o Ocidente e o Oriente aponta para uma relação de poder, dominação e de vários graus de hegemonia exercida sobre o Oriente. Segundo Batalha, Said cita a Revolução Iraniana como um marco de resistência contra a dominação colonial e imperialista,

que luta pela soberania nacional e pela rejeição à submissão do poder estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos e do Reino Unido (Batalha, 2017).

Reconhecemos a importância destas quatro obras críticas sobre a relação de dominação imposta pela Europa aos Outros povos e sociedades. Esses estudos deram base para a construção de uma crítica a partir da América Latina que tem como conceito-chave a colonialidade do poder e transmodernidade, sistematizada por Anibal Quijano e Enrique Dussel respectivamente. Na década de 1980, os estudos de Dussel e Quijano trazem profundas críticas em relação à modernidade europeia e o processo de colonização das Américas.

A obra "Para uma ética da libertação latino-americana I: acesso ao ponto de partida da ética", publicada em 1977, Enrique Dussel traz uma densa discussão filosófica sobre a alienação cultural colonial. Nessa obra, Dussel apresenta a proposta de uma "filosofia da libertação das nações pobres do globo", fazendo uma crítica à filosofia europeia, especialmente as obras de Kant e Hegel (Dussel, 1977).

A obra "1492: O Encobrimento do Outro – A Origem do Mito da Modernidade, faz uma crítica ao processo de colonização das Américas a partir de uma invenção da modernidade como um mito, que surge com o confronto com o Outro, quando pode "controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo" (Dussel, 1993, p. 8). A colonização europeia, segundo Dussel, foi interpretada a partir da imagem do colonizador, encobrindo o Outro e a diversidade de povos e culturas que existiam no continente. O Outro foi invisibilizado pelas formas de conhecimento e modos de vida do pensamento filosófico europeu, justificando a dominação dos povos colonizados, que foram reduzidos à estrutura do pensamento colonizador. O discurso da modernidade faz parte da estrutura do pensamento de dominação e hierarquização do Outro, colocando o branco europeu como telos, estágio final da civilização. Dussel argumenta que não foi um encontro de civilizações, mas um foi um "choque devastador, genocida, absolutamente destruidor do mundo indígena" (Dussel, 1993, p. 63). Não havia a perspectiva simétrica de poder, mas a aniquilação do outro para a imposição do Eu europeu.

Colonialidade e decolonialidade: uma ruptura possível

Intrinsecamente ligadas a um projeto de dominação, colonialidade e decolonialidade fazem parte das duas faces da mesma moeda. As discussões acerca da temática nos permitem importantes reflexões sobre uma abordagem na perspectiva teórica e prática. Protagonizadas desde 1998 pelos membros do grupo de pesquisa Modernidade/Colonialidade. Aníbal Quijano, Walter Mignolo, Enrique Dussel entre outros intelectuais latinos, a estadunidense Catherine Walsh, e os porto-riquenhos Nelson Maldonado-Torres e Ramón Grosfoguel, as discussões estavam voltadas em analisar as implicações do colonialismo nas sociedades contemporâneas (Mignolo, 2010).

Para apreensão dos processos complexos que permeiam toda a discussão em torno da decolonialidade, retomaremos de forma breve, alguns conceitos amplamente usados. Para contribuirão dessa discussão, utilizaremos ao menos dois estudiosos, considerados expoentes na temática, Aníbal Quijano e Walter Mignolo, que cunharam os termos "colonialidade do poder" e "pensamento descolonial", respectivamente nas obras "Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina" e "Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad, y gramatica de la descolonialidad" (Silveira *et al.,* 2021).

Desde as primeiras expedições colonizadoras, a classificação de conhecimentos e classes sociais a partir da ideia de raça, se caracterizaram como forma de domínio (Quijano, 2005). A polarização entre centro e periferia materializada nas relações de dominação e de dependência são de ordem econômica, política, epistêmica e cultural (Silveira *et al.,* 2021), e deram início ao que conhecemos hoje por colonialidade. O poder disciplinador do colonizador sobre o colonizado é justificado pelas noções de raça e cultura, gerando identidades negativas. Enquanto o colonizado é "o outro", marcado pela maldade, barbárie e a incontinência, o colonizador é identificado pela bondade, civilização e racionalidade (Castro-Goméz, 2005).

As experiências históricas e coloniais, descritas e teorizadas ocorrem em espaços onde atualmente a globalização é forçada, sobre a retórica de avanço da humanidade, quando na verdade trata-se de um padrão civilizatório excludente (Quijano, 2005), em que a colonialidade perpetua sob nova roupagem. Originada a partir da constituição da América e do capitalismo colonial/moderno e eurocentrado, a globalização enquanto processo complexo e multifacetado é caracterizada como um novo padrão de poder mundial, que novamente toma a classificação social da população mundial de acordo com a ideia de raça, expressando a dominação colonial que vem permeando as dimensões do poder mundial (Quijano, 2005). Ou seja, a colonialidade do poder continua estrategicamente se presente nas mentalidades do colonizado e nas instituições. A colonialidade é constitutiva da modernidade, sendo expressão contemporânea de "modernidades globais", implicando em "colonialidades globais". Tal modernidade é sustentada pela retórica da salvação, do progresso, do desenvolvimento, da modernização e da democracia (Mignolo, 2017).

A partir das críticas de Quijano à modernidade, emerge o pensamento decolonial como resposta à "colonialidade do poder". Esta, por sua vez, relacionada ao processo de colonização da América Latina e ao desenvolvimento do poder econômico e político europeu é sustentada, por uma epistemologia dominante, conservadora e com efeitos opressores (Mignolo, 2005). Decolonialidade portanto, enquanto um movimento intelectual e político consolida-se com o pensamento que busca criar as condições para a visibilidade de formas outras de existir, de saber e viver. Centrada na ideia de resistência e transformação social, a decolonialidade visa construir alternativas baseadas na valorização da diversidade cultural e epistemológica (Maldonado-Torres, 2007).

Virada de chave epistêmica: os conceitos movimentam-se no processo decolonial

A lógica de realizarmos projetos que buscam a transformação do cotidiano e os modos de produzir o conhecimento, desconstruindo estruturas do pensamento eurocêntrico e branco, pode nos conduzir para uma ação decolonial? Acreditamos que essa "virada de chave" já começou. A formação dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam no cuidado do Campo, Floresta e Águas, denominada como "Começo Meio, Começo", mostra que Decolonizar trata-se de um ato coletivo, onde vemos que mentes e vozes pulsando em um processo metodológico participativo rumo a uma virada epistêmica e cultural em plena Amazônia. Os materiais produzidos, buscam promover reflexão dialógica para um processo formativo situado, olhando e aprendendo com os mais diversos territórios da Amazônia.

A proposta metodológica é pela problematização freiana, por meio de Oficinas, trilhas formativas que visam promover a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, Floresta e Águas. O projeto atua em 33 polos educacionais, nos Estados do Tocantins, Maranhão, Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará e Amazonas, estão sendo trabalhadas temáticas ligadas ao cotidiano de cada território como violência, injustiça e racismo ambiental, além da temática saúde (ILMD/Fiocruz Amazônia, 2025).

Similar a um movimento de banzeiro, trabalhadores (as), equipes de saúde, movimentos sociais, usuários, gestores, apoiadores e facilitadores quando estão nas oficinas produzem ondas. Em cada onda produzida fica uma produção cartográfica. Não de ofício, mas como partícipes nessa construção, todos tornam-se cartógrafos. Ao colocarem suas percepções do que veem, lembram ou sentem, os participantes expressam uma representação do território em que vivem (Ceccim et al., 2025).

A trilha metodológica permite quem em um processo dinâmico de perguntas provocativas de discussão e reflexão, tragam à memória histórias

de vidas, cosmovisões e políticas próprias que perpassam o cotidiano com significados outros, que por vezes nos revelam algo diferente daquilo que vemos. Um processo de (des) reconstrução para que um novo olhar surja, para coisas que já estavam no território como as práticas da medicina popular, que foram silenciadas pelo conhecimento biomédico.

Decolonizar enquanto verbo indica ação, movimento. Percebemos a partir desse movimento, leve e necessário uma construção coletiva e guiada, porém aberta a um olhar de si para si e para o mundo, que nos permite ver não mais por nossas lentes e com nossos saberes digamos o que foi construído. Quem deveria ensinar quem? Ou dizer o que é o quê? A virada epistêmica estimula as pessoas à reflexão, a um aprendizado significativo e que mobilize para a ação de uma saúde mais dialógica e intercultural.

A formação é um movimento para um diálogo com os conhecimentos e práticas ancestrais, que sempre fizeram parte do cotidiano das pessoas, independente do conhecimento ocidentalizado ter chegado nesses locais. Numa perspectiva intercultural, o diálogo e a troca de saberes caracterizariam a primeira volta da virada de chave epistêmica porque esse seria o início do fomento das reflexões e discussões, até chegar-se à segunda volta da virada de chave, em que as ideias postas se conectam de forma complementar. Trata-se de um processo subjetivo de descolonização de mentes (conhecimento) e de imaginário (ser) (Mignolo, 2010).

Nessa concepção, o conhecimento outro não seria uma barreira, mas uma confluência de ideias e práticas, como nos ensina Nego Bispo (2023). Os limites ou barreiras a priori são dados pelo discurso científico eurocêntrico, que secularmente ignorou e invisibilizou a autonomia, saberes e formas de resistência dos povos colonizados. Nesse processo decolonial um saber não se sobrepõe ao outro porque as diferentes compreensões fazem parte da dinâmica de compreender o cotidiano (Quijano, 2005). Na manifestação das subjetividades histórica e socialmente produzidas, as pessoas produzem a atividade no mundo da vida e ao mesmo tempo são por eles produzidas, operando em redes. Trata-

se de um movimento em redes que compõe o processo de trabalho em saúde (Franco & Merhy, 2012). Por fim, o ato de produção de cuidado, a cartografia social e dos usuários caracterizam-se como estratégias metodológicas que potencializam o lugar e as suas formas de produzir saúde.

A construção de um projeto singular do cuidado

A seu tempo, cada sociedade teve e ainda tem a sua própria forma de perceber e produzir imagens espaciais. O mapa acabou se tornando a representação gráfica eurocêntrica que possibilita a compreensão espacial de lugares, objetos, conceitos, condições (Carvalho & Araújo, 2008). Com o passar do tempo, o uso de cálculos e projeções foram usados para representar o mundo. No século XX com o desenvolvimento científico e técnico de diversas áreas do saber ligadas ao Estado, especialmente à geopolítica, é possível mapear de forma sistemática todo o planeta, utilizando-se de tecnologias como a aerofotogrametria, imagens de satélites e radares, além de todos os avanços vinculados à computação e internet (Carvalho & Araújo, 2008). Entretanto, a parir de Deleuze e Guattari, compreende-se a cartografia em uma perspectiva rizomática, com ênfase na análise de processos sociais e subjetividades, ou seja, a realidade é dinâmica e constantemente sofre mutações no plano das formas e plano das forças que simultaneamente fazem parte desse processo.

Se adotarmos a cartografia social no contexto da pesquisa em saúde ou do trabalho vivo para representar a dimensão subjetiva dos atos produtivos no cuidado, potencializada por encontros entre os indivíduos que vivem no território e as pessoas que promovem o cuidado, teremos muitas linhas de conexões que se desdobram em diversas direções (Franco & Merhy, 2012). Isso ocorre quando, ao buscar compreender o território em sua complexidade e interconexão, o cartógrafo social realiza o reconhecimento do espaço observando a interação com os sujeitos envolvidos, a fim de construir um

conhecimento compartilhado sobre a realidade, mergulhando na geografia dos afetos e inventando e, ao mesmo tempo, pontes de travessia representadas por pontes de linguagem para expressão das intensidades (Bertussi et al., 2016). Ao adotar a cartografia social como método nos encontros, com trabalhadores, gestores e povos e comunidades tradicionais da Amazônia, o projeto "Começo, Meio, Começo" deu início à virada de chave: Trilhas Metodológicas desenvolvidas em movimentos.

É no cotidiano que se engendram os modos de ser e de pensar (Silveira et al., 2021), e a proposta do "Começo, Meio, Começo" é possibilitar que no cotidiano de suas vidas, trabalhadores, gestores e povos e comunidades tradicionais da Amazônia, possam fazer suas escolhas, a partir de suas vivências. As Trilhas Metodológicas são atravessadas por reflexões desenvolvidas em movimentos metodológicos que tem o objetivo de colocar os usuários e o território no centro do cuidado. O usuário é o sujeito dos seus próprios modos de constituir encontros potencializadores de suas capacidades de existir. É o agente ativo de conexões que produz redes de cuidado, para além dos muros institucionais e formais de saúde (Merhy et al., 2025).

O usuário torna-se protagonista de um processo do qual já está familiarizado, porque ele usa o território e constitui suas redes a partir de suas formas de ver, sentir e sobretudo sua forma pensar o cuidado. O pensamento sempre existiu, sempre esteve em todos os lugares onde os diferentes povos e suas culturas se desenvolveram (Mignolo, 2020), portanto não é algo estranho ou novo ao usuário. Estranho é incorporar a ideia de que apenas uma forma de conhecimento e pensamento sejam hegemônicos e determinem modos de vida, sem considerar a pluralidade étnico-racial e cultural dos povos. Desconsiderar a existência e importância de outros saberes é desconsiderar a ancestralidade e sua influência nas epistemes, culturas, relações sociais e na própria autoidentificação dos povos.

Além de ter em suas bases epistêmicas e práticas nas pesquisas sociais em saúde, a abordagem do usuário guia oferece inúmeras possibilidades de

produção e conhecimento que dialogam com o modo de vida das pessoas. Se constitui num cuidado situado e centrado no usuário e em suas redes (Neves et al., 2025), que permite a construção de um projeto situado do cuidado. Geralmente estruturado em saberes clínicos com tecnologias leves e duras, o cuidado transcende o local, no entanto, requer uma gestão permeada pelo diálogo intercultural. Saber dialogar com outras epistemes se faz necessário, ou até mesmo emergente. Nesse sentido, a clínica do cuidado situado no "Começo, Meio, Começo" é concebida pelos encontros, pelos processos de trabalho que a equipe consegue estruturar, e pelos saberes advindos do território e pelo território vivo ou território líquido (Martins et al., 2025). Em uma perspectiva decolonial, está é uma abordagem de base teórico-metodológica que sugere uma prática problematizadora sobre o racismo estrutural e ambiental, sobre as desigualdades sociais, violências e processos de adoecimento. Nesse sentido, a abordagem busca superar os efeitos persistentes do colonialismo, tanto em estruturas sociais e políticas quanto em formas de conhecimento e pensamento, buscando valorizar e integrar saberes e perspectivas de povos e culturas historicamente silenciadas e excluídas.

Considerações Finais

Os caminhos institucionalizados e ofertados em saúde não podem ser fixos no tempo e no espaço. É necessário a presença de movimentos contínuos e coletivos para que as mudanças produzidas pela decolonização possa acontecer nos territórios e nas instituições. A colonialidade do poder, saber e ser é estrutural, perpetuando as hierarquias, desigualdades e injustiças sociais. Por isso, necessitamos criar espaços para abordagens mais inclusivas, participativas e coletivas na produção do conhecimento e nas práticas de saúde.

O processo de elaboração das cartografias do território e dos usuários, exercitadas na formação do Começo, Meio, Começo foram importantes para

desnaturalizar os territórios e trouxe à visibilidade os múltiplos modos de produzir vida e saúde. Do mesmo modo, foi possível ampliar a noção de que saúde se faz em rede, para além dos protocolos clínicos e biomédicos. Foi possível entender que é necessário construir relações e planos territoriais do cuidado que sejam dialógicos e interculturais.

A transformação de saberes e práticas daqueles que atuam nos territórios amazônicos, seja nas áreas ribeirinhas, da costa, dos quilombos, dos assentados, das reservas extrativistas, das periferias das cidades, é um processo decolonial. Criar condições para a visibilidade de saberes ancestrais é um processo que exige a desconstrução e o desaprender para a construção de novas formas de se relacionar e produzir o cuidado.

Referências

Adichie, C. (2019). *O perigo da história única*. São Paulo: Companhia das Letras.

Amaro, F. R. (2023). Epistemologias de resistência: estratégias de enfrentamento da opressão colonial. *Revista Antropolítica*, v. 55, n. 2, Niterói, e57552, 2. quadri., mai./ago.

Ballestrin, L. (2013). América Latina e o giro decolonial. *Revista Brasileira De Ciência Política*, (11), 89–117. https://doi.org/10.1590/S0103-33522013000200004.

Batalha, E. S. (2017). O Orientalismo, ou a afirmação do Discurso Hegemônico do Ocidente. *Revista Argumentos*. Montes Claros/MG, v.14, n.2, p.177-198, jul/dez.

Bispo, N. (2023). *A terra dá, a terra quer*. São Paulo: UBU

Brasil (2013). Ministério da Saúde. *Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta*. Brasília-DF. Disponível em https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/equidade/publicacoes/populacao-do-campo-da-floresta-das-aguas-povos-e-comunidades-tradicionais.

Carvalho, E. A. de e Araújo, P.C. de. (2008). *Leituras cartográficas e interpretações estatísticas* I: geografia. Natal, RN: EDUFRN.

Castro-Gómez, S. (2005). Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da invenção do outro. In: Lander, E. *A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais Perspectivas latino-americanas*. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Argentina.

Claval, P. (1999). O território na transição da pós-modernidade. *Geographia*, Niterói, UFF, Programa de Pós-graduação em Geografia, ano 1, n. 2.

Ceccim, R.B., Martins, F.M., Ferla, A.A., Schweickardt, J.C., Merhy, E.E. (2025). *Cartografia de Território - Gente, Lugar e Jeitos de Estar no Lugar*. 1ª edição- Porto Alegre/RS: Editora Rede Unida.

Cruz, M. D. J. M. da (2023). Caboclos-ribeirinhos: camponeses na Amazônia. *Revista Geonorte*, 14(46). https://doi.org/10.21170/geonorte.2023.V.14.N.46.278.297.

Dussel, E. (1977). *Para uma ética da libertação latino-americana I: acesso ao ponto de partida da ética*. São Paulo: Loyola.

Dussel, E. (1993). *1492: O encobrimento do outro: a origem do mito da modernidade*. Petrópolis: Vozes,

Engelke, C. R. (2022). Resenha: Discurso sobre o colonialismo, de Aimé Césaire. *Revista Brasileira de História das Religiões*, v. 14, n. 42, p. 295–300, jan./abr.

Feuerwerker, L.C.M., Bertussi, D.C., Merhy, E.E., (orgs). (2026). *Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído nas redes*. 1. ed. – Hexis: Rio de Janeiro/RJ.

Fuini, L. L. (2014). Território, territorialização e territorialidade: o uso da música para a compreensão de conceitos geográficos. *Terra Plural*, 8(1), 225–249. https://doi.org/10.5212/TerraPlural.v.8i1.0012.

Instituto Leônidas & Maria Deane/Fiocruz Amazônia. (2025, 05 de maio). P*rojeto Começo Meio Começo desenvolve encontros presenciais para trabalhadoras e trabalhadores da Saúde na capital e interior do Maranhão*. https://amazonia.fiocruz.br/?p=54292.

Kadri, M. R., Santos, B.S. dos, Lima, R.T. de S., Schweickardt, J.C., Martins, F. M. (2019). Unidade Básica de Saúde Fluvial: um novo modelo da Atenção Básica para a Amazônia, Brasil. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*.

Kadri, M.R., Schweickardt, J.C., Freitas, C.M. (2022). Os modos de fazer saúde na Amazônia das Águas. *Interface (Botucatu)*.

Maldonado-Torres, N. (2007). "Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto", In: Castro-Gómez, S. & Grosfoguel, R. (coords.) *El giro decolonial: reflexiones para uma diversidad epistêmica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.

Merhy, E.E., Gomes, L.B., Ceccim, R.B., Martins, F.M. (2025). *Trabalho situado - coletivos de trabalho, produção de saúde e os usuários como guias*. 1ª edição- Porto Alegre/RS: Editora Rede Unida.

Mignolo, W.D. (2010). *Desobediência epistêmica. Retorial da modernidade, lógica de colonialidade e gramática da decolonialidade*. Buenos Aires: Edições do Sign.

Mignolo, W. D. (2020). *Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar*. 1. ed. rev. – Belo Horizonte: Editora UFMG.

Mignolo, W. D. (2005). A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte

conceitual da modernidade. In: Lander, E. *A colonialidade do saber*: eurocentrismo e ciências sociais Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Argentina.

Neves, M.S.M, Schweickardt, J.C., Merhy, E.E., Silva, E., Teixeira, C.S. (2025). O Usuário Guia como proposta metodológica para pesquisa com implicação da equipe de saúde. *Ciência & Saúde Coletiva*. Disponível em http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/o-usuario-guia-como-proposta-metodologica-para-pesquisa-com-implicacao-da-equipe-de-saude/19491?id=19491

Quijano, A. (2005). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: Lander, E. *A colonialidade do saber*: eurocentrismo e ciências sociais Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Argentina.

Sack, R.D. (1986). *Human territoriality: its theory and history*. Cambridge: Cambridge University Press. Commentary 2. Disponível em https://www.researchgate.net/publication/278491212_Sack_RD_1986_Human_territoriality_its_theory_and_history_Cambridge_Cambridge_University_Press_Commentary_2.

Silveira, J. I., Nascimento, S. L., & Zalembessa, S.. (2021). Colonialidade e decolonialidade na crítica ao racismo e às violações: para refletir sobre os desafios educação em direitos humanos. Educar Em Revista, 37, e71306. https://doi.org/10.1590/0104-4060.71306.

Samudio, J. L. P., Martins, A. C. de F. D. C., Brant, L. C., & Sampaio, C.. (2017). Cartografia do cuidado em saúde mental no encontro entre agente comunitário de saúde e usuário. Physis: Revista *De Saúde Coletiva*, *27*(2), 277–295. https://doi.org/10.1590/S0103-73312017000200006.

Schweickardt, J. C., Cabral, K. V., Martins, F. M., & Ferla, A. A. (2024). *Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina.* Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida.

Schweickardt, J. C., Moreira, M.A. (2024). Atenção básica no território líquido da Amazônia: gestão e trabalho no cuidado à saúde das populações ribeirinhas. Teixeira, C. P., Santos, D. V. D. D., Azevedo, D. P. G. D. D., & Chávez Alvarez, R. E., Guilam, M. C.R. (2024). *Experiências no acesso e cuidado de populações vulnerabilizadas na atenção primária:* Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Editora Rede Unida.

Schweickardt, J. C., et al. (2016). Território na Atenção Básica: uma abordagem da Amazônia equidistante. In R. B. Ceccim (Org.). *In-formes da Atenção Básica: aprendizados de intensidade por círculos em rede* (v. 1, pp. 101–132). Porto Alegre: Rede Unida.

Souza, Anny Letícia Duarte de; Nery, Antônio Carlos Lobato; Nery, Marília de Nazaré Corte; Oliveira, William Lima Duarte. O colonialismo ontem e hoje. *Manduarisawa*, Manaus, v. 5, n. 2, p. 437–444, 2021. Resenha crítica da obra: Memmi, Albert. *Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador.*

Stadler, Thiago David; Krachenski, Naiara. (2019). "História, colonialismo, epistemologia: Aimé Césaire, Frantz Fanon e o pensamento decolonial." *Revista Estudos Libertários*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 36-48.

Teixeira, C. P., Santos, D. V. D. D., Azevedo, D. P. G. D. D., & Chávez Alvarez, R. E., Guilam, M. C.R. (2024). *Experiências no acesso e cuidado de populações vulnerabilizadas na atenção primária*: Brasil, Chile, Colômbia e Peru. Editora Rede Unida.

Território e medicina do povo Tentehar-Guajajara: conexões

Izi Caterini Paiva Alves Martinelli dos Santos
Júlio Cesar Schweickardt
Sônia Maria Lemos
Haidzmora Cintia Maria Santa na Silva Guajajara

O território é o lugar
em que desembocam todas as ações,
todas as paixões,
todos os poderes,
todas as forças,
todas as fraquezas
(Milton Santos)

Iniciamos a con-versa-com

Iniciamos o texto[3] informando aos leitores que a construção do conhecimento é dialógica. Assim, vamos trazendo conversas do território, de lideranças, de especialistas da medicina indígena, que vão se juntando na conversa. O texto foi se construindo no estar junto, pisando no chão batido da casa, fazendo a comida no fogão de barro, sentados nos bancos baixos, andando até a roça e o viveiro, tomando banho no brejo, conversando sob o céu estrelado, balançando na rede. É um texto que se fez no caminho, que foi se escrevendo com a conversa e os encontros. Portanto, não tem a pretensão

3 O texto está inserido contexto do projeto "MEDICINA INDÍGENA: práticas ancestrais de cuidado e Bem Viver no Maranhão", aprovado pelo CEP com o CAAE 78354924.7.0000.5087

de fim, mas sempre de novos começos, como nos ensina Nêgo Bispo: a escrita é um começo, meio e começo, pois a oralidade não nos leva para o fim, mas sempre para novos começos.

A escuta da Cintia e a inclusão dela como autora afirma o lugar da escrita ética-política, por uma produção não extrativista e comprometida com as pessoas do território. A vivência na Lagoa Quieta, território de Maria Santana, Cintia, Surama, Suluene, Érica, Tuíra, Polane, Gentil, Imaíra e tantas outras, nos ensina que a produção do conhecimento tem um tempo e um lugar, portanto, estar ali faz toda a diferença.

Lagoa Quieta é como a Macondo de Gabriel Garcia Marques, descrita nos Cem anos de Solidão, um lugar de acontecimentos reais e surreais, de muitas histórias, que está longe e perto do mundo, com os ancestrais convivendo com personagens de hoje, que se entrelaçam nas histórias e nas memórias do presente. Assim é Lagoa Quieta, que nada tem de quieta, lugar de mulheres, um verdadeiro matriarcado, com a voz forte de Maria Santana que no canto e na fala nos abençoa e coloca as coisas no seu devido lugar.

O canto que vêm, segundo Cintia, fala dos pássaros, dos animais, dos encantados que estão no território. O canto é coletivo, criando um coral de vozes femininas e algumas masculinas, sendo ritmadas pelos maracás. O som preenche os espaços e silenciam os nossos pensamentos e falas divagantes para juntos balançar o corpo, no movimento dos pés que seguem o ritmo do canto, que só é compreendido pelos falantes da língua, mas percebido por todos e todas na vibração dos corpos. Nesse momento, a língua do canto é coletiva, num ritual que nos conecta com o chão do lugar, com os corpos-território.

Os territórios como lugares das múltiplas moradas

O conceito de território, segundo Oliveira e Silva (2016), na geografia clássica traz uma relação forte entre o espaço e o poder. Outros elementos

foram se agregando como a economia, a cultura, os elementos simbólicos. Além desses componentes, trazemos a noção de território pela medicina indígena, pelos olhos e pensamentos de uma mulher, liderança Tentehar-Guajajara, moradora da terra indígena Araribóia, estado do Maranhão.

Ao longo do tempo o conceito de território foi associado na relação humano, espaço e poder, ou seja, prevalecendo as ações humanas no espaço. Raffestin (2013) explica que o espaço é anterior ao território, mas ao ser apropriado por um ator (individual ou coletivo), este espaço se torna território. O autor insere nesse processo de "territorialização do espaço" relações marcadas pelo poder como consequência do trabalho projetado no espaço. Este trabalho pode ser também energia ou informação presentes na transição do espaço para território. Fuini (2014) acrescenta que o espaço, portanto, é definido pelas relações de poder, apropriação e uso.

O território é entendido como uma parte do espaço geográfico, sendo esse espaço concreto e acessível para as atividades humanas (Gottman, 2012). Por outro lado, o território não está restrito ao espaço físico, ao concreto, mas tem significados culturais, simbólicos e, principalmente, o pertencimento e a ancestralidade.

> O território se faz através de um processo coletivo que é fundamentado na prática social de um grupo e suas relações com a natureza. Toda vez que lançamos as nossas redes nos lagos, quando fazemos as nossas roças, andamos de canoa pelos rios, plantamos o açaí próximo das casas, construímos a igreja e o salão de festas, dançamos e cantamos, colhemos as frutas na floresta estamos construindo o território (Schweickardt, 2023).

Milton Santos (2000) afirma que o território deve ser entendido como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de sistemas de ações, uma compreensão, inclusive, que desafia outras visões que reduzem o território à sua dimensão física ou jurídica. Nesta perspectiva, a vida Guajajara está profundamente enraizada no território, tendo seus sistemas de objetos e ações integrados às suas práticas e vivências no lugar.

Por fim, para os povos indígenas o território assume significados mais amplos, que ultrapassam a ideia de recurso ou delimitação física. O território é corpo, memória, sagrado, é espaço de vida, de práticas, de histórias e culturas. Ele não se restringe a um local sobre o qual se exerce o poder, de conquista e domínio, mas um lugar onde se relacionam humanos, não humanos, ancestrais e encantados. É nesse espaço vivido, carregado de sentidos e afetos, que se constrói a medicina Guajajara que não pode ser dissociada da terra, das águas, das florestas e dos seres que as habitam.

O território e as medicinas indígenas

A especialista na medicina e liderança Tentehar-Guajajara indígena, Cíntia Guajajara, compartilha conosco algumas ideias e compreensões sobre os sentidos do território para o seu povo. Cabe aqui mencionar que o povo Guajajara, significa os "donos do cocar" e Tentehár significa "somos os seres humanos verdadeiros". A língua Guajajara pertence à família Tupi-Guarani. O povo Tentehar-Guajajara tem quase 400 anos de contato, o que implicou em muitos conflitos com os não-indígenas e processos de apagamento da cultura indígena (ISA, 2025). Segundo o IBGE (2025), a língua Guajajara é a terceira mais falada no Brasil, com 29.212 falantes, depois do Tikuna, com 51.978 falantes e Guarani Kaiowá com 38.658, mostrando a força e resistência desse povo.

O povo Guajajara tem retomado os seus rituais que foram, muitas vezes, invisibilizados pelas igrejas, primeiramente católica e depois as evangélicas. Os rituais mais praticados são: da criança, quando inicia os alimentos sólidos; festa do mel; menina-moça e do rapaz, ambos ritos de iniciação dos jovens. Além disso, é um povo que tem os cantos, acompanhados com o som do maracá, muito presentes nas suas reuniões e rituais.

Para o povo Guajajara, o território possui uma contribuição importante na medicina indígena que "é manter essa conexão com os conhecimentos

ancestrais, manter a espiritualidade viva, a conexão com a floresta, com as plantas, dialogar com esses conhecimentos, e manter essa medicina viva", Cintia Guajajara completa dizendo "para que nós tenhamos a medicina Guajajara viva, precisamos também manter, cultivar, cuidar, restaurar, forroar as nossas plantas medicinais, as variedades de plantas que temos, as essências, as raízes", o que nos mostra uma relação mútua de cuidado com o território.

Krenak (2006, p. 53) ressalta que "o rio não é um acidente geográfico, é um ser que tem humor: ele fica bravo, ele batiza nossos filhos; ele dá remédios, ele cura". Essa perspectiva reforça que, assim como para o povo Guajajara, os elementos da natureza não são apenas recursos, mas sujeitos com os quais se estabelece um vínculo de reciprocidade. Nesse sentido, a medicina não se restringe ao ato de tratar doenças, mas envolve práticas de cuidado e respeito com o território, garantindo a continuidade da vida.

Cíntia afirma que para ela e seu povo Tentehar, a medicina indígena é proteção e prevenção, bem como um conhecimento de tudo que envolve o meio ambiente, utilizado na medicina do seu povo. "A proteção acontece pelas defumações, rezas, danças, cantos, pelos objetos como a tiririca... A esteira é proteção nos rituais de passagem, e também se constitui em proteção territorial. A frase que sintetiza tudo isso é: 'A medicina é proteção'" (Schweickardt & Barreto, 2023, p. 66).

Segundo João Paulo Tukano (2021), antropólogo indígena, na sua tese "O mundo em mim....", traz a noção do corpo formado por elementos que estão no mundo, ou seja, o corpo está no mundo como o mundo está no corpo. Portanto, todo processo de cuidado do corpo e suas tecnologias, precisam dialogar com os elementos que formam o mundo.

Essa relação indissociável entre corpo e território também se manifesta na importância atribuída a certos espaços no território Guajajara. A medicina que ali se desenvolve reconhece que há locais que concentram força, memória e ensinamentos. São espaços que não apenas compõem a paisagem, mas que carregam sentidos próprios e cumprem funções específicas no cuidado com a saúde do povo. Segundo Cintia, "tem lugares sim, nas serras, montanhas, árvores específicas, na

mata, nas nascentes. [...] Lugares sagrados, por onde nossos antepassados cuidaram, identificaram, e esses lugares são marcados pelos ensinamentos".

Quando esses lugares sagrados são invadidos ou ameaçados, não é apenas o território físico que sofre, mas todo o equilíbrio da medicina e da vida Guajajara é abalado. Cintia nos diz que: "Quando o território é ameaçado ou invadido, também é ameaçado a vida da floresta, a vida do dos encantados, a biodiversidade. Quando há devastação, invasão, são levadas as nossas essências, nossas raízes, nossas medicinas". Desse modo, continua Cintia, "a vida da floresta e a medicina também fica ameaçada. Por exemplo, tem muitas árvores que já estão em extinção. Precisamos reflorestar para dar continuidade nessa força, com essa medicina, que é do conhecimento do povo Tentehar". A floresta, a medicina, as árvores, os encantados, o conhecimento estão entrelaçados como parte do território, sendo que a vida existe porque há movimento e resistência.

O território garante as práticas da medicina indígena, mas que dependem da sua proteção, de uma luta contra as invasões e destruição. Cíntia destaca que as estratégias de preservação, como os bancos de sementes, são modos de resistir e defender o território. "Existem os guardiões e as guardiãs desse conhecimento [...] nós estamos coletando, fazendo mudas, cuidando para não perder, para tornar a floresta viva de toda a biodiversidade".

As estratégias de preservação e lutar fazem parte do coletivo e nos modos ensinar os jovens e crianças sobre a importância do território. É muito comum, que a caminhada até à roça, aos viveiros e ao brejo tenha o acompanhamento de crianças e jovens. Assim, ao plantar, cuidar e usar as plantas, os mais jovens aprendem a escutar o território, a conhecer seus ciclos e a se responsabilizar por ele.

A medicina Guajajara, portanto, não atua apenas como prática de cuidado com as pessoas, mas também como uma estratégia de defesa do território e da biodiversidade. O povo Guajajara sustenta um modo de vida comprometido com a continuidade da floresta e da própria existência. Castro (2022) afirma que as condições ambientais impactam diretamente a existência e sobrevivência indígena, o que se aplica também para a medicina desse povo.

Conclui Cintia que "a medicina está conectada com tudo isso, a floresta em pé, a sombra, o território saudável, território sem males, quando não há queima, quando não há invasão, devastação, e aí a floresta está feliz. Esse trabalho que nós estamos fazendo aqui de restauração, a gente percebe também que o território está bem e a floresta está feliz". Floresta feliz é aquela que sente e tem sentimentos com as ações de cuidar. Portanto, não é uma natureza-coisa, mas uma natureza-gente.

Barreto (2021) relatou que perguntou a seu pai (Pajé Tukano) sobre a possibilidade de aprender o Bahsesé nos centros urbanos e a resposta foi que não é possível, uma vez que nas cidades os Waimahsã não estão, que são traduzidos como espíritos que habitam as florestas e outros ambientes. Na medida que esses ambientes são destruídos, a medicina indígena, seus conhecimentos, suas formas de produção de cuidado, também são destruídos. Barreto nos traz a perspectiva da região do Alto Rio Negro, mas que dialoga com o território Tentehar-Guajajara, quando Cintia traz a compreensão que há uma interdependência e a conexão entre os territórios e as medicinas indígenas.

Reconhecer essa interdependência é essencial para compreender que os impactos dos projetos econômicos e de "des-envolvimento", que contribuem com o desmatamento e de negação de direitos territoriais sobre a saúde indígena, é a morte e o desaparecimento dos conhecimentos ancestrais, seja na Amazônia ou em outros territórios indígenas do país. A partir disso, é possível refletir ainda sobre os desafios colocados para a proteção desses saberes e práticas que constroem as medicinas indígenas.

Um chamado ao cuidado coletivo

Nas palavras de Cintia, "as sociedades não indígenas precisam aprender conosco, povos indígenas, povos da floresta e do cerrado, que nós temos uma conexão muito forte com o território e isso a gente repassa, porque

do território nós tiramos a nossa medicina, nós coletamos as plantas que nos previnem, nos protegem, que nos curam. E esse conhecimento precisa ser valorizado, reconhecido e respeitado porque nós preservamos para nós e para o mundo também. E esse é um papel nosso aqui do Tenetehara".

A fala de Cíntia revela uma urgência: para além da proteção do território e da valorização da medicina indígena dentro dos próprios povos, é fundamental que a sociedade não indígena seja aliada no processo de proteção das terras e contra toda necropolítica, que mata e destrói. Nas palavras de Cíntia: "E é isso que a gente gostaria de pedir aos parceiros, aos amigos, aos não indígenas, que respeitassem isso. Valorizar, respeitar, reconhecer, né? Porque isso é muito importante pra nós, Tenetehara no Araribóia." Isso implica romper com lógicas coloniais extrativistas que historicamente invisibilizaram e demonizaram os seus conhecimentos e práticas, expropriaram as suas terras e exterminaram povos, línguas e cosmologias. Assim, perdemos universos inteiros e complexos, em novo de um projeto denominado moderno e colonial.

Ao afirmar que a medicina indígena protege "para nós e para o mundo também", Cíntia nos lembra que há uma responsabilidade coletiva na defesa dos saberes e das florestas. Reconhecer a medicina Guajajara como uma prática de cuidado que ultrapassa fronteiras culturais e territoriais significa também apoiar políticas públicas que garantam os direitos dos povos indígenas à terra, ao conhecimento e à autonomia sobre suas práticas.

Cintia ainda nos diz que: "Para nós tudo tem espírito e para a gente retirar uma planta a gente pede permissão, porque nós sabemos que existe o dono da floresta, o dono dos encantados da floresta. É por isso que tem toda essa conexão, todo esse cuidado". Essa fala nos traz a dimensão relacional do território. Não se trata apenas de coletar uma planta com fins terapêuticos, mas significa dialogar e negociar com os seres que habitam e vivem naquele espaço. Essa ética do cuidado, do respeito relacional nos convida a repensar a relação com a natureza que predomina nas sociedades não indígenas, frequentemente marcada por extração, exploração e ausência de escuta.

Considerações finais

A medicina Guajajara nos ensina que há uma relação entre corpo, território e cuidado. É no território que estão as enraizadas seus conhecimentos, práticas e relações. Quando o território é ameaçado, a medicina também é ameaçada, a vida de outros seres e do próprio povo é ameaçada. As plantas, os encantados, os saberes e os modos de vida que garantem a saúde do povo Guajajara dependem da vitalidade da floresta, das águas, das serras e de todos os seres que habitam esses espaços.

A defesa dos territórios indígenas é a defesa da vida, da sustentabilidade ambiental, mas sobretudo é a garantia da sobrevivência da ciência indígena. A construção de uma vida futura para todos nós passa pela existência da diversidade e a pluversalidade, onde co-existem muitos mundos e diversas formas de existência.

Referências

Barreto, J. P. L. (2021). Kumuã na kahtiroti-ukuse: uma "teoria" sobre o corpo e o conhecimento-prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro. *Tese Doutorado*. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Manaus: UFAM.

Castro, C.M.G.L. (2022). *(Des)mundos: Colonialidade do Poder e do Saber no campo da saúde indígena.* Curitiba: CRV.

Fuini, L. L. (2014). Território, territorialização e territorialidade: o uso da música para a compreensão de conceitos geográficos. *Terra Plural*, v. 8, n. 1, p. 225–249.

Gottmann, J. (2012). A evolução do conceito de território. *Boletim Campineiro de Geografia,* v. 2, n. 3, p. 523–545.

IBGE. (2025). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Povos indígenas.* Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2025-10/ibge-391-etnias-indigenas-falam-295-linguas-no-brasil

ISA. (2025). Instituto Socioambiental. Povo Guajajara. *Povos indígenas no Brasil.* Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guajajara.

Krenak, A. (2006). O resgate do mundo mágico. In: K. Worcman & J. V. Pereira (Orgs.), *História falada: memória, rede e mudança social*. São Paulo: Companhia das Letras.

Oliveira Gomes, I., & Silva, P. L. (2016). *Usos do conceito geográfico "território" e sua relevância na análise de conflitos territoriais e socioambientais na Amazônia.* PEGADA – A Revista da Geografia do Trabalho, 17(1), 79–94. https://doi.org/10.33026/peg.v17i1.4765

Raffestin, C.; Santana, O. M. G. (2013). *Por una geografía del poder*. [s.l.] El Colegio de Michoacán.

Santos, M. (2000). *Por uma outra globalização: Do pensamento único à consciência universal*. São Paulo*:* Record.

Schweickardt, J. C. (2023). Território, territorialidade e Políticas de Saúde na Amazônia. In: *Guia Orientador para facilitadores/educadores populares*. Manaus: Fiocruz Amazônia.

Schweickardt, J. C.; Barreto, J. P. (2023). *Trançar, destrançar e tecer na dança e no canto: práticas da medicina indígena na Amazônia.* Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida.

Entre saberes e cuidados: a medicina indígena Ticuna pelas mãos de seus especialistas

Mariza Quércio Machado
Júlio César Schweickardt

Introdução

A implementação da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI), instituída em 2002, constitui um marco fundamental no processo de construção de um modelo de atenção diferenciado para os povos originários no Brasil. Estruturada a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos direitos dos povos indígenas à saúde com respeito às suas especificidades socioculturais, a PNASPI propõe a valorização das medicinas indígenas e a promoção do diálogo intercultural na produção do cuidado (Brasil, 2002).

Mesmo com avanços estruturais e a ampliação do acesso aos serviços de saúde em terras indígenas, observa-se que os conhecimentos e as práticas da medicina indígena como os saberes de pajés, rezadores, parteiras, curandeiros e outros especialistas da medicina indígena ainda enfrentam barreiras para sua efetiva integração nos serviços ofertados pelas equipes do subsistema de saúde indígena. Vinte anos após a promulgação da política, a incorporação das práticas tradicionais continua limitada, revelando tensões epistemológicas e políticas que atravessam a relação entre os sistemas das medicinas indígenas e o modelo biomédico ocidental.

O conhecimento científico moderno consolidou sua hegemonia ao desqualificar outros sistemas de saber, como as epistemologias indígenas, classificando-os como inferiores ou não legítimos (Santos, 2007). Essa hegemonia está enraizada em duas formas de diferenciação: a diferença cultural, associada à crença de que apenas o conhecimento ocidental é válido, e a diferença política, que impõe relações coloniais e capitalistas sobre os saberes locais (Santos & Meneses, 2009). Tal configuração contribuiu historicamente para a marginalização das práticas tradicionais de saúde, desconsideradas como legítimas formas de cuidado no interior das políticas públicas.

Ainda assim, experiências em diversos contextos indígenas demonstram que a coexistência entre o modelo biomédico e as medicinas indígenas é possível e desejável. Guimarães (2015), ao estudar os Sanumá-Yanomami, observou que os itinerários terapêuticos combinam tratamentos alopáticos e rituais conduzidos por xamãs, promovendo um cuidado integral que respeita tanto o corpo quanto o espírito. Esses exemplos apontam para a emergência de práticas interculturais de saúde que reconhecem a pluralidade de saberes e ampliam as possibilidades de intervenção.

Na Amazônia brasileira, onde se concentra a maior parte da população indígena do país, essas questões ganham contornos ainda mais complexos. A região abriga uma multiplicidade de povos, línguas, cosmologias e práticas terapêuticas que desafiam a uniformização do cuidado. O povo Ticuna, um dos mais numerosos do Brasil, com presença significativa no estado do Amazonas, além de territórios no Peru e na Colômbia, constitui um exemplo emblemático da resistência cultural e de sistemas da medicina indígena (IBGE, 2022).

Entre os Ticuna, a concepção de saúde está intimamente vinculada ao equilíbrio entre o corpo, o espírito e a natureza. A doença não é compreendida como um simples distúrbio fisiológico, mas frequentemente associada a transgressões rituais, ações espirituais ou desequilíbrios no campo simbólico e cosmopolítico. Dessa forma, o cuidado é mediado por especialistas indígenas que utilizam plantas, cantos, rezas e rituais para restaurar a harmonia da pessoa

com o mundo físico e o mundo espiritual (Unesco, 2021; Matarezio Filho, 2014). Esse sistema de saber é sustentado pela oralidade e pela transmissão do conhecimento ancestral.

O contexto da pandemia de Covid-19 destacou ainda mais a importância dos conhecimentos indígenas na produção de cuidados. Em muitas comunidades, as estratégias de proteção não se limitaram às recomendações biomédicas, como uso de máscaras e isolamento social, mas incluíram também o uso de plantas medicinais, rezas coletivas, rituais de proteção espiritual e o fortalecimento das práticas coletivas na comunidade (Schweickardt & Barreto, 2023). Tais ações reafirmam a potência das medicinas indígenas como formas legítimas e eficazes de enfrentamento da doença e promoção do bem viver.

O objetivo deste capítulo[4] é compreender como o povo Ticuna concebe a medicina indígena e identificar os especialistas que a realizam como prática legítima de cuidado no território. A partir das oficinas participativas realizadas entre setembro e outubro de 2024, no contexto do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões (DSEI ARS), buscamos compreender os sentidos atribuídos à medicina indígena, os caminhos do saber que sustentam suas práticas e os modos como os especialistas indígenas atuam na produção do cuidado em suas comunidades. Ao dar visibilidade a esses saberes e sujeitos, o capítulo contribui para o reconhecimento das epistemologias indígenas e de suas formas próprias de produzir saúde, historicamente silenciadas ou marginalizadas pelas políticas públicas e processos coloniais.

Nesse percurso, mais do que relatar práticas, propomos reconhecer a medicina indígena Ticuna como forma legítima de conhecimento e cuidado, enraizada em cosmologias, territorialidades e vínculos comunitários. Longe de tratá-la como objeto externo de análise, buscamos uma escuta sensível e respeitosa, orientada pelo reconhecimento de suas epistemologias próprias.

4 Este estudo integrou-se ao projeto macro "Medicina Indígena e Bem Viver: Políticas Públicas e Desenvolvimento das Populações na Amazônia", desenvolvido no âmbito do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA), vinculado ao Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), com apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), em que estive como bolsista durante o mestrado.

Para isso, adotamos uma abordagem metodológica participativa, fundamentada na escuta qualificada e no diálogo intercultural, o que reflete um compromisso com a construção compartilhada do conhecimento baseada em princípios de equidade, pluralidade e respeito aos modos de existir e cuidar dos povos indígenas. Partindo desta premissa entendemos que a medicina indígena não se conhece apenas com perguntas e respostas, mas com presença, escuta e respeito. Por isso, foram realizadas oficinas baseadas na metodologia participativa, quando os sujeitos da pesquisa não foram apenas fontes de dados, mas parceiros na construção do conhecimento.

Sendo assim o eixo metodológico do trabalho foram as oficinas "Troca de Saberes: Medicinas Indígenas", realizadas em setembro de 2024 nos polos base de Tonantins, Santo Antônio do Içá, Amaturá e Tabatinga. Os encontros reuniram especialistas indígenas e profissionais de saúde para refletirem juntos sobre suas práticas de cuidado. Cada oficina foi planejada como um espaço horizontal, em que o saber acadêmico encontrava o saber tradicional em condições de troca, e não de hierarquia. As oficinas foram espaços de discussão dos temas e indagações propostas, bem como de criação e dramatização das vivencias experimentadas no território, tanto pela equipe de saúde e pelos especialistas indígenas.

Para otimizar o tempo e as experiências havia um roteiro de atividades, pela manhã após a abertura do evento, os participantes discutiram em grupos o que entendiam por medicina indígena, quem eram os responsáveis pelos cuidados em sua comunidade e quais práticas estavam presentes em seu cotidiano. As respostas eram registradas de forma coletiva e oralizada em português e Ticuna, revelando os sentidos que os próprios sujeitos atribuem às suas práticas.

A metodologia incluiu também observações diretas, entrevistas abertas e conversas informais com os participantes, sempre registradas em diário de campo. O material foi analisado com base na escuta atenta, na identificação de categorias emergentes e na triangulação entre diferentes fontes (falas, registros escritos, imagens e observações).

Filhos do Eware – Quem são o povo Ticuna

Entender a medicina Ticuna requer conhecer o povo que a constrói: sua trajetória histórica, sua organização social e sua cosmologia. Esses aspectos não apenas contextualizam suas práticas de saúde, como também revelam uma lógica de cuidado profundamente conectada à relação entre mundo físico e espiritual, à ancestralidade e à resistência cultural. Com base nesse olhar, este capítulo apresenta elementos sobre os Ticuna: seus modos de vida, seus vínculos com o território e os mitos que estruturam sua visão de mundo. Trata-se de um passo necessário para compreender como suas práticas de cura emergem de um sistema complexo de saberes, onde corpo, natureza e espírito caminham juntos.

Registros históricos datados da década de 1960 indicam que os Ticuna, juntamente com os povos Omáguas e Curinas, ocupavam extensas áreas às margens do rio Solimões e de seus afluentes, bem como na parte baixa do rio Içá. Nessas regiões, essas populações não apenas habitavam o território, como também desenvolviam formas sustentáveis de produção, organizadas em torno de saberes ancestrais e do vínculo com a terra (Acuña, 1994). A continuidade desses modos de vida revela uma trajetória marcada pela resistência e adaptação às dinâmicas socioterritoriais da Amazônia, frequentemente atravessadas por disputas, pressões externas e transformações ambientais.

Atualmente, o povo Ticuna está distribuído ao longo do rio Solimões, especialmente em seu trecho superior. Historicamente, esse grupo ocupava as cabeceiras dos igarapés afluentes da margem esquerda, desde o ponto em que o rio adentra o território brasileiro até sua confluência com o rio Içá/Putumayo. Essa área, conhecida como Trapézio Amazônico, constitui uma zona de intensa circulação e contato intercultural, sendo considerada uma das regiões geopolíticas mais estratégicas da Amazônia internacional. Nessa paisagem hidrográfica complexa, os rios Solimões e Içá desempenham papel

central na construção da territorialidade e na mobilidade dos povos indígena (Luna & Cerri, 2022).

Figura 1. mapa da região de abrangência do povo Ticuna.

Fonte: Fronteiras e Limites do Brasil, 2012.5

A territorialidade Ticuna não se limita às fronteiras brasileiras, estando presentes nas regiões contíguas da Colômbia e do Peru. Nesse contexto transfronteiriço, compartilham o território com outros povos, como os Kokama, preservando práticas tradicionais de ocupação e manejo da terra, estreitamente vinculadas à cosmologia Ticuna, à oralidade e às relações simbólicas do território (Luna & Cerri, 2022).

Em se tratando da organização social, o povo Ticuna apresenta características próprias e profundamente enraizadas em seu sistema cosmológico. A estrutura do povo é baseada em metades exogâmicas, princípio segundo o qual os casamentos só podem ocorrer entre pessoas pertencentes a metades opostas. Essas metades, embora não sejam nomeadas formalmente,

5 Disponível em http://www.info.lncc.br

são compostas por clãs patrilineares — ou seja, a filiação ocorre pela linhagem paterna. Os clãs, por sua vez, são identificados por nomes que remetem a elementos da natureza e são agrupados sob o termo *Na'cüa*, traduzido como "nação". Uma das metades é composta por nomes de aves, enquanto a outra por nomes de plantas, embora também integrem clãs com nomes de mamíferos e insetos, como Onça e Saúva, associados à metade "Planta". Pertencer a um clã confere ao indivíduo Ticuna uma posição social definida, expressa em rituais, práticas cotidianas e relações de parentesco (Felipe, 2018).

Essa estrutura se torna ainda mais complexa com a presença dos subclãs, unidades menores dentro dos clãs maiores. Assim, cada indivíduo Ticuna está simultaneamente inserido em múltiplas categorias sociais — metade, clã e subclã — que se sobrepõem e interagem entre si. Tal organização não apenas orienta alianças matrimoniais, mas estrutura o pertencimento, o papel social e os vínculos com o território (Felipe, 2018). A territorialidade Ticuna é marcada por uma lógica comunitária de uso e ocupação da terra, estando intrinsecamente ligada ao modo de vida coletivo, sendo sua gestão baseada em princípios de reciprocidade e ancestralidade (ISA, 2024).

As comunidades mantêm roças no interior das matas e florestas e realizam atividades de pesca nos lagos e rios, principalmente durante as cheias, compondo um sistema de subsistência tradicional baseado no consumo de peixe, farinha e produtos cultivados localmente (ISA, 2024). Porém a presença de alimentos industrializados como frango congelado, embutidos e refrigerantes tem crescido nas comunidades Ticuna nas últimas décadas, especialmente aquelas que estão mais próximas das cidades, mudando os hábitos alimentares tradicionais. Tais transformações são reflexo direto da intensificação das relações com o mercado e da proximidade das comunidades com as cidades, que afetam não apenas o consumo, mas também as práticas culturais, os modos de vida e o cuidado com o corpo.

Para adentrar a criação e compreensão do universo Ticuna é necessário falar a sua cosmogonia, um campo simbólico estruturado por

narrativas de origem que conferem sentido à existência, às relações sociais e às práticas de cuidado. No centro dessa cosmogonia está *Dyo'i*, figura criadora da humanidade, das leis e dos costumes, acompanhado de seu irmão *E'pi*, com quem estabelece uma relação de complementaridade e tensão. Segundo Nimuendaju (1982), essa dualidade entre *Dyo'i* e *E'pi* não apenas organiza o mundo espiritual, mas define os fundamentos da existência e da diferença entre bem e mal.

A partir da oralidade ancestral, o Ticuna Catachunga narra um mito central sobre a origem do mundo, envolvendo *Ngutapa*, deus da criação, e sua esposa *Mapana*. Após ser agredida e abandonada por não conseguir engravidar, *Mapana* é libertada por um pássaro que se transforma em jovem Ticuna e, guiada por ele, vinga-se de *Ngutapa* lançando sobre seus joelhos um ninho de moribundos. Dessa dor, emergem quatro entidades: *Yoi* e *Aicüna*, à direita; *Ipi* e *Mowatcha*, à esquerda. *Yoi*, associado ao bem, e *Ipi*, ao mal, passam a representar os princípios dualistas que atravessam toda a cosmologia Ticuna (Catachunga; Schuartz; Silva, 2021).

Essa mitologia, no entanto, não se encerra em uma narrativa única. Ela se entrelaça com outras histórias que reforçam o pertencimento e os ciclos da vida. Um dos mitos mais emblemáticos é o da moça do *umari*, que relata o seu envolvimento com os irmãos *Ipi* e *Yoi*, neste mito a narrativa gira em torno do desejo de Ipi pela fruta do umari. Ao deixar a árvore para caçar, o fruto finalmente cai e Yoi, ao encontrá-lo, se depara com uma jovem chamada *Tetchi aru ngu ‹**ü***, a moça do umari. Ele a leva para casa e, utilizando seus poderes mágicos, a diminui e a guarda dentro de uma flauta de osso. Mais tarde, *Ipi* encontra a flauta, coabita com a moça e ela engravida (Museu Nacional, 1985).

Com o nascimento da criança, *Yoi* exige que Ipi a pinte com jenipapo. Em uma série de provações, *Ipi* é levado a ralar seu próprio corpo em um gesto de castigo e transformação. A borra do jenipapo é lançada no igarapé *Eware*, e dela surge uma piracema. A partir daí, *Yoi* e a moça do umari começam

a pescar peixes que se transformam em gente — os *Magüta*, ou Ticuna brasileiros —, enquanto *Ipi*, posteriormente pescado por ela, também passa a capturar pessoas, dando origem ao povo Ticuna do Peru (Museu Nacional, 1985; Unesco, 2021).

Essas narrativas formam um emaranhado e entrelaçado de mitos, que além de explicar a origem do povo, fundamenta os rituais, os vínculos com o território e o entendimento do corpo e da saúde. A moça do *umari*, por exemplo, ressurge em diferentes versões e está profundamente relacionada ao ritual da moça nova (*Worecü*), rito de passagem feminino que marca o início da vida adulta com práticas como a reclusão, a pelação dos cabelos e a realização de uma grande festa pública. Nesse ritual, a jovem é preparada para assumir sua nova posição social por meio da interação com entidades espirituais, consolidando a conexão entre corpo, cosmologia e coletividade. O momento em que a moça do *umari* é guardada por *Yoi* na flauta, como narra o mito, simboliza a reclusão vivida pela menina durante esse processo de iniciação (Matarezio Filho, 2015).

Dessa forma, a percepção do corpo entre os Ticuna transcende a visão puramente biológica do não indígena. O corpo é compreendido como espaço de formação da identidade e de mediação entre os mundos físico, espiritual e social, em um processo contínuo de interação entre natureza, cultura e mitos. A violação de normas rituais é entendida como possível causa de doenças, exigindo a atuação de especialistas tradicionais como pajés, e outros especialistas, cuja ação conecta dimensões físicas e espirituais, que abrangem o indivíduo e a comunidade (Unesco, 2021). Os mitos, rituais e práticas tradicionais Ticuna revelam, portanto, uma concepção ampliada de saúde e existência. O corpo é atravessado por símbolos e elementos da floresta, sendo compreendido como parte de um sistema de forças invisíveis.

Os mitos Ticuna aparecem elementos simbólicos e ritualísticos que não se restringem ao universo mitológico, mas se manifestam também nas práticas cotidianas das comunidades. Um exemplo expressivo é o uso

do jenipapo, que ocupa um lugar central tanto na cosmologia quanto nos ritos de passagem e no cuidado com o corpo. Essa fruta que profundo valor simbólico, atua simultaneamente como tinta, remédio e marcador de identidade. Nos mitos de origem, como vimos o jenipapo aparece como componente da criação dos Ticuna, carregando significados que entrelaçam o espiritual, o terapêutico e o ancestral, e é visto também seu uso e sua importância em outros contextos cotidianos.

Saberes Ticuna sobre Medicina Indígena: compreensões, sentidos e fundamentos do cuidado tradicional

A partir das oficinas participativas realizadas nos Polos Base, foi possível observar a diversidade de formas de expressão dos participantes Ticuna ao abordar o tema da medicina indígena. As atividades foram conduzidas em um ambiente intercultural, no qual se utilizavam tanto o português quanto a língua materna ticuna, além de recursos visuais e materiais simbólicos. Os participantes apresentaram desenhos, narrativas e objetos que compõem o cotidiano do cuidado tradicional em suas comunidades.

Em uma das oficinas, os participantes organizaram uma mesa expositiva com itens utilizados nas práticas de saúde: folhas utilizadas na preparação de chás e banhos terapêuticos; óleos empregados em massagens e no tratamento de desmentiduras, cuias para o preparo de bebidas rituais; cascas de árvores medicinais; vassouras utilizadas em rituais de proteção durante o parto — como no ato simbólico de "varrer o mal da barriga da grávida".

Figura 2. plantas medicinas apresentadas na oficina.

Fonte: Mariza Quércio, 2024.

A apresentação desses elementos foi acompanhada de relatos detalhados sobre seus usos, modos de preparo, contextos em que são aplicados e os princípios que orientam sua eficácia. Essas narrativas e demonstrações permitiram construir, de forma coletiva, uma base conceitual sobre o que os próprios participantes entendem por medicina indígena. Ficou evidente que essa noção abarca práticas corporais, espirituais, simbólicas e ambientais, sustentadas por uma lógica própria, que articula saber ancestral, uso de folhas, cascas. galhos, raízes, produtos da natureza no geral e a mediação com o mundo espiritual.

Observamos que, enquanto os não indígenas tendem a validar os saberes e práticas por meio de conceitos e explicações científicas, considerados representações da verdade, o povo Ticuna privilegia a experiência prática e a transmissão oral do conhecimento. Dessa forma, a simplicidade e, ao mesmo tempo, a robustez dos saberes adquiridos por meio da vivência e da tradição se coloca ao lado de teorizações complexas, valorizando a experiência e a orientação de especialistas locais. Essa abordagem evidencia a importância de compreender os processos de produção de conhecimento na perspectiva dos próprios indígenas, onde a prática vivida assume papel central na constituição e na validação dos saberes.

Compreender o conceito de saúde para os Ticuna que vivem em territórios originários é fundamental para evitar reduções conceituais e ampliar a análise de suas práticas de cuidado. Assim como em outros povos indígenas, a medicina Ticuna não se limita ao bem-estar físico da pessoa, mas abrange dimensões sociais e espirituais, enfatizando o equilíbrio coletivo. Esse conceito de saúde é concebido de forma ampla, sendo inseparável do equilíbrio da comunidade e da relação com a natureza. Práticas cotidianas como o cultivo da roça, a produção de alimentos, a caça, a pesca, bem como a participação em rituais, danças e festividades, contribui para a promoção da saúde, a coesão social e a harmonia entre os clãs (Unesco, 2021).

Santos et al. (2023) analisaram os Ticuna que moram em contexto urbano, que compreendem a saúde de maneira integral, como um equilíbrio que se estende para além do corpo físico, abrangendo a espiritualidade, a harmonia comunitária e o uso de plantas terapêuticas no tratamento e prevenção de doenças. Essa perspectiva reforça o conhecimento ancestral e valoriza a interconexão entre o ser humano e a natureza. Além disso, a coletividade desempenha um papel central nesse entendimento, pois sustenta as práticas de cuidado e fortalece os vínculos sociais, demonstrando que a saúde, para esse povo, não é apenas uma condição individual, mas um reflexo da harmonia coletiva.

Fazendo uma analogia entre os modos conceituais de entendimento de saúde entre os Ticuna residentes em áreas urbanas e aqueles que permanecem em seus territórios originários, observa-se uma continuidade conceitual. Ainda que os contextos socioculturais apresentem diferenças quanto ao acesso aos serviços e às interações com o sistema de saúde convencional, as concepções fundamentais sobre corpo, doença e cura permanecem ancoradas nos saberes tradicionais e na relação espiritual e com a natureza.

Essa constatação reforça a ideia de que a medicina indígena não está isolada a um espaço geográfico fixo, mas enraizada em uma epistemologia que resiste e se adapta às transformações históricas e territoriais. Na contemporaneidade, é

possível observar a coexistência entre os saberes da medicina tradicional Ticuna e o modelo biomédico hegemônico, sobretudo nos territórios indígenas onde há presença do Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI).

Nesse sentido, as oficinas com os participantes Ticuna buscaram compreender como o próprio grupo conceitua e ressignifica a noção de medicina indígena a partir de suas práticas, vivências e saberes compartilhados. Por meio de relatos orais, demonstrações práticas e discussões interculturais, emergiram definições que evidenciam a densidade simbólica e a complexidade desse sistema de cuidado, que articula elementos espirituais, da natureza, corporais, ambientais e sociais de forma integrada.

A pergunta norteadora "*O que é medicina indígena para o seu território?* " foi utilizada como disparadora para uma reflexão coletiva. As respostas, embora diversas em forma e conteúdo, revelaram pontos de convergência que ajudam a compreender a lógica interna desse conhecimento tradicional. Entre as falas registradas, destacam-se:

- São receitas com ervas para cura – remédio caseiro;
- Preparo com plantas medicinais;
- Banhos com ervas, folha de alho brabo, mucuracá, folha de mata pasto, cidreira, sara tudo, folha de pirarucu, raiz de chicoria, jambu, sumo da casca de taperebá, mucuracaá, sumo do limão, vassourinha (inflamação), oração;
- São plantas medicinais que utilizamos para cura de algumas doenças.

As citações acima indicam a centralidade das ervas nas respostas dos participantes evidencia sua importância na medicina indígena, não apenas como recurso terapêutico, mas também como um elemento cultural de grande valor. A fala abaixo da participante corrobora conosco nesse entendimento:

> São ações de saúde realizadas dentro e fora da aldeia com plantas medicinais, cascas de árvores, raízes, folhas, galhos, que através

> de banhos, chás, e outros, é realizado o tratamento e ou cura do paciente (Cipó[6], 46 anos).

Quando essa indagação foi direcionada para o contexto individual, um dos participantes da oficina trouxe uma resposta alinhada ao pensamento coletivo, destacando o uso das plantas como forma de medicina indígena.

> A medicina indígena, contempla a medicina hoje atual, na comunidade ainda é usado muito a erva cidreira, capim santo. Tem muitos remédios com plantas que é usado ainda hoje, alho, cebola, o alho bravo, o alho do mato. É usado muito como remédio. Para fazer banhos tem um bocado de folhas, Croacá, cravinho. Isso ajuda bastante. É bom trabalhar com os dois remédios. Quando não tem o remédio na comunidade o remédio da mata funciona (Samaumeira, 48 anos).

A concepção de medicina indígena também foi associada à ideia de cuidado coletivo, da natureza e da comunidade, especificamente das crianças. Essa associação apareceu de forma recorrente nas falas dos participantes, como nos seguintes exemplos:

- cuidado com o povo em geral
- cuidado com a natureza
- cuidado com as crianças

Tais respostas revelam que, para os indígenas, cuidar não se restringe a uma ação voltada ao indivíduo doente, mas abrange o coletivo, o ambiente e os ciclos da vida. Esse entendimento foi reforçado em falas como "cuidado com o paciente, com a gestante", indicando que o cuidado assume formas diversas, relacionadas tanto à proteção do corpo quanto ao acompanhamento da vida em seus momentos mais delicados.

Observamos, assim, que o "cuidar" é compreendido como um conjunto de ações voltadas ao bem-estar do outro humano ou não humano,

6 Para fins de proteção do participante utilizamos nomes de plantas, árvores, frutos que utilizam nas práticas de saúde e no cotidiano.

marcadas pelo zelo, pela atenção e pela responsabilidade afetiva. Leonardo Boff (2002) contribui para essa compreensão ao resgatar a origem etimológica do termo "cuidado", que deriva do latim *cura*. Em sua forma mais antiga, *cura* aparecia como *coera* e era utilizada em contextos de relações humanas permeadas por afeto, amizade e amor. Nessa concepção, o cuidado expressa uma atitude de desvelo, solicitude e preocupação com alguém ou algo considerado valioso.

Ao trazer essa discussão para o plano das ações concretas, Merhy (2002) fala que a produção do cuidado é um processo que envolve não apenas procedimentos técnicos, mas também gestos, vínculos, escuta e acolhimento. Nesse sentido produzir cuidado, segundo o autor, é colocar em movimento uma rede de ações que visam não só a cura, mas, sobretudo, a melhoria da qualidade de vida e o fortalecimento da autonomia dos sujeitos.

Desta forma, o cuidado adquire um valor que vai além do assistencialismo médico, para se constituir como um princípio ético e relacional, presente nas práticas cotidianas de atenção, presença e compromisso com o outro. Esse modo de cuidar se expressa de maneira singular na medicina indígena ticuna, em que corpo, espírito, natureza e comunidade são compreendidos como partes indissociáveis de um mesmo sistema de vida e saúde. O cuidado, nesse contexto, é também um ato de equilíbrio, reciprocidade e respeito ao mundo que sustenta a existência (Merhy, 2002).

A variedade de percepções sobre a medicina indígena está diretamente relacionada à forma como esses saberes são construídos, preservados e compartilhados nas comunidades. Tal afirmação se tornou perceptível quando as respostas obtidas durante as oficinas evidenciam a complexidade dessas concepções sobre a medicina indígena. As narrativas apontam que esse sistema de saberes não se restringe ao uso de plantas medicinais, mas abrange dimensões simbólicas, espirituais, culturais e terapêuticas profundamente entrelaçadas.

Os participantes atribuíram também à medicina indígena significados que envolvem prevenção, cura, proteção e continuidade cultural, expressos em

termos como “sabedoria”, “fé”, “tradição”, “respeito” e “oração”. Entre os relatos, destacam-se as seguintes definições:

- É uma medida de prevenção, tratamento das doenças, acidentes e proteção;
- É uma cultura do povo indígena passada de geração a geração;
- É uma cultura tradicional que vem de geração a geração promovendo cura, saúde, prevenção e conhecimento.

Essas percepções reforçam que a medicina indígena constitui um campo de saber sustentado pela experiência coletiva e pela ancestralidade. No contexto Ticuna, esse conhecimento é predominantemente oral e se perpetua por meio das relações familiares e comunitárias. Pais, avós e anciãos desempenham um papel fundamental nesse processo, repassando aos mais jovens saberes relacionados à natureza, aos espíritos e às práticas de cura. A oralidade não apenas garante a continuidade das práticas tradicionais, mas também fortalece a identidade cultural do povo Ticuna, sendo um mecanismo essencial de preservação de sua memória histórica e cosmológica (Rodrigues & Gomes Coutinho, 2017).

No entanto, foi possível observar, nas falas dos participantes, a preocupação com o enfraquecimento dessa transmissão. Como aponta um dos relatos:

> É algo cultural, passado de geração a geração, mas que precisa de incentivo, pois está se perdendo.

Observamos no território que a diminuição do interesse entre os jovens das medicinas indígenas em detrimento da valorização do modelo biomédico, o que pode estar contribuindo com a continuidade dos conhecimentos ancestrais. Rodrigues, Gomes e Coutinho (2017) reforçam esta ideiam ao afirmarem que a desvalorização dos saberes tradicionais está entre os fatores relacionando à perda do conhecimento sobre plantas medicinais no brasil, além da redução das áreas naturais.

Ainda assim é importante destacar que apesar disso, a medicina indígena segue presente nas comunidades, sendo amplamente utilizada como forma de cuidado e de tratamento. Nesse sentido quando falamos em cuidado, temos que lembrar que existem múltiplas formas de tratamento em saúde, cada uma com suas próprias técnicas de diagnóstico, indicadores para identificação de problemas, métodos terapêuticos e critérios de cura. Esses sistemas não seguem, necessariamente, os parâmetros da biomedicina, e sim lógicas culturais e epistêmicas próprias.

Durante as oficinas, alguns participantes relataram que, quando os tratamentos caseiros como chás, banhos e emplastros não são suficientes para aliviar sintomas leves ou lidar com determinados infortúnios, torna-se necessário recorrer ao saber de alguém mais experiente e especializado. Diante desses relatos, propusemos a seguinte pergunta:" Quem são os especialistas que realizam as medidas de proteção"? (entendidas aqui como ações voltadas à prevenção de doenças, desequilíbrios e outros males que afetam o corpo e o espírito).

As respostas que emergiram foram bastante amplas e não se limitaram apenas às práticas de proteção, mas se estenderam a qualquer situação que fugisse do controle dos tratamentos cotidianos, quando o problema já não podia mais ser resolvido apenas no âmbito familiar e demandava a atuação de especialistas que são detentores de saberes mais profundos, tanto no campo espiritual quanto no uso mais complexo da medicina indígena.

"Mãos e Bocas do Bem"

Com base na interpretação das respostas obtidas durante as oficinas, propomos a expressão "mãos e bocas do bem" como uma síntese analítica construída ao longo do trabalho de campo, para representar o papel desempenhado por esses especialistas como mediadores do sagrado e condutores da palavra que cura. Destacamos aqui as figuras mais citadas: *"Rezador, parteiras, pajés."*

Dentre os citados nas oficinas, a figura do rezador se destacou com muita força. Segundo os relatos, ele é geralmente o primeiro a ser procurado quando alguém percebe que há algo errado, especialmente quando se suspeita de desequilíbrios espirituais. A maioria dos rezadores são homens, mais velhos, reconhecidos pela comunidade pela sabedoria e pela experiência acumulada ao longo dos anos. São acessíveis e costumam atender a qualquer hora do dia, mas há um limite: os atendimentos acontecem até, no máximo, às 18 horas. Após esse horário, eles orientam que a pessoa retorne no dia seguinte, pois, segundo explicam, "a hora fica aberta", o que torna o ambiente mais vulnerável a interferências e ataques de forças espirituais. Realizar uma reza nesse período não seria seguro nem para quem reza, nem para quem está recebendo o atendimento. Essa restrição do horário está presente em outras sociedades e culturas, mostrando que o tempo e o espaço fazem parte do cuidado e de uma lógica mais ampla das relações entre humanos e não humanos.

Observamos nos relatos que os rezadores possuem um "dom" de percepção espiritual, que lhes permite, durante o próprio processo da reza, identificar qual é o problema que está afetando a pessoa naquele momento. A partir dessa leitura, eles determinam quantos dias de reza serão necessários para conduzir o tratamento até que o equilíbrio seja restabelecido. Cada rezador tem sua forma de atuar. Alguns trabalham apenas com a força da palavra, por meio da reza, dos cantos e dos sopros. Outros, além da reza, fazem uso de plantas específicas, reconhecidas por seus poderes de cura, limpeza e fortalecimento espiritual, que são integradas no ritual como forma de potencializar o tratamento.

O rezador atende a todos na comunidade, sejam adultos, crianças, gestantes ou qualquer pessoa que necessite desse cuidado. Sua atuação é ampla e fundamental, e ele é reconhecido como uma figura de referência no campo do cuidado espiritual e no enfrentamento de desequilíbrios que afetam tanto o corpo quanto o espírito. Podemos perceber tal afirmação através do relato deste participante: "Eu trato todo mundo: rapaz, menino, menina. Qualquer

pessoa. Velho, velha, grávida. Se ela foi no Polo Base e o doutor não resolveu, aí me chamam" (Buriti, 54 anos).

Nas comunidades onde ocorreram as oficinas e onde tive vivência, a grande maioria das pessoas sabiam indicar onde tinha um rezador e até indicavam mais de um para buscar reza. Nesse sentido, Melo (2021) afirma que o rezador exerce um papel central nas comunidades, sendo procurado por pessoas de diferentes idades e para as mais diversas situações, especialmente quando os tratamentos caseiros não são suficientes. Sua atuação não se limita apenas ao ato da reza.

> Eu trato todo mundo: rapaz, menino, menina. Qualquer pessoa. Velho, velha, grávida. Se ela foi no polo-base e o doutor não resolveu, aí me chamam (Buriti, 54 anos).

O rezador também exerce um papel fundamental na preservação e na transmissão dos saberes tradicionais, que são repassados pela oralidade. Esses saberes não se limitam apenas ao conhecimento sobre os processos de cura, mas estão profundamente entrelaçados com a espiritualidade, com os seres da natureza e com o equilíbrio que sustenta a saúde coletiva da comunidade. Assim, o rezador não é visto apenas como um agente de cura, mas como um guardião do conhecimento tradicional e espiritual do seu povo, detentor de práticas, histórias e saberes que sustentam a vida e o bem viver na coletividade.

Os rezadores entrevistados relataram que a maior parte dos atendimentos é voltada para bebês e crianças, que frequentemente apresentam quadros conhecidos como "quebranto" ou "espanto" condições que apareceram de forma recorrente nas falas durante as oficinas. O espanto é compreendido como uma enfermidade de origem espiritual, geralmente causada por sustos, quedas ou situações que geram desequilíbrio emocional. Os sintomas associados incluem diarreia, febre, vômito, inapetência e agitação, sendo interpretados como sinais de que o espírito da criança se deslocou ou se afastou do corpo.

Um dos relatos compartilhados pelos rezadores ajuda a ilustrar essa condição. O rezador Umari (53 anos) narra:

> A criança tá espantada. Caiu na água e caiu na terra. A criança não dorme bem. Chora. Aí a alma dela tá chorando. Onde ela caiu na água, a alma dela ficou lá. Tem que pegar lá rápido. Na reza tu viu que ela caiu na água? Na hora! Não tem pra depois, não (Umari, 53 anos).

O tratamento consiste na reza associada ao uso da planta peão roxo, seguida do sopro da alma, que tem a função de trazer de volta o espírito da criança ao seu corpo. Segundo o próprio rezador, no dia seguinte a criança já apresentava melhora significativa, voltou a mamar e retomou seu estado normal, sinalizando que o equilíbrio espiritual e físico havia sido restabelecido.

O quebranto, também conhecido como "quebrança", assim como o espanto, é compreendido como uma enfermidade de origem espiritual, que, segundo os especialistas indígenas, não pode ser tratada pela medicina biomédica, sendo de competência exclusiva dos rezadores e dos pajés, tem os mesmos sintomas físicos do espanto. Nas entrevistas realizadas, esse entendimento ficou evidente nas falas dos próprios rezadores. Pião Roxo (47 anos), ao ser questionado se existiam doenças que só a medicina indígena poderia curar, respondeu:

> Porque o quebranto, o doutor não pode curar com remédio, ele não pode curar. Um espanto, que a criança tá espantada, ela não dorme, não consegue dormir, ela não para de chorar, quando quer dormir ele se espanta. Vão para o médico, ele não consegue, o doutor não pode dar remédio pra criança, porque não tem ainda (Pião Roxo, 47 anos).

Esse relato reforça a compreensão de que determinados adoecimentos não pertencem ao campo da biomedicina, uma vez que, na cosmovisão Ticuna, não são entendidos apenas como desequilíbrios físicos, mas como desequilíbrios espirituais. Essas condições exigem intervenções específicas, conduzidas por aqueles que detêm esse saber ancestral e espiritual. O

quebranto, assim como o espanto, são exemplos concretos de como o sistema da medicina indígena está profundamente articulado às dimensões do corpo, do espírito e do território, sendo fundamental para a preservação da saúde e do equilíbrio coletivo nas comunidades Ticuna.

Diante dessas descrições, surgiu uma pergunta aos entrevistados: haveria diferença entre quebranto e espanto? A resposta deixou evidente que, na compreensão dos rezadores, não há distinção entre as duas condições. Como afirmou Buriti (54 anos): "Tem diferença? "Não, é tudo igual. Tudo igual" (Buriti, 54 anos). Esse entendimento revela não apenas a forma como os saberes são organizados, mas também como as práticas de cuidado são direcionadas, partindo do princípio de que ambas as condições representam um desequilíbrio espiritual que exige a mesma abordagem terapêutica.

O tempo necessário para o tratamento com a reza, como já mencionado anteriormente, pode variar de acordo com a gravidade e a especificidade de cada caso. Buriti (54 anos) explica: "Quando tem quebrança, quando tá doente, aí é pra rezar sete dias, três dias. Quando com três dias já fica bom, aí para a reza." — (Buriti, 54 anos).

Esse relato reforça que a reza é um cuidado que possui sua própria lógica, adaptando-se às necessidades da pessoa, seja criança, adulto ou idoso. Como já citado, a reza não se restringe ao cuidado das crianças, sendo amplamente utilizada também para adultos, especialmente em situações em que se identificam desequilíbrios espirituais ou quando os tratamentos caseiros não são suficientes.

A compreensão sobre a reza como ferramenta de cuidado e proteção não é restrita ao povo Ticuna. Schweickardt (2002) ressalta que a prática da reza é bastante comum em várias comunidades no Brasil e, muitas vezes, atua como um recurso simbólico e espiritual que complementa outros cuidados de saúde, inclusive em momentos significativos como o parto. Nesses contextos, a reza ultrapassa o caráter meramente religioso, sendo entendida como uma estratégia terapêutica que ajuda as pessoas a enfrentarem situações de vulnerabilidade e de passagem, como o nascimento e outros ritos de transição.

Durante as entrevistas, buscamos compreender também como ocorre o processo de formação dos rezadores, e a resposta foi unânime entre todos os entrevistados: o aprendizado acontece dentro da própria família, transmitido por pais, mães, tios ou avós, sempre por meio da oralidade, da escuta e da prática constante. Esse processo evidencia que, mais do que uma técnica, a reza carrega uma dimensão de vivência, espiritualidade e conexão com os valores culturais da comunidade.

O rezador Macaxeira (59 anos) descreveu a sua trajetória de aprendizado:

> Aprendi com a minha mãe. Ela me ensinava cantando e pedindo para eu repetir as rezas. Assim fui aprendendo. Qualquer hora do dia, ela me chamava: 'Vem cá, meu filho, aprende essa reza aqui. Minha mãe era analfabeta, não sabia escrever, então me ensinava as rezas apenas recitando e cantando.

Macaxeira conta que começou a atuar como rezador aos 30 anos, reconhecendo que herdou o dom da sua mãe. Esse mesmo processo de transmissão foi relatado por outros rezadores, reforçando que a formação nesse campo não se limita à memorização das palavras, mas envolve uma experiência sensível, uma imersão no universo dos saberes, das rezas, dos cantos e das práticas de cuidado, consolidando a reza como um patrimônio cultural e espiritual da comunidade.

Língua de Tucano compartilhou um relato semelhante sobre sua formação, que também se deu no ambiente familiar, por meio da orientação de seu pai. Ele conta:

> Quando o papai chegou, ele falou para mim: 'Meu filho, você tem que aprender a rezar. Quando eu sair de casa, tu já ficas tomando conta da casa, rezando e cuidando das pessoas doentes. ' Eu não queria, mas ele me obrigou. [...] com o tempo, fui percebendo a importância da reza. Ele me ensinava cantando, e eu ia gravando tudo na minha memória. Depois, ele explicava: Essa oração serve para tal doença. Foi assim que aprendi a rezar, aos 20 anos de idade (Língua de Tucano, 47 anos).

Esses relatos, além de reafirmarem a importância da oralidade no processo de transmissão dos saberes, também revelam que o ato de rezar não é apenas um saber técnico, mas um compromisso com a coletividade, um pacto espiritual que conecta gerações, sustenta o equilíbrio da comunidade e reafirma a identidade Ticuna. Outro especialista em medicina indígena que recebeu destaque nas oficinas foram as parteiras ticunas tradicionais.

"Minha filha, vem. Vou te ensinar como é!"

Em todas as oficinas, foi possível contar com a presença ativa das parteiras, mulheres que carregam e compartilham saberes ancestrais ligados não só ao parto, à gestação e ao puerpério, mas também à medicina indígena como um todo. Sua atuação vai muito além do momento do nascimento, pois cuidam, orientam, preparam remédios caseiros, fazem rezas, orações e acompanham os ciclos da vida com profundo conhecimento tradicional, aprendido e repassado entre gerações dentro da própria comunidade.

Embora tenha havido o relato de um parteiro, este já não se encontrava mais em atividade. Costa, Pimentel e Schweickardt (2023) trazem dados quantitativos que afirmam que as parteiras são maioria, mas inda assim apareceram homens que realizam partos. Quando falamos em parteiras, temos uma imagem de mulheres que acompanham gestantes em seus partos.

Nesse sentido Costa, Pimentel e Schweickardt (2023) trazem o que o Ministério da Saúde definiu como sendo a parteira tradicional, que é aquela que realiza partos domiciliares a partir dos seus próprios saberes e práticas, sendo legitimada pela comunidade como parteira. Essa definição tem como objetivo valorizar e proteger esses conhecimentos, que em geral são aprendidos na prática, transmitidos oralmente e compartilhados em contextos de cuidado. Complementando esse conceito, a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1993) reforça essa compreensão ao afirmar que a parteira tradicional adquire seus saberes por experiência própria

ou por meio da aprendizagem com outras parteiras, reconhecendo a oralidade e a prática como fundamentos legítimos do conhecimento.

É importante considerar o modo como as próprias parteiras se reconhecem. Muitas delas compreendem sua atuação como um dom, algo que não se escolhe, mas que é recebido. Como podemos perceber nesta fala do trecho do livro de Costa, Pimentel e Schweickardt (2023) "Ser parteira é muito sério. Uma coisa muito séria. É coisa que vem do alto, de Deus. Eu até acredito mesmo que a gente é escolhida no ventre, para ser parteira."

Essa fala nos conduz a uma compreensão mais profunda da prática do partejar não apenas como uma técnica, mas como uma missão espiritual e comunitária, enraizada na relação com a ancestralidade, com o corpo feminino e com o ciclo da vida. As parteiras Ticuna que participaram das oficinas ou foram entrevistadas falaram com bastante naturalidade sobre como o ofício de partejar é aprendido dentro da própria família, sendo passado de geração em geração. Essa ideia também aparece no trabalho de Silva (2024), que confirma o que observamos nas falas: o papel das parteiras Ticuna está profundamente ligado a saberes e práticas ancestrais, aprendidos no convívio com outras parteiras e mulheres da família. É um conhecimento que vai sendo transmitido de forma oral, no dia a dia, reforçando a importância da formação de geração a geração dentro da própria comunidade.

Neste sentido, podemos perceber esse processo de aprendizado por meio da fala de uma das participantes, que relata como começou a acompanhar partos ainda criança. Ela conta que tudo teve início aos 8 anos, quando passou a acompanhar sua avó, durante os atendimentos. Ao longo do tempo, foi observando, escutando e aprendendo com ela, até que, aos 12 anos, começou a partejar junto da avó, dando início à sua trajetória de parteira.

> Ela já me levava para ver os partos, ela tinha oitenta e pouco anos. Aí ela me levava para todo canto. Chamavam ela de madrugada. Minha vovó, com sua mãozinha segurava a lamparina. Aí quando eu tinha doze anos ela disse assim minha filha, vem. Vou te ensinar como é (Algodão Roxo, 43 anos).

Em um sentido generalizado a fala de Algodão Roxo acaba por representar a história de muitas delas pois encontramos vários relatos similares a este:

- Eu aprendi muito cedo com a minha mãe;
- Quem me ensinou foi minha avó;
- Eu aprendi com a minha mãe e a minha sogra também fazia parto na comunidade.

As parteiras participantes das oficinas e entrevistadas em sua maioria, tinham idade entre 40 e 70 anos, trabalhavam no lar, algumas possuíam algum trabalho informal, e encontramos uma que era ACS da Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (EMSI) de um Polo Base onde ocorreu a vivência de campo. Falam a língua materna e na grande maioria falam e se expressam muito bem em português e se destacam nos eventos por levarem "garrafadas" com preparados, chás, ervas, folhas e aparatos de uso no ofício, diferentemente dos demais participantes.

Figura 3. Parteira participando da oficina.

Fonte: Mariza Quércio, 2024.

Em um dos relatos uma parteira falou que ela tinha um caderno onde anotava os partos, mas com o passar dos tempos acabou perdendo, mas ela afirma já ter feito mais de 300 partos.

> *Acho que mais de trezentos. Mas porque comecei desde 13 anos (*Algodão Roxo (43 anos).

Mulungu (45 anos) afirma ter feito mais de cem partos também e Mucuracaá (62), já perdeu as contas e afirma ter sido muito mais de cem partos. Algumas delas ainda partejam nas suas comunidades e algumas não mais por dificuldades da idade. Mucuracaá (62 anos) hoje em dia enxerga pouco e tem dificuldades de locomoção por limitações da idade, mas afirma que só parou de partejar porque já não dava mais pra andar a noite no escuro com a visão ruim e não conseguindo andar direito.

Foi possível perceber no decorrer das oficinas e conversas que em algumas comunidades, a continuidade da formação de novas parteiras tem se enfraquecido, enquanto em outras, esse processo formativo ainda segue ativo, com o conhecimento sendo repassado dentro das famílias. No entanto, algumas parteiras demonstraram preocupação com o futuro desse saber, relatando que algumas mulheres da família como filhas e netas já não demonstram interesse em aprender a partejar, muitas vezes por causa da sobrecarga de responsabilidades e da falta de reconhecimento ou apoio financeiro para exercer essa prática.

A medicina indígena praticada pelas parteiras é "mais especializada" envolve uma variedade de técnicas, remédios caseiros e orientações, que são utilizados de acordo com as necessidades de cada momento da gestação. Algodão Roxo (43 anos) relatou que, a partir do quinto mês de gestação, inicia-se uma prática chamada de "sova", que consiste em massagens com óleo na barriga da gestante. Segundo ela, essa prática tem como objetivo identificar a posição do bebê e, se necessário, ir ajustando aos poucos sua colocação para que fique na posição adequada para o parto. "Tem que sovar a gente faz

isso desde cinco meses já. Tem que saber onde está a cabecinha, onde está o pezinho, a posição dele. Tudo isso daí tu tem que saber".

A parteira passa para gravida uma bebida à base de malva que é uma folha que tem "baba[7]" para que ela tenha bastante líquido durante o parto para ajudar a nascer o bebê, como podemos ver na explicação abaixo:

> A malva tem baba, então tu vai sovar[8], colocar em uma cuia e coloca no sereno. Cinco horas da manhã, a mãe dela (da gravida) tem que sovar mais um pouco e vai dar para ela e ela tem que tomar tudo. Quando nasce criança, tem baba. Não é parto seco (Algodão Roxo, 43 anos).

Essa bebida tem que ser tomada durante toda a gravidez, segundo a recomendação da parteira. Os cuidados não se limitam apenas ao período da gravidez, mas se estendem também ao momento do parto e ao puerpério, acompanhando a mulher de forma integral em todo o ciclo da maternidade.

Silva (2024) em seu trabalho com parteiras ticunas fala que elas também oferecem suporte e auxílio nos dias que sucedem o parto, auxiliando nos cuidados com o recém-nascido e, em muitos casos, ajudando também nos afazeres domésticos da puérpera. Ao longo da gestação, orientam sobre a alimentação adequada, indicam o uso de plantas medicinais e remédios caseiros e preparam emocional e fisicamente a mulher para o parto. Após o nascimento, seguem acompanhando com tratamentos da medicina indígena para o alívio da dor e contenção de sangramentos e inflamações.

Algodão Roxo (43 anos) narra como geralmente ocorrem os partos: O parto geralmente é de cócoras, mas pode ter auxílio de uma rede também, quando a mulher se envolve na rede para se apoiar e fazer força, como podemos visualizar nesta representação abaixo:

7 Baba: líquido gelatinoso produzido pela malva após a sova.
8 Sova: na pessoa: ato de massagear com vigor, em uma planta: macerar folhas com força

Figura 4. processo do parto com ajuda da rede.

Fonte: Mariza Quércio, 2024.

Após ela se posicionar:

> Vai passar vick na barriga da gravida vai sovar (uma massagem específica para aquele momento), isso é para dar força, agora a gravida vai soprar em uma garrafa duas vezes fora e duas vezes dentro, quando o menino nasce ai tem que esperar a placenta sair. Depois que a placenta sai tem que cortar o umbigo, na hora que corta o umbigo o pai diz qual o clã a criança pertence, depois arruma o bebê e dão banho nele, aí a mãe também vai banhar.
> Aí a parteira cozinha folha da banana, algodão roxo, Mulungu (até ficar da cor do café). Aí coloca esse chá em uma bacia e a mulher se senta dentro dela. Isso é feito para o útero da mulher não ficar inflamado fica guardado o útero. Aí fica meia hora na bacia. Depois disso a mulher fica "guardada" dentro do mosquiteiro por sete dias.

Quando a participante afirma que a mulher precisa ficar "guardada", se refere ao período de resguardo que sucede o parto. Esse tempo é entendido como essencial para o descanso e o restabelecimento da mulher, contribuindo para evitar adoecimentos e para que o sangramento não se prolongue. O resguardo envolve ainda a restrição de determinadas atividades físicas, a adoção de uma alimentação específica e o cumprimento de cuidados que

são transmitidos pelas parteiras e mulheres mais velhas. Desrespeitar essas orientações pode comprometer tanto a saúde da mulher quanto a do recém-nascido. A entrevistada também ressalta que o pai da criança deve seguir seu próprio resguardo, pois esse cuidado se estende à família como um todo.

A parteira faz uma crítica à forma como esses cuidados têm sido negligenciados atualmente, o que, segundo sua percepção, tem contribuído para o aumento de adoecimentos no puerpério. Relata, por exemplo, que algumas mulheres sangram durante um mês inteiro, quando o esperado seria de poucos dias, e que a menstruação retorna precocemente. Em contraponto, afirma que aquelas que seguem os cuidados da medicina indígena permanecem até seis meses sem menstruar, como sinal de equilíbrio e recuperação adequada.

Para além dos cuidados com a mulher, o recém-nascido também recebe atenção especializada pelas mãos da parteira, que realiza os primeiros cuidados e rituais. É nesse momento que se inicia a ritualística voltada à proteção espiritual do bebê, com práticas que visam resguardá-lo das maldades e vulnerabilidades do mundo invisível, conforme os saberes da medicina indígena Ticuna.

Outro cuidado central após o nascimento envolve a placenta. De acordo com a tradição Ticuna, a placenta deve ser enterrada em um local seguro, próximo da casa, de forma discreta, sem a presença de outras pessoas. Essa tarefa, geralmente atribuída à parteira, exige extrema confiança por parte da família, pois a placenta é considerada a "metade-gêmea" da criança e carrega suas propriedades e vínculos espirituais. Acredita-se que, se for manipulada por animais ou por pessoas mal-intencionadas, pode ser usada em feitiços que afetam a saúde e o bem-estar do bebê e de seus familiares (Souza, 2019).

Aproximadamente por volta do primeiro mês de vida, é o pai quem deve buscar o jenipapo para preparar a tinta que será usada na pintura do corpo da criança, em um gesto que retoma o ensinamento ancestral de *Yo'i* a *Ipi*. Nesse momento, o pajé é chamado para rezar a criança e confeccionar o colar de tabaco, objeto de profunda importância espiritual. Esse colar deve

ser guardado com zelo por toda a vida, pois, além de oferecer proteção, é compreendido como uma extensão da própria pessoa. Se perdido, o pajé necessita, com auxílio de seus espíritos, buscar sua recuperação para restaurar a integridade espiritual da pessoa (Souza, 2019).

Podemos perceber, assim, que alguns procedimentos mais complexos ultrapassam a atuação da parteira e são de responsabilidade de uma figura central na organização espiritual da comunidade: o pajé. Reconhecido como líder espiritual, o pajé é detentor de saberes específicos e é o único com capacidade de transitar entre o mundo visível e o invisível. Durante as oficinas, foi constantemente mencionado como um dos principais especialistas responsáveis pelas medidas de proteção espiritual das comunidades indígenas.

PAJÉ: *"O que mais ninguém resolve"*

Durante os dias de campo, independentemente da localidade visitada, duas figuras se destacaram de maneira recorrente nas falas dos participantes: o rezador e a parteira. Como já discutido anteriormente, ambos são reconhecidos como guardiões de saberes tradicionais, atuando com respeito e autoridade na promoção da saúde e do bem-estar físico e espiritual nas comunidades. No entanto, diante de situações mais delicadas e complexas, emerge uma outra figura central: o pajé. Sua importância foi sintetizada por uma fala ouvida durante as oficinas: "O que mais ninguém resolve, vai no pajé". Essa expressão revela não apenas a confiança depositada nesse líder espiritual, mas também sua posição diferenciada dentro do sistema de cuidados da medicina indígena Ticuna.

É perceptível pelas falas dos participantes que possui uma figura do pajé do bem e do mal. O do bem é visto pela comunidade como aquele faz curas, limpezas e outros serviços para ajudar outras pessoas. Em contrapartida, há também a figura do pajé do mal, sendo que este faz suas ritualísticas e feitiços visando o mal de outra pessoa. Esta figura é temida não é bem-vista na

comunidade. Um relato de um participante falou que: "o pajé feiticeiro tinha sido expulso da sua comunidade pois ele fazia maldades lá".

Segundo Matarezio Filho (2015), Felipe (2018) e os relatos coletados durante as oficinas, o feitiço é compreendido como uma manifestação de forças invisíveis de natureza negativa, cuja atuação está associada a desfechos indesejados na vida de uma pessoa, como doenças, conflitos, perdas ou desequilíbrios espirituais. Trata-se, portanto, de uma prática que mobiliza intencionalmente agentes ou energias voltadas ao mal. Não há, nesse contexto, a concepção de um feitiço voltado ao bem: sua existência está intrinsecamente ligada à produção de dano, sofrimento ou desordem.

O pajé ou curandeiro conhecido pelos Ticuna como *dyu'vita*, termo utilizado por Nimuendajú (1929) para se referir aos xamãs desse povo. O autor afirma que este pajé "curandeiro" é responsável por sustentar as crenças espirituais e xamânicas do povo. Pode haver xamãs com diferentes níveis de competências e prestígio já que o que essas funções não são oficialmente designadas, mas sim pessoalmente assumidas, podendo haver mais de um xamã em uma comunidade.

Matarezio Filho (2015) traz o termo *Yuücü* para designar pajé na língua ticuna, detalhando a etimologia da palavra, que segundo seus estudos a silaba final *cü* estaria relacionada a um modo de propriedade ou saberes sobre os *yu-ü*, em outros termos, o pajé seria possuidor e/ou detentor de determinados *yu-ü*. Algumas traduções feitas pelos próprios ticunas falam desse termo como sendo oração (diferente da oração relacionada ao cristianismo), diminuindo a impressão maligna do detentor dos conhecimentos espirituais, que outrora era traduzida também como "pajelança", "trabalho do pajé".

Nessa mesma perspectiva, Bueno (2022) explica a tradução de pajé como sendo *Yuücü*, quando esse xamã realiza seus trabalhos, estabelece a relação com os espíritos das árvores e com os *ngo'ogü*. Essa relação é caracterizada por uma dualidade que permite a descrição de predação tanto quanto de potencial terapêutico, denotando uma interação complexa entre os

envolvidos, levando a entender o poder que tem para o bem (geralmente cura), e para o mal (geralmente feitiços para adoecimentos, destruição e até morte), segundo relatos dos participantes.

Além disso, enfermidades também podem ser provocadas por emoções intensas como a inveja ou a raiva, manifestando-se como doenças e exigindo intervenções espirituais. Mendes (2014) explica que o feitiço tem seu papel social para o povo ticuna, que acaba por reger um jogo social de acusações variadas, podendo ser para uma pessoa em específico, ou ser dirigido a todo um grupo social como a família da pessoa. Recorrer à feitiçaria também atua como um meio de controle social sobre outros indivíduos, falar publicamente que é um feiticeiro ou dar sinais que pode ser um, instiga um certo temor nos demais membros da comunidade indígena.

Sobre as causas para se lançar um feitiço a alguém, Bueno (2022) afirma que há várias motivações, especialmente a inveja e a raiva são os sentimentos mais comuns que levam alguém a buscar prejudicar outra pessoa através de feitiçaria. A inveja pode surgir quando a vítima adquire bens materiais ou demonstra prosperidade despertando o desejo no outro de possuir o mesmo ou até mesmo destruí-lo por ressentimento. Em contrapartida a raiva pode surgir por algum tipo de desentendimento ou ofensa cometida pela vítima, levando o agente a buscar vingança através da prática de feitiçaria. Ambos os sentimentos são frequentemente mencionados como fatores que influenciam a decisão de um pajé em lançar um mal contra uma pessoa, família ou aldeia inteira.

Dessa forma, as doenças são reflexo desse contexto e são originadas por influência de energias negativas e feitiços, ou seja, são resultantes da intenção de outra pessoa. Assim que alguém começa a sentir desconforto ou adoecimento, inicia-se uma especulação sobre quem poderia ser o responsável por aquilo, o feitiço pode até matar uma pessoa (Matarezio Filho, 2019).

Neste universo de intenções, sentimentos e energias invisíveis que interferem diretamente no mundo visível, emergiu com frequência, nas conversas, entrevistas e atividades realizadas durante as oficinas, um termo

ao qual o pajé está ligado: a "maldade". Trata-se de uma forma para designar certos adoecimentos espirituais e intencionais, compreendidos como feitiços ou ataques oriundos de forças negativas. Nesse tipo de situação, apenas o pajé detém a autoridade e o poder necessários para realizar os rituais de cura e restabelecer o equilíbrio perdido, sendo socialmente reconhecido como o único capaz de intervir frente a essas ameaças invisíveis, mas com efeitos concretos sobre a saúde e a vida da pessoa acometida.

Quando a pessoa adoece e os remédios caseiros não fazem efeito, nem mesmo após ser atendida pelo rezador, este reconhece que se trata de algo mais sério e encaminha para o pajé. Em uma das conversas durante a oficina, um rezador explicou de forma direta ao falar sobre isso: "Isso aí já é maldade, só o pajé pode resolver". No relato abaixo, Tucano (42 anos) fala como a inveja e a maldade interferiram na sua vida, e ela teve que fazer um tratamento para equilibrar as energias na sua casa, umas das coisas que ela deveria fazer era defumar a casa.

Sobre o ritual de defumar a casa as sextas feiras, perguntei dela se poderia ser só as sextas e ela falou:

> Não pode ser qualquer dia não? Não, não. Qualquer dia não. Só dia de sexta. Tem algum horário? - Tem, seis horas da tarde. Porque tem gente aqui, alguma pessoa que faz maldade para a gente para uma pessoa, para uma família. E a maldade tem medo de defumação. E tem muito disso aqui.

Perguntei dela porque as pessoas faziam maldade, ela explicou que no caso dela era casada com um não indígena, e ele era uma pessoa muito boa para ela e isso despertou a vontade de fazerem maldade para ela (podemos entender aqui como inveja). Ela relatou que eles estavam em uma fase brigando muito, e nem ela e nem eles tinham dinheiro sobrando, o dinheiro acabava rápido, e passou uma pessoa na comunidade, um pajé a indígena e falou para ela que ela estava passando por aquela situação por estarem com inveja dela.

> Eu ouvi da boca dele: As pessoas têm inveja de ti, nenhuma outra pessoa havia falado isso para mim.
>
> Ai ele perguntou: Tu quer ajeitar (essa situação)? Eu falei eu quero, eu pego dinheiro e nunca tenho nada.
>
> Ele falou que queria fazer alguma coisa por mim ele falou: - Tem pessoa que está malvando vocês. Por que vocês estão casados, por isso que vocês tão assim.
>
> Tu sabes tirar (ela perguntou)?
>
> Ele respondeu: Eu tiro mesmo. Eu vou te cobrar 500 reais agora.

Ela continuou o relato e falou que depois que o especialista fez o trabalho e fez as defumações, recomendadas por ele, as coisas melhoraram, as brigas passaram e o dinheiro começou a render. Nesse sentido conforme vimos o termo "maldade" é também traduzido pelos pajés como "bicho", associado à figura dos *ngo'ogü*. Esses seres espirituais são considerados responsáveis por diversos tipos de feitiço.

Nesse contexto, Bueno (2022) reforça novamente que o pajé chamado *Yuücü* estabelece relação com esses seres, bem como com os espíritos das árvores, para realizar seus trabalhos de cura ou proteção. Essas relações são complexas e carregadas de significados, pois envolvem tanto risco quanto potência terapêutica, revelando uma lógica própria de ação espiritual.

Outra palavra recorrente nas falas durante foi "chunta" ou *tchũta*, termo utilizado pelos Ticuna para se referir a um tipo específico de feitiço enviado de um pajé para alguém. Esse termo carrega uma simbologia complexa e profundamente enraizada na cosmologia Ticuna, pois segundo os relatos, é lançado por um pajé por meio do sopro de tabaco, direcionado à vítima por uma espécie de zarabatana invisível. De acordo com Matarezio Filho (2019), essa zarabatana só se torna visível após ser removida pelo próprio pajé, através de rituais espirituais específicos.

Este pajé nos deu este relato onde confirma a existência do pajé que faz feitiço:

> A pessoa está mal porque o outro pajé está jogando chunta nele, ai ele pode vir comigo para tirar e ai ele fica bom, geralmente a pessoa sente várias dores no corpo, na barriga (Pena Azul, 53 anos).

Observamos que neste cenário geralmente a pessoa já passou pelos demais especialistas e até pelo Polo Base e não obteve a cura esperada para o mal que está sentindo. Assim, o pajé se apresenta como a figura que atua nos limites do visível, sendo convocado nos casos que "mais ninguém resolve", como disseram os participantes. Sua presença reafirma a centralidade da espiritualidade no cuidado em saúde entre os Ticuna e evidencia a complexidade e profundidade da medicina indígena. Podemos compreender através da fala deste pajé:

> Foi lá no Polo (Polo Base de saúde do DSEI) e o doutor não resolveu nada, aí me chamam. O coordenador me chama. Ela está grávida, não? Ela chora e grita ai vejo que é chunta, por que ela foi tomar banho no porto de tarde as 6 horas nesse horário tem "bicho" lá.

Assim como acontece com os especialistas em medicina não indígena, o pajé também necessita de um processo formativo para poder exercer suas práticas de cura e proteção espiritual. Essa formação não acontece de forma rápida: exige tempo, dedicação, restrições e convivência prolongada com outro pajé mais experiente, que aceite compartilhar seus conhecimentos. De acordo com os relatos colhidos nas oficinas, o processo pode levar meses, e, em muitos casos, anos, até que o aprendiz alcance um grau mais elevado de domínio das práticas espirituais. Ao longo desse percurso, o aprendiz pode adquirir novas habilidades e se tornar um pajé mais poderoso, conforme relatado por um dos participantes. No entanto, essa formação também envolve custos: é necessário que o pajé formador esteja disponível para ensinar, e muitas vezes ele cobra para transmitir esses saberes, o que requer recursos financeiros por parte do aprendiz ou de sua família. Um destaque interessante a se fazer é que durante as conversas alguns rezadores ao serem indagados se eram também pajés, negavam e falavam que não tinham linha para isso.

Nesse processo formativo, alguns pajés relataram durante as conversas a importância de "ter linha", expressão usada para se referir ao dom ou à predisposição espiritual necessária para seguir esse caminho. "Ter linha" significa já carregar em si uma ligação com o mundo espiritual, algo que se manifesta desde cedo, por meio de visões, rezas ou outras sensibilidades. Isso fica evidente no relato de um entrevistado que contou que seu pai, também pajé e rezador, iria lhe passar os conhecimentos de rezador porque ele iria parar de rezar, pois desde criança já rezava, via espíritos.

> Esse dom que eu tenho aqui, ele já veio de nascença. E meu pai falou assim... Meu filho, eu vou parar de rezar, e eu vou dar tudo para ti que eu sei, tá bom? Aí chegou a época que ele parou e nos encontramos com um pajé peruano e eu fui lá com meu pai. Ele mexeu a minha cabeça e falou que eu tinha um dom que veio de nascença e que só precisava "ajeitar" minha linha. Eu tinha 20 anos (Japó, 57 anos).

Sobre a formação do pajé, Gruber (2018) e Felipe (2019) evidenciam a profunda conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual das árvores. Durante os rituais, o pajé invoca espíritos que habitam esses elementos da natureza para auxiliá-lo. A escolha dos espíritos determinada pelo tipo de enfermidade ou pela natureza do trabalho espiritual a ser realizado. Em situações mais complexas, a atuação de um único espírito pode não ser suficiente, exigindo a convocação de diferentes entidades vinculadas a árvores específicas, animais ou outras forças da natureza, cada uma com funções distintas no processo de cura ou proteção.

Japó (57 anos) relata como foi o início do seu ritual de iniciação de Pajé:

> O pajé falou: A partir de agora eu vou ser teu professor. Aí de noite ele me levou no toco da samueira, para eu aprender. Meu pai deu para ele uma garrafa de cachaça e tabaco. Aí ele começou: Vamos cantar aqui e o pessoal vai descer (os espíritos), aí veio o espírito da mãe da Samaumeira, eu via os espíritos, lá ele perguntou se eu tinha dúvida, eu disse que não. Aí ele me deu um pouco de cachaça assim

> e começou a cantar, a cantar, a cantar, me deu cigarro e continuava a cantar e depois a minha cabeça começou a rodar e rodar eu vendo aqueles espíritos e isso foi até de manhã, quando acabou aquela sessão e eu iria fazer outra outro dia.

No geral, os pajés relataram que dependendo do caso o tratamento pode durar uma semana, ou mais, pode envolver a consulta com espíritos nesse caso o pajé necessita da ajuda de um "banqueiro" que vai lhe ajudar na "sessão" (assim é chamada as consultas ou encontros dos pajés com a pessoa e os espíritos). Nesta sessão ele pode transitar nos dois mundos e ver até quem fez a maldade ou jogou chunta, na grande maioria das vezes os pajés trabalham com cachaça e tabaco.

Matarezio filho (2015) fala que nas ritualísticas de cura a reza do pajé, a reza é "soprada" durante o ritual. O pajé alterna entre o sopro e a aspiração: ele suga os males presentes no corpo do doente e depois os expulsa, por vezes regurgitando-os, como se tratasse de algo indigesto. O tabaco atua como mediador nesse processo tanto para dissolver feitiços, como para convocar espíritos auxiliares, incluindo os de outros pajés ou de animais. Dessa forma, a cura envolve uma complexa articulação entre o mundo físico e espiritual, conduzida por meio do controle entre o mundo físico, o mundo espiritual e do domínio ritualístico do pajé.

Entre os pajés há um consenso importante: a pessoa que inicia um tratamento com a medicina indígena não deve combiná-lo com os tratamentos da medicina não indígena. Ou seja, o atendimento com o pajé só pode ocorrer de forma exclusiva, sendo necessário aguardar o término do tratamento antes de recorrer a médicos ou medicamentos do sistema biomédico. Apesar das entrevistas, os pajés afirmarem não haver problemas em fazer os dois tratamentos juntos e os membros da equipe de saúde do DSEI afirmarem que eles são resistentes em participar de atividades no Polo Base.

Outro ponto que diferencia o pajé dos rezadores é a cobrança. Para iniciar qualquer tratamento, é preciso que haja um pagamento prévio,

definido pelo próprio pajé, que também informa os materiais necessários para cada sessão. Em geral, os pagamentos são realizados no início e ao final do processo, reforçando o compromisso com o rito e o valor atribuído ao seu conhecimento e atuação espiritual.

Segundo os relatos colhidos, os valores cobrados pelos pajés variam significativamente, de acordo com sua experiência, reconhecimento e prestígio dentro da comunidade. O "preço" de seus serviços não se refere apenas ao valor material, mas também à legitimidade simbólica do seu saber.

Considerações Finais

A medicina indígena Ticuna constitui um sistema próprio e legítimo de cuidado à saúde, fundamentado em uma concepção integral que articula corpo, espírito, território, ancestralidade e vida na comunidade. Em contraste com a medicina não indígena, centrada em práticas técnico-científicas e na fragmentação do corpo, os Ticuna compreendem a saúde como equilíbrio entre forças visíveis e invisíveis, exigindo o manejo sensível de vínculos com a natureza, os espíritos e os saberes ancestrais.

Essa medicina é praticada principalmente por especialistas como pajés, parteiras e rezadores, cuja formação é fruto de longos e rigorosos processos de iniciação e aprendizado. Esses sujeitos mobilizam conhecimentos que transcendem a cura física, atuando também sobre os desequilíbrios espirituais e sociocosmológicos que afetam o bem viver. Suas práticas não apenas persistem, mas seguem ativamente presentes nos territórios, sendo acionadas cotidianamente como formas eficazes e legitimadas de cuidado sobretudo diante de males que a medicina ocidental não reconhece ou não é capaz de alcançar.

Assim, esses saberes não pertencem a um passado remoto, mas integram o presente como expressões vivas de resistência, cuidado e produção

de vida. Reconhecê-los é mais que um gesto de valorização cultural: é um compromisso com a decolonização dos conhecimentos e práticas em saúde. Isso implica questionar a supremacia da medicina ocidental e construir espaços de diálogo intercultural, onde diferentes racionalidades possam coexistir com equidade, respeito e legitimidade.

A presença ativa da medicina indígena Ticuna nos territórios nos convoca a pensar em reconfigurações de políticas públicas, para que deixem de ser dispositivos normativos e passem a acolher, em suas diretrizes e práticas, a pluralidade dos modos de cuidar, existir e resistir. Só assim será possível avançar na construção de um sistema de saúde verdadeiramente plural, intercultural e comprometido com os direitos dos povos indígenas e com a dignidade de seus modos próprios de viver e produzir saúde.

Referências

Acuña, C. de. (1994). Novo descobrimento do grande rio das Amazonas. Tradução de Helena Ferreira; revisão técnica de Moacyr Werneck de Castro; revisão de José Tedin Pinto. Rio de Janeiro: Agir. 179 p.

Barreto, J. P. L. (2021). Kumuã na kahtiroti-ukuse: uma "teoria" sobre o corpo e o conhecimento-prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro. 244 f. *Tese* (Doutorado em Antropologia Social) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus.

Boff, L. (2002). *Saber cuidar: Ética do humano, compaixão pela terra*. 8ª ed. Petrópolis: Vozes.

Brasil. (2022). Ministério da Saúde. Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS). Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: [https://www.gov.br/planejamento/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/cmap/politicas/2022/avaliacoes-conduzidas-pelo-cmag/subsistema-de-atencao-a-saude-indigena.

Brasil. (2024). Ministério da Saúde. SIASI – Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena. Brasília, DF: Ministério da Saúde.

Brasil. (2002). Fundação Nacional de Saúde. *Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas*. 2. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde; Fundação Nacional de Saúde. 40 p.

Bueno, M. I. C. D. S. O feitiço em relação: notas etnográficas sobre agressão e morte numa comunidade Magüta (Alto Solimões – Brasil). *Revista de Antropologia*, v. 65, n.2, p. e198227, 11 nov. 2022.

Catachunga, E. L.; Schwartz, R. M. P. B.; Silva, R. A. (2021). O povo Ticuna sob uma perspectiva histórica: de suas origens mitológicas à perda de sua identidade. *Revista Sem Aspas*, p. e021006–e021006, 30 jun.

Costa, G. D. F., Pimentel, C., & Schweickardt, J. C.. (2023). Perfil das parteiras tradicionais do Amazonas: relações do partejar entre serviços de saúde e participação política. *Physis: Revista De Saúde Coletiva*, *33*, e33023. https://doi.org/10.1590/S0103-7331202333023

DSEI ARS. (2023). Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões. *Relatório Anual da Divisão de Atenção à Saúde Indígena* (DIASI). Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões. Tabatinga, Amazonas.

Erthal, R. M. de C. (2001). O suicídio Tikúna no Alto Solimões: uma expressão de conflitos. *Cad. Saúde Pública*, Rio de Janeiro, v. 17, n. 2, p. 299-311, mar.-abr. Disponível em: https://www.scielo.br/j/csp/a/Yg5rbB8Wgf3mC7nYwWDRFKg/#. Acesso em: 15 de fevereiro de 2024.

Felipe, I. da C. (2018). História contadas em Mecürane: Um estudo sobre a Organização social e o Território dos Tikuna. 2018. 242 f. *Dissertação* (Mestrado em Antropologia Social) - Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2018.Disponivel em: https://bdm.unb.br/bitstream/10483/25278/1/2018_IuryDaCostaFelipe_tcc.pdf.

Guimarães, S. M. F. (2015). O sistema médico Sanumá-Yanomami e sua interação com as práticas biomédicas de atenção à saúde. *Cadernos de Saúde Pública*, 31(10), 2148–2156.

Gruber, J. G. (1997). *O livro das árvores*. Benjamim Constant: Organização Geral dos Professores Ticuna Bilíngues, 96 p. Disponível em: https://lemad.fflch.usp.br/sites/lemad.fflch.usp.br/files/ticuna%20-%20o%20livro%20das%20%C3%A1rvores.pdf. Acesso em: 5 fev. 2024.

IBGE (2022). Os indígenas no censo 2022. IBGE Ensina. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/images/educa/os-indigenas-no-censo-2022-livreto.pdf.

ISA. (2024). Instituto Socioambiental. *Povo Ticuna.* **São Paulo: ISA.** Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Ticuna.

Luna, L. Y.; Cerri, R. (2022). Brasil, Colômbia, Peru. Disponível em: https://oraotca.org/pt/saude-nas-fronteiras/brasil-colombia-peru/.

Matarezio Filho, E. T. (2015). A Festa da Moça Nova: Ritual de iniciação feminina dos índios Ticuna. 2015. 244 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Matarezio Filho, E. T. (2019). Do resgate de almas à execução do feiticeiro: notas sobre o xamanismo Ticuna. Sociedade e Cultura, Goiânia, v. 22, n. 1. Disponível em: https://revistas.ufg.br/fcs/article/view/49691.

Melo, J. A. B. de. (2021). Rezadeiras e rezadores das almas: Um estudo sobre a vivência das religiosidades no Sertão de Princesa. *Tese de Doutorado*. Universidade Federal da Paraíba.

Nimuendajú, C. (1929). The Tükuna. 1st ed. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 209 p. Disponível em:

http://www.etnolinguistica.org/biblio:nimuendaju-1952-tukuna.

Mendes, M. M. M. (2014). A trajetória da Polícia Indígena do Alto Solimões: política indigenista e etnopolítica entre os Ticuna. 181 f. *Dissertação* (Mestrado) — Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Manaus.

Menéndez, E. L. (2003). Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricasy articulaciones prácticas. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 8, n. 1, p. 185–207.

Menéndez, E. L. (2015). Salud intercultural: propuestas, acciones y fracasos. *Ciência & Saúde Coletiva,* v. 21, n. 1, p. 109–118, jan.

Merhy, E. E. (2002). *Saúde: a cartografia do trabalho vivo*. São Paulo: Hucitec.

Museu Nacional. (1985). Toru Duu'ugu Nosso Povo.Rio de Janeiro:Museu Nacional UFRJ / SEC/ MEC/ SEPS/FNDE.

UNESCO. *Maü rü me nhumatchi Ticunagü arü iane*: Ticuna. 2021.Disponível em:<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378637>. Acesso em: 24 mar. 2024.

Rodrigues, E. F.; Gomes, E. E.; Coutinho, T. C. (2017). Relação do saber tradicional com o conhecimento científico: a importância das ervas medicinais na saúde indígena. In: *Anais do VI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva*. Rio de Janeiro: Abrasco, 2017. p. 1-12. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/92752. Acesso em: 25 de Janeiro de 2024.

Santos, B. de S. (2007). Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. *Novos Estudos CEBRAP*, São Paulo, n. 79, p. 71–94, nov.

Santos, B. de S.; Meneses, M. P. (2009). *Epistemologias do Sul*. Coimbra: Edições Almedina. 518 p.

Santos, F. V. et al. (2023). Corpos e cura na cidade: categorizações nosológicas relacionadas ao Covid-19 entre moradores de uma comunidade Tikuna de Manaus, Amazonas, Brasil. *Espaço Ameríndio*, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 260–278, mai./ago.

Schweickardt, J. C.; Barreto, J. P. (2023). *Trançar, destrançar e tecer na dança e no canto: práticas da medicina indígena na Amazônia.* 1. ed. Porto Alegre: Editora Rede Unida, 197 p.

Schweickardt, J. C. (2002). *Magia e religião na modernidade: os rezadores em Manaus*. Manaus: EDUA, 281 p.

Silva, C. F. da. Saberes e práticas das parteiras indígenas: possibilidades de inclusão na saúde indígena do DSEI Alto Rio Solimões, Amazonas. 2024. 184 f. *Dissertação* (Mestrado em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia – VigiFronteiras) — Instituto Leônidas & Maria Deane, Manaus.

Souza, A. A. de. (2019). *Um corpo que não está só: resguardo e agenciamentos entre as mulheres Ticuna do Alto Solimões, Brasil*. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Antropologia) — Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói. Disponível em: https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/22030/TCC%20-%20Angelica%20Antunes%20De%20Souza.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 maio 2025.

Tukano, J. P.; Schweickardt, J. C.; Barreto, I. M. Práticas de medicina indígena nos territórios da Amazônia: convivendo com os especialistas e conhecedores. In: Schweickardt, J. C.; Barreto, J. P. (Orgs.). *Trançar, destrançar e tecer na dança e no canto: práticas da medicina indígena na Amazônia*. 1. ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida, 2023. p. 197-212. (Série Saúde & Amazônia, v. 25). E-book: PDF.

“É a gente, travesti, falando com as nossas”: movimento social, saúde e prevenção às IST

Gabriel Ponce de Leão Lima Almeida
Daniela dos Santos Dantas
André Luiz Machado das Neves

Introdução

As pessoas trans[9] - incluindo travestis, transexuais e transgêneros (Carvalho & Carrara, 2013) - ao desafiarem os determinismos de gênero, vivenciam, com efeito, a exclusão, a violência e o ostracismo impostos pela afirmação de uma identidade que destoa da lógica cisnormativa e heterossexista que estrutura a vida social (Almeida, Neves & Dantas, 2024). Sem o suporte da família, expulsas de escolas e ignoradas pelo mercado de trabalho formal (Kulick, 2008), muitas mulheres trans e travestis encontram no trabalho sexual não apenas uma forma de sustento, mas também um território simbólico e relacional. A rua — ou, como dizem, a pista[10] — se torna lugar de aprendizado, de reconhecimento, de elaboração de pertencimento.

A rua, por exemplo, torna-se um espaço de sociabilidade, onde se aprende a se tornar e a ser travesti. É também um local em que elas encontram pessoas conhecidas e fazem novas amizades (Pelúcio, 2009). É no entrelaçamento entre vulnerabilidade e agência que muitas delas transformam a experiência do trabalho sexual em força política, encontrando na organização coletiva uma

9 Termo usado nas ciências sociais e antropologia que conceitua algo na perspectiva dos próprios sujeitos estudados.

10 Pista é um termo utilizado para dizer que se trabalha oferecendo serviços sexuais em ruas e esquinas, normalmente pela noite e madrugada.

maneira de tornar suas vozes agentes de mudança. A realidade do trabalho as torna mais vulneráveis às infecções sexualmente transmissíveis (IST) por conta dos comportamentos de risco advindos de determinantes sociais de saúde de gênero, sexualidade e/ou classe social e, por conta de sua invisibilidade social, muitas campanhas e ações de saúde falham em alcançá-las (Benedetti, 2013).

Para compreender esta realidade no Amazonas, voltamo-nos ao movimento trans no Estado e suas ações. No contexto de organização política das pessoas trans emergiu a ASSOTRAM — Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Amazonas. Fundada em 2017, em Manaus, é hoje a mais atuante entidade trans do estado, com uma diretoria composta inteiramente por mulheres trans e travestis. Atua em múltiplas frentes: na luta por cidadania, na defesa do nome social, na inclusão educacional, na inserção laboral, dentre outras. Mas é na saúde que sua presença se faz mais potente, mais encarnada (Neves & Sívori, 2024). Porque saúde, para elas, é também afeto, confiança, linguagem comum e rede.

Este texto propõe compreender como essas mulheres constroem, a partir de suas vivências, agenciamento e redes, formas próprias de cuidado, cidadania e saúde. Para isto, a associação não apenas distribui preservativos: ela reinventa a saúde desde a margem, desde os corpos que historicamente foram silenciados, absorvendo conhecimentos e saberes de outros movimentos sociais e das mulheres nas ruas para construir suas estratégias e ações. É sobre saúde como política que este texto se escreve.

Entre as muitas ações políticas que realiza, há uma que se destaca: a abordagem. Um termo êmico, utilizado por elas mesmas, que nomeia uma prática comunitária de cuidado e prevenção à saúde sexual de mulheres trans e travestis que realizam trabalho sexual na rua. Essa ação se define em caminhar pelas ruas de Manaus, madrugada adentro, levando preservativos, testes rápidos, informações sobre serviços, e palavras, memórias, escuta. Trata-se, sobretudo, de encontrar suas iguais. Uma pedagogia de par a par, tecida na partilha de trajetórias, por vezes, comuns.

Essas incursões noturnas não seguem roteiros institucionais. Elas nascem do saber do corpo, da memória do território. Sabem onde ir, como abordar, o que dizer — porque ali já estiveram. Essa prática de saúde comunitária, que não se pretende técnica, é ao mesmo tempo política e relacional. Elas ocupam a rua como espaço de cuidado e ativismo. A abordagem se forja como um gesto coletivo de resistência.

No entanto, esse trabalho não acontece sem fricções. A ASSOTRAM depende de recursos escassos, de alianças com instituições públicas, de negociações constantes. Está inserida em um campo de disputas, onde circulam diferentes lógicas, interesses e vocabulários — o que Sônia Alvarez (2014) chama de campos discursivos de ação. Neles, se constroem alianças e se enfrentam tensões; neles, se produz saúde, política e pertencimento.

Este capítulo nasce da convivência com essas mulheres. Entre 2023 e 2025, acompanhei quinze ações de abordagem, participei das reuniões da associação, escutei suas histórias. Também realizei entrevistas semiestruturadas com quatro integrantes da diretoria — todas com trajetórias ligadas ao trabalho sexual e ao ativismo trans. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas (parecer CAAE: 81695124.4.0000.5016), e os nomes reais das entrevistadas foram mantidos por escolha delas, como gesto político de visibilidade, registro histórico e reconhecimento.

Para acompanhar essas práticas e os sentidos que as atravessam, recorremos à etnografia como ferramenta de presença, escuta e implicação. Mais do que método, ela é aqui uma forma de produzir conhecimento com, e não apenas sobre, nossas interlocutoras. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que essas experiências se articulam com um campo mais amplo de disputas e negociações, onde se entrelaçam o cotidiano, a política e a invenção coletiva. É nesse terreno que se inscrevem os movimentos sociais — e é por aí que seguimos.

Etnografia e movimento social: conceitos e estruturas

Chamamo-as de atrizes sociais. E fazemos isso com o cuidado que esse nome exige: não porque elas representem papéis em um palco qualquer, mas porque atuam — com intenção, com reflexividade, com estratégia — sobre os mundos que habitam. Como afirma Giddens (1984), atores/atrizes sociais não apenas reagem ao ambiente em que estão inseridos, mas produzem movimentos, constroem alternativas, tensionam estruturas. As mulheres trans e travestis que protagonizam este estudo não apenas vivem a exclusão: elas inventam formas de resistir, redesenham os contornos do cuidado, reivindicam lugares onde antes só havia silenciamento.

Elas transformam o vivido em política. Atravessam experiências marcadas pela precariedade, pelo estigma e pela violência, e ainda assim — ou talvez por isso — constroem modos de existir em coletivo. Essas formas de ação, quando lançadas sobre a saúde, ganham ainda mais densidade. É aí que o olhar das ciências sociais e humanas em saúde se faz imprescindível: para compreender que saúde e doença não são categorias neutras, mas atravessadas por disputas simbólicas, por sistemas de valores, por contextos de desigualdade e resistência (Minayo, 1998).

A etnografia, nesse campo, é o que nos permite não apenas escutar, mas estar com. Não se trata apenas de observar práticas ou colher discursos, mas de partilhar silêncios, atravessar noites, experimentar desconfortos. São os gestos pequenos — um olhar de acolhimento, uma frase dita na rua, um silêncio respeitado que revelam a espessura das relações e dos saberes. É na convivência, e não no distanciamento analítico, que se constroem as verdades deste campo.

Esse modo de estar junto é também o que possibilita pensar os movimentos sociais para além das estruturas formais. Os movimentos não são feitos apenas de estatutos e reuniões: eles vivem na rua, nos corpos, nos conflitos e nas negociações. Como aponta Gohn (2008), sua força está na

articulação entre experiência e projeto, entre vivência e mobilização. E são essas articulações — tantas vezes instáveis, provisórias, inventadas — que moldam a atuação da ASSOTRAM.

Movimentos sociais não são homogêneos. São atravessados por disputas internas, tensões com o Estado, fraturas e alianças. Sônia Alvarez (2014) propõe que compreendamos o ativismo como um campo autônomo de ação política e teórica, onde distintos sujeitos disputam sentidos sobre cidadania, identidade e políticas públicas. É nesse campo que atua a ASSOTRAM: produzindo práticas, saberes e narrativas que não apenas pedem espaço, mas o constroem.

Sua atuação, entre a rua e o institucional, se dá nos chamados campos discursivos de ação, zonas híbridas em que se cruzam diferentes linguagens, racionalidades e interesses. É ali que se disputam significados sobre o que é saúde, quem merece cuidado, e quais formas de vida são reconhecidas como legítimas. Essas disputas não são abstratas: elas atravessam o cotidiano da associação, das abordagens aos diálogos com gestores.

É preciso também diferenciar sociedade civil e movimento social. A primeira, como observa Dagnino (2004), é um campo heterogêneo, onde coexistem desde ONGs contratadas pelo Estado até grupos com forte potencial contestatório. Os movimentos sociais, embora inseridos nesse campo, não se resumem a ele: sua potência reside justamente na crítica, na ação coletiva, na invenção de alternativas. Tatagiba (2010) adverte que a inserção institucional de um movimento não o torna submisso, mas exige equilíbrio delicado entre a autonomia e a cooperação, entre a crítica e a negociação.

É nesse fio tenso — e ao mesmo tempo produtivo — que caminha a ASSOTRAM. Inserida nos serviços de saúde, mas também nas margens deles. Dialogando com técnicos, mas sem abdicar da linguagem da rua. Construindo estratégias de cuidado que nascem da experiência situada, mas que tensionam o modelo biomédico dominante. Um movimento que educa por pares, que reivindica políticas públicas e que produz, cotidianamente, novas formas de pensar e viver a saúde.

Este capítulo acompanha esse movimento. Pela escuta, pela convivência, pela escrita. E, assim como elas transformam a pista em espaço político, buscamos aqui transformar a etnografia em ferramenta de reconhecimento e visibilidade.

Transativismo e saúde

É nesse movimento — entre as margens e o centro, entre o gesto e o sistema — que a ASSOTRAM afirma sua política do cuidado. Depois de tantas noites em que caminhamos juntos pelas ruas de Manaus, ficou claro que ali não se tratava apenas de uma ação assistencial ou técnica. O que vi, e vivi, foi o que se pode chamar de transativismo encarnado: práticas políticas que nascem da experiência trans, forjam outros modos de vida e produzem saúde com base na escuta, na partilha e na presença.

A associação desenvolve ações voltadas à saúde de mulheres trans e travestis com ênfase em dois eixos: o acesso ao processo transexualizador — nome social, hormonização, cirurgias — e a prevenção das IST. É neste segundo eixo que a abordagem se destaca como prática sistemática e potente, estruturada por um conhecimento que circula entre o vivido e o institucional.

Diferente das estratégias convencionais de prevenção, a abordagem não espera que as pessoas venham até o serviço. Ela vai até elas. Ocupa as calçadas, os becos e esquinas onde as meninas da pista se encontram. Ali, entre olhares rápidos e conversas curtas, emergem espaços de escuta e orientação que escapam à lógica burocrática da saúde pública. Trata-se de uma forma de busca ativa (Lemke & Silva, 2010) reapropriada pela linguagem e pela prática das próprias travestis — um gesto que se transforma em território de intervenção.

> A ASSOTRAM faz abordagens de rua, né? Uma vez ao mês [...] e nessas abordagens a gente leva pra elas a informação de onde que elas podem conseguir, por exemplo, fazer testagem, a gente já leva o autoteste pra elas, indica os hospitais que fazem a PrEP, a PEP, né? E divulga também sobre o PAM, o Ambulatório de Diversidade de Gênero (Maya. Entrevista realizada em 2024).

As abordagens realizadas pela ASSOTRAM seguem um sistema estruturado para garantir ampla cobertura em Manaus. Muitas das membras envolvidas atuam ou atuaram no trabalho sexual, o que lhes proporciona conhecimento sobre os pontos de maior circulação de profissionais do sexo, além de conhecerem pessoalmente muitas delas, o que facilita uma comunicação direta e segura com as profissionais abordadas. A distribuição dos locais, seus públicos e as dinâmicas presentes evidenciam como corpo e espaço geográfico se articulam no trabalho sexual trans (Ornat, 2008).

O modelo teórico do *fazer abordagem* baseia-se na noção de campo discursivo de ação desenvolvida por Sônia Alvarez (1999, 2018), compreendendo os campos discursivos como espaços dinâmicos e políticos onde diferentes atores – como movimentos sociais, ONGs, Estado e universidades – negociam sentidos sobre políticas públicas e direitos. A proposta, expressa na Figura 01, destaca a ASSOTRAM, organização trans da Amazônia, como núcleo articulador de práticas de cuidado em saúde e prevenção de IST, fundamentadas em saberes situados e ações territoriais. Em torno dela, articulam-se três esferas: (i) Secretarias de Saúde, que legitimam e são tensionadas pelas ações ativistas; (ii) Aliados, que viabilizam material e, simbolicamente, as práticas; e (iii) Atores esporádicos, que trazem discursos de outros campos. O *fazer abordagem* emerge, assim, como prática coletiva e política, marcada por traduções, alianças parciais e disputas, reafirmando as bordas da política como espaços legítimos de inovação e produção de sentidos.

Apesar da complexidade teórica que envolve ativismo, prevenção e saúde, uma entrada possível no tema é a compreensão dos movimentos

sociais como ação política. Nesse sentido, é relevante examinar a formação da ASSOTRAM e o encontro das atrizes sociais que a constituem.

Figura 1. Modelo teórico do fazer abordagem.

Fonte: Elaboração própria, 2025.

É neste exato contexto que surge a *abordagem* enquanto maneira de modificar ativamente a realidade das *meninas* na *pista*. Existem incontáveis barreiras no acesso à saúde para pessoas trans, pois questões como a discriminação e a falta de conhecimento pela equipe de saúde sobre a identidade trans impedem o pleno acesso ao serviço idealizado (Monteiro & Brigeiro, 2019), até mesmo o acesso a preservativos, necessários para a realização segura de seus trabalhos.

> Eu, pelo menos, sou uma prova viva de... até de sentir uma dor de dente, a gente não queria ir no hospital, num dentista nem nada. Porque as pessoas fechavam mesmo a porta pra gente, de todas as formas (Karla, Entrevista realizada em 2024).

Soma-se a isto a problemática de que o enfrentamento ao Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e outras IST tem sido cada vez mais pautado por um modelo biomédico, focado na expansão do acesso a tecnologias como pílulas, por exemplo (Bernays et al., 2021). Em uma perspectiva clínica estes métodos são eficazes, mas com o tempo tendem a individualizar a responsabilidade pelo cuidado (Barp & Mitjavila, 2020), despolitizar a resposta às ISTs, esvaziando as dimensões coletivas e estruturais do risco, e ignorando determinantes sociais de saúde, como desigualdades de gênero, discriminações de gênero e sexualidade e desigualdades socioeconômicas.

Pesquisadores como Parker e Aggleton (2013) argumentam que tal modelo baseado na medicalização da prevenção vem esvaziando o papel das comunidades e das políticas públicas no enfrentamento às ISTs. Se aponta a necessidade de fortalecer as estratégias comunitárias de cuidado, pois estas fortalecem a autonomia destas populações vulnerabilizadas, promove os cuidados integrados e amplia o acesso à prevenção. Não se deve centralizar toda a estratégia de prevenção nas respostas biomédicas, mas articulá-las a estratégias culturais, políticas e comunitárias (Calazans, Parker & Terto, 2023).

Essa discussão é relevante porque os movimentos sociais e grupos de ativismo foram — e continuam sendo — fundamentais para a inclusão da saúde trans nas políticas públicas, embora suas demandas ainda enfrentem dificuldades para serem plenamente incorporadas (Popadiuk, Oliveira & Signorelli, 2019). Inseridos nesses contextos, esses grupos conhecem profundamente suas realidades e formas de organização, sendo capazes de promover transformações e ampliar o acesso à saúde.

Seu ativismo vai além da prática cotidiana: atua também em campos discursivos (Alvarez, 2014), onde produzem saberes, constroem identidades coletivas e disputam sentidos sobre o que é saúde trans, quais suas prioridades e como devem ser formuladas as políticas. Mulheres trans e travestis com experiência no trabalho sexual articulam suas vivências concretas à ação política, buscando tanto resolver demandas urgentes das ruas quanto tensionar

discursos biomédicos, administrativos e morais, em defesa de reconhecimento, direitos e formas de cuidado condizentes com suas realidades.

A prática da ASSOTRAM reintroduz a dimensão coletiva no cuidado. Reivindica que saúde não se faz só com fármacos, mas com vínculos, com palavras, com reconhecimento. Traz à cena aquilo que Calazans, Parker e Terto Júnior (2023) defendem: a necessidade de integrar respostas biomédicas e estratégias culturais e políticas. No encontro entre as meninas da pista e as membras da associação, o cuidado se atualiza como prática política e pedagógica.

Mais do que distribuir insumos, a abordagem constrói sentidos. Disputa o campo da prevenção. Alarga a ideia de saúde. E faz isso pelas mãos, pelos corpos e pelas vozes de quem, por tanto tempo, foi mantida fora da cena pública. Ali, onde antes havia apenas risco, a ASSOTRAM inventa campo.

Educação e ação: diálogos e discussões

Existe grande importância das abordagens pela característica da educação por pares, uma abordagem na qual indivíduos com status ou nível semelhante — como idade, experiência ou contexto social — trocam conhecimentos e habilidades de forma recíproca, promovendo aprendizado mútuo (Johnson & Johnson, 1989). O próprio termo "educação por pares" é utilizado pelas membras quando explicam a natureza de sua atividade. Apesar de ter sido concebida inicialmente com um foco em ambientes educacionais, a aplicação da educação por pares na conscientização de populações em situações de vulnerabilidade social e sob condições opressivas, por meio de ações educativas voltadas para a prevenção e promoção da saúde, se mostra de grande relevância e utilidade (Ude et al., 2020).

Esta educação empodera as interlocutoras através de uma identificação mútua, pressupondo que ambas sabem no que consiste a realidade do trabalho

sexual, fortalecendo o conhecimento empírico que se constrói desta relação (Paiva, Ayres & Buchalla, 2012). A apropriação da educação por pares pelas membras da associação exemplifica essa dinâmica, ao ressignificarem uma prática pedagógica como estratégia política de cuidado coletivo, intervenção comunitária e construção de novas subjetividades (Alvarez, 1999).

Essa forma de educar parte da premissa de que quem ensina já esteve — ou ainda está — no lugar de quem aprende. São mulheres que compartilham códigos, medos, esperanças e práticas de cuidado. Nas palavras de Rebeca, uma das interlocutoras da pesquisa:

> Menina, mas eu sou uma travesti igual a você. Eu já fui de rua igual a você. Eu já passei pelo que tu tá passando (Rebeca, Entrevista realizada em 2024).

Muitas mulheres trans e travestis enfrentam barreiras no acesso a serviços públicos de saúde, muitas vezes devido à discriminação e ao desrespeito ao nome social (Rocon, Sodré & Rodrigues, 2016), o que pode ser agravado pelo estigma associado ao trabalho sexual. Receber preservativos, orientações sobre saúde, informações sobre métodos menos conhecidos, como Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e Profilaxia Pós-Exposição (PEP), e recomendações para testagens regulares torna-se mais acessível quando transmitido por quem compartilha experiências, usa o mesmo vocabulário e entende o contexto vivido. Isso aproxima o profissional do usuário, facilita a comunicação e incentiva a adoção das práticas de prevenção.

Enquanto existe a possibilidade de a transmissão horizontal de conhecimento não ser efetiva pela falta de conhecimento especializado sobre o tema (Barreto et al., 2020), os conhecimentos compartilhados pelas atrizes sociais não são apenas empíricos, advindos unicamente da experiência, mas são adquiridos dos órgãos de saúde através de capacitações, cursos e especializações fornecidos por profissionais qualificados.

Nesse processo, as atrizes sociais não apenas realizam ações práticas de prevenção, mas também intervêm nos campos discursivos de ação

(Alvarez, 1999), transformando os significados e as formas de se pensar a saúde, a prevenção e a cidadania trans. Elas articulam e negociam distintos saberes — biomédicos e comunitários — produzindo discursos que desafiam a centralização técnica e médica das políticas de saúde, ao mesmo tempo em que ampliam o reconhecimento das especificidades e direitos das pessoas trans. Assim, sua atuação constitui uma prática política que disputa sentidos e lugares de fala na definição das estratégias de cuidado em saúde.

Muitas conquistas do movimento trans resultam da atuação de suas atrizes na reivindicação de direitos garantidos, como saúde, educação e segurança, frequentemente por meio de longas e difíceis negociações. Isso se deve à hierarquia entre Estado, mercado e sociedade civil, na qual o movimento busca reconhecimento, muitas vezes de forma unilateral (Almeida, 2011), já que a reciprocidade institucional tende a ocorrer apenas quando as organizações estão consolidadas.

Com frequência, movimentos sociais e organizações da sociedade civil assumem funções que caberiam ao Estado, atuando junto a populações vulnerabilizadas. Sua atuação, longe de ser meramente complementar, torna-se frequentemente substitutiva, ainda que com recursos limitados e apoio instável (Tatagiba, 2009), reforçando uma lógica de responsabilização descentralizada sem garantir autonomia ou suporte contínuo.

A construção da saúde trans ocorre pela articulação entre o ativismo e as negociações políticas com movimentos sociais e instituições, mesmo diante do desequilíbrio de poder frente ao Estado. A ASSOTRAM mobiliza seu repertório de ação, como a educação por pares e a abordagem de rua, para suprir lacunas deixadas pelo poder público, especialmente no cuidado a pessoas trans que realizam trabalho sexual. Suas práticas valorizam o cuidado coletivo, subvertem a centralização biomédica e promovem vínculos de confiança na prevenção de IST.

E é nesse emaranhado de ações que se constrói uma outra forma de política. Uma política que não se limita à demanda por direitos, mas que

inventa outras formas de viver, cuidar e existir. Que transforma a rua em escola, a dor em enunciação, o gesto em pedagogia.

Considerações Finais

As abordagens da ASSOTRAM não são apenas ações pontuais. São práticas encarnadas de uma política cotidiana, feita de deslocamentos, escuta e presença. São travessias que inscrevem outros sentidos para o cuidado, que desafiam os modelos institucionais de prevenção e afirmam a possibilidade de se produzir saúde com — e não apenas para — pessoas trans e travestis.

Nesse caminhar, a pista se revela como espaço de saber. Ali se ensina, se aprende, se transforma. O cuidado que emerge dessas ações não é técnico, nem neutro: é afetivo, relacional, situado. Ele se funda na partilha de experiências, na escuta radical, na aposta em vínculos que resistem ao silenciamento histórico imposto aos corpos dissidentes. A saúde, nessa perspectiva, não se limita a exames ou protocolos: é vínculo, é linguagem comum, é reconhecimento mútuo.

A ASSOTRAM atua nas frestas do sistema, mas não se conforma com o lugar da assistência. Ela tensiona. Ela ocupa. Ela propõe. Assume uma função que o Estado deveria exercer, mas o faz à sua maneira — sem abrir mão da crítica, da linguagem da rua, da estética travesti. Com recursos escassos, constrói redes. Com o que aprendeu vivendo, cuida. Com o que conquistou ocupando espaços, transforma.

As travestis e mulheres trans da associação ensinam que não é preciso ter um diploma para educar, nem um cargo para fazer política. Elas fazem política com o corpo, com a palavra, com a escuta. Fazem saúde com os afetos, com os silêncios, com as cicatrizes. E, assim, constroem um modelo de prevenção que não dissocia cuidado de dignidade, técnica de território, escuta de disputa.

Esse modo de fazer nos obriga a reavaliar o que entendemos por saúde pública. Nos convoca a reconhecer que muitas vezes é fora das instituições,

nas esquinas e nos becos, que as formas mais potentes de cuidado estão sendo produzidas. E que há, nesses lugares, uma epistemologia travesti do cuidado — uma forma de conhecer e agir que nasce da experiência da exclusão, mas se recusa a aceitar o apagamento.

É com elas — e a partir delas — que este texto se escreveu. Porque não se trata de falar sobre: trata-se de escrever com. De aprender junto. E de afirmar que, quando o Estado falha, a rua responde. E responde com política, com afeto e com coragem.

Referências

Almeida, V. (2011). Estado, mercado e terceiro setor: A redefinição das regras do jogo. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, *95*, 85–104.

Alvarez, S. E. (1999). Advocating feminism: The Latin American feminist NGO 'boom'. *International Feminist Journal of Politics*, *1*(2), 181–209. https://doi.org/10.1080/146167499359880

Alvarez, S. E. (2014). Para além da sociedade civil: reflexões sobre o campo feminista. Cadernos pagu, (43), 13-56.

Alvarez, S. E., Dagnino, E., & Escobar, A. (Eds.). (2018). *Cultures of politics/politics of cultures: Revisioning Latin American social movements*. Routledge.

Barp, L. F. G., & Mitjavila, M. R. (2020). O reaparecimento da homossexualidade masculina nas estratégias de prevenção da infecção por HIV: Reflexões sobre a implementação da PrEP no Brasil. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, *30*, e300319. https://doi.org/10.1590/S0103-73312020030302119

Barreto, V. P., Inácio, J. O., Silva, B. C. O., Aquino, A. R. G., Marques, C. C., & Feijão, A. R. (2020). Estratégia de educação por pares na prevenção de HIV/AIDS entre adolescentes. *Saúde e Pesquisa*, *13*(2), 253–263.

Benedetti, M. R. (2013). A batalha e o corpo: Breves reflexões sobre travestis e prostituição. In *Sexualidad, Ciudadanía y Derechos Humanos en América Latina* (p. 51). [Editora].

Bernays, S., Bourne, A., Kippax, S., Aggleton, P., & Parker, R. (2021). *Remaking HIV prevention: The promise of TasP, U = U and PrEP*. Springer International Publishing.

Calazans, G. J., Parker, R., & Terto Júnior, V. (2023). Refazendo a prevenção ao HIV na 5ª década da epidemia: Lições da história social da Aids. *Saúde em Debate*, *46*, 207–222.

Carvalho, M., & Carrara, S. (2013). Em direito a um futuro trans?: contribuição para a história do movimento de travestis e transexuais no Brasil. *Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de*

Janeiro), 319-351.

Dagnino, E. (2004). Sociedade civil, participação e cidadania: De que estamos falando. In *Políticas de cidadania e sociedade civil em tempos de globalização* (pp. 95–110). FACES, Universidad Central de Venezuela.

Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.

Gohn, M. G. (2008). Abordagens teóricas no estudo dos movimentos sociais na América Latina. *Cadernos CRH*, *21*, 439–455.

Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1989). *Cooperation and competition: Theory and research*. Interaction Book Company.

Kulick, D. (2008). *Travesti: Prostituição, sexo, gênero e cultura no Brasil*. Fiocruz.

Lemke, R. A., & da Silva, R. A. N. (2010). A busca ativa como princípio político das práticas de cuidado no território. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, *10*(1), 281–295.

Minayo, M. C. S. (1998). Construção da identidade da antropologia na área de saúde: O caso brasileiro. In P. C. Alves & M. C. Rabelo (Orgs.), *Antropologia da saúde: Traçando identidade e explorando fronteiras* (pp. 29–46). Relume Dumará.

Monteiro, S., & Brigeiro, M. (2019). Experiências de acesso de mulheres trans/travestis aos serviços de saúde: Avanços, limites e tensões. *Cadernos de Saúde Pública*, *35*(4), e00111318. https://doi.org/10.1590/0102-311X00111318

Neves, A. L. M. D., & Sívori, H. F. (2024). Ação política em saúde de pessoas trans em Manaus, Amazonas, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 29, e00642023.

Ornat, M. J. (2008). Território e prostituição travesti: Uma proposta de discussão. *Terr@ Plural*, *2*(1), 41–56.

Paiva, V., Ayres, J. R., & Buchalla, C. M. (2012). *Vulnerabilidade e direitos humanos: Prevenção e promoção da saúde: Livro I – Da doença à cidadania*. Juruá.

Parker, R., & Aggleton, P. (2013). HIV prevention in the era of biomedicalization: New challenges and new opportunities. *Global Public Health*, *8*(1), 1–6. https://doi.org/10.1080/17441692.2012.738428

Pelúcio, L. (2009). *Abjeção e desejo: Uma etnografia travesti sobre o modelo preventivo de aids*. Annablume; Fapesp.

Popadiuk, G. S., Oliveira, D. C., & Signorelli, M. C. (2019). A política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) e o acesso ao processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS): Avanços e desafios. *Ciência & Saúde Coletiva*, *22*, 1509–1520. https://doi.org/10.1590/1413-81232017225.32782016

Rocon, P. C., Sodré, F., & Rodrigues, A. (2016). Regulamentação da vida no processo transexualizador brasileiro: Uma análise sobre a política pública. *Revista Katálysis*, *19*, 260–269.

Tatagiba, L. (2009). Relação entre movimentos sociais e instituições políticas no cenário

brasileiro recente: Reflexões em torno de uma agenda preliminar de pesquisa. In S. E. Alvarez, G. Baiocchi, A. LaóMontes, J. W. Rubin, & M. Thayer (Orgs.), *Interrogating the civil society agenda: Social movements, civil society and democratic innovation*. Duke University Press.

Tatagiba, L. (2010). Desafios da relação entre movimentos sociais e instituições políticas: O caso do movimento de moradia da cidade de São Paulo – Primeiras reflexões. *Colombia Internacional*, *71*, 63–83.

Ude, W., Andrade, J., Domingos, M. C. A., Valle, E. P., Arllen, J., & Júnior, A. C. (2020). Educação entre pares e juventudes LGBTQIA+: Por uma práxis pedagógica na prevenção ao HIV. *Revista Interdisciplinar Sulear*.

Gestão política da pandemia da Covid-19 no Amazonas: breve análise crítica sobre o quadro sanitário, social e de contexto

Viviane Siqueira Magalhães Rebelo
Maria Leila Fabar dos Santos
Márcia Cristine Pires Travassos
Andreza Mendes dos Santos
Tiótrefis Gomes Fernandes
Munique Therense Campos de Morais Pontes
Denise Machado Duran Gutierrez
Samia Feitosa Miguez

Introdução

Em 2020, o mundo foi forçado a viver com uma nova doença, a covid-19. Após ser identificada pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, a doença se propagou rapidamente em outros países, tornando-se uma pandemia em pouco mais de dois meses (Garcia, 2020). Em meados de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) solicitou, para diferentes países e governos, uma ação coordenada para o tratamento da doença e apontou a necessidade de uma resposta conjunta. Em março do mesmo ano, a entidade internacional declarou a covid-19 como pandemia. A princípio,

considerando o desconhecimento acerca de tratamentos comprovadamente eficazes, a ausência de imunidade prévia na população humana e a inexistência de vacina, recomendou a adoção de intervenções não farmacológicas, como o uso de máscaras, lavagem das mãos e higienização das mãos com álcool em gel, no intuito de conter o aumento do número de casos da doença (Fundação Oswaldo Cruz, 2020; Lopes et al., 2024).

No Brasil, a presença do vírus Sars-CoV-2 foi registrada no final de fevereiro de 2020, embora haja estudos indicando que o vírus já circulava no país desde o início de janeiro do mesmo ano (Brandão et al., 2023). Como pandemia, a covid-19 foi reconhecida oficialmente em nível nacional, a partir da publicação da Portaria GM/MS nº 454, em 20 de março de 2020, quando o governo federal declarou o estado de transmissão comunitária do coronavírus em todo o território nacional (Portaria Nº 454/2020, 2020).

Embora a OMS tivesse disponibilizado diretrizes na intenção de conter a transmissão do Sars-CoV-2 ao longo da pandemia, o governo federal optou, não somente em não seguir tais diretrizes, mas também em ignorar as evidências científicas acerca da doença, desdenhando da pandemia. Essa atitude refletiu negativamente na forma como o Ministério da Saúde (MS) conduziu a política de enfrentamento à doença no país, ficando, na maior parte do período pandêmico, 'paralisado' ante as interferências do então presidente da república, indiferente e negacionista em relação à pandemia (Brandão et al., 2023). Céticos em relação ao governo federal, governadores de alguns estados e DF preferiram seguir seu próprio caminho, adotando um conjunto de medidas, nem sempre de modo coordenado e que envolvesse cooperação com o governo federal (Fundação Oswaldo Cruz, 2020). As iniciativas não unificadas e a disputa enunciativa que se estabeleceu sobre a gravidade da pandemia e sobre as medidas necessárias gerou um contexto paradoxal, que por si só enfraqueceu a resposta à pandemia no país.

No Amazonas, o Decreto Estadual nº 42.061, publicado em 16 de março de 2020, além de declarar situação de emergência na saúde pública do estado, em

razão da disseminação do novo coronavírus (2019-nCoV), também instituiu o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate à covid 19, cuja competência era estabelecer diretrizes gerais para a execução das medidas que atendessem as providências determinadas pelo referido Decreto (Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 2020). Dias depois, foi declarado o Estado de Calamidade Pública, em razão da grave crise de saúde pública que ora se instalava, por meio do Decreto nº 42.100, de 23 de março de 2020, após o anúncio da transmissão comunitária da doença pela Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM) (Decreto nº 42.100/2020, 2020; Salino & Ribeiro, 2023).

De acordo com Gleriano et al. (2022), era necessária uma rápida intervenção sobre os sistemas de saúde e nos processos de gestão, para que se pudesse responder de forma integrada e universal, e assim ser o diferencial frente aos novos desafios de saúde. Perante as diferenças e especificidades regionais, além das dificuldades enfrentadas de forma desigual nos estados brasileiros, onde observou-se uma sobrecarga dos serviços de saúde, déficits na disponibilidade e na preparação dos trabalhadores dos sistemas locais de saúde, além da insuficiência de materiais e insumos, que tornou visível uma crise sanitária. Era fundamental que fossem feitas reflexões ordenadas sobre o contexto e que houvesse um planejamento integrado de estratégias de gestão que pudessem minorar impactos e reduzir iniquidades, buscando intensificar a cobertura das ações e serviços de saúde, em vista de atender aos princípios norteadores do SUS.

Nessa perspectiva, para a elaboração deste capítulo, optou-se pelo método reflexivo de pesquisa (Fook, 2011). A reflexão crítica, quando realizada de modo estruturado, pode conduzir a novas percepções, tendo como base uma determinada situação, levando a novas ideias, revelando temas de análise e propostas de possíveis soluções através de um plano de ação (Zanchetta et al., 2023). A realização dessa reflexão ocorreu a partir do suporte teórico fornecido por artigos e documentos acerca da temática, via mídias jornalísticas, artigos científicos, legislações, decretos, planos de contingências, entre outros,

que foram coletados de forma intencional durante o período, como esforço sistemático de colecionar materiais para compreender e planejar estratégias de resposta. Teve como premissa romper com algumas narrativas neoliberais adotadas ao longo do tempo para justificar as disparidades regionais, dando ênfase nos conflitos de saúde enfrentados pelo estado do Amazonas durante a pandemia de covid-19, a partir da problematização e análise dos fatores de riscos e vulnerabilidades que permeiam desafios históricos e secundaram com o surgimento da crise de saúde no estado. A expressão neoliberal aqui tem o duplo sentido de uma política pública fragilizada, abrindo espaço para ações voluntaristas e pouco estruturadas, com dependência de uma suposta resposta equilibrada e suficiente do mercado, mas também de uma construção enunciativa que sustentava a prioridade dos interesses do mercado em termos econômicos para validar respostas sanitárias.

Desconstruindo determinismos

Apesar do histórico de enfrentamento exitoso a diversas emergências sanitárias – como a erradicação da varíola, o controle da poliomielite, campanhas contra o sarampo, a resposta à cólera, febre amarela, gripe A H1N1 e à epidemia de Zika –, o Brasil revelou fragilidades alarmantes na gestão da pandemia de covid-19. Esse histórico embasou o reconhecimento internacional da capacidade institucional brasileira em termos de ações do sistema nacional de saúde para o enfrentamento de doenças infecciosas e parasitárias, sobretudo em termos do sistema nacional de vacinação. Entretanto, a condução da crise sanitária foi marcada por descoordenação federativa, negacionismo científico e omissão institucional, contrastando com experiências anteriores que haviam mobilizado estruturas estatais com maior coesão e efetividade (Santos, 2021).

A pandemia que se impôs no início da década de 2020, não apenas testou os limites do sistema de saúde, mas também catalisou debates

fundamentais sobre justiça social e equidade em saúde no país. No Amazonas – particularmente em sua capital, Manaus – os efeitos foram devastadores: o colapso simultâneo dos sistemas de saúde e funerário em 2021 tornou visíveis as consequências trágicas de um modelo de desenvolvimento historicamente excludente (Araújo & Freire, 2020; Ribeiro & Salino, 2024) e depreciador de políticas públicas. A crise sanitária que se observou no país, também explicitou a precariedade das políticas públicas voltadas à região e impôs um novo olhar sobre a territorialização das desigualdades.

Reduzir a tragédia vivida na Amazônia a aspectos geográficos – como a vastidão territorial, o isolamento das comunidades e as barreiras naturais impostas pelos rios – é uma operação reducionista que perpetua o determinismo geográfico como justificativa para a inércia do Estado. Essa leitura ignora que as vulnerabilidades da região são construções sociais e políticas, enraizadas em um processo histórico de exclusão, abandono e desigualdade. Trata-se de um negacionismo que desresponsabiliza o poder público e obscurece os reais determinantes sociais da saúde.

As desigualdades em saúde são históricas em todo território nacional, e, particularmente no estado do Amazonas, vêm atravessando governos, não indicando sinais de arrefecimento, conforme evidenciado durante a pandemia de covid-19.

Estudos demonstram que a distribuição desigual dos impactos da covid-19 no Brasil não se deu de forma aleatória ou uniforme. As taxas de infecção e mortalidade foram diretamente influenciadas por variáveis estruturais, como o acesso desigual ao saneamento básico, à atenção primária em saúde, à disponibilidade de leitos de UTI e à presença efetiva de políticas públicas capazes de proteger populações vulnerabilizadas (Santos et al., 2021; Lui et al., 2020; Orellana et al., 2020).

Dessa forma, a tragédia no Amazonas não pode ser interpretada como consequência inevitável das características naturais da região – extensão territorial, longas distâncias. Pelo contrário, ela é a expressão concreta das

iniquidades históricas que moldam as possibilidades de vida, adoecimento e morte no território, que são decorrentes da não singularização das políticas públicas para o contexto amazônico e, algumas vezes, consequência de políticas pensadas desde os padrões de urbanização de outras regiões do país ou numa concepção parnasiana de ambiente natural, que o torna vulnerável à exploração capitalista. Desconstruir determinismos implica reconhecer que os desfechos da pandemia foram socialmente produzidos e que a superação desse quadro demanda um compromisso ético e político com a justiça territorial e a valorização da Amazônia enquanto parte indissociável do projeto nacional. Significa também produzir tensões anticolonialistas que permitam reconhecer um contexto territorial e singular na Amazônia para além da lógica neoliberal, que o reduz ao ambiente natural e o torna vulnerável à ocupação predatória, ao extrativismo e aos demais colonialismos que essa redução permite (Schweickardt et al., 2024).

1. Barreiras estruturais: as fragilidades do sistema de saúde

Historicamente, o Brasil vem sendo criticado pela falta de investimento expressivo na área da saúde, mesmo com o reconhecimento de avanços incontestes com a implementação do Sistema Único de Saúde. Gasta-se pouco e mal nesse setor e, no Amazonas, esse panorama não é diferente. Há anos, o investimento em saúde pelo governo estadual é alvo de críticas, reclamações e questionamentos de usuários, profissionais da saúde e órgãos de controle, como o Ministério Público que, nos últimos anos, em parceria com outras instituições de justiça, vem promovendo diligências, processos e condenações de agentes públicos e privados, revelando a má administração dos investimentos e desvios de recursos da área da saúde (Barbosa & Sjlender, 2021, p. 62 - 63; Tenani et al., 2022). Tais evidências coincidem com uma crise

institucional que questiona as ações do judiciário, muitas vezes com motivações patrimonialistas, voltadas para os interesses de grupos políticos, mais do que a transparência e a efetividade das ações governamentais. Ou seja, a crise da institucionalidade democrática é explicitada tanto pelo descumprimento dos padrões de financiamento e seu distanciamento das necessidades de saúde da população nos territórios, quanto nas falhas do aparato institucional de suprir tais necessidades, subordinando a ação dos organismos a interesses privados.

Anteriormente ao registro oficial da presença do novo coronavírus, em março de 2020 no Amazonas, a mídia em geral já denunciava as fragilidades do sistema de saúde do estado em relação a superlotação, filas de espera, desvios de verbas públicas da saúde, greve de profissionais por falta de pagamento, ausência ou insuficiência de equipamentos de proteção individual e de leitos hospitalares (Silva et al., 2022). Esse panorama, somado à baixa adesão ao isolamento social recomendado pela OMS, as exacerbadas discrepâncias sociais no estado, a capacidade hospitalar limitada, o pequeno número de leitos de UTI e respiradores em comparação a outras cidades do país, tanto no setor público quanto privado, contribuiu para que, a capital Manaus, vivenciasse o pior cenário pandêmico do Brasil e escancarasse a precariedade dos serviços de saúde do Amazonas (Lopes et al., 2023).

Atento aos inúmeros desmandos em relação à forma de condução da pandemia, o Parlamento Estadual instituiu em maio de 2020, a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito denominada CPI da Saúde, com a finalidade de investigar a ocorrência de atos administrativos ilícitos durante a crise sanitária que se instalou no estado. Após 120 dias de investigação, a Comissão apontou em seu relatório final, o desvio de recursos públicos da saúde, não somente durante a primeira onda da pandemia de covid-19, mas indícios dessa prática em gestões da Secretaria de Saúde do Estado anteriores ao período pandêmico (Decreto nº 42.100/2020, 2020).

Na mesma perspectiva, o Ministério Público Estadual ajuizou denúncia acerca de outras irregularidades ocorridas durante a pandemia, entre as quais se

destacaram a crise de desabastecimento de oxigênio hospitalar; as iniquidades na distribuição de doses de vacinas; a ausência de estrutura mínima para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial; as dificuldades para assegurar direitos de indígenas e populações tradicionais (Ministério Público Federal, 2021).

A presença da covid-19 no Amazonas revelou, não somente, a falta de infraestrutura, de equipamentos, de leitos hospitalares – o que exigiu a construção de hospitais de campanha e a compra emergencial de respiradores – mas também, a carência de profissionais de saúde, a escassez e falta de EPIs (Barbosa & Sjlender, 2021), e reforçou a posição ocupada por Manaus como centralizadora dos serviços de média e alta complexidade no estado (Garnelo et al., 2017; Ribeiro & Salino, 2024). Sem dúvida, a pandemia trouxe novos cenários de riscos pelo vírus e agravou a situação de saúde já existente, comprometendo a resposta do setor saúde aos riscos cotidianos (Fundação Oswaldo Cruz, 2020).

Esses cenários de riscos foram sendo desvelados, a partir de um estudo denominado Gestão de Riscos e Governança na Pandemia por covid-19 no Brasil – análise dos decretos estaduais no primeiro mês, realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (CEPEDES), órgão vinculado à Fiocruz. Por meio desse estudo, pode-se conhecer as medidas, gerais e de saúde, adotadas pelos estados da Federação, principalmente o Amazonas, em relação ao primeiro mês da pandemia no ano de 2020, quando já se prenunciava uma crise humanitária em nível mundial. Constatou-se que, das sete categorias de medidas gerais recomendadas para a contenção da covid-19 – a saber: coordenação; distanciamento social; informação e comunicação; controle de fronteiras; higiene coletiva; controle de produtos e mercado; segurança pública –, o estado implementou apenas três: coordenação, distanciamento social e higiene coletiva. Em relação às medidas adotadas pelo setor saúde – coordenação; atenção primária; atenção hospitalar, urgência e emergência; vigilância em saúde; manejo de cadáver;

informação e comunicação –, o governo do Amazonas foi o único que não nomeou, em seus decretos, quais medidas seriam implementadas para conter o avanço da doença no estado. Apesar de o Sistema Único de Saúde (SUS) garantir o acesso universal à saúde, o Amazonas foi um dos estados que não incluiu medidas claras e específicas que assegurassem atendimento público para todos os que precisavam acessar os serviços de saúde (Fundação Oswaldo Cruz, 2020).

Para além dos problemas conjunturais historicamente existentes no sistema de saúde do Amazonas, descortinados durante a grave crise de saúde pública no estado, há aqueles que parecem estar profundamente enraizados nos estados do Norte do país, especialmente no Amazonas, e que não dão sinais de resolução, sem que haja vontade política dos tomadores de decisão dos diferentes entes federativos em parceria com a sociedade: as desigualdades socioeconômicas e de saúde na Amazônia.

Nessa perspectiva, Luiza Garnelo, pesquisadora do Instituto Leônidas & Maria Deane (Fiocruz Amazônia), em sua fala no painel virtual "Pandemia na Amazônia: crise e caos" organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) em 27/1/2020, referiu que "epidemias 'não surgem do nada', mas se assentam a partir de indicadores sociais e sanitários muito precários na Amazônia como um todo" (Ágora Abrasco, 2021). E quando se trata do Amazonas, estado caracterizado por expressivas desigualdades regionais, e marcado pela desproporção demográfica entre a capital Manaus e os demais municípios, além da situação de pobreza, o estado apresenta indicadores sociais insatisfatórios expressos em IDH baixos, à exceção de Manaus (Garnelo et al., 2017, p. 1.227).

Muito relevante também, e com efeito interseccional de potencialização da baixa capacidade de respostas territoriais, é a reconhecida diversidade cultural na Amazônia, sobretudo em relação aos inúmeros povos tradicionais que compõem o chamado "território líquido" (Schweickardt; Silva; Ferla, 2022b), que não gera políticas de fortalecimento das diversidades na superação das iniquidades. O "território líquido" foi uma categoria empírica elaborada

para caracterizar as diversidades amazônicas, originalmente com sentido metafórico ligado ao ciclo das águas, mas que foi adquirindo consistência explicativa para afirmar um contexto cultural e epistêmico próprio, bastante complexo, que descreve fragilidades na abrangência e na natureza das políticas públicas, mas que também aponta fortalezas que poderiam compor novas formas de pensar a saúde e o andar da vida na produção de bem estar. Uma pesquisa sobre as práticas sociais e formas de resistência na pandemia, abordando a complexidade social e cultural amazônica, demonstrou negligência e iniquidade na implementação de políticas públicas e sanitárias, com consequências muito associadas à epidemiologia de adoecimentos e mortes na pandemia, mas demonstrou também formas de resistência importantes nos territórios, que explicam melhores indicadores em meio ao contexto da crise sanitária (Schweickardt et al., 2022a; 2022b). Entre outras contribuições, a pesquisa destaca a questão intercultural e a necessidade de um sistema de saúde e políticas públicas mais capaz de dialogar com o contexto amazônico como uma das barreiras estruturais que explicam as fragilidades de acesso, produção de equidade e eficácia das práticas oficiais de saúde no "território líquido".

2. Barreiras geográficas e desigualdades socioespaciais: as disparidades no acesso à saúde

Embora o ambiente geográfico, e não apenas os grupos sociais, desempenhem um papel importante na formação da saúde (Arcaya et al., 2015), outras circunstâncias presentes nesses contextos também são responsáveis pela severidade imposta pela pandemia de covid-19 aos municípios amazonenses.

A Amazônia representa uma das mais complexas e contraditórias regiões do planeta. Com aproximadamente 5,1 milhões de quilômetros quadrados de floresta tropical, distribuídos por nove países sul-americanos,

mais de 59% desse território encontra-se em solo brasileiro (Fatos da Amazônia, 2021). A Bacia Amazônica, por sua vez, cobre cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados e abriga a maior rede hidrográfica do mundo, com o rio Amazonas estendendo-se por mais de 6.992 km (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, 2018). Apesar dessa vastidão e riqueza ambiental, a região convive com severas assimetrias sociais e econômicas que colocam em xeque o modelo de desenvolvimento imposto ao território.

A Amazônia Legal brasileira concentra uma população estimada em cerca de 38 milhões de habitantes, distribuídos em 773 municípios, com densidade demográfica média de apenas 4,8 habitantes por quilômetro quadrado. A urbanização é predominante na região – aproximadamente 72% dessa população vive em áreas urbanas, geralmente em cidades com infraestrutura precária e serviços públicos insuficientes para atender às necessidades básicas da população. Além disso, a região abriga uma das maiores diversidades étnico-culturais do mundo, com mais de 180 povos indígenas, cuja população soma cerca de 1,7 milhão de pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2022 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023).

À luz dessas particularidades, o estado do Amazonas pode ser compreendido como um território ocupado pela água, em razão de sua ampla rede hidrográfica, que supera seis mil quilômetros de rios navegáveis, com variados tipos de águas — claras e escuras — e inserido em um bioma ecologicamente diverso (Ribeiro, et al., 2024; Tobias, et al., 2024). Nesse contexto, a organização da atenção à saúde revela-se particularmente complexa, diante das especificidades geográficas, sociais e culturais da região. A política de saúde na Amazônia se insere em um território marcado por formas singulares de vida, constituído por uma população socialmente diversa, dinâmica, com fluxos migratórios que circulam entre rios e florestas, devendo-se, assim, considerar o "fator Amazônico" no quesito políticas de saúde (Tobias et al., 2024).

O estado do Amazonas possui uma densidade populacional de 2,53 habitantes/Km^2, estando metade dessa população vivendo na capital Manaus (2.063.689 pessoas). Considerando a enorme dimensão territorial, a grande dispersão demográfica (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023; Anjos, 2022) e as condições de acessibilidade – transporte e conectividade –, o estado ainda enfrenta desafios na execução de ações setoriais públicas (El Kadri, 2019), sobretudo no que tange ao setor saúde. Essas características têm ditado severas disparidades de acesso à saúde às populações locais, além de outras distorções sociais em relação às demais regiões brasileiras (Gama et al., 2018).

No âmbito territorial, o Amazonas possui 62 municípios com grande extensão territorial e baixa densidade populacional – exceto Manaus. Muitos deles encontram-se isolados um dos outros devido às distâncias e ao tempo de deslocamento. As vias aérea e fluvial são, prioritariamente, as formas de acesso ao estado, considerando que não há estrada trafegável que o conecte às demais regiões do Brasil. Nesse sentido, a grande maioria das cidades do interior do estado se interligam através da extensa rede hidrográfica, o que torna o transporte fluvial, uma importante forma de conexão entre esses municípios (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023; Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada, 2017; Silva, 2020; Ribeiro & Salino, 2024).

O padrão de ocupação humana no estado – dispersão populacional –, associado aos aspectos físicos – grande extensão territorial – e a centralização de equipamentos e serviços de saúde em Manaus, por seletividade espacial, produziu redes de acesso geográfico à saúde e territórios marginalizados, revelando singularidades e contradições nos espaços territoriais amazonenses (Anjos, 2022, p.32).

Na mesma perspectiva, Ribeiro e Salino (2024, p. 665) referem que a maioria das populações residentes nos municípios do Amazonas encontram-se em condições de vida muito desfavoráveis. E revelam, ancorados em investigações prévias, que as desigualdades existentes no estado, foram desveladas a partir de indicadores de vulnerabilidade socioeconômica e de

saúde, como pobreza, insegurança alimentar, baixa renda e escolaridade, ausência de saneamento básico e acesso limitado a serviços de saúde. A concentração populacional e de renda em Manaus, somadas às características geográficas do estado tem influenciado diretamente na forma como a saúde pública no estado tem sido gerenciada (Salino & Ribeiro, 2023, p. 204).

Por não haver uma rede de interações sanitárias que se assemelhe ao que é preconizado para uma região de saúde no Amazonas, inúmeras pessoas oriundas das cidades do interior têm recorrido à Manaus, em busca, sobretudo, dos serviços de média e alta complexidade, desconsiderando o atual plano estadual de saúde do estado, sobrecarregando os estabelecimentos de saúde localizados na capital. Esse panorama, somado às longas distâncias e a duração das viagens do "interior" para a "capital" e vice-versa, são fatores que elevam os custos durante esses deslocamentos, e contribuem para um cenário de iniquidades em saúde nos territórios do Amazonas (Secretaria de Saúde do Amazonas,2024a; Garnelo et al., 2017; Anjos, 2022, p. 30).

Destaca-se que Manaus concentra grande parte da rede hospitalar do estado. São 23 hospitais, contrastando com a configuração da rede assistencial do interior do estado, em que somente 17 municípios possuem hospital geral, sendo eles: Santo Antônio do Içá, Borba, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, Maués, Novo Aripuanã, Humaitá, Benjamin Constant, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Parintins, Manaquiri, Coari, Fonte Boa, Itacoatiara, Tefé e Urucurituba. Desses municípios, Parintins é o único que possui 2 hospitais gerais. Tabatinga e Santo Antônio do Içá tem um hospital geral e uma unidade hospitalar, enquanto Urucurituba, duas unidades hospitalares. Os 43 municípios restantes possuem apenas uma unidade hospitalar (Salino & Ribeiro, 2023, p. 208).

Outra evidência acerca das desigualdades sanitárias, expressivamente presentes nos estados da Região Norte, e nesse caso, no Amazonas, é a escassez de médicos que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS). É significativa a desconformidade entre a disponibilidade desses profissionais na capital e no

interior. A dificuldade do usuário para acessar os profissionais médicos nos serviços de saúde tem aumentado as desigualdades de acesso ao SUS no estado (Garnelo et al., 2017).

Em 2023, a mídia local divulgou um estudo que indicou o Amazonas, como o terceiro estado do país com menos médicos por habitante – uma proporção de 1,36 médicos para cada mil habitantes. Em Manaus, essa proporção se eleva para 2,39 médicos para cada mil habitantes (G1-AM, 2023). Esse panorama corrobora com os dados do Conselho Regional de Medicina do Amazonas acerca do número de médicos no estado, no ano de 2024, que então contava com 6.503 profissionais, sendo 6.124 deles atuando na capital (94%) e 379 atendendo nos municípios do interior (Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas, 2024). Pesquisa sobre o Programa Mais Médicos realizada por pesquisadores do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA) descreveram a baixa densidade de médicos e demais profissionais de saúde, com equipes bastante diversificadas e com presença física nos territórios com modalidades diversas, principalmente até a implementação daquele Programa, além de tensões socioculturais, sobretudo na relação da medicina ocidental moderna, que é predominante nos sistemas e serviços oficiais, e as medicinas indígenas (Schweickardt et al., 2021).

Grupos vulneráveis – ribeirinhos, comunidades indígenas, quilombolas – experimentaram a pior gestão clínica resultando em comorbidades e acesso limitado a cuidados de saúde (Mendonça, 2020). Pressões econômicas caracterizadas por altos níveis de emprego informal e a dependência de programas de transferência de renda, também foram fatores significativos para o aumento das vulnerabilidades socioeconômicas no estado (Benites, 2020; Loshi, 2020; Magalhães, 2020, p. 2).

Embora os impactos negativos da covid-19 tenham se focado em municípios mais pobres, é essencial reconhecer que essas disparidades não são novas, mas refletem desigualdades sistêmicas nacionais de longa data,

que vão para além do detrimento em saúde pública no período pandêmico, mas sim, fruto de uma dinâmica de gestão político-econômica precária – enraizada no neoliberalismo – com profundas divisões socioeconômicas, implicando na concentração de rendas e disparidades na população brasileiras e consequentemente afetando as respostas de saúde pública do Estado (Barros et al., 2000; Silva et al., 2022; The World Bank, 2022).

Aspectos socioculturais e sanitários

O estado do Amazonas, caracteriza-se como um espaço complexo e heterogêneo, de vasta diversidade sociocultural e étnica, incluindo populações tradicionais indígenas e comunidades ribeirinhas, e extensas distâncias geográficas que permeiam entre áreas urbanizadas e rurais remotas, com vastas zonas florestais e território fluvial, apresentando desafios únicos em saúde (Garnelo, 2019). Durante a pandemia de covid-19, o estado se destacou como uma das regiões mais afetadas pela pandemia, com altos números de incidência e óbitos (Figura 1), com colapso do sistema de saúde em todos os municípios desde a primeira onda (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 2020; Tavares & Betti, 2021; Ferrante et al., 2022; Souza & Soares, 2024). Silva et al. (2021), analisando dados de óbitos de março de 2020 até janeiro de 2021, identificaram que Manaus obteve a maior taxa de mortalidade por Covid-19 dentre as capitais brasileiras, mesmo e sobretudo após ajuste das taxas por idade. Resultado que expressa consequência última do impacto desta pandemia em Manaus.

Figura 1. Incidência e mortalidade pela covid-19, por Estado, Brasil, 2020 até dia 31 de maio.



	AP	AM	AC	RR	CE	MA	PA	PE	ES	PB	DF	RJ	AL	SE	RO	TO	SP	RN	PI	SC	BA	RS	MT	MS	GO	MG	PR
Incidência	1135,3	979,0	705,2	573,5	531,0	489,6	441,3	360,5	340,7	327,6	324,3	309,2	308,3	304,5	278,1	265,5	238,9	229,6	150,6	126,1	123,7	82,0	69,7	53,6	52,7	49,4	41,0
Mortalidade	26,2	49,5	16,8	19,1	33,0	13,5	34,0	29,4	15,0	9,0	5,6	31,0	13,3	6,9	8,8	4,6	16,6	8,7	4,9	2,0	4,5	2,0	1,8	0,7	1,8	1,3	1,6

Fonte: Painel de casos de doenças pelo coronavírus 2019 (COVID-19) no Brasil pelo Ministério da Saúde (Dados Atualizados em 31/05/2020); apud FVS (2020).

A emergência de variantes do SARS-CoV-2, especialmente a P.1 (Gamma), identificada inicialmente em Manaus, mobilizou intensas preocupações globais e evidenciou implicações críticas para a saúde coletiva. Esta variante foi um fator determinante no recrudescimento da pandemia no Amazonas, culminando na segunda onda epidêmica e em um incremento notável na taxa de letalidade, especialmente entre a população adulta jovem (acima de 20 anos) (Faria et al., 2021; Freitas et al., 2021).

Para além disso, as interações das múltiplas dimensões socioeconômicas, ambientais, climáticas e culturais do estado impactaram significativamente na resposta à crise sanitária, expondo e exacerbando vulnerabilidades estruturais existentes e destacando a necessidade de abordagens localizadas para a saúde pública da região (Fuchs, 2021; Marques & Garzon, 2021; Silva et al., 2022). De maneira particular, as influências significativas dos determinantes sociais da saúde (DSS) foram destacadas como elementos críticos para a compreensão da dinâmica de disseminação e dos impactos da covid-19 no Amazonas, uma vez que não foram considerados no planejamento estratégico de controle da doença, especialmente no que tange a pobreza e a vulnerabilidade social (Silva, 2021; Nóbrega et al., 2024).

Em relação ao quadro sanitário, segundo o IBGE, 66,56% da população do Amazonas não possui acesso a esgotamento sanitário adequado, 33,92% carece de abastecimento de água por rede geral, e 17,22% não têm coleta de lixo regular – indicadores que se agravam nas áreas rurais e ribeirinhas (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023). Vale ressaltar, que segundo o Relatório da Gestão Municipal do saneamento Básico (Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico, 2024), dos 62 municípios do estado, apenas 22 possuem registros de informações quanto a existência de lei que institui a Política Municipal de Saneamento Básico, bem como, somente 30 municípios reportaram dados sobre a existência de Plano de Saneamento Básico municipal e/ou regional, conforme a Lei Federal nº 11.445/2007.

Nesse contexto, a Região Norte, configura-se como uma das regiões brasileiras com maior desigualdade econômica e baixo índice de desenvolvimento humano. O Amazonas, por exemplo, destaca-se com elevados indicadores de pobreza, insegurança alimentar, insuficiência de renda per capta, baixa grau de instrução/escolaridade, precariedade ou ausência de saneamento básico, falta de energia elétrica, bem como, a falta de acesso ou acesso circunscrito a serviços públicos de saúde, com expressivas disparidades entre a capital, Manaus, e os municípios do interior e áreas remotas. Um exemplo disto foi o resultado do Censo 2022, realizado pelo IBGE, o qual mostrou que Manaus tinha 56% de sua população vivendo em contexto de favelização, sendo juntamente com a de Belém-PA (57%) as cidades com as maiores proporções de favelização no Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023).

Diante deste cenário, somam-se os problemas de infraestrutura e logística, refletindo a falta de oxigênio e o acesso desigual à testagem e aos serviços de saúde, agravando a letalidade da doença em populações vulneráveis, como os povos indígenas e ribeirinhos, expondo a fusão trágica de um ineficiência regional e um descompasso federativo (Hallal et al., 2020; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2023; Fuchs, 2021; Marques & Garzon, 2021; Daboin et al., 2022; Nóbrega et al., 2024).

Por fim, estudos como os de Nóbrega et al. (2024) e Ribeiro e Salino (2024) evidenciam que a ausência de um planejamento territorializado e sensível aos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) resultou em uma resposta pública desarticulada e insuficiente frente à pandemia de covid-19, particularmente no que se refere às populações rurais, ribeirinhas e indígenas. A invisibilização das especificidades socioterritoriais dessas populações produziu uma cadeia de omissões institucionais, revelando a persistente negligência histórica do Estado brasileiro em relação aos grupos mais vulnerabilizados. Assim, as políticas de saúde necessitam dialogar com as características da realidade amazônica, considerando os aspectos como a dispersão populacional, as barreiras geográficas e a diversidade cultural, o que pode produzir efetividade das ações de prevenção, mitigação e cuidado.

Ferrante et al. (2022) acrescentam a esse panorama uma dimensão política fundamental: o entrelaçamento de uma gestão estadual situacionista, pouco crítica e subordinada à orientação federal, com um governo central marcado por práticas negacionistas, pela desvalorização da ciência e pelo descompromisso com o princípio da equidade. Esse alinhamento, além de retardar o reconhecimento da gravidade da crise sanitária, aprofundou as vulnerabilidades preexistentes e contribuiu para o agravamento do quadro pandêmico na região. O colapso vivido no Amazonas não pode ser compreendido fora dessa articulação entre a omissão técnica e a ideologização da saúde pública. A conjunção entre desgoverno, ausência de planejamento estratégico e falhas federativas revelou não apenas um cenário de crise, mas também o retrato de um projeto de nação que reiteradamente exclui a Amazônia de suas prioridades estruturais.

Não obstante, é importante destacar que, embora os DSS – especialmente os de natureza socioeconômica, territorial e institucional – tenham sido amplamente abordados pela literatura como elementos centrais para explicar os impactos da pandemia, a análise isolada desses fatores é insuficiente para compreender a complexidade do contexto amazônico. Outros elementos igualmente relevantes influenciaram a trajetória da covid-19 na região. As

dimensões socioculturais – como práticas tradicionais de cuidado, crenças comunitárias e formas próprias de organização social – interagiram com as políticas públicas de maneira ambígua, ora reforçando a adesão às medidas sanitárias, ora dificultando sua implementação.

Outrossim, vale ressaltar que apesar de a literatura destacar a influência dos DSS, dando ênfase às questões socioeconômicas e socioespaciais, não se deve considerar de maneira isolada tais impactos, outros fatores também influenciaram significativamente a trajetória e os resultados da pandemia neste contexto geográfico único, como as questões socioculturais, desigualdades sanitárias, e os impactos socioambientais e/ ou climáticos. Assim, a pandemia não apenas expôs, mas também intensificou os múltiplos níveis de vulnerabilidade que afetam historicamente a Amazônia, colocando em evidência a necessidade de um novo pacto político e institucional que reconheça e valorize a diversidade e a complexidade dos territórios amazônicos.

1. Questões Socioculturais e seus reflexos na saúde

Os aspectos socioculturais têm um papel fundamental no entendimento dos impactos da pandemia no Amazonas. A diversidade cultural da região, marcada pela presença de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e urbanas, influenciou diretamente as estratégias de prevenção e controle da covid-19, revelando grupos populacionais historicamente negligenciados e extremamente vulneráveis e susceptíveis a esse período, sobretudo as comunidades tradicionais de ribeirinhos e povos indígenas (Cataia, 2020; Da Silva et al., 2020; Cortés et al., 2021; Dos Santos, 2021).

A interiorização da covid-19 no Amazonas se configurou na difusão da doença de forma acelerada, dispersando-se em diversas regiões e

impulsionando o aumento no número de casos e óbitos, tanto na capital quanto na grande maioria dos municípios do interior (Figura 2). No mês de maio de 2020, o interior do estado já ultrapassava os registros de casos confirmados em relação à capital, Manaus, e próximo ao final de dezembro, do mesmo ano, o estado já registrava 5.085 óbitos por Covid-19 (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 2023; Cortés et al., 2021).

Figura 2. Taxa de incidência acumulada de casos confirmados de Covid-19 em 2020 por município de notificação do estado de Amazonas: Semanas epidemiológicas de 1 a 50.



Fonte: Cievs/FVS -AM. Datum Sirgas 2000 (EPSG:4674). Elaborada por José Joaquim Carvajal Cortés (ILMD/Fiocruz Amazônia) em 17 dez.2020; *apud* Cortés *et al.*, (2021).

Nas áreas mais remotas, a distância em relação aos centros urbanos seria um fator de proteção para os povos indígenas aldeados. Todavia, estes são considerados como grupos de risco devido a: incursão célere do vírus nas comunidades, as desvantagens socioeconômicas e socioespaciais, de acesso à saúde e saneamento,

a própria organização e estilo de vida coletiva, prevalência de outras doenças crônicas como diabetes e hipertensão, a desnutrição crônica das crianças e altas taxas de mortalidade materna, e doenças como a malária e a dengue que somaram à emergência da pandemia de COVID-19. Estes fatores, em conjunto, atuaram favorecendo a disseminação da doença, dificultando sua contenção e resposta coordenada, levando a perda de líderes e anciãos indígenas e, consequentemente, remetendo riscos a perdas socioculturais seculares inestimáveis (Palamim et al., Ortega; Marson, 2020; Escobar, 2020; OPAS, 2021; Cunha et al., 2022).

Apesar de algumas iniciativas locais terem buscado integrar lideranças comunitárias nas campanhas de conscientização, como tradutores e agentes comunitários de saúde que atuaram como pontes culturais, em 8 de julho de 2020, o presidente Bolsonaro vetou ações e medidas de proteção aos povos indígenas e demais comunidades tradicionais, quanto aos avanços da covid-19, como a distribuição gratuita de materiais de higiene e limpeza, e a desinfecção de aldeias (Lei nº 14.021/2020, 2020). Além disso, vetou também o fornecimento de leitos hospitalares, unidades de terapia intensiva, ventiladores e equipamentos de oxigenação sanguínea, e a liberação de verba emergencial para a saúde indígena (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2020a; Ferrante et al., 2020; Agência Câmara de Notícias, 2020).

Antes mesmo da pandemia, a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas já se encontrava extremamente fragilizada. Tal fato se intensificou frente a necropolítica e negacionismo do mandato austero do governo Bolsonaro, que propôs a desestruturação desta política por meio da municipalização do setor e desmonte do programa "Mais Médicos", levando a desfalques importantes na atenção primária, especialmente nas equipes de saúde indígena que, aliado a ausência de plano emergencial (Lei 1142/2020), configurou o que alguns relataram como o retrato de genocídio dos povos tradicionais (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2020a).

Até novembro de 2020, mais de 41 mil indígenas foram contaminados pelo novo coronavírus, afetando mais da metade dos 305 povos que vivem

no Brasil (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2020a). O Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (covid-19) e a Lei 14.021\2020, que dispõem sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da covid-19 nos territórios indígenas, excluíram os indígenas urbanos e isso dificultou o combate da doença e a vacinação para prevenção e progressão do número de novos casos (Brito et al., 2023). Dados estatísticos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), principal federação indígena do país, mostraram que 9,1% dos indígenas que contraíram a doença morreram, quase o dobro da letalidade de 5,2% da população brasileira em geral (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2020b).

Ademais, as tradições culturais e religiosas também interferiram na adesão às medidas de controle. Os indígenas, por exemplo, sofreram com a falta de acesso à informação em suas línguas nativas, além de resistências culturais ao uso de máscaras, tratamentos, transferência para unidades hospitalares, e ao distanciamento social (Langdon & Garnelo, 2017; Mendes et al., 2021). As festividades comunitárias e práticas religiosas que envolviam aglomerações, como igrejas e templos, permaneceram ativas em muitas áreas, sendo consideradas em pautas legislativas como atividades "essenciais" em períodos de calamidade pública, contribuindo para surtos localizados de covid-19 (Ferrante & Fearnside, 2020a; Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 2020).

A crise com a saúde pública no estado do Amazonas durante a pandemia, evidente em artigos e jornais, aponta para a necessidade de repensar as práticas de assistência à saúde na Amazônia. A política federal instituída, por sua vez, não protegeu direitos, mas, sim, fomentou mortes e aprofundou vulnerabilidades, invisibilizando e marginalizando ainda mais os povos tradicionais frente às disparidades regionais. Opiniões sem embasamento e sem consistência científica foram adotadas nas tomadas de decisão, ameaçando milhares de vidas (Ferrante *et al.*, 2020).

O processo de planejamento, tanto local quanto nacional, não considerou adequadamente o contexto de vida, níveis de educação e alfabetização em saúde, bem como, estratégias de comunicação e/ou acesso às informações por essas comunidades, contribuindo também para a falta de compreensão dos indivíduos com menor alfabetização/educação em saúde quanto a importância dos testes, medidas protetivas e restrições necessárias, ou como acessar os serviços. Tais prerrogativas resultaram em falta de comunicação direcionada e campanhas de saúde insuficientes às especificidades dessas populações, dificultando ainda mais os esforços de enfrentamento da saúde pública (Jaty *et al*., 2024; Muniz, 2021; Nóbrega *et al*., 2024).

2. Aspectos socioambientais/climáticos e seus impactos sanitários

A crise sanitária também reflete os impactos socioambientais que influenciam a saúde no Amazonas. A exploração de recursos naturais, o desmatamento e as mudanças climáticas contribuíram para a disseminação de doenças infecciosas. Eventos como enchentes e secas severas, intensificados pelas alterações climáticas, geram condições propícias à proliferação de doenças de veiculação hídrica e transmitidas por vetores, como malária e dengue. Estes eventos, associados a um ineficiente saneamento ambiental intensifica o peso de doenças infecciosas e parasitárias no perfil epidemiológico local, além de levar a grandes gastos com internações. Cenário este que não é novidade para populações amazônidas, visto a atuação inexistente e/ou limitada da vigilância sanitária nos municípios do estado, especialmente nas comunidades indígenas (Giatti, 2007; Kalankesh et al., 2023).

Durante a pandemia, essas condições climáticas adversas ampliaram os desafios do sistema de saúde, que já estava sobrecarregado. Isto porque, as secas extremas – especialmente nos meses de setembro a dezembro – afetaram o

abastecimento de água potável em comunidades ribeirinhas, comprometendo higiene e alimentação, e aumentando os riscos de incêndios. Por outro lado, as enchentes – mais expressivas entre abril e julho – deslocaram milhares de famílias, prejudicaram o saneamento, comprometeram a segurança alimentar, e dificultaram a logística quanto ao acesso de usuários e profissionais, bem como, distribuição de insumos como vacinas e suprimentos médicos em regiões mais remotas ou isoladas, como dos povos tradicionais (Floss et al., 2020; Serviço Geológico do Brasil, 2021).

No início da pandemia, as características do 'território líquido'– condições singulares entre terra firme, rios e florestas densas, onde o fluxo dos rios para além de conectarem pessoas e lugares também ditam as atividades humanas locais – desempenharam um papel de entrave à doença, concentrando o número de casos em Manaus (Schweickardt et al., 2021, p. 42; El Kadri et al., 2022). Entretanto, o transporte clandestino fomentou a interiorização do coronavírus nas comunidades ribeirinhas (Souza & Soares, 2024). As zonas rurais notificaram uma percentagem significativa de casos de covid-19, destacando a intersecção de fatores de saúde e ambientais nestas comunidades (Daboin et al., 2022).

Da mesma forma, houve exacerbação da degradação ambiental existente, em virtude de uma supervisão reduzida e aplicação enfraquecida das regulamentações ambientais, levando ao aumento de atividades ilegais como a extração de madeira, queimadas, mineração e desmatamento; agravando ainda mais a ameaça a biodiversidade, integridade cultural e saúde dos territórios indígenas (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2020; Ferrante & Fearnside, 2020b). Os incêndios, por exemplo, foram intensificados na Amazônia não só pela ocorrência de secas extremas, mas pela oportunização de crimes ambientais. Entre janeiro de 2020 a dezembro de 2021, houve uma perda de 3.113,27 km² de área florestal, boa parte em áreas de proteção ambiental (Figura 3), bem como, áreas indígenas não homologadas (TerraBrasilis, 2024; Stewart et al., 2020).

Figura 3. Áreas de proteção ambiental com maior área de desmatamento (intervalo de 03/01/2020 a 30/12/2021).



Fonte: TerraBrasilis - DETER avisos/Desmatamento e degradação por estado: Amazonas (2024).

Essas atividades não apenas degradaram o meio ambiente, mas também aumentaram a vulnerabilidade e a calamidade da situação das comunidades tradicionais em meio a pandemia. O problema das demarcações das terras indígenas contribuiu para inúmeras ilegalidades. Em maio de 2020, mais de 250 mil hectares de áreas indígenas foram sobrepostos por fazendas, fruto de invasões criminosas, e ofensivas violentas que tiraram vidas e contaminaram povos tradicionais isolados (Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 2020a). Tais violações contribuem para o processo progressivo de dissolução da cultura indígena, marcado pela transição do meio rural ou isolado para urbano, o que segundo Cunha et al. (2022) pode predispor à ruptura de laços entre o indivíduo e suas tradições e crenças, uma vez que, para os povos tradicionais indígenas, "o território pode representar muito mais que um espaço geográfico".

Não obstante, a combinação de ações humanas intensificando os danos à biodiversidade e ecossistema local aumentam as interações entre humanos e espécies silvestres, por conseguinte aumenta o risco do surgimento de novas

zoonoses (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2020; Miranda, 2021, p. 232; Dubugras & Maia, 2023, p. 93). Isto norteia um inquietante olhar sob a perspectiva da saúde coletiva na região e vai contra a constituição federativa, que predispõe no artigo 225 (Constituição da República Federativa do Brasil, 2020):

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (Art. 225 Constituição Federal da República do Brasil, 1988).

Para além disso, as condições de moradia em favelas urbanas e assentamentos precários intensificaram a transmissão do vírus, dado o compartilhamento de espaços reduzidos e a carência de saneamento básico, aumentando as disparidades sociais, e salientando o quanto a relação entre saúde e ambiente urbano também influenciam às epidemias na sociedade (Leiva et al., 2020; Souza & Soares, 2024). Vale ressaltar, que tal configuração, é um reflexo das políticas habitacionais historicamente definidas no Brasil, pautadas em um desenvolvimento social com ênfase econômica, em prejuízo às questões socioambientais, onde a moradia é visto como um bem e não como direito (Krüger et al., 2021).

Logo, enquanto a pandemia intensificou a degradação ambiental e os desafios de saúde na região do Amazonas, ela também reforçou as discussões em torno da equidade em saúde e justiça ambiental e suas implicações significativas para futuras estruturas políticas no Amazonas (Tigre, 2021; Marques & Garzon, 2022; Kalankesh et al., 2023). Esse cenário levanta preocupações sobre a necessidade de proteção de áreas florestais, no intuito de evitar futuras pandemias, e na urgência de abordagens integradas que considerem a unificação de políticas de saúde humana, animal e ambiental, na perspectiva da Saúde Única (One Health).

Estratégias de gestão pós-pandemia de Covid-19

Os processos gerenciais, inclusive de gestão de risco, possuem fundamental importância na estruturação, organização e melhoria dos serviços de saúde, pois têm o objetivo de garantir a qualidade do atendimento, promover efetividade do acesso e eficiência dos recursos disponíveis (Silveira et al., 2023). A pandemia da covid-19 constituiu um marco na história contemporânea mundial e a sua gestão de forma global foi guiada por três objetivos principais: a redução da transmissão do vírus, o tratamento eficaz dos pacientes infectados e a mitigação dos impactos econômicos e sociais decorrentes da crise sanitária (Costa et al., 2023; Lacerda, 2022). No Brasil, o enfrentamento da covid-19 revelou as fortalezas e as fragilidades do SUS. Pôde-se reconhecer, de maneira inédita no Brasil, a importância de um sistema de saúde universal, integral e gratuito. Ao mesmo tempo em que suas fragilidades, agravadas pela crise política e econômica e pela condução do governo federal, também ficaram muito claras. Ficou notório que sistemas de saúde resilientes são essenciais não só para efetivação do direito à saúde, mas também para a manutenção de atividades sociais e econômicas (Massuda et al., 2021). Igualmente evidente que a resiliência somente é alcançada com políticas públicas coordenadas, abrangentes e direcionadas à proteção da vida e da saúde das pessoas nos diferentes territórios, com estratégias de comunicação precisas e embasadas na ciência e nas recomendações internacionais.

Nesse contexto, observa-se que a taxa de letalidade desigual entre os países tem uma forte relação com as formas de enfrentamento de cada nação e, dentre eles, o Brasil que mostrou um fraco desempenho no combate à covid-19 (Albuquerque et al., 2020; Brandão et al., 2023; Lacerda, 2022). Enquanto muitos países se empenharam em adotar medidas de proteção para a população, implementação de estratégias integradas, como medidas de saúde pública, desenvolvimento e distribuição de vacinas, e ações coordenadas para

apoiar a economia e apoiar a população mais vulnerável, o Brasil se ocupava com desavenças políticas entre autoridades públicas e em negar a real ameaça, tratando a pandemia como uma simples "gripizinha" (Brandão et al., 2023; Costa et al., 2023; Lacerda, 2022).

Santos et al. (2024) identificaram padrões de associação entre negacionismo, medidas morosas ou sem embasamento na ciência, coalisões dirigentes do município da base do então Presidente da República e piores padrões de morbimortalidade por covid-19 em municípios do estado do Amazonas, demonstrando que, além de déficits de coordenação da resposta no âmbito nacional, os discursos proferidos no âmbito do governo federal tiveram particular capacidade de contágio nos imaginários de aliados políticos.

Segundo Ferrari et al. (2023), o avanço da covid-19 e da crise sanitária consistiu numa atmosfera favorável para um modelo de gestão federal, neoliberalista, de austeridade fiscal, cujo projeto político tinha como principal objetivo o desmonte da democracia, das políticas públicas de saúde e da educação. Evidenciou-se um cenário de descompromisso com as populações vulneráveis, com os povos originários e com os estados mais fragilizados. Bigoni et al. (2022) apontaram que, de uma maneira geral, o governo brasileiro não considerou que os estados socioeconomicamente vulneráveis corriam maior risco de serem impactados pela sobrecarga do sistema de saúde causada pela covid-19, o que resultou em pior desempenho do sistema de saúde para esses estados vulneráveis. A falta de planejamento adequado para melhorar a resiliência do sistema de saúde resultou na redução de um quarto do número de procedimentos de saúde, agravando as disparidades de saúde já existentes no país.

A Covid-19 mostrou que o planejamento, coordenação, organização, estratégias de gestão, políticas integradas, em vista da tomada de decisões rápidas e assertivas, independentemente de contexto pandêmico, são elementos fundamentais para o processo de gestão de um país, estado e município, o que inclui a gestão do sistema de saúde. Pois momentos difíceis como esses, os

quais podem ser revivenciados a qualquer momento, precisam ser repensados, previstos e planejados, considerando as desastrosas repercussões experienciadas pela população brasileira, principalmente a população do Amazonas (Castro et al., 2023; Costa et al., 2023; Gleriano et al., 2020). Diante de um cenário complexo, de amplo escopo, considerando seus efeitos multidimensionais, os quais afetam os eixos estruturais da sociedade como a saúde, a economia, a política, o mercado de trabalho, o sociocultural, o ambiental e a educação, torna-se fundamental o papel do estado de coordenação e promoção de estrutura econômica necessária, em vista de superar uma crise instalada (Schmidt et al., 2020).

No decorrer da pandemia e diante de um contexto marcado por um crescimento repentino na demanda por serviços hospitalares, a gestão pública do estado do Amazonas se deparou com inúmeros desafios, tais como: a insuficiência de leitos hospitalares, equipamentos e insumos médicos. O aumento exponencial na demanda por serviços resultou em uma sobrecarga significativa do sistema de saúde, afetando a capacidade de resposta e deixando evidentes problemas estruturais e históricos, os quais demandaram por estratégias de gestão que fossem ágeis e adaptáveis, em vista de lidar com crises de saúde pública de maneira eficiente (Bispo Júnior, 2022; Silveira et al., 2023). O contexto crítico instaurado pela pandemia demonstrou grandes fragilidades no planejamento de combate à doença, revelando uma debilitada efetividade de suas políticas públicas, falta de coordenação e um serviço de saúde despreparado para atender as emergências de saúde pública (Salino & Ribeiro, 2023; Castro et al., 2023; Costa et al., 2023; Gleriano et al., 2020). Segundo Saddi (2024), torna-se essencial examinar os "desafios imediatos de política e planejamento da saúde na região Amazônica" (p.10), levando em conta suas particularidades, com o objetivo de desenvolver soluções eficazes que abordem aspectos estruturais que influenciam a gestão da saúde.

Um outro fator que contribuiu para o avanço da covid-19 no estado do Amazonas, foi a percepção, que ainda permeia as representações sociais, tanto dos gestores estaduais como a dos federais, de uma Amazônia de

vazio demográfico, inóspita e selvagem, que muitas vezes é reiterada em discursos governamentais e políticos, a qual criou falsas expectativas acerca da interiorização da doença. Assim, à medida que ocorria a interiorização da covid-19 para os municípios mais remotos, a dificuldade de tomada de decisões frente à rede de atenção à saúde, se tornou aparente.

Segundo Brandão et al. (2023, p. 73), em tempos de verdadeira complexidade multifatorial, é relevante "preservar as singularidades dos atos e das situações para uma melhor apreensão da experiência social, e dos sentidos que emergem das ações humanas". É importante considerar que eventos como a covid-19, tendem a se tornar mais frequentes, sendo impulsionados por fatores como as mudanças climáticas, novas epidemias e as dinâmicas geopolíticas que estão em constante transformações (Bispo Junior, 2022).

No estudo de Rodríguez, Martín e Ferla (2024), os saberes tradicionais dos povos indígenas da fronteira entre a Colômbia e o Brasil demonstraram grande capacidade explicativa para as respostas locais e operaram em uma condição de compatibilidade intercultural com os saberes oficiais do sistema de saúde, demonstrando uma articulação de saberes e práticas locais.

Nessa perspectiva, entende-se que é essencial considerar, enquanto gestores de um sistema de saúde, a dimensão subjetiva, que inclui a imprevisibilidade e a dimensão intercultural, considerando que as atribuições gerenciais ultrapassam os elementos formais e administrativos burocráticos, em vista de permitir o processo decisório, considerando o contexto social, político e as dinâmicas individuais e coletivas (Castro et al., 2023).

1. Novos problemas, antigos desafios: implicações para a saúde pública

É fato que a gestão da crise sanitária pelo governo do estado do Amazonas se deu de forma desordenada, demonstrando um processo de

gestão débil, desinteressada e com desconhecimento logístico. O plano de contingência incluía apenas enfrentamento dos sintomas, o isolamento social, controle de circulação de pessoas, sem articular de fato com regionais de saúde e com a capital do estado. Dessa forma, vários serviços de saúde foram suspensos, sem fluxos devidamente estruturados, apresentando muitas contradições no planejamento e aparente má gestão do recurso público, o que tornou o governo alvo de investigações federais (Lima, 2022). A crise sanitária trouxe à tona problemas e desafios, que ao longo de muitas gestões têm sido negligenciados (Castro et al., 2023; Homero, 2021; Salino & Ribeiro, 2023).

De todo modo, percebe-se que as escolhas gerenciais fornecem respostas, sobre os desafios enfrentados pelo estado, os quais, contudo, precisam ser superados, pois é preciso aprender com os erros, buscar novas alternativas e avançar com estratégias e ações que sejam factíveis, em vista do fortalecimento do SUS. Não há mais desculpas e espaço para uma governança situacionista e que não planeja suas ações. Faz-se necessário investir em tecnologias de informação e comunicação dos sistemas, e as regiões de saúde precisam ser mais bem estruturadas em vista de atender as demandas e as especificidades regionais.

Ademais, a pandemia revelou a urgência de fortalecer e aperfeiçoar os serviços de saúde. Em síntese, avanços puderam ser percebidos, mesmo que de maneira sutil, e entre as medidas de robustecimento impulsionada no recrudescimento da pandemia, destaca-se a ampliação das redes de distribuição de oxigênio para unidades hospitalares no interior do estado. Isto possibilitou uma maior autonomia da rede hospitalar, considerando que houve a instalação de usinas geradoras do gás medicinal em várias cidades do estado. Porém alguns impasses ainda permanecem, como, por exemplo, a manutenção e responsabilidades pelas usinas, bem como o apoio logístico para as unidades que ainda dependem do abastecimento de cilindro na capital do estado (Coelho et al., 2023; Rocha et al., 2021).

Outro aspecto que ganhou relevância foi a adoção de tecnologias digitais. Uma ferramenta que se mostrou útil às necessidades dos usuários

foi a telemedicina e outras soluções tecnológicas para monitoramento, demonstrando sua eficácia ao viabilizar o cuidado à distância, atendimento especializado; evitando a necessidade de deslocamentos, otimizando o acesso do usuário, com alcance inclusive aos povos originários e comunidades ribeirinhas, além de contribuir para a redução do risco de transmissão do vírus (Santos Filho et al., 2024; Rocha et al., 2021). Embora a tecnologia digital possa colaborar para agilizar os processos burocráticos e melhorar a eficiência do cuidado, sua incorporação ainda acontece de forma desigual para os estados, principalmente ao Norte do Brasil (Associação Brasileira de Saúde Coletiva, 2022; Taques et al., 2023).

A telemedicina no Amazonas teve início no auge da pandemia, como proposta do programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), desenvolvido em conjunto com a Agência Albert Einstein. Atualmente, faz parte do projeto Telessaúde do Programa SUS Digital Brasil, cujo compromisso objetiva a expansão da telessaúde na Amazônia e o alcance dos objetivos da Agenda 2030 (Brasil, 2023). Segundo dados da SES/AM (Secretaria de Saúde do Amazonas, 2024a) a telemedicina oferece consultas em 12 especialidades médicas e tem alcançado em torno de 42 municípios, contudo, a falta de adesão aos programas do telessaúde por parte dos municípios, ainda constitui um desafio.

Na média e alta complexidade, destaca-se a ampliação de leitos, porém, de maneira muito exígua. De acordo com a análise do relatório detalhado do 3° quadrimestre de 2024, considerando o indicador número de leitos de internação, o estado do Amazonas, atualmente possui 6.661 leitos de internação, representando 1,56 leito/1000 hab., apresentando um dado inferior à média nacional que é de 2,1 leito/1000 hab. (Secretaria de Saúde do Amazonas, 2025). Ainda que tenha ocorrido o incremento, de acordo com análise de Salino & Ribeiro (2023), a maioria desses leitos concentram-se na capital do estado, não representando um crescimento significativo. Por outro lado, um ponto positivo a ser considerado foi o incremento de leitos de UTI

em três municípios polos do interior do estado (Tefé, Tabatinga e Parintins), inexistentes frente à pandemia (Secretaria de Saúde do Amazonas, 2023a). No que trata sobre os leitos complementares, os quais incluem os leitos de UTI/UCI, até dezembro de 2024 o estado apresentou um total de 1.066 leitos, representados por: 6 unidades intermediária neonatal, 292 leitos de UTI adulto, 91 leitos de UTI pediátrico, 59 leitos de UTI neonatal, 10 leitos de UTI coronariana, 125 leitos de UCI (unidade de cuidados intermediário neonatal, pediátrico e adultos) e 2 leitos para Suporte Ventilatório Pulmonar (Secretaria de Saúde do Amazonas, 2025).

Apesar de avanços, vários entraves estruturais podem ser observados no Plano Estadual de Saúde (PES) 2024-2027, descritos como problemas a serem superados, tais como: o aumento da judicialização e desabastecimento dos medicamentos e insumos, inclusive daqueles fornecidos pelo MS; a inexistência de sistemas informatizados ambulatorial e hospitalar; precariedade na infraestrutura e recursos humanos; falta de aporte de recursos financeiros necessários para a estruturação das redes regionalizadas de atenção à saúde; centralização dos serviços de média e alta complexidade na capital; demanda maior que a oferta nos serviços especializados; demanda reprimida de consultas, procedimentos e cirurgias eletivas em algumas especialidades; insuficiência de equipamentos para apoio diagnóstico/terapêutico; déficit de leitos de retaguarda; escassez de leitos de UTI adulto e pediátrico; dificuldades na logística que impactam na demora do acesso aos serviços de média e alta complexidade; dificuldade de implantar serviços alta complexidade nas macrorregiões de saúde; dificuldade de construir um desenho regional de saúde que contemple a diversidade e especificidade territorial amazônica de modo a superar as iniquidades sociais e muitos outros (Secretaria de Saúde do Amazonas, 2024b).

Não podemos deixar de destacar os impactos decorrentes do processo de desqualificação e perda de protagonismo do Programa Nacional de Imunizações (PNI) no decurso da pandemia, em vista da politização. Estratégia efetiva e

principal no combate e prevenção de doenças, foi desconsiderada e teve seus coordenadores excluídos do processo de planejamento, repercutindo na redução da cobertura nacional e inclusive no reaparecimento de surtos de doenças já controladas e/ou consideradas erradicadas. Além de tudo isso, salienta-se a "fragilização da APS, centralmente pelas mudanças na composição de equipes, do modelo de financiamento e o fim do Programa Mais Médicos", principalmente por ser considerada a porta de entrada no Sistema Único de Saúde, ordenadora e coordenadora das ações e serviços, bem como, estratégia de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos (Brandão et al., 2023, p. 70).

Quando se trata de indicadores de saúde, em uma breve análise nos instrumentos de gestão do estado do Amazonas, observa-se impactos inclusive em indicadores que estão contemplados nos objetivos de desenvolvimento sustentável, estabelecidos como meta para o Brasil até 2030. Evidencia-se taxas de mortalidade/número de óbitos maternos/infantil acima dos parâmetros esperados; alta mortalidade prematura decorrentes de Doenças Crônicas Não Transmissíveis; cobertura vacinal, principalmente em crianças menores de 1 ano, abaixo dos parâmetros preconizados na maioria dos municípios; aumento e/ou manutenção de elevados índices de morbimortalidade por doenças transmissíveis entre as quais Aids, doença de Chagas, tuberculose, malária, dengue, e ainda às relacionadas à circulação de vírus respiratórios causadores de SRAG; baixa cobertura da APS e da Estratégia Saúde da Família (ESF) (Secretaria de Saúde do Amazonas, 2023b; Secretaria de Saúde do Amazonas, 2023c).

Diante da conjuntura, na qual indicadores que expressam a situação de saúde de uma comunidade, as desigualdades entre grupos sociais e regionais refletem as condições de vida de uma população em determinado território, constatando-se nesse caso, a necessidade de ações que ultrapassem o campo da saúde (Silva et al., 2022). Segundo o estudo de Nóbrega et al. (2024), os impactos da pandemia de COVID-19 são simplesmente um reflexo do descaso, por não se considerar os DSS no processo de planejamento e as vulnerabilidades ligadas às dimensões econômicas e étnico-raciais.

De maneira geral, diante do panorama local, desigual, aliado aos reflexos pós-pandemia, Rocha et al. (2021) destacam a relevância de uma atuação integrada e coordenada entre os municípios, os estados, a União e as instâncias de pactuação interfederativa no SUS, em um esforço conjunto em vista de melhorar a organização das redes de atenção à saúde, os fluxos e referências, as quais precisam ser definidas de acordo com as especificidades regionais, incluindo a saúde indígena e as comunidade ribeirinhas.

2. Desafios políticos e de governança

Além dos desafios já mencionados, ficaram evidentes aqueles relacionados aos processos políticos e de governança, pois as tensões políticas, desigualdades e limitações nas articulações entre os entes federados, dificultaram ainda mais a tomada de decisão e a implementação de políticas eficazes ao combate a covid-19, agravando problemas estruturais e sociais. Ademais, a falta de articulação interfederativa impediu a colaboração eficaz entre governo federal, estados e municípios, tornando mais difícil o enfrentamento da pandemia no Brasil, sobretudo no Amazonas.

Diante de um governo negacionista e na ausência de direção por parte do Ministério da Saúde, muitos estados se mostraram proativos e assumiram o protagonismo na coordenação da política de saúde, avançando com a regionalização, com consórcios regionais e pactuações, destacando-se no processo de governança do SUS (Coelho et al., 2023). Porém, diferente de outros estados, o Amazonas preferiu seguir em sentido inverso. Alinhado ao governo federal, a gestão estadual adotou de forma tardia as políticas ativas de enfrentamento da pandemia, preferindo aumentar a capacidade instalada da capital à equipar e estruturar os municípios, e promover a implementação efetiva da regionalização, o que culminou em elevada taxa de mortalidade (Coelho et al., 2023; Salino & Ribeiro, 2023).

O estado do Amazonas possui uma configuração de regionalização que pouco contribui para o avanço das políticas de saúde, organizando-se em três macrorregionais, nove regiões de saúde e nove polos regionais desarticulados e limitados pelas desigualdades socioespaciais, dificuldades de acesso e financiamento (Resolução CIB/AM nº118/2018, 2018; Garnelo et al., 2017). A organização regional não contempla de forma adequada às peculiaridades dos municípios amazônicos, uma vez que as redes de comunicação são frágeis e a migração para áreas fora das macrorregiões residentes em busca de cuidados de saúde, torna conflituoso o processo de regionalização e a implantação das linhas de cuidado no estado (Cabral, 2023).

De acordo Ribeiro et al. (2024) a leitura do território como espaço privilegiado, possibilita a compreensão dos determinantes sociais que impactam a produção social da saúde e da doença nos territórios, aspectos que podem subsidiar a criação de novos arranjos de governança territorial, orientados para o desenvolvimento de políticas públicas que promovam a equidade social, de saúde e regional nos âmbitos da gestão pública. Desta feita, uma análise das condições que influenciam ou comprometem a saúde das populações em diferentes territórios, oferecem respostas e podem contribuir significativamente para a efetivação do direito universal à saúde. Tal abordagem considera não apenas as metas pactuadas em compromissos globais, mas também as singularidades socioespaciais de cada contexto local.

No contexto da covid-19, o fortalecimento da regionalização seria uma estratégia importante para entender e enfrentar a pandemia, permitindo a adoção de medidas específicas para cada região, considerando suas particularidades. A ausência de um bom planejamento, uma gestão integrada e medidas políticas bem orientadas prejudicaram a eficiência das medidas inferidas para o enfrentamento do vírus, como evidenciado no Amazonas, com os vazios assistenciais, além de a taxa de incidência de covid-19 ter sido mais rápida no interior que a da capital (Souza et al., 2020).

O processo de garantia da equidade em saúde através da regionalização também encontra obstáculos de relações entre os atores diversos, com interesses divergentes durante as negociações de implantação de ações, indicadores e divisão de responsabilidades, principalmente as financeiras. Transparece, então, a dinâmica da relação municipalista, político partidário, econômica e ausência da cultura de planejamento para o desenvolvimento da gestão, tornando lento as decisões e institucionalidades das regiões de saúde (Casanova et al., 2016).

Segundo Coelho et al. (2023) a pandemia evidenciou a importância da regionalização e da integração entre os níveis de cuidado, bem como a necessidade de aproximação da gestão política e assistencial com outros autores como a indústria e a sociedade nos mecanismos de governança do SUS. El Kadri (2019) destaca que as instâncias de governança regionais da Rede de Atenção à Saúde, por meio das pactuações entre os entes federados contribuem para reduzir as desigualdades sociais e regionais e para um melhor enfrentamento dos desafios de saúde.

O estado iniciou em 2003, o processo de regionalização através do Plano Diretor da Regionalização, mas as iniciativas para diminuir as iniquidades em saúde não eram consideradas prioritárias. Esse fato ficou demonstrado na adesão ao Pacto pela Saúde, lançado em 2006 pelo governo federal, quando o Amazonas acedeu somente em 2010, sendo o último a pactuar, com um percentual de adesão municipal inferior à 50%, e sem a constituição de um Colegiado de Gestão Regional (CGR), necessário à época, mas não implementada pela gestão estadual (El Kadri, 2019).

Frente a tantos desafios, a pandemia desencadeada pela covid-19, imersa em muitas incertezas, suscitou uma série de conflitos éticos e problemas a serem enfrentados. No entanto, considerando-se a governança federal, estadual e municipal somada às influências políticas, as diferentes regiões do Brasil foram impactadas de maneiras diversas. Um exemplo disso foi o que ocorreu na Bahia, conforme indicado no estudo realizado por Viana et al.

(2023), que apesar da maior vulnerabilidade social, a atuação ativa do governo na regionalização favoreceu a coordenação intergovernamental, aumentando a capacidade de enfrentamento da covid-19 no estado.

Assim, percebe-se que as escolhas feitas por gestores da saúde e governantes resultaram em impactos variados e, muitas vezes, opostos, pois as escolhas gerenciais influenciaram diretamente a capacidade de resposta do sistema de saúde frente à crise instalada, afetando desde a alocação de recursos até a implementação de políticas públicas, exigindo, dessa forma, uma análise crítica sobre as razões dessas discrepâncias. Infelizmente, percebe-se que declarações de algumas autoridades brasileiras revelaram que, para certos indivíduos, há não só a ausência de entendimento, mas também de disposição para reconhecer essa limitação.

Considerações finais

A cidade de Manaus configurou-se como um dos epicentros mais dramáticos da pandemia de covid-19 no Brasil, não apenas pela magnitude das taxas de infecção e mortalidade, mas sobretudo pelo colapso escancarado do sistema de saúde pública. A escassez de oxigênio medicinal, a insuficiência de leitos hospitalares e a sobrecarga dos serviços de urgência tornaram-se símbolos trágicos de uma crise sanitária anunciada, cuja gravidade decorre menos da imprevisibilidade do vírus e mais da fragilidade estrutural da rede de atenção à saúde no Amazonas. A resposta governamental — tanto em nível federal quanto estadual — revelou-se descoordenada, insuficiente e tardia, evidenciando a ausência de um planejamento estratégico baseado em evidências, nas recomendações internacionais e em justiça social. A crise, longe de ser episódica, inscreveu-se em um contexto de negligência histórica, colonialismo cultural, subfinanciamento crônico e despreparo institucional frente a emergências.

A pandemia apenas explicitou os limites de um modelo de atenção à saúde que ignora as particularidades territoriais e socioculturais da Amazônia. A deficiência na expansão da Atenção Básica, somada à escassez de serviços especializados nas regiões interioranas, comprometeu significativamente a capacidade de resposta à crise e agravou as demandas reprimidas no período pós-pandêmico. Essa precarização é amplificada pela carência de insumos essenciais — como medicamentos, equipamentos de proteção e transporte sanitário — e pela elevada rotatividade e evasão de profissionais de saúde, frequentemente desestimulados pela falta de condições adequadas de trabalho, formação continuada e incentivos à fixação em áreas remotas. As políticas públicas foram insuficientes para mitigar a crise, destacando a necessidade de investimentos em infraestrutura e capacitação de profissionais de saúde.

As comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas, historicamente excluídas das políticas públicas universais, foram as mais impactadas, enfrentando um agravamento das condições sanitárias, alimentares e de acesso a serviços básicos. Além das desigualdades sociais e institucionais, os efeitos das mudanças climáticas — como secas prolongadas, enchentes extremas, chuvas intensas com inundações, calor extremo, queimadas — atuaram como catalisadores das vulnerabilidades, revelando a interdependência entre saúde, território e ambiente. Essa realidade impõe a urgência de abordagens intersetoriais e interculturais, que superem a lógica biomédica centrada na doença e incorporem dimensões fundamentais como a proteção territorial, a segurança alimentar e o fortalecimento da autonomia dos povos tradicionais. Importante registrar aqui a compatibilidade entre saúde, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental que as culturas tradicionais amazônicas imprimem nas práticas e construções explicativas sobre o bem viver, tornando-se, nessa medida, também um desafio para políticas e práticas interculturais e uma base civilizatória que faz falta no nosso tempo.

O período pós-pandêmico apresenta-se, portanto, como uma janela histórica para reorientar políticas públicas e reconstruir capacidades institucionais. Isso requer investimentos robustos e contínuos em infraestrutura física e tecnológica; expansão e qualificação da Atenção Básica, com ênfase na Estratégia Saúde da Família; ampliação da telemedicina e de sistemas de monitoramento epidemiológico; fortalecimento da regionalização da saúde com foco em acessibilidade, sazonalidade e peculiaridades logísticas da Amazônia; valorização das práticas integrativas e tradicionais de cuidado; e incentivo à formação, valorização e fixação de profissionais de saúde nos territórios interioranos.

Por fim, é imperativo revitalizar os espaços de governança interfederativa, promovendo pactuações regionais mais eficazes, baseadas em planejamento integrado e participação ativa das comunidades locais e de instituições de pesquisa. A pandemia legou ao país, a lição incontornável de que a saúde pública não pode ser tratada como contingência, mas como prioridade estratégica. No caso da Amazônia, isso significa incluir sua população e seus territórios no centro das políticas públicas, com compromisso ético, científico e político para garantir o direito à saúde como dimensão inseparável da cidadania e da sustentabilidade.

Referências

Agência Câmara de Notícias. (2020). *Sancionada com vetos lei que prevê ações para prevenir Covid-19 entre indígenas e quilombolas*. Câmara dos Deputados- Palácio do Congresso Nacional - Praça dos Três Poderes. https://www.camara.leg.br/noticias/674455-sancionada-com-vetos-lei-que-preve-acoes-para-prevenir-covid-19-entre-indigenas-e-quilombolas.

Ágora Abrasco. (2021, 27 de janeiro). *Painel - Pandemia na Amazônia: Crise e caos* [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=ZLOqgOO02e4v

Albuquerque, R., Leão, J., Steinmetz, W., A. & Orellana, J. (2020). *Os Desaparecidos da COVID-19—Quarentenas Amazônicas* (Vol. 6). Alexa Cultural; EDUA. https://www.academia.edu/44211251/Os_Desaparecidos_da_Covid_19_Quarentenas_Amaz%C3%B4nicas_Vol_6.

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Saúde Amazonas. (2020). *Relatório Final*. ALEAM. http://aleam.ikhon.com.br/verificador.

Anjos, A. (2022). *Novo índice aponta que desigualdades sociais em saúde se aprofundaram na pandemia*. Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde (Cidacs/Fiocruz Bahia). https://cidacs.bahia.fiocruz.br/idscovid19/novo-indice-aponta-que-desigualdades-sociais-em-saude-no-brasil-se-aprofundaram-na-pandemia/.

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. (2020a). *Nossa luta é pela vida. Covid-19 e povos indígenas: O enfrentamento das violências durante a pandemia*. Sangue Indígena: Nenhuma gota a mais. Comitê Nacional pela vida e memória indígena. https://emergenciaindigena.apiboficial.org/files/2020/12/APIB_nossalutaepelavida_v7PT.pdf.

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil.(2020b). *Boletim semanal da APIB sobre o novo coronavírus entre os povos indígenas (Boletim-4)*. Comitê Nacional pela vida e memória indígena. https://emergenciaindigena.apiboficial.org/dados_covid19/.

Arcaya, M. C., Arcaya, A. L., & Subramanian, S. V. (2015). Inequalities in health: Definitions, concepts, and theories. *Glob Health Action*, *8*(27106), 1–12. https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.3402/gha.v8.27106?needAccess=true.

Araújo, A., & Freire, M. (2020, 1º de maio). Manaus registra quase 2,5 mil sepultamentos em abril. *Portal A Crítica*. Prefeitura de Manaus. http://www.manaus.am.gov.br/noticia/manaus-registraquase-25-mil-sepultamentos-em-abril/.

Associação Brasileira de Saúde Coletiva. (2022). *Dossiê Abrasco: Pandemia de Covid-19*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Saúde Coletiva. https://abrasco.org.br/download/dossie-abrasco-pandemia-de-covid-19/

Barbosa, E. B., & Sjlender, V. (2021). A pandemia de Covid-19: Uma análise sob a ótica ambiental de março a maio de 2020 no Amazonas. *Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales*, *1*(7), 48–77. https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/74.

Benites, A. (2020, 13 de abril). Governador do Amazonas: "90% dos leitos estão com pacientes de Covid-19. É uma corrida contra o tempo". *El País*. Recuperado de https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-14/governadordo-amazonas-90-dos-leitos-estao-com-pacientes-decovid-19-estamos-numa-corrida-contra-o-tempo.html.

Bigoni, A., Malik, A. M., Tasca, R., Carreira, M. B. M., Schiesari, L. M. C. & Gambardella, D. D. (2022). Brazil's health system functionality amidst of the COVID-19 pandemic: An analysis of resilience. *The Lancet Regional Health - Americas, 10*, 100222. DOI:10.1016/j.lana.2022.100222.https://www.thelancet.com/journals/lanam/article/PIIS2667-193X(22)00039-4/fulltext.

Bispo Júnior, J. P. (2022). Resiliência do Sistema Único de Saúde no contexto da pandemia de COVID-19: como se fortalecer?, *Cad. Saúde Pública*, *38*(10):e00097522. DOI: https://doi.org/10.1590/0102-311XPT097522

Brandão, C. C., Mendonça, A. V. M., & Sousa, M. F. (2023). O Ministério da Saúde e a gestão do enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Brasil. *Saúde Debate*, *47*(137), 58–75. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/bYwHdRCrkfpbbR7SCBrx36c/?lang=pt.

Brasil. (2023). *Governo Federal leva conexão de alta velocidade à Amazônia e amplia Telessaúde*

na região. Notícias, DATASUS. https://datasus.saude.gov.br/governo-federal-leva-conexao-de-alta-velocidade-a-amazonia-e-amplia-telessaude-na-regiao/.

Brito, P. L., Souza, L. S. S., Gomes, P. H. C., & Diniz, H. S. (2023). Infecção pela Covid-19 em populações indígenas no Amazonas. *REAS*, *23*(3)e12255. https://doi.org/10.25248/reas.e12255.2023.

Cabral, L. M. da S. (2023). *"Dos Brasis que se faz um país": desafios para a regionalização da saúde no Brasil* [Tese de Doutorado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro]. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. http://www.bdtd.uerj.br/handle/1/21496.

Casanova, A. O., Cruz, M. M., Giovanella, L., Alves, G. R. & Cardoso, G. C. P. (2017). A implementação de redes de atenção e os desafios da governança regional em saúde na Amazônia Legal: Uma análise do Projeto QualiSUS-Rede. *Ciência & Saúde Coletiva*, *22*(4), 1209–1224. https://doi.org/10.1590/1413-81232017224.26562016.

Castro, J. L., Magnago, C., Belisário, S.A., Ribeiro, S. S., França, T., & Pinto, I. C. M. (2023). A gestão da pandemia de Covid-19 e as suas repercussões para o gestor do SUS. *Saúde Soc.*, *32*(2), e230491pt. https://www.scielosp.org/pdf/sausoc/2023.v32suppl2/e230491pt/pt.

Cataia, M. (2020). Civilização na encruzilhada: Globalização perversa, desigualdades socioespaciais e pandemia. *Revista Tamoios*, *16*(1), 232–245. doi:https://doi.org/10.12957/tamoios.2020.50742.

Coelho, V. S. P., Bloom, G., Paes- Souza, R., Fiore, D. C., Viana, A. L., Ibanez, N., Arbix, G., Mello, G., & Ceron, M. (2023). Governança e Coordenação no SUS: Aprendendo com a pandemia de COVID-19. *Novos Estudos CEBRAP*, *42*(02), 227–243. https://www.scielo.br/j/nec/a/ctVnb765LXj4rnJYvMVFWxw/?format=pdf&lang=pt

Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas. (2024). *Número de médicos no Amazonas cresce 74% em 14 anos*. CREMAM. https://cremam.org.br/noticias/numero-de-medicos-no-amazonas-cresce-74-em-14-anos.

Constituição da República Federativa do Brasil. (2020). *Texto constitucional promulgado em 5 de outubro de 1988, compilado até a Emenda Constitucional no 105/2019*. Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas. https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/566968/CF88_EC105_livro.pdf.

Cortés, J. J. C., Albuquerque, B. C., Herkrath, F. J., Naveca, F. G., Luz, S. L. B., Lima, R. T. S., Gomes, M. F. C., Villela, D. A. M., Barcellos, C., Freitas, C. M., Bastos, L. S., Portela, M. C., & Fernandes, V. R. (2021). A Pandemia pelo Sars-CoV-2 no estado do Amazonas. In C. M. Freitas, C. Barcellos, & D. A. M. Villela (Eds.), *Covid19 no Brasil: Cenários epidemiológicos e vigilância em saúde* (pp. 143–158). Observatório Covid-19 Fiocruz; Editora Fiocruz. https://doi.org/10.7476/9786557081211.0009.

Costa, V. G. L. (2023). Gestão da pandemia por covid-19 a nível mundial: Fatores relevantes referentes a gestão da pandemia de covid-19 em âmbito mundial. *Revista Amor Mundi, 4*(8), 97–104. https://www.researchgate.net/publication/375079008_gestao_da_pandemia_por_covid-19_a_nivel_mundial_fatore_relevantes_referentes_a_gestao_da_pandemia_de_covid-19_em_ambito_mundial.

Cunha, A. A. da, Nazima, M. T. S. T., & Castilho-Martins, E. A. (2022). Covid-19 entre indígenas na Amazônia brasileira: Fatores associados ao óbito. *Saúde E Sociedade*, *31*(2), e210368pt.

https://doi.org/10.1590/S0104-12902022210368pt .

Da Silva, R. J., Dos Santos, J. P. G., Viana, F. M. F., Oler, J. R. L., & Steward, A. M. (2020). Impactos da COVID-19 nas cadeias produtivas e no cotidiano de comunidades tradicionais na Amazônia Central. *Mundo Amazónico*, *11*(2), 75–92. http://dx.doi.org/10.15446/ma.v11n2.88436 .

Daboin, B. E. G., Bezerra, I. M. P., Morais, T. C., Portugal, I., Echeimberg, J. O., Cézar, A. E. M., Cavalcanti, M. P. E., Jacintho, L. C., Raimundo, R. D., Elmusharaf, C., Siqueira, C. E., & Abreu, L.C. (2022). Deciphering Multifactorial Correlations of COVID-19 Incidence and Mortality in the Brazilian Amazon Basin. *Int. J. Environ. Res. Public Health*, *19*(3), 1153. https://doi.org/10.3390/ijerph19031153.

Decreto nº 42.100/2020, de 23 de março de 2020. Diário Oficial do Estado do Amazonas. https://www.transparencia.am.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Decreto-n-42.100-de-23-de-mar%C3%A7o-de-2020-Declara-estado-de-calamidade-publica-por-Pandemia-de-COVID-19_.pdf.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. (2018, 27 de dezembro). *Hidrovia do Amazonas*. Governo do Brasil. https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/aquaviario/intervencao-em-hidrovias/hidrovias-1/copy_of_hidrovia-do-amazonas

Dos Santos, A. A. P. (2021). *Vulnerabilidades e seus impactos nos grupos humanos em tempos de covid-19*. Maceió, AL:EDUFAL. https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/8035/1/Vulnerabilidades%20e%20seus%20impactos%20nos%20grupos%20humanos%20em%20tempos%20de%20covid-19.pdf.

Dubugras, M. T. B., & Maia, L. M. B. F. (2023). *Reflexões sobre a pandemia de COVID-19 na perspectiva da Saúde Única*. Instituto de Saúde. https://www.saude.sp.gov.br/resources/instituto-de-saude/homepage/pdfs/temas_saude_coletiva_34.pdf .

El Kadri, M. R. (2019). A regionalização da saúde: O caminho para o SUS em todos os territórios? *Hygeia*, *15*(33), 67–76. https://www.researchgate.net/publication/337511114.

El Kadri, M. R., Schweickardt, J. C., & Freitas, C. M. (2022). Os modos de fazer saúde na Amazônia das Águas. *Interface - Comunicação, Saúde, Educação*, *26*, e220056. https://doi.org/10.1590/interface.220056.

Escobar, A. L. (2020). A interiorização da pandemia: Potenciais impactos em populações em situação de vulnerabilidade na Amazônia. *Revista NAU Social*, *11*, 137–143. https://doi.org/10.9771/ns.v11i20.36614.

Faria, N. R., Franco, Claro, I. M., Candido, D., Franco, L. A. M., Coletti, T. M., Silva, C. A. M., Sales, F. C., Manuli, E. R., Aguiar, R. S., Gaburo, N., Camilo, C. C., Fraiji, N. A., Crispim, M. A .A. E., Carvalho, M. P. S. S., Rambaut, A., Loman, N., Pybus, O. G., Sabino, E. C., on behalf of CADDE Genomic Network. (2020). Genomic characterisation of an emergent SARS-CoV-2 lineage in Manaus: Preliminary findings. Virological. https://virological.org/t/genomic-characterisation-of-an-emergent-sars-cov-2-lineage-in-manaus-preliminary-findings/586.

Fatos da Amazônia 2021. (2025, maio 29). Imazon. https://imazon.org.br/publicacoes/fatos-da-amazonia-2021/.

Fearnside, P. M., & Duczmal, L. H. (2020). Brazil's policies condemn Amazonia to a second wave of COVID-19. Nat Med, 26(9), 1315. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1026-x.

Ferrante, L., Steinmetz, W. A., Almeida, A. C. L., Leão, J., Vassão, R. S., Tupinambás, U., Fearnside, P. M., & Duczmal, L. H. (2020). Brazil's policies condemn Amazonia to a second wave of COVID-19. *Nat Med*, *26*(9), 1315. https://www.nature.com/articles/s41591-020-1026-x.

Ferrante, L., & Fearnside, P. M. (2020a). *O porquê precisamos de lockdown em Manaus*. Amazônia Real. https://amazoniareal.com.br/porque-precisa-de-lockdown-em-manaus/.

Ferrante, L., & Fearnside, P. M. (2020b). Military forces and COVID-19 as smokescreens for Amazon destruction and violation of indigenous rights. *DIE ERDE – Journal of the Geographical Society of Berlin*, *151*(4), 258–263. https://doi.org/10.12854/erde-2020-542.

Ferrante, L., Duczmal, L. H., Capanema, E., Steinmetz, W. A.,Almeida, A. C. L., Leão, J., Vassão, R. S., Fearnside, P. M., & Tupinambás, U. (2022). Dynamics of COVID-19 in Amazonia: A history of government denialism and the risk of a third wave. *Preventive Medicine Reports*, *26*, 101752. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101752.

Ferrari, L., Araujo, G.C., & Cara, D. T. (2023). A gestão da crise da pandemia (2020-2021): O Sistema Único de Saúde e o Sistema Nacional de Educação. *Revista Educação em Questão*, *61*(70), 1–26, e-33300. DOI: https://doi.org/10.21680/1981-1802.2023v61n70ID33300

Floss, M., Franco, C. M., Malvezzi, C., Silva, K. V., Costa, B. R., Silva, V. X. L., Werreria, N. S., & Duarte, D. R. (2020). The COVID-19 pandemic in rural and remote areas: The view of family and community physicians on primary healthcare. *Cadernos de Saúde Pública*, *36*(7), e00108920. https://doi.org/10.1590/0102-311X00108920.

Fook, J. (2011). Developing critical reflection as a research method. In J. Higgs, A. Titchen, D. Horsfall, & D. Bridges (Eds.), *Creative spaces for qualitative researching, 5,* 55–64. Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-6091-761-5_6.

Freitas, A. R. R., Giovanetti, M., & Alcantara, L. C. J. (2021).Emerging variants of SARS-CoV-2 and its public health implications. InterAmerican Journal of Medicine and Health, 4. https://doi.org/10.31005/iajmh.v4i.181.

Fuchs, V. B. (2021). The Case of Brazil Coloniality and Pandemic Misgovernance as Necropolitical Tools in the Amazon. *International Journal of Social Quality*, *11*(1 & 2), 111–142. https://doi.org/10.3167/IJSQ.2021.11010208.

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. (2020). *Publicações: Situação Epidemiológica de COVID-19 e da Síndrome Respiratória Aguda Grave no Estado do Amazonas*. Portal da Transparência, Ano 1(15). https://www.fvs.am.gov.br/publicacoes#.

Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. (2023). *Boletins epidemiológicos diários da Covid-19*. FVS-RCP - Dra. Rosemary Costa Pinto. (s.d.). Portal da Transparência.www.fvs.am.gov.br/transparenciacovid19_dadosepidemiologicos

Fundação Oswaldo Cruz. (2020). *A gestão de riscos e governança na pandemia por COVID-19 no Brasil: Análise dos decretos estaduais no primeiro mês: Relatório técnico e sumário executivo*. Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde (Cepedes). https://www.arca.fiocruz.br/handle/

icict/41452.

G1-AM. *Amazonas é o terceiro estado do país com menos médicos por habitantes (2023, 03 de março)*. https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2023/03/03/amazonas-e-o-terceiro-estado-do-pais-com-menos-medicos-por-habitantes.ghtml.

Gama, A. S. M., Fernandes, T. G., Parente, R. C. P., & Secoli, S. R. (2018). Inquérito de saúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, *34*(2), e00002817. https://www.scielo.br/j/csp/a/nWyTKM4WRV5Gxr4pSVT4Mnp/abstract/?lang=pt.

Garcia, L. P. (2020). Uso de máscara facial para limitar a transmissão da COVID-19. *Epidemiol. Serv. Saúde*, *29*(2), e2020023. https://www.scielo.br/j/ress/a/CnRrjrVGFZZmYsy9YcKfvry/?format=pdf&lang=pt

Garnelo, L. (2019). Especificidades e desafios das políticas públicas de saúde na Amazônia. *Cadernos de Saúde Pública*, *35*(12), e00220519. https://doi.org/10.1590/0102-311X00220519.

Garnelo, L., Sousa, A. B. L., & Silva, C. O. (2017). Regionalização em Saúde no Amazonas: Avanços e desafios. *Ciência e Saúde Coletiva*, *22*(4), 1225–1234. http://cienciaesaudecoletiva.com.br/artigos/regionalizacao-em-saude-no-amazonas-avancos-e-desafios/15977?id=15977.

Giatti, L. L. (2007). Reflexões sobre Água de Abastecimento e Saúde Pública: Um estudo de caso na Amazônia Brasileira. *Saúde e Sociedade*, *16*(1), 134–144. https://doi.org/10.1590/S0104-12902007000100012.

Gleriano, J. S. C., Chaves, L. D. P., França, R. N. P., Ferreira, J. B. B., & Forster, A. C. (2022). A Pandemia por Covid-19 expõe crise de gestão no Sistema Único de Saúde. *Revista Saúde em Redes*, *8*(3), 537–554. http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/rede-unida/article/view/3644.

Hallal, P. C., Hartwig, F. P., Horta, B. L., Silveira, M. F., Struchiner, C. J., Vidalettiet, L. P., Neumann, N. A., Pellanda, L. C., Dellagostin, O. A., Burattini, M. N., Victora, G. D., Menezes, A., M. B., Barros, F. C., Barros, A. J. D., & Victora, C. G. (2020). SARS-CoV-2 antibody prevalence in Brazil: Results from two successive Nationwide serological household surveys. *Lancet. Glob. Health*, *8*(11), e1390–e1398. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30387-9/fulltext

Homero, V. (2021, 3 de fevereiro). *Coronavírus mata mais por milhão no Amazonas que em qualquer país do mundo*. Poder360. https://www.poder360.com.br/coronavirus/coronavirus-mata-mais-por-milhao-no-amazonas-que-em- -qualquer-pais-do-mundo/.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. (2020). *Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. IPBES Secretariat. https://files.ipbes.net/ipbes-web-prod-public-files/2020-12/IPBES%20Workshop%20on%20Biodiversity%20and%20Pandemics%20Report_0.pdf.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Cidades e Estados: Amazonas*. IBGE. https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama.

Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada. (2017). *Desenvolvimento Regional no Brasil: Políticas, estratégias e perspectivas*. (A. Monteiro Neto, C. N. de Castro, & C. A. Brandão, Orgs.). IPEA. https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/7450.

Jaty, L. D. O., Santos, G. C., Gomes, A. K. R. F., Cortes, J. P. S., Meschede, M. S. C., & Costa, T. L. S. (2024). População ribeirinha amazônica em tempos de pandemia de Covid-19: Reflexões sobre os desafios enfrentados por Agentes Comunitários de Saúde (ACS). *Saúde E Sociedade*, *33*(3), e230753pt. https://doi.org/10.1590/S0104-12902024230753pt.

Kalankesh, L. R., Rezaei, Z., Mohammadpour, Ali., & Taghavi, M. (2023). COVID-19 pandemic and socio-environmental inequality: A narrative review. *Health Sci Rep.*, *6*(6), e1372. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37388271/.

Krüger, N., Krüger, C., & Ferreira, G. (2021). Para ficar em casa é preciso ter casa: A covid-19 e o direito à moradia no Brasil. *Boletim Regional, Urbano e Ambiental*, 97–110. http://dx.doi.org/10.38116/brua24art9.

Lacerda, G. N. (2022). *A gestão da covid no Brasil e o cenário Mundial*. Congresso em Foco. https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/a-gestao-da-covid-no-brasil-e-o-cenario-mundial/ .

Langdon, E. J., & Garnelo, L. (2017). Articulation between health services and "indigenous medicine": Anthropological reflections on policies and reality in Brazil. *Salud Colect*, *13*(3), 457–470. https://doi.org/10.18294/sc.2017.1117 .

Lei Ordinária nº 5.198, de 29 de maio de 2020. Estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública. Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Poder Legislativo: D.O.E. N. 34.258. https://sapl.al.am.leg.br/norma/10957.

Lei Ordinária nº 14.021, de 7 de julho de 2020. Dispõe sobre medidas de proteção social para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas; cria o Plano Emergencial para Enfrentamento à Covid-19 nos territórios indígenas; estipula medidas de apoio às comunidades quilombolas, aos pescadores artesanais e aos demais povos e comunidades tradicionais para o enfrentamento à Covid-19; e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a fim de assegurar aporte de recursos adicionais nas situações emergenciais e de calamidade pública. Poder Legislativo: Diário Oficial da União. E. 129, Seção: 1. https://www.in.gov.br/web/dou/-/lei-n-14.021-de-7-de-julho-de-2020-265632745.

Leiva, G. C., Sathler, D., & Orrico Filho, R. D. (2020). Estrutura urbana e mobilidade populacional: Implicações para o distanciamento social e disseminação da Covid-19. *Revista Brasileira de Estudos de População*, *37*, e0118. https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0118.

Lima, M. D. (2022). *O trabalho e saúde do(a) trabalhador(a) e seu processo de envelhecimento ativo e saudável em tempos de pandemia COVID-19 no Amazonas* [Tese de Doutorado, Universidade Federal do Amazonas]. https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/8909/8/Tese_MarleneLima_PPGSCA.pdf.

Lopes, L. S. B., Ribeiro, G. M. de A., & Salino, A. V. (2024). Evolução da Pandemia da COVID-19 no Amazonas: Reflexões sobre política e gestão em saúde na Amazônia. *Derecho Y Cambio Social*, *21*(78), e58. https://doi.org/10.54899/dcs.v21i78.58 .

Loschi, M. (2020, 14 de abril). *Desemprego cai em 16 estados em 2019, mas 20 têm informalidade recorde*. Agência IBGE Notícias. https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencianoticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/26913-desemprego-cai-em-16-estados-em-2019-mas-20-

teminformalidade-recorde.

Lui, L., Albert, C. E., Santos, R. M., Vieira, L. C. (2021). Disparidades e heterogeneidades das medidas adotadas pelos municípios brasileiros no enfrentamento à pandemia de Covid-19. *Trabalho, Educação e Saúde*, *19*, e00319151. https://www.scielo.br/j/tes/a/JdjbBW4mBnjDd7kNnQnkwtP/ .

Magalhães, L. (2020, 5 de abril). *Feira é fechada e feirante declara: "não temos medo de morrer de coronavírus, mas de fome"*. D24AM. https://d24am.com/coronavirus-no-amazonas/feira-efechada-e-feirante-declara-nao-temos-medo-de-morrerde-coronavirus-mas-de-fome/ .

Marques, I. G., & Garzon, L. F. N. (2021). Health indicators in intermediate Amazon cities during the COVID-19 health crisis: Signs of social segregation and environmental injustice. *Século XXI | Revista de Ciências Sociais*, *11*(2), 332–361. http://dx.doi.org/10.5902/2236672569027.

Massuda, A., Malik, A. M., & Vecina Neto, G. (2021). A resiliência do Sistema Único de Saúde frente à COVID-19. *Cad. EBAPE.BR*, *19*(Ed. especial). https://www.scielo.br/j/cebape/a/PfnQv8mykrVxTDjVgD8Sfgs/?lang=pt .

Mendes, M. F., Pereira, L. R., Lima, T. M., Melani, V. F., Palamim, C. V. C., Boschiero, M. N., & Marson, F. A. L. (2021). COVID-19 pandemic evolution in the Brazilian Indigenous population. *Journal Racial Ethnic Health Disparities*, *9*(3), 921–937. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33782907/.

Mendonça, A. (2020, 23 de abril). *Saiba por que Manaus entrou em rápido colapso com os casos de COVID-19*. Estado de Minas. https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/04/23/interna_nacional,1141074/saiba-porque-manausentrou-em-rapido-colapso-com-os-casos-de-covid19.shtml .

Ministério Público Federal. (2021). *Atuação do MPF diante da pandemia de Covid-19 no Amazonas*. Procuradoria da República no Amazonas. https://www.mpf.mp.br/am/covid-19.

Miranda, A. M. M. (2021). *Pesquisa em Saúde e Ambiente na Amazônia: Perspectivas para sustentabilidade humana e ambiental na região* [Livro Eletrônico]. Científica Digital. https://downloads.editoracientifica.com.br/books/978-65-89826-36-1.pdf .

Muniz, É. S. (2021). A interiorização da covid-19 na Amazônia: Reflexões sobre o passado e o presente da saúde pública. *História, Ciências, Saúde - Manguinhos*, *28*(3), 875–878. https://doi.org/10.1590/S0104-59702021005000007.

Nóbrega, R., Medeiros, S., Zinszer, K., Gautier, L., Ridde, V., l., & Oliveira, S. (2024). The Social Determinants of Health in the planning of COVID-19 testing in Amazonas, Brazil. *Saúde Debate - Rio de Janeiro*, *48*(141), e8947. DOI:10.1590/2358-289820241418947P.

Orellana, J. D. Y., Cunha, G. M., Marrero, L., Horta, B. L., & Leite, I. C. (2020). Explosão da mortalidade no epicentro amazônico da epidemia de COVID-19. *Cad. Saúde Pública*, *36*(7), e00120020. https://www.scielo.br/j/csp/a/brLpqWBrHQNZMxsSkhtG96D/?format=pdf&lang=pt.

Organização Pan-Americana da Saúde. (2021). *Impacto da COVID-19 nos povos indígenas da Região das Américas: Perspectivas e oportunidades*. (OPAS/EGC/COVID-19/21-0001). https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/53539/OPASEGCCOVID-19210001_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Palamim, C. V. C., Ortega, M. M., & Marson, F. A. L. (2020). COVID-19 in the indigenous population of Brazil. *Journal of Racial and Ethnic Health Disparities*, *7*, 1053–1058. doi:10.1007/s40615-020-00885-6.

Portaria Nº 454, de 20 de março de 2020. Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-19). Ministério da Saúde, Gabinete do Ministro. https://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Portaria/prt454-20-ms.htm#:~:text=Portaria%20n%C2%BA%20454%2D20%2Dms&text=Declara%2C%20em%20todo%20o%20territ%C3%B3rio,coronav%C3%ADrus%20(covid%2D19.

Resolução CIB/AM nº118/2018, de 18 de Junho de 2018. Processo do Planejamento Regional Integrado, definição das macrorregiões de Saúde do Amazonas. Secretaria de Saúde do Amazonas. https://www.saude.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/07/res_cib_2018_118-MACRORREGIOES.pdf .

Ribeiro, G. M. A., & Salino, A. V. (2024). Pandemic in the Amazon: Revisiting the context of the second wave and its developments. *Revista Internacional Consinter de Direito*, *10*(18), 663–684. https://doi.org/10.19135/revista.consinter.00018.30.

Ribeiro, P. T., Siqueira, A. S. P., Andrade, P. H. B., Senra, I. M. V. B., Tobias, R., Lima, P. G.A. L., Saragoussi, M. (2014). Determinantes sociais, políticas públicas e território na saúde pública do século XXI: uma abordagem aplicada a região Amazônica Brasileira. In R. Tobias, F. G. Leles, & M. C. R. F. de Lima (Orgs.), *Planejamento e políticas de saúde na Amazônia* (1ª ed., pp. 9–11). Editora Rede UNIDA. https://doi.org/10.18310/9786554621397

Rocha, R., Atun, R., Massuda, A., Rache, B., Spínola, P., Nunes, L., Lago, M. & Castro, M. C. (2021). Effect of Socioeconomic Inequalities and Vulnerabilities on Health-System Preparedness and Response to Covid-19 in Brazil: A Comprehensive Analysis. *The Lancet Global Health*, *9*(6), e782-92. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33857500/.

Rodríguez, Y.C.R.; Martín, J.G.; Ferla, A.A. (2024). Vigilancia comunitaria en salud y resistencia decolonial en la comunidad indígena Yararacá-Vaupés. Em: Schweickardt, J.C.; Ferla, A.A.; Giatti, L. (2024). *A Saúde Coletiva na Amazônia*: redes de pesquisa, formação e situações de saúde e condições de vida. 1.ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede UNIDA. (Série Saúde & Amazônia, v.30). P. 313-330. Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-saude-coletiva-na-amazonia-redes-de-pesquisa-formacao-e-situacoes-de-saude-e-condicoes-de-vida/

Saddi, F. C. (2024). *Prefácio*. In R. Tobias, F. G. Leles, & M. C. R. F. de Lima (Orgs.), *Planejamento e políticas de saúde na Amazônia* (1ª ed., pp. 9–11). Editora Rede UNIDA. https://doi.org/10.18310/9786554621397

Salino, A. V., & Ribeiro, G. M. (2023). Análise da oferta de hospitais e leitos hospitalares no estado do Amazonas ante a pandemia da Covid-19. *Saúde Debate*, *47*(136), 200–214. https://www.scielo.br/j/sdeb/a/w97BC7bqpRTNHQDtgYtk6XK/.

Santos, A. L., Manzano, M., & Krein, A. (2021). Heterogeneidade da distribuição dos profissionais de saúde no Brasil e a pandemia Covid-19. *Cadernos do Desenvolvimento*, *16*(28), 197–219. http://www.cadernosdodesenvolvimento.org.br/ojs-2.4.8/index.php/cdes/article/view/557.

Santos Filho, J. E. (2024). Telemedicina e a transformação do atendimento à saúde no pós-pandemia: O futuro da medicina à distância. *Ciências da Saúde*, *28*(139). https://revistaft.

com.br/telemedicina-e-a-transformacao-do-atendimento-a-saude-no-pos-pandemia-o-futuro-da-medicina-a-distancia/?utm_source=chatgpt.com.

Santos, W.P.; Araújo, T.A.; Guedes, T.R.O.N; Schweickardt, J.C.; Ferla, A.A. (2024). Complexidade, comunicação, circulação de informações e educação permanente em saúde: diálogos e monólogos no enfrentamento à pandemia em territórios amazônicos. Em: Schweickardt, J.C.; Ferla, A.A.; Giatti, L. (2024). A Saúde Coletiva na Amazônia: redes de pesquisa, formação e situações de saúde e condições de vida. 1.ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede UNIDA. (Série Saúde & Amazônia, v.30). P. 290-312. Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/a-saude-coletiva-na-amazonia-redes-de-pesquisa-formacao-e-situacoes-de-saude-e-condicoes-de-vida/

Santos, P. P. G. V. dos. (2021). *Globalização, desigualdades e COVID-19: Uma análise do sistema de saúde brasileiro no enfrentamento da pandemia* [Dissertação de Mestrado, Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz]. https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/49689.

Schmidt, F., Mello, J., & Cavalcante, P. (2020). *Estratégias de coordenação governamental na crise da COVID-19* (Nota Técnica nº32). IPEA. https://portalantigo.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=35423.

Schweickardt, J. C., Lima, R. T. S., & Ferla, A. A. (Orgs.). (2021a). *Mais Médicos na Amazônia: Efeitos no território líquido e suas gentes* (Série Saúde & Amazônia, Vol. 16). Editora Rede UNIDA. https://editora.redeunida.org.br/project/mais-medicos-na-amazonia-efeitos-no-territorio-liquido-e-suas-gentes/.

Schweickardt, J.C.; Lima, R.T.S.; Ferla, A.A. (2021b). O programa Mais Médicos no território amazônico: acesso e qualidade na atenção básica, travessias de fron- teiras e o direito à saúde das gentes. Em: Schweickardt, J. C., Lima, R. T. S., & Ferla, A. A. (Orgs.). (2021). *Mais Médicos na Amazônia: Efeitos no território líquido e suas gentes* (Série Saúde & Amazônia, Vol. 16). Editora Rede UNIDA. https://editora.redeunida.org.br/project/mais-medicos-na-amazonia-efeitos-no-territorio-liquido-e-suas-gentes/. P. 40-52.

Schweickardt, J.C.; Ferla, A.A.; Guedes, T.R.O.N.; Santos, I.C.P.A.M.; Lemos, S.M.; Reis, A.E.S. (Orgs.). (2022a). *Práticas Sociais de enfrentamento à Covid-19: esperançando novos mundos*. 1. ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede UNIDA. (Série Saúde & Amazônia, v.23). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/praticas-sociais-de-enfrentamento-da-pandemia-na-amazonia-esperancando-novos-mundos/

Schweickardt, J.C.; Ferla, A.A.; Guedes, T.R.O.N.; Lemos, S.M.; Reis, A.E.S. (Orgs.). (2022b). *Pandemia e transformações sociais na Amazônia*: percursos de uma pesquisa em ato. 1.ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede UNIDA. (Série Saúde & Amazônia, v.18). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/pandemia-e-transformacoes-sociais-na-amazonia-percursos-de-uma-pesquisa-em-ato/

Schweickardt, J.C.; Cabral, K.V.; Martins, F.M.; Ferla, A.A. (Orgs). (2024). Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina. 1. Ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida, 2024. (Série Saúde & Amazônia, v.33). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/decolonialidades-e-cuidados-em-saude-na-america-latina/

Secretaria de Saúde do Amazonas. (2023a). *Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior - RDQA-1º Quadrimestre de 2023*. https://www.saude.am.gov.br/wp-content/

uploads/2024/04/RELATORIO-1o-QUAD.-2023-VERSAO-FINAL.pdf.

Secretaria de Saúde do Amazonas. (2023b). *Relatório Anual de Gestão – RAG, 2023*. https://www.saude.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/09/ATUALIZADO-11-09-2024-RAG-2023-SES-AM.pdf .

Secretaria de Saúde do Amazonas. (2023c). *Planejamento Regional Integrado Amazonas -Análise da Situação de Saúde -ASIS Amazonas, 2023*. Secretaria de Saúde do Amazonas. https://www.saude.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/ANALISE-DA-SITUACAO-DE-SAUDE-DO-AMAZONAS.pdf.

Secretaria de Saúde do Amazonas. (2024a). *Mais de 9,8 mil consultas foram realizadas no Amazonas, através da Telessaúde, no primeiro semestre de 2024*. Notícias. https://www.saude.am.gov.br/planos-e-relatorios/ .

Secretaria de Saúde do Amazonas. (2024b). *Plano Estadual de Saúde do Amazonas – PES (2024 – 2027)*. https://www.saude.am.gov.br/wp-content/uploads/2024/04/PARTE-II-PLANO-ESTADUAL-DE-SAUDE-2024-2027.pdf.

Secretaria de Saúde do Amazonas. (2025, fevereiro). *Relatório Detalhado do 3º Quadrimestre de 2024 - RDQA Quadrimestre de 2023*. https://www.saude.am.gov.br/wp-content/uploads/2025/05/RELATORIO-3o-QUAD.-2024-OFICIAL.pdf

Serviço Geológico Do Brasil. (2021). *Boletim de monitoramento hidrometeorológico da Amazônia Ocidental: Boletim nº42 - 22 de outubro de 2021*. Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial/DHT. Superintendência Regional de Manaus. SGB- CPRM. https://www.sgb.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20211022_11-20211025%20-%20114229.pdf.

Silva, G. A., Jardim, B. C., & Lotufo, A. (2021). Mortalidade por COVID-19 padronizada por idade nas capitais das diferentes regiões do Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, *37*(6), e00039221. https://doi.org/10.1590/0102-311X00039221.

Silva, M. C., Oliveira, E. F. A., & Garcia, M. L. (2022). Tendência da mortalidade infantil no Brasil: Desigualdades sociais que se expressam em números. *Revista Direitos, Trabalho e Política Social*, *8*(15), 169–192. https://www.researchgate.net/publication/367040492_tendencia_da_mortalidade_infantil_no_brasil_desigualdades_sociais_que_se_expressam_em_numeros.

Silva, M. L. A., Lucas, M. M. B., & Pinto, L. M. R. B. (2022). As vulnerabilidades socioeconômicas do estado do Amazonas agravadas pela 2ª onda da pandemia de Covid – 19. *Informe GEPEC*, *26*(1), 127–145. https://doi.org/10.48075/igepec.v26i1.28822.

Silva, R. G. C. (2020). Pandemia e desigualdades socioespaciais no Brasil: O caso de Manaus, Amazônia. *Finisterra*, *LV*(115), 69–74. https://doi.org/10.18055/Finis20341.

Silva, S. A. (2021). The Covid-19 Pandemic in Brazil: Poverty and social vulnerability as social determinants. *Confins*, *52*(52), 1–17. https://doi.org/10.4000/confins.40687 .

Silveira, R. E., Feijão, L. E. A., Santos, A. M., Maslinkiewicz, A., Meirelles, L.B., & Santos, E. A. (2023). Artigo de Revisão Gestão em Saúde: Desafios e perspectivas pós pandemia de covid-19. *REFAG, Revista FACTHUS de Administração e Gestão*, *6*(1), 141–155. http://publicacoes.facthus.edu.br/index.php/administracao/article/view/430.

Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (2024). Relatório da Gestão Municipal do Saneamento Básico: SINISA ano de referência 2023. Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental.https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/saneamento/sinisa/resultados-sinisa/copy_of_RELATORIO_SINISA_GESTAO_MUNICIPAL_2024_v2.pdf.

Souza, L. P. S., & Soares, A. F. S. (2024). COVID-19, Saúde pública e Condições de moradia no estado do Amazonas: Breves Apontamentos. *Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro*, *12*. https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/2407/3279.

Souza, L. P., Sousa, L.V. C., Gomes, C. A., Castro, D. N., Mata, M. M., & Macêdo, J. A. (2020). Interiorização da COVID-19: Análise epidemiológica nos municípios do estado do Amazonas. *Comunicação em Ciências da Saúde*, *31*(03), 9–17. https://doi.org/10.51723/ccs.v31i03.788.

Stewart, P., Garvey, B., Torres, M., & Borges de Farias, T. (2021, novembro 24). Destruição amazônica, Bolsonaro e COVID-19: Neoliberalismo desencadeado. *Capital & Classe*, *45*(2), 173–181. https://doi.org/10.1177/0309816820971131.

Taques, T. I., Pinto, E. B., Romanowski, K. R., Ditterich, R. G., Muller, E. V., & Silva Junior, M. F. (2023). Expansão da telessaúde na Atenção Primária à Saúde e as desigualdades regionais no Brasil. *Reciis – Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde*, *17*(2), 349–371.https://doi.org/10.29397/reciis.v17i2.3545.

Tavares, F. F., & Betti, G. (2021, março). The pandemic of poverty, vulnerability, and COVID-19: Evidence from a fuzzy multidimensional analysis of deprivations in Brazil. *World Development*, *139*(105307). https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105307.

Tenani, F. F., Fernandes, L. E. M., Andrade, R. A. O., Branco Junior, A. G., & Machado, A. (2022). Políticas públicas para saúde indígena: Análise dos planos de contingência contra a pandemia do Covid-19 de DSEIS de Rondônia, Acre e Amazonas. *Revista CPAQV-Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida*, 14(2). https://doi.org/10.36692/v14n2-05.

Terrabrasilis. (2024). *Análise - Bioma Amazônia. DETER - Avisos de desmatamento e degradação Distribuição de área ao longo do tempo: Análise de intervalo (03/01/2020 a 30/12/2021)*. INPE. https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/biomes/amazonia-nb/daily/ .

The World Bank. (2022). *Brazil Poverty and Equity Assessment: Looking Ahead of Two Crises*. https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/19298bfa-067d-504c-8e34-00b20e3139d2/content.

Tigre, M. A. (2021, abril 19). COVID-19 and Amazonia: Rights-based approaches for the pandemic response. *Rev. Eur. Comp. Int. Environ Law*, *30*(2), 162–172. https://doi.org/10.1111/reel.12396.

Tobias, R., Leles, F. A. G., Lima, M. C. R. F. (2024). Notas de uma obra comprometida por um SUS Amazônico. In R. Tobias, F. G. Leles, & M. C. R. F. de Lima (Orgs.), *Planejamento e políticas de saúde na Amazônia* (1ª ed., pp. 9–11). Editora Rede UNIDA. https://doi.org/10.18310/9786554621397

Viana, A. L., Souza, L. E. P. F., Lozzi, F. L., Pereira, A. P. C. M., Sampaio, R. F., & Salles, N. N. S. (2023). *Atuação dos estados no combate à pandemia de Covid -19: Uma nova*

construção federativa? In Reflexões desde a Bahia, (vol. 1, Cap. 24). Ipea. http://dx.doi.org/10.38116/9786556350509cap24.

Zanchetta, M. S., Gouveia, M. T. O., Primo, C. C., Baixinho, C. R. S. L., Carvalho, J. C. M., Chaves, M. C. R. F., Medeiros, M., & Rocha, C. M. F. (2023). Internacionalização para o incremento da produção de conhecimentos em enfermagem: Estudo de reflexão. *Revista de Enfermagem da UFSM*, *13*(e15), 1-16.https://doi.org/10.5902/2179769272237.

Mortalidade Materna: Um ensaio sobre o contexto amazônico

Denise Aparecida Rodrigues Amancio
Denise Machado Duran Gutierrez

Introdução

A Organização Mundial de Saúde define como mortalidade materna (MM) toda morte ocorrida durante a gravidez, final da gestação e 42 dias após o parto. Corresponde à complicações ligadas ou agravadas pela gestação e desconsidera causas acidentais (Afonso et al., 2022; Lawrence et al., 2022; WHO, 2023).

A MM gera impactos negativos na saúde e na estrutura familiar e, por ser evitável, é considerada uma violação aos direitos humanos (Freitas-Júnior, 2020). Como também, "constitui uma severa violação dos direitos reprodutivos das mulheres, visto que a maioria das mortes maternas podem ser evitadas com atenção à saúde precoce e de qualidade" (Victora et al., 2011, p. 1864).

De acordo com o Boletim epidemiológico (2020), a MM é um indicador que considera o acesso das mulheres aos cuidados de saúde, como também a habilidade do sistema em atender as suas necessidades. Portanto, a razão de mortalidade materna (RMM) é o indicador utilizado para mensurar a MM (Número de óbitos de mulheres por causas ligadas à gravidez, parto e puerpério / Número de nascidos vivos x 100.000).

A RMM apresenta um dos piores indicadores de saúde no Brasil, que ainda reflete os muitos desafios a serem superados. Isto por sua vez, só reafirma

as complexas desigualdades sociais, a pouca assistência à saúde no período gravídico, e como consequência destes aspectos, é primordial que a sociedade reconheça a importância dos direitos das mulheres (Freitas-Júnior, 2020). O Brasil ainda não conseguiu atender a meta de redução de MM estabelecida nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), que corresponde a uma RMM de 30 por 100 mil nascidos vivos até em 2030. Para uma breve explicação, aqui destaca-se que, só em 2019, o Brasil teve razão de mortalidade materna (RMM) de 57,9 mortes por 100 mil nascidos vivo, ou seja, um resultado longe da meta estabelecida (30 por 100mil) (Gama et al., 2024).

De acordo com Gama et al. (2024), embora o Sistema Único de Saúde (SUS) assegure em sua política a cobertura universal do pré-natal, persistem desafios estruturais e operacionais que comprometem a qualidade da assistência prestada à gestação, ao parto, ao aborto e ao nascimento. Outro fator está relacionado ao número crescente e acima dos padrões internacionais de cesarianas, risco este, que oportuniza complicações e mortalidade materna, como também o excesso de medicalização na assistência ao parto (Bittencourt et al., 2016).

A mortalidade materna no Brasil é também um indicador de iniquidade, sendo duas vezes maior entre as mulheres pretas e indígenas do que em mulheres brancas. As mulheres em idade reprodutiva extrema, e aquelas com menor nível de escolaridade, são as que apresentam maiores índices de MM (Observatório Obstétrico Brasileiro [OOBr], 2024). O conhecimento acerca do perfil das causas de morte materna é essencial para subsidiar a formulação de políticas públicas e a implementação de ações eficazes de prevenção (Victora et al., 2011). Em vista desse quadro nacional, o presente ensaio busca compreender como as mortes maternas impactam a região norte e/ou Amazonas e o que as pesquisas demonstram acerca desta realidade, com base em uma investigação bibliográfica.

A realidade Amazônica, em especifico a região Norte do Brasil, apresenta expressivas desigualdades sociais, o que torna insuficiente os critérios atuais de alocação de recursos e as formulações de políticas públicas específicas para a

região. A visibilidade de questões próprias da Amazônia, e a questão do acesso à saúde e o acolhimento, tornam-se ineficientes devido às grandes distâncias resultando em um atendimento lento e limitado (Garnelo et al., 2017). Outrossim, se há insuficiências e iniquidades em relação à população como um todo, é expressivamente mais inadequada a pretensa homogeneização cultural que sustenta as políticas públicas para a região Amazônica, onde sabidamente a complexidade da produção da saúde e a multiplicidade cultural requer ações interculturais ainda pouco abrangentes e compatíveis (Schweickardt et al., 2020; Santos & Ferla, 2024; Silva; Schweickardt, 2024; Rivas; Martins; Schweickardt, 2024).

O Amazonas no período de 2015 a 2018, teve as maiores taxas de MM entre os estados brasileiros, sendo a maioria dos óbitos maternos registrados no estado, ocorrendo "entre mulheres de 20 a 29 anos (40,27%), oriundas do interior (53,24%), pardas (71,67%), solteiras (60,75%) e com escolaridade entre 8 a 11 anos de estudo (39,25%)" (Reis *et al*., 2021, p. 9972). Com o objetivo de compreender como a mortalidade materna impacta a vida das mulheres na Região Norte/ Amazonas, realizou-se uma revisão integrativa de literatura, partindo da seguinte problemática de pesquisa: "Quais são as evidências científicas sobre a mortalidade materna na região norte e/ou Amazonas entre 2015 a 2025?". A revisão bibliográfica embasou um ensaio teórico, ao qual foram associadas produções cujo "lugar de fala" foi o cotidiano do cuidado à gestante e à criança na rede de cuidados na Amazônia, buscando associar à literatura científica evidências dos saberes orais e tradicionais amazônicos.

Sobre o estudo

O objetivo inicial do estudo, seria pesquisar o Estado do Amazonas e verificar as possíveis pesquisas com a temática na região. Porém, a literatura nesse recorte é bastante escassa produzindo poucos resultados, e, portanto,

recobrir a região norte do país, culminou em achados mais robustos e tornou possível incluir o Amazonas no conjunto de evidências. A revisão integrativa (RI) foi escolhida para melhor embasar conhecimentos, pois permite avaliar de forma crítica os estudos encontrados, identifica fragilidades que podem ser basilares para futuros conhecimentos e traz evidências que estão disponíveis acerca do tema estudado (Mendes et al., 2008).

Para implementação da metodologia foram estabelecidos cinco passos: 1) pergunta norteadora e identificação do tema; 2) Critérios de inclusão e exclusão; 3) busca nas principais fontes de informação; 4) Análise crítica dos estudos escolhidos/selecionados; 5) Apresentação da revisão / síntese do conhecimento (Hermont *et al*., 2021). Para responder à pergunta de pesquisa, foi utilizado o critério do acrômio PICO, que representa: P - público-alvo; I - intervenção; C - Comparação ou controle; O - "Outcomes" (desfechos) / resultados. Em relação a presente pesquisa assumimos: P - Mulheres em idade reprodutiva no Norte / Amazonas, I - estratégias de saúde/políticas públicas, C - não se aplica, O - resultados acerca da morte materna (Santos et al., 2007).

O tempo utilizado para esse estudo, compreendeu um período de 10 anos (2015-2025), desta forma pode-se perceber algumas mudanças ou persistências ao longo destes anos acerca da MM, sobretudo a pandemia de covid-19, que interferiu nos sistemas de saúde de diversos países. Para responder aos critérios de elegibilidade foram incluídos estudos que apontam a evolução da MM neste período, suas principais causas no Amazonas ou região norte (de caráter epidemiológico) e estudos que possam citar a assistência para qualificá-la. Para fundamentar o tema tomamos artigos publicados em periódicos científicos revisados por pares, artigos nos idiomas português, espanhol e inglês, com acesso livre.

Não fazem parte da escolha dessa pesquisa teses, dissertações, biografias, editoriais, acesso pago, artigos de revisão, artigos duplicados e aquelas pesquisas que não mencionam o Estado do Amazonas em suas análises.

As bases de dados consultadas foram: BVS: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS*), Medical Literature Analysis an Retrieval Sistem on-line* (MEDLINE), *National library of medicine* (PUBMED) e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO*).*

Na segunda etapa foi realizada uma busca pelos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS/MeSH), objetivando verificar os mais citados na literatura como, morte materna / mortalidade materna, dentre outros. Utilizou-se as seguintes buscas em bases nacionais e internacionais, ("mortalidade materna" / "morte materna"), ("Epidemiologia"), ("Desigualdade Social"), ("Amazônia/"Amazonas"/"norte"), ("Brasil"), também em inglês e espanhol e com o acréscimo dos operadores booleanos "AND" e "OR". O termo desigualdade social foi utilizado com o objetivo de verificar se os estudos, incluindo os epidemiológicos possuíam alguma reflexão acerca destas desigualdades. Os termos plurais quando apareciam, não foram descartados.

Para uma leitura mais efetiva e rigorosa dos títulos e resumos, a terceira etapa, visa limitar as pesquisas de acordo com os critérios de elegibilidade. Após a seleção dos textos científicos para a RI, o processo a seguir elenca os artigos em níveis de evidência, ou seja, seguem uma hierarquia. Os níveis compreendem: revisão sistemática (I); ensaio randomizado controlado (II); estudo controlado com randomização (III); estudo caso-controle (IV); revisão sistemática de estudos qualitativos ou descritivos (V); estudo qualitativo ou descritivo (VI) e Opinião (VII) (Stillwell et al., 2010).

A quarta etapa apresenta a análise crítica de materiais relevantes produzindo reflexão e sugestões para futuros estudos acerca do tema. A última etapa mostra a síntese dos temas, o conteúdo em si da pesquisa. No fluxograma (figura 1) apresenta-se as etapas de investigação dos artigos submetidos à revisão.

Figura 1. Fluxograma ilustrativo.



Fonte: Autoras (2025).

Resultados

Para esta análise foram selecionados 13 artigos. No quadro 2, pode-se verificar que os artigos estão representados por título, evidência

(Stillwell et al., 2010), autores, metodologia e nome/ano do periódico. A avaliação do nível de evidência dos artigos atendeu somente os níveis V e VI. O tempo foi aqui apresentado, em ordem crescente. Seguem os achados para a discussão deste estudo.

Quadro 2. Descrição dos artigos

N°	Título	Nível de Evidência	Autores	Metodologia	Periódico/ Ano
01	Caracterização epidemiológica da mortalidade materna por Covid-19 no Brasil	VI	Alencar, J.A & Bastos, P.R.H.O.	Estudo ecológico de delineamento epidemiológico retrospectivo e descritivo, quantitativo	Physis: Revista de Saúde Coletiva 2025
02	Mortalidade materna no Brasil: análise de tendências temporais e agrupamentos espaciais	VI	Oliveira, I.V.G. et.,al.	Estudo ecológico observacional quantitativo com enfoque espacial e temporal	Ciência & Saúde Coletiva 2023
03	Racial disparities and maternal mortality in Brazil: findings from a national database	VI	Silva, A.D. et.al.	Análise estatística	Revista de Saúde Pública 2024
04	Impact of the COVID-19 pandemic on excess maternal deaths in Brazil: A two-year assessment	V	Orellana, J. et.al.	estudo ecológico misto exploratório	PLOS ONE 2024
05	Análise de série temporal: tendência da mortalidade materna tardia no Brasil, 2010-2019	VI	Borgonove, K.C.A. et.al.	estudo ecológico de série temporal	Cadernos de Saúde Pública 2024
06	Mortalidade materna no Brasil: análise espaço-temporal entre 2000 e 2019	V	Ferreira, R.C.G. et.al	estudo ecológico, longitudinal, de análise espaço-temporal	Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil 2024

07	Impacto da pandemia da Covid-19 na razão de mortalidade materna brasileira: tendência e distribuição espacial	VI	Carvalho, I.C.S. et.al.	Estudo ecológico, de séries temporal	Revista gaúcha de enfermagem 2024
08	Evolution of maternal mortality and impact of Covid19 in the Northern Region of Brazil: an analysis from 2012 to 2021.	VI	Pazos, J.V.G. et. al	Estudo ecológico descritivo de base populacional e série temporal	Saúde e Pesquisa 2023
09	Mortalidade materna: perfil clínico e epidemiológico de uma maternidade pública do Amazonas	VI	Ribeiro, C.A.L. & Freire, C.H.E.	Estudo descritivo e retrospectivo	Femina 2022
10	Excess maternal mortality in Brazil: Regional inequalities and trajectories during the COVID-19 epidemic	V	Orellana, J. et.al.	estudo ecológico misto exploratório	PLOS ONE 2022
11	Relationship between income inequality, socioeconomic development, vulnerability index, and maternal mortality in Brazil, 2017	V	Costa, M.S.C & Figueiredo, F.W.S	Estudo ecológico-Análise da relação entre a RMM e indicadores socioeconômicos	BMC Public Health 2021
12	Análise temporal da letalidade materna hospitalar no pós-parto segundo risco gestacional e via de parto, nas regiões do Brasil, 2010-2019	VI	Michels, D.P. et.al.,	estudo ecológico de série temporal	Epidemiologia e Serviços de Saúde 2019
13	Mortalidade materna no estado do Amazonas: estudo epidemiológico	VI	Medeiros, L.T. et.al.	Estudo epidemiológico, descritivo e ecológico	Revista Baiana de enfermagem 2018

Fonte: Autoras (2025).

A busca resultou, em sua maioria, em estudos voltados para a questão da pandemia de covid-19, no cenário global e que apontam as vulnerabilidades existentes no mundo, no Brasil e na região Amazônica. Os estudos que abordam o tema de MM no país, apontam a região norte e nordeste como as mais preocupantes. Reduzir a MM é uma prioridade mundial e os estudos analisam criticamente estes dados para que ações levem em conta as particularidades de cada local.

Dos artigos selecionados, 5 são pesquisas que abordam a MM e os impactos da covid-19, no Brasil e na região norte (1, 4, 7, 8 e 10). O intervalo de tempo de 10 anos foi escolhido para que pudesse encontrar mais evidências, porém, não houve tantas pesquisas que enfatizaram a região norte, e mesmo tendo estudos que trouxessem a problemática, esses foram mais evidentes no período de 2022 a 2024, o que culminou principalmente na discussão acerca da covid-19 e seus desdobramentos acerca da MM.

Outros 4 estudos (2, 5, 6 e 12) assumem respectivamente uma perspectiva espaço-temporal, ecológica, quantitativa e epidemiológica. Estes estudos visam salientar que muitos problemas são relacionados as questões de assistência, e, claro dimensionar através de dados, os resultados mais emergentes. Somente 2 estudos (9 e 13) trouxeram em específico o Amazonas, abrangendo o tema de MM, dados estes que serão apresentados no decorrer desta discussão. E por último, em minoria, 2 estudos (3 e 11) trazem temas diferentes, o primeiro traz uma discussão acerca das disparidades raciais e o outro, acerca da importância de verificar a letalidade materna hospitalar pós-parto. Ambos são importantes para que se entendam as questões de desigualdades e se construam reflexões acerca das políticas públicas.

Discussão

Ainda que a mortalidade materna fosse fonte de preocupação em outros tempos, a pandemia de covid-19, prejudicou o acesso aos cuidados de saúde das mulheres grávidas, principalmente os pré-natais e obstétricos, e isto inclui áreas remotas e inacessíveis do país (Alencar & Bastos, 2025). Nesse cenário, em espaços remotos, a MM evidenciou ainda mais problemas correntes na região norte, em especial Amazonas e Roraima, que além de terem um aumento significativo de mortes maternas, indicaram as desigualdades de infraestrutura hospitalar, fragilidade na assistência ao parto, pré-natal e problemas socioeconômicos (Pazos et al., 2023).

Percebe-se claramente que as regiões norte e nordeste demandam ações destinadas às populações mais pobres e vulneráveis, uma vez que a mortalidade materna reflete diretamente a realidade social dessas populações. Portanto, condições de saúde, educação e renda influenciam na melhoria deste indicador (Costa & Figueiredo, 2021). O estudo de Orellana et al. (2022), corrobora dados sobre a fragilidade e a falta de infraestrutura, destaca que a região norte possuía poucos leitos de UTI, ventiladores e equipes médicas, recursos estes essenciais para que não houvesse agravamento da pandemia, num contexto de falta de preparo para combater as complicações provenientes da covid-19.

A região norte apresentou elevado pico de MM em novembro de 2020 a fevereiro de 2021, preocupante em toda região, mas especialmente em Manaus (Orellana et al., 2024). Em muitas regiões brasileiras, no período de 2018 a 2021, a RMM apresentou-se com tendência estacionária, exceto nas regiões norte e nordeste, que apresentaram tendência crescente (Carvalho et al., 2024).

Os autores concordam que uma RMM alta, está atrelada a um menor acesso aos serviços de saúde, menor desenvolvimento econômico e debilidade dos cuidados de saúde materno-infantil (Alencar & Bastos, 2025; Carvalho et al., 2024; Pazos et al., 2023). Na pesquisa de Pazos et al. (2023), foi apresentada uma análise temporal de 2012 a 2021, onde o Brasil registrou 15.953 óbitos maternos, sendo que 2.466 destes óbitos, ocorreram na Região Norte, representando 15,5% do total nacional.

A pandemia contribuiu drasticamente para o aumento da MM. No período de 2020 a 2022, ocorreu um número expressivo de 69% de mortes maternas, aumentando no segundo ano, entre mulheres de 20 a 34 anos (Orellana et al., 2024), nas regiões norte e nordeste a maioria dos óbitos foram em puérperas, o que difere das demais regiões do país, que apontam uma maioria de MM no terceiro trimestre de gestação (Alencar & Bastos, 2025). Em relação a cor/raça, em todas as regiões do Brasil, as negras e pardas são predominantes na MM, dado ainda mais prevalente na região norte (79,74%) (Alencar & Bastos, 2025; Silva et al., 2024).

Tomando a realidade do Amazonas e da região norte, tem-se que as populações ribeirinhas não possuem atendimentos regulares de saúde e quanto menor é a taxa de cesarianas, maior a mortalidade materna, o que é contraditório com outros resultados do país. Porém, esta taxa pode estar associada as grandes distâncias e as limitações de acesso à saúde, pois os partos vaginais podem evoluir para complicações, e nestes casos, a cesariana de urgência é a única maneira de salvar vidas (Oliveira et al., 2023).

Estudos de Medeiros et al. (2018) e Ribeiro e Freire (2022), acerca de mortes maternas no Amazonas, concluíram que a maioria dos óbitos ocorreram em decorrência de causas obstétricas diretas. Na verificação de 29 prontuários de mulheres que vieram a óbito, em uma maternidade de Manaus, a infecção puerperal foi identificada como a causa mais comum, as pacientes tinham entre 14 e 42 anos, em sua maioria solteiras, negras e pardas e o choque séptico foi o que predominantemente culminou nas mortes dessas mulheres (Ribeiro & Freire, 2022).

Em um estudo de Michels et al. (2022), a região norte foi a única região a apresentar diferenças estatísticas em relação as mortes pós cesáreas de alto risco. Ou seja, o risco de letalidade hospitalar após o parto cesáreo apresentou aumento expressivo em relação a outras regiões do país.

Diante de resultados tão problemáticos na região norte, os autores enfatizam e levam em consideração as desigualdades sociais e as barreiras geográficas existentes no estado do Amazonas. Ademais essas mortes poderiam ser evitadas melhorando a assistência, tanto na qualidade do atendimento como no acesso ao pré-natal (Oliveira et al., 2023; Ribeiro & Freire, 2022). Um estudo local discorre acerca da dificuldade em comparar os dados no Sistema de Informação de Mortalidade com a realidade local, ainda mais quando se trata de áreas mais distantes no Amazonas (Medeiros et al., 2018). No país há uma fragilidade das notificações desses óbitos, a região norte nos anos de 2010 a 2011 não declarou os óbitos maternos tardios, isso significa a necessidade de ações que promovam a igualdade na prevenção das mortes maternas tardias

evitáveis (Borgonove et al., 2024), mas sobretudo, melhora no sistema de notificação, produzindo dados confiáveis e regularmente atualizados.

E para finalizar, é preocupante a falta de publicações nas revistas de maior circulação de artigos assentados em pesquisas voltadas a RMM na região norte como um todo, os indicadores são claros na persistência de valores maiores em relação a outras regiões do país. A região norte necessita de discussões urgentes frente às problemáticas e particularidades vividas nesse território. As investigações ainda são poucas e não atendem de forma detalhada e crítica à compreensão da MM na região norte (Ferreira et al., 2024).

Uma lacuna relevante nas bases de dados pesquisadas é relativa aos aspectos interculturais e os diálogos entre saberes oficiais e tradicionais, muito expressivos na Região Norte. Em pesquisa complementar, foram identificadas iniciativas mais recentes de sistematização de conhecimentos e produção de evidências sobre o trabalho de parteiras tradicionais, que têm uma participação expressiva no cuidado à gestação, ao parto e ao puerpério (Schweickardt et al., 2020; Rivas; Martins; Schweickardt, 2024; Silva; Schweickardt, 2024). Rodríguez et al. (2024) apontam o inexpressivo diálogo com saberes ancestrais e práticas tradicionais nos territórios como um colonialismo das produções mais frequentes no ambiente acadêmico e uma fragilidade, dado que ao incluir saberes orais disponíveis nos territórios ("bibliografia viva") nas revisões teóricas, gera mais densidade na análise dos dados empíricos e amplia a capacidade de compreender a dimensão complexa da produção de saúde.

Os estudos revisados apresentam fragilidades ao que se refere às fontes secundárias utilizadas para a análises, pois, muitas vezes, os dados estão incompletos, ou ocorrem subnotificações de óbitos (Borgonove et al., 2024), fator este que dificulta a compreensão do fenômeno e a proposição de ações efetivas e adequada para a redução dos casos, como também dificulta a elaboração de políticas públicas. A escassez de abordagens interculturais em um contexto em que há reconhecida abrangência de saberes e práticas

ancestrais em relação ao cuidado à gestação, ao parto e ao puerpério também é uma questão relevante e que merece mais aprofundamento.

Como explica Luz (2009), é crucial na saúde coletiva e vital para o campo do conhecimento, a possibilidade do diálogo entre as disciplinas, saberes e práticas. Desta forma, Santos et al. (2024), relatam que a inserção das parteiras no contexto amazônico, visa apoiar o Sistema único de Saúde (SUS), pois produzem em seus diferentes territórios, mudanças nas formas de cuidar, também compreende a inserção dos saberes ancestrais, e por si só, significa decolonizar o campo dos cuidados em saúde e valorizar outras formas de pensar.

Considerações Finais

A Revisão integrativa realizada aqui demostrou a escassez de estudos na temática da mortalidade materna na região norte, em especial no Amazonas. Os achados sugerem que a alta taxa de MM na região só poderá ser enfrentada pelo fortalecimento de políticas públicas, e o necessário investimento em educação para gestantes (dando autonomia, informação, equidade, direitos, pré-natal de qualidade, equipe profissional preparada, infraestrutura etc.).

A revisão bibliográfica também deixa visível uma lacuna muito relevante, relativa aos saberes ancestrais e às práticas tradicionais de cuidado, que são expressivas na região amazônica e que embasam a necessidade de práticas territoriais interculturais nas nossas políticas, como fator de reconhecimento e de mobilização da população. Os estudos sobre essa perspectiva foram objeto de busca dirigida e demonstram uma lacuna no âmbito na produção científica, dado que são questões que compõem os territórios, mas que são silenciadas nos estudos que buscam compreender mais singularmente como se produz o bem viver nesses territórios.

As subnotificações dificultam a clara compreensão de um panorama real dos óbitos no Brasil, e é um elemento que as pesquisas trazem como

problemático, pois impede a verificação da realidade local e dimensionamento de ações para a melhoria deste cenário no Norte e no Brasil. Em relação ao Amazonas, a falta de evidências acerca das mulheres indígenas ou ribeirinhas gera questionamentos. Onde as mulheres indígenas entram nos índices de Mortalidade Materna? Estão sendo contabilizadas como pardas? O questionamento surge a partir dos estudos locais e até nacionais que não colocam, ou são raros os que citam as mulheres indígenas como vítimas de MM. Ou elas não morrem por causas de mortes maternas?

É nítido que as mulheres que mais morrem são vulneráveis, entender a morte materna é compreender o reflexo social da falta de acesso à saúde, da fragilidade econômica, escassez de assistência etc., porém, as ações devem ser urgentes para que atendam as realidades locais, principalmente em áreas remotas da Amazônia profunda.

Referências

Afonso, R. L., Castro, V. H. S., Menezes, C. P. S. R., Custódio, L. L., Silva, M. G. C., & Gomes, I. L. V. (2022). Perfil da mortalidade materna no Estado do Ceará. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, 22 (1), 121-126.

Alencar, J. A. & Bastos, P. R. H. O. (2025). Caracterização epidemiológica da mortalidade materna por Covid-19 no Brasil*, Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 35(1), 1-21.

Bittencourt, S. D. A, Domingues, R. M. S. M., Reis, L. G. C, Ramos, M. M & Leal M. C. (2016). Adequacy of public maternal care services in Brazil. *Reprod Health*, 13 (120), 258-265.

Borgonove, K. C. A., Lansky, S., Soares, V. M. N., Matozinhos, F. P., Martins, E. F., Silva, R. A. R. & Souza, K. V. (2024). Análise de série temporal: tendência da mortalidade materna tardia no Brasil, 2010-2019, *Caderno de Saúde Pública*, 40(7), 1-12

Carvalho, I. C. S., Mascarenhas, M. D. M., Rodrigues, M. T. P., Andrade, J. X., Andrade, J. X., Nascimento, F. F. & Penha, J. C. (2024). Impacto da pandemia da Covid-19 na razão de mortalidade materna brasileira: tendência e distribuição espacial, *Revista Gaúcha de Enfermagem,* 45, 1-10.

Costa, M. C. S. & Figueiredo, F. W. S. (2021). Relationship between income inequality, socioeconomic development, vulnerability index, and maternal mortality in Brazil, 2017, *BMC Public Health,* 21(1842), 1-8.

Ferreira, R. C. G., Guedes, S. C. & Moreira, R. F. (2024). Mortalidade materna no Brasil: análise espaço-temporal entre 2000 e 2019, *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, 24, 1-9.

Freitas-Júnior, R. A. O. (2020). Mortalidade materna evitável enquanto injustiça social. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil*, 20 (2) ,615-622.

Gama, S. G. N., Bittencourt, S. A., Filha, M. M. T., Takemoto, M. L. S., Lansky, S., Frias, P. G., Ayres, B. V. S., Domingues, R. M. S. M., Dias, M. A. B. D., Pereira-Esteves, A. P., Pereira-Nakamura, M. & Leal, M. C. (2024). Mortalidade materna: protocolo de um estudo integrado *à pesquisa Nascer no Brasil II*. *Cadernos de saúde Pública*, 40(4), 1-11.

Garnelo, L. Sousa, A. B. L. & SILVA, C. O. (2017). Regionalização em Saúde no Amazonas: avanços e desafios. *Ciência Saúde Coletiva,* 22 (04), 1225-1234.

Góes, E. F., Ferreira, A. J. F. & Ramos, D. (2023). Racismo antinegro e morte materna por COVID-19: o que vimos na Pandemia? *Ciência & Saúde Coletiva,* 28(9), 2501-2510.

Hermont, A.P., Zina, L.G., Silva, K.D., Silva, J.M., & Martins-Junior, P. A. (2021). Revisões integrativas: conceitos, planejamento e execução. *Arquivos em odontologia*, 57, 3-7. Doi: 10.7308/aodontol/2021.57. e01

Lawrence, E. R., Appiahkubi, A., Lawrence. H. R., Lui, M. Y., Owusu-Antwi, R., Konney, T. & Moyer, C. A. (2022). "There is no joy in the family anymore": a mixed-methods study on the experience and impact of maternal mortality on families in Ghana. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22, 1-11.

Lima, N. R. O., Oliveira, B. F. A. Silveira, I. H., Oliveira, I. N., Sousa, R. F. V. & Ignotti, E. (2025). Health in the Legal Amazon: an analysis of morbidity and mortality indicators between 2010 e 2021, *Ciência & Saúde Coletiva*, 30(1),1-17.

Luz, M.T. (2009). Complexidade do Campo da Saúde Coletiva: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e transdisciplinaridade de saberes e práticas – análise sócio-histórica de uma trajetória paradigmática, *Saúde e Sociedade*, 18(2), 304-311.

Medeiros, L.T., Sousa, A.M., Arinana, L.O., Inácio, A.S., Prata, M. L. C. & Vasconcelos, M. N. (2018). Mortalidade materna no estado do Amazonas: estudo epidemiológico. *Revista baiana de enfermagem,* 32, 1-11. DOI: 10.18471/rbe.v32.26623

Mendes, K. D. S., Pereira Silveira, R. C. C. & Galvão, C. M. (2008). Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem, *Texto Contexto Enfermagem*, 17(4), 758-764.

Michels, B. D., Marin, D. F. D. & Iser, B. P. M. (2022). Análise temporal da letalidade materna hospitalar no pós-parto segundo risco gestacional e via de parto, nas regiões do Brasil, 2010-2019, *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, Brasília, 31(3), 1-14.

Ministério da Saúde. (2020). *Boletim Epidemiológico 2020.* Secretaria de Vigilância em Saúde, Mortalidade materna no Brasil, 51(20), 21-27. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/edicoes/2020/boletim-epidemiologico-vol-51-no20/view

Ministério da Saúde. (2021). *Boletim Epidemiológico 2021.* Secretaria de Vigilância em Saúde, Mortalidade materna no Brasil, 2009– 2019 (2021). 52, 13-24. Disponível em: Boletim

Observatório Obstétrico Brasileiro. OOBr Óbitos de Gestantes e Puérperas (2024). Disponível em: https://observatorioobstetrico.shinyapps.io/obitos-grav-puerp.

Oliveira, I. V. G., Maranhão, T. A., Frota, M. M. C., Araújo, T. K. A., Torres, S. R. F., Rocha, M. I. F., Xavier, M. E. S. & Souza, G. J. B. (2023). Mortalidade materna no Brasil: análise de tendências temporais e agrupamentos espaciais. *Ciência & Saúde Coletiva*, 29(10), 1-12.

Orellana, J., Jacques, N., Leventhal, D. G. P. & Marrero, L.& Morón-Duarte, L. S. (2022). Excess maternal mortality in Brazil: Regional inequalities and trajectories during the COVID-19 epidemic. *PLOS ONE,* 17(10), 1-15.

Orellana, J., Leventhal, D. G. P., Flores-Quispe, M. P. F., Marrero, L., Jacques, N., Morón-Duarte, L. S. & Boschi-Pinto, C. (2024). Impact of the COVID-19 pandemic on excess maternal deaths in Brazil: A two-year assessment, *PLOS ONE*, 19(4), 1-15.

Pazos, J. V. G., Castro, J. O., Moysés, R. P. C., Lopes, F.N.B. & Ferreira, B. O. (2023). Evolution of maternal mortality and impact of Covid19 in the Northern Region of Brazil: an analysis from 2012 to 2021, *Saúde e Pesquisa,* 16(2), 1-14.

Reis, R. S., Pires, A. F., Oliveira, A.W. N., Trindade, F. M., Cruz, K. M. C., Bezerra, R. C., Souza, T. F. & Oliveira, E. A. O. (2021). Caracterização epidemiológica da mortalidade materna no estado do Amazonas. *Brazilian Journal of Health Review.* 4 (3), 9964-9979. DOI:10.34119/bjhrv4n3-032

Ribeiro, C. A. L. & Freire, C. H. E. (2022). Mortalidade materna: perfil clínico e epidemiológico de uma maternidade pública do Amazonas, *Femina,* 50(4), 230-5. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2022/08/1380694/femina-2022-504-230-235.pdf

Rivas, R.D.S.J.; Martins, F.M.; Schweickardt, J.C. (2024). *Decolonizar o ato de parir*: reflexões necessárias para a produção da saúde integral das pessoas que gestam. P. 144-154. Em: Schweickardt, J.C.; Cabral, K.V.; Martins, F.M.; Ferla, A.A. (Org.). (2024). Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina. 1. Ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida. (Série Saúde & Amazônia, v.33). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/decolonialidades-e-cuidados-em-saude-na-america-latina/

Rodríguez, Y.C.R; Marín, J.G.; Ramirez, C.E.R; Ferla, A.A. (2024). Los saberes ancestrales como pervivencia viva en salud en indígenas del Vaupés, en la Amazonia Colombiana. P. 116-129. Em: Schweickardt, J.C.; Cabral, K.V.; Martins, F.M.; Ferla, A.A. (Org.). (2024). Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina. 1. Ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida. (Série Saúde & Amazônia, v.33). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/decolonialidades-e-cuidados-em-saude-na-america-latina/

Santos, C.M.C., Pimenta, C.A.M. & Nobre, M.R.C. (2007). A estratégia pico para a construção da pergunta de pesquisa e busca de evidências, *Revista Latino-americana de Enfermagem*, 15(3), 1-4. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rlae/a/CfKNnz8mvSqVjZ37Z77pFsy/?format=pdf&lang=pt

Santos, W.P.; Ferla, A.A. (2024). A interdisciplinaridade da saúde coletiva e o viés colonialista da biomedicina: reflexões no território líquido em tempos de Covid-19. P. 246-115. Em: Schweickardt, J.C.; Cabral, K.V.; Martins, F.M.; Ferla, A.A. (Org.). (2024). Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina. 1. Ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida.

(Série Saúde & Amazônia, v.33). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/decolonialidades-e-cuidados-em-saude-na-america-latina/

Santos, W.P.; Moraes, I.S & Rodrigues, M.P.S (2024). Diálogos decoloniais sobre o parir: a experiência das oficinas de trocas de saberes com parteiras tradicionais do Amazonas, *Revista Saúde em Redes,* 10(3), 1-21.

Schweickardt, J.C.; Silva e Sousa, M.J.; Nascimento, A.C.S.; Gomes, M.D.M.; Moraes, T.S. (Org.). (2020). *Parteiras Tradicionais*: conhecimentos compartilhados, práticas e cuidado em saúde. 1.ed. Porto Alegre: Editora Rede UNIDA. (Série Saúde & Amazônia, v.11). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/parteiras-tradicionais-conhecimentos-compartilhados-praticas-e-cuidado-em-saude/

Silva, A. D., Guida, J. P. S., Santos, D. S. & Santiago, S.M. & Surita, F. G. (2024). Racial disparities and maternal mortality in Brazil: findings from a national database. *Revista de saúde Pública*, 1-10.

Silva, C.D.S.; Schweickardt, J.C. (2024). O partejar no território indígena do Alto Rio Solimões: resistindo às colonialidades. P. 130-143.Em: Schweickardt, J.C.; Cabral, K.V.; Martins, F.M.; Ferla, A.A. (Org.). (2024). Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina. 1. Ed. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida. (Série Saúde & Amazônia, v.33). Disponível em: https://editora.redeunida.org.br/project/decolonialidades-e-cuidados-em-saude-na-america-latina/

Stillwell, S. B., Fineout-Overholt, E., Melnyk, B. M. & Williamson, K. M. (2010). Searching for the Evidence: Strategies to help you conduct a successful search. *American Journal of Nurse-AJN*, 110(5), 41-47.

Victora, C. G., Aquino, E. M. L., Leal, M. C., Monteiro, C. A., Barros, F.C. & Szwarcwald, C. L. (2011). Maternal and child health in Brazil: progress and challenges. *Health in Brazil. 377,* 1863-1876. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/artigos/artigo_saude_brasil_2.pdf

Gestão socioambiental e saúde na RDS do rio negro: condições de vida, educação e cuidado em saúde na Amazônia

Rayssa da Conceição Brito de Souza
Samia Feitosa Miguez
Roseni Pinheiro

A saúde constitui um eixo estruturante para a proposta de uma gestão socioambiental includente, mas, quando se fala em Unidade de Conservação na Amazônia, que concepção de saúde está sendo utilizada? De que saúde estamos falando? A saúde parece ser um aspecto transversal para a noção de desenvolvimento sustentável, contudo, questiona-se: ela tem sido suficientemente trabalhada quando se trata de gestão socioambiental em Unidades de Conservação na Amazônia? Quais são as condições de saúde das populações rurais que residem em áreas de Unidades de Conservação? Que modelo de saúde poderá ser proposto quando se trata da interface saúde e ambiente na Amazônia?

Analisando a definição clássica da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 1948, para a saúde - "um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença", é preciso questionar se a concepção de bem-estar supracitada é ampla o suficiente para incorporar a dimensão territorial que garante a sustentabilidade socioambiental dos povos tradicionais da Amazônia.

Segundo Lacerda e Acosta (2017, p. 101), "para grande parte dos povos tradicionais da América Latina e, particularmente, da Amazônia, os

elementos do território onde vivem são indissociáveis dos aspectos culturais, sociais, alimentares, econômicos e ambientais que sustentam a vida". Desse modo, a elaboração de indicadores que possam medir as condições de vida, saúde e sustentabilidade dessas populações precisa contemplar especificidades territoriais que garantam o estado de bem-estar.

A Unidade de Conservação assume uma posição estratégica no ordenamento fundiário, no redimensionamento do valor da natureza e no uso da terra na Amazônia, permitindo a promoção de políticas de desenvolvimento agrícola e agrário ambientalmente diferenciados no que diz respeito aos direitos e garantias de bem-estar para as populações rurais que residem em seus limites geográficos e administrativos. A eficácia desse modelo de desenvolvimento, entretanto, depende de ações e políticas estratégicas que envolvam a sustentabilidade socioambiental e econômica de suas populações, promovendo formas justas de inclusão social e melhoria da qualidade de vida.

Este estudo buscou investigar a dinâmica da gestão socioambiental na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Negro – RDS do Rio Negro, problematizando a questão da saúde para a inclusão social e sustentabilidade. Buscou-se discutir, juntamente com os moradores e lideranças da reserva, o modelo de gestão socioambiental das Unidades de Conservação na Amazônia, problematizando aspectos fundamentais para sua efetiva sustentabilidade, como é o caso da saúde. A noção de saúde discutida aqui, extrapola as definições convencionais e biomédicas, pois envolve uma noção de bem-estar associada à construção e incorporação das múltiplas territorialidades amazônicas. Passados sete anos da fundação da RDS do Rio Negro, como seus moradores e gestores ressignificaram seus modos de vida e dinâmicas de uso dos seus territórios, tendo em vista o manejo regulado de suas zonas e recursos naturais?

Esta pesquisa se constituiu numa possibilidade de diálogos entre afins; de um lado pesquisadoras que se lançaram em uma excursão epistemológica para pensar o campo da saúde coletiva na Amazônia; do outro lado, sujeitos que adicionaram novas dimensões dos seus "mundos da vida" ao "mundo

sistêmico" da saúde, demandando o compromisso permanente de novas leituras e novas abordagens para a região mais controversa do país. Deste modo, a discussão aqui pretendida está dividida em três partes: primeiramente, buscou traçar as condições de vida e saúde na RDS do Rio Negro, particularmente na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os dados que elucidam essa discussão foram as entrevistas realizadas com algumas famílias da comunidade e os mapeamentos participativos realizados com os então gestores da reserva.

A segunda parte aborda mais diretamente a rede de atenção básica na RDS do Rio Negro e demais serviços de saúde disponíveis. Para isso, foi realizado mapeamento participativo com os profissionais e trabalhadores da saúde. Diante do mapa da RDS, esses sujeitos desenharam a atuação da Estratégia da Saúde da Família e a distribuição dos Agentes Comunitários de Saúde nas dezenove comunidades atendidas pela Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Os entrevistados apontaram os desafios e demandas para a integralidade na saúde e no cuidado, e perspectivas para uma gestão socioambiental que promova saúde e saúde ambiental de fato.

E imbricado neste desafio está o reconhecimento de um aprendizado que precisa ser produzido por múltiplas mãos. Na última etapa da pesquisa, as pesquisadoras convidaram um grupo de mulheres, líderes, mães e educadoras para discutir a saúde. Foram realizadas rodas de conversa sobre a integralidade na saúde e sobre práticas de educação em saúde na comunidade. As conversas foram fundamentais para pensar o modelo de sustentabilidade das Unidades de Conservação na Amazônia, bem como o modelo de atenção à saúde inserido nelas.

Materiais e métodos

A pesquisa foi realizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro – RDS do Rio Negro, que está situada entre os municípios

de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, no Estado do Amazonas. Existem aproximadamente 1.544 residências construídas na reserva, 90% das quais se localizam nas glebas do Estado, 1% na gleba da União e 9% não estão inseridas em glebas[3]. A reserva está localizada à margem direita do Rio Negro, compondo o Corredor Ecológico da Amazônia Central e o Mosaico Áreas Protegidas do Rio Negro. Possui dezenove (19) comunidades rurais em uma área de 102.978,83 hectares, sendo que 81.867,86 habitantes (80%) estão localizados no município de Iranduba, 16.613,91 habitantes (16%) no município de Novo Airão, e 3.696,15 habitantes (4%) fazem parte do município de Manacapuru. Há, aproximadamente, 622 famílias residindo na área da reserva. A sua criação foi demanda do poder público e dos moradores da área após a construção da ponte sobre o Rio Negro, pois a ponte aumentou o acesso à reserva via rodovia AM-070 (Amazonas, 2016).

Figura 1. Localização da RDS do Rio Negro (margem direita).



Fonte: Google, 2023.

Tratou-se de uma pesquisa de campo, com abordagem qualitativa dos dados, que combinou técnicas como: entrevista com roteiro semiestruturado, observação-direta e mapeamento participativo. Além da realização de uma roda de conversa e uma oficina para abordar a temática da educação em saúde, demandada pelos gestores e moradores locais. Para coleta de dados, selecionou-se a comunidade sede da RDS, chamada Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde estão concentrados os serviços de saúde, educação e residência dos então gestores da reserva. A comunidade está localizada no lago do Acajatuba, conforme indicação no mapa.

Para Deslandes (2009, p. 156), o trabalho de campo é o recurso que permite a produção de dados primários, atribuindo outras dimensões ao sentido e direcionamento de uma pesquisa. A ida ao campo na antropologia, tem sido fundamental para a sistematização e padronização de métodos, como o método etnográfico, que permite a imersão na cultura e cotidianos de grupos sociais. As perspectivas compreensivas trouxeram uma demanda de aprofundamento do conhecimento do campo de pesquisa, um mergulho no cotidiano e a busca de uma relação intersubjetiva na análise da realidade social. Por fim, conforme Deslandes (2009), o trabalho de campo deve se dedicar à construção de dados empíricos de um estudo, seja ele de pesquisa voltada para a produção de conhecimento e/ou para a avaliação.

Para organização deste tipo de pesquisa, a autora sugere três perspectivas de discussão para a ida ao campo: 1) A preparação do trabalho de campo; 2) Entrada em campo e construção de papeis sociais; 3) Entrevistas ou entre-vistas; 4) A experiência dos grupos focais; 5) A observação: circular, conversar, ler murais e ir ao banheiro. De acordo com a autora, a preparação do trabalho de campo precisa cumprir alguns itens: obter permissão oficial para entrada no campo; capacitação da equipe de campo; preparação de equipamentos e suprimentos; organização da estadia e transporte; elaboração de roteiro de atividades.

Vale ressaltar que, durante o campo, deixou-se claro o que pretendia-se realizar, para não alimentar expectativas nos interlocutores e não cumprir

o prometido, evitou-se assim situações de desconforto e desconfiança. Para Deslandes (2009, p. 164), "A apresentação também precisa ser consistente, pois o pesquisador será interrogado inúmeras vezes sobre seus propósitos. Até que a comunidade ou grupo em questão se sinta minimamente confortável com sua presença". Antes das atividades de campo, foram elaborados e divulgados, antecipadamente, roteiros das atividades que seriam realizadas, de modo que os sujeitos pudessem avaliar e sugerir modificações, além de confirmar e organizar suas participações.

No que diz respeito aos sujeitos da pesquisa, residem setenta e três (73) famílias na comunidade, das quais foram entrevistadas vinte e três (23). A escolha das famílias entrevistadas ocorreu por seleção intencional, visto que se tratavam de sujeitos chaves: professores, representantes religiosos, moradores fundadores, gestores da comunidade e Unidade de Conservação. Foram utilizados roteiros de entrevistas com questões fechadas e abertas sobre suas condições de vida e saúde, renda, principal ocupação, escolaridade, lazer e demandas. Utilizou-se também um roteiro com questões semiestruturadas com as principais lideranças da comunidade, particularmente com os gestores da reserva e profissionais da saúde. A coleta de dados ocorreu entre os meses de abril e setembro de 2022.

Para abordar o tema da educação em saúde, utilizou-se a orientação metodológica da pesquisa-ação de Michel Thiollent (2018). A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que aproxima sujeitos representativos de uma dada situação social dos pesquisadores. Não se trata de um simples levantamento de dados, mas de um desempenho ativo na observação e análise da realidade. Em síntese, há ampla interação os pesquisadores e as pessoas envolvidas em dada situação; problemas levantados e supostas soluções para eles; o objeto de investigação são esses problemas e suas elucidações.

Tomando como referência essa fundamentação, foram realizadas uma roda de conversa e uma oficina. Para a Oficina Integralidade: Saberes e Práticas no Cotidiano dos Serviços de Saúde foram realizados três exercícios: Primeiro,

a discussão da noção de Cuidado Integral. Os participantes deveriam citar as primeiras palavras que reportam a noção de cuidado integral. No segundo exercício, os participantes deveriam citar situações de cuidado integral que viveram dentro do serviço público de saúde e por fim, no terceiro exercício, discutir sobre os sentidos da atenção à saúde. Todas as informações foram registradas em uma cartolina e discutidas depois.

Para a roda de conversa, chamada Educação em Saúde, foram utilizadas duas questões orientadoras: quais práticas de educação em saúde há na comunidade? E quais práticas de educação em saúde poderiam ser desenvolvidas na comunidade? Para a realização dessa discussão, utilizou-se o processo de aprendizagem gerado pelo método da pesquisa-ação, apresentado por Thiollent (2018), na qual os pesquisadores tornam-se parceiros compromissados e responsáveis na investigação, pois também se tornam atores participantes, observadores e líderes. O método da pesquisa-ação visa a uma ação estratégica que requer a participação dos atores, visto que as soluções e as metas deverão surgir no próprio campo, a partir de um processo dialógico entre os pesquisadores e pesquisados.

Por fim, as entrevistas foram realizadas após orientações sobre a pesquisa, seguido da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do Estado do Amazonas, sob Parecer n. 5.303.492, Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE) 56840222.0.0000.5016. Além disso, obteve autorização da Secretaria do Estado do Meio Ambiente/Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de UC (SEMA/DEMUC) para realização da pesquisa e outras atividades dentro da Unidade de Conservação no período de realização da pesquisa.

Condições de Vida e Saúde na RDS do Rio Negro: notas sobre os modelos de gestão socioambiental em áreas de Unidades de Conservação

A Unidade de Conservação (UC) constitui hoje uma das estratégias mais importantes no ordenamento fundiário da região amazônica, no redimensionamento do valor da natureza e no uso da terra, permitindo a promoção de políticas de desenvolvimento agrícola e agrário ambientalmente diferenciados no que diz respeito aos direitos e garantias de bem-estar para as populações rurais que residem em seus limites geográficos e administrativos. Contudo, a eficácia desse modelo de desenvolvimento ainda demanda ações e políticas estratégicas que envolvam a sustentabilidade socioambiental e econômica de suas populações, promovendo formas justas de inclusão social e melhoria da qualidade de vida (Miguez, 2015).

A construção de uma gestão socioambiental includente em áreas de Unidades de Conservação envolve o redimensionamento de um aspecto que tem sido pouco discutido na problematização da sustentabilidade amazônica, a interface saúde e ambiente. A saúde constitui um aspecto transversal para a noção de desenvolvimento sustentável, é preciso pensar em um modelo de atenção à saúde voltado para as áreas de UCs como parte fundamental de uma gestão ambiental includente e justa, que promova qualidade de vida e bem-estar para as famílias que vivem em sua área de abrangência. Na dinâmica territorial da UC, o Plano de Gestão, também conhecido como Plano de Manejo, constitui o principal instrumento de regulação e monitoramento. Neste documento, estão incluídos os diagnósticos físicos, biológicos e sociais da área. Há uma caracterização por zoneamentos que determinam as formas de uso e manejo dos recursos naturais existentes em abrangência. Esses zoneamentos determinam também sanções e regulações, zonas de amortecimento e corredores ecológicos, visando a promoção de uma gestão territorial sustentável.

O Plano de Gestão da RDS do Rio Negro foi elaborado em 2016, pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e pelo Departamento de Mudanças Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação (DEMUC) em parceria com as comunidades da reserva. Constitui um importante recurso para o planejamento estratégico e monitoramento das atividades realizadas em uma Unidade de Conservação (BRASIL, 2000). Ao longo desses anos, muitas foram as mudanças, iniciadas com a necessidade de uma nova percepção comunitária acerca da dimensão ambiental e sustentabilidade local, princípios que também passam a gerir suas vidas. Mas a compreensão de todas as dimensões e demandas que envolvem a dinâmica da gestão em uma Unidade de Conservação não ocorre rapidamente, sem apoio e investimento governamental, essa percepção não pode ser ressignificada, tampouco assimilada. Em um dado momento, um morador quando questionado sobre suas representações sobre a vida na reserva, respondeu: "trata-se de uma linha imaginária".

O ato de tornar legítimo e eficaz esse modelo de ocupação e gestão territorial, tão fundamental para a sustentabilidade amazônica, requer a inclusão social e melhoria das condições de vida daqueles que vivem em seus limites. Quando um morador local avalia que os traçados de uma UC representam apenas uma linha imaginária, ele considera que, efetivamente, não há mudanças significativas para quem reside em sua área de abrangência, além das normas e sanções ambientais que precisam ser respeitadas. Para que este modelo se torne sustentável, é preciso garantir condições de sustento e renda, melhorias sanitárias e acesso aos diferentes níveis de atenção à saúde. Além disso, a Educação Ambiental e a Educação em Saúde precisam assumir posições destacadas no planejamento estratégico e condução de princípios sustentáveis para novas gerações.

O Amazonas é o maior Estado do Brasil em área territorial, cerca de 1.559.168 km², tendo aproximadamente 90% de suas florestas conservadas. O Estado possui 87,6 milhões de hectares de áreas protegidas, sendo 81% de uso sustentável e 19% de proteção integral (Amazonas, 2016). Apesar disso, a distribuição de Unidades de Conservação não tem sido eficiente como

ferramenta para a preservação florestal e inibição de crimes ambientais, já que o Amazonas foi o segundo Estado com maior desmatamento entre os anos de 2019 e 2022, com aproximadamente 2.575km² de áreas desmatadas, em primeiro lugar ficou o Estado do Pará com 3.874 km² de áreas desmatadas, segundo dados do IMAZON (2023).

O Amazonas possui 42 Unidades de Conservação Estaduais, sendo 34 de Uso Sustentável e 8 de Proteção Integral, das quais 16 são Reservas de Desenvolvimento Sustentável. Do total, 36 possuem Planos de Gestão publicados e apenas 15 possuem o CDRU (A Concessão de Direito Real de Uso – CDRU é um direito real previsto no Art. 1225, XII do Código Civil, criado pela Lei nº 271, de 28 de fevereiro de 1967).

É fundamental que o modelo de regularização fundiária permitido na expansão de Unidades de Conservação na Amazônia seja consolidado não somente como política ambiental e fundiária, mas também como modelo sustentável de desenvolvimento socioeconômico e político. O Amazonas possui mais de 30% do seu território composto por Unidades de Conservação, mas para garantir a conservação da sua cobertura florestal, demanda estratégias de desenvolvimento e gestão socioambiental diferenciadas para essas áreas, visto que grande parte dos seus moradores possuem precárias condições de vida e serviços públicos básicos. De acordo com o gestor da reserva:

> [...] a RDS é uma possibilidade de estratégia ambiental, se tem uma RDS tem que ser modelo do Estado, então se tem uma Unidade de Conservação que tem condições de ser modelo, porque isso aqui significa reforma agrária. A Unidade de Conservação é a política fundiária hoje do Estado, eleita por excelência, e a única forma de garantir que tenha o acesso a essa área aqui, sem ser uma área de problema, e as pessoas não podem entrar dentro de uma área de conservação e fazer o que querem, desmatar, pescar sem permissão.

Elucidar as condições de vida e saúde em áreas de Unidades de Conservação de Uso Sustentável constitui um dos maiores pressupostos para

a sua legitimidade, quando a preocupação com o meio ambiente não entende que seu principal obstáculo é a pobreza e a desigualdade social existente, precisa rever a racionalidade ambiental que emprega. A construção de uma racionalidade ambiental deve estar alicerçada à de justiça ambiental, pois não se trata de obter um "ecologismo de resultados", visando somente a expansão das Unidades de Conservação, é preciso promover o desenvolvimento humano e a dignidade; garantindo melhores condições para as populações que residem nessas áreas, tornando esse modelo de gestão territorial, de fato, paradigmático para a Amazônia (Acserald; Mello; Bezerra, 2009).

A pesquisa de campo realizada na comunidade sede da RDS do Rio Negro permitiu maior compreensão da realidade a partir da análise dos próprios moradores, acerca do que eles próprios entendem por gestão socioambiental includente. A chegada em uma comunidade ribeirinha amazônica é uma experiência incomparável, desde o primeiro momento se enxerga as rupturas entre o asfalto da rodovia e a estrada de barro, entre o transporte terrestre e o fluvial, entre uma sazonalidade e outra. Muitas técnicas e procedimentos de pesquisa foram elaborados no sentido de aproximar o pesquisador dessas rupturas, lendo e descrevendo realidades, ouvindo e anotando representações, densamente descrevendo subjetividades.

A primeira experiência na RDS do Rio Negro não foi diferente do descrito. Os dados socioeconômicos revelaram uma realidade já conhecida nas pesquisas em áreas rurais do Amazonas, a predominância de baixa renda fixa. Das 23 famílias entrevistadas, 14 revelaram possuir renda média de menos um (1) salário-mínimo, e os poucos moradores que apresentam renda acima desse valor são, em sua maioria, funcionários públicos. A renda média dessas famílias é gerada, principalmente por auxílios governamentais (Auxílio Brasil, Bolsa Floresta, Bolsa Família, benefícios, entre outras) e por atividades produtivas.

Em todas as comunidades localizadas na RDS do Rio Negro, as atividades econômicas se dividem entre turismo, agricultura, pesca e extrativismo madeireiro (Plano de Manejo). As atividades voltadas para o turismo se

restringem às pousadas disponíveis em algumas comunidades. Essas pousadas geram renda sazonalmente e potencializam algumas atividades turísticas em seus pacotes de hospedagem. Contudo, como já foi dito, é uma renda sazonal, não somente por precisar contar com os períodos de férias e altas temporadas, como por lidar com a dinâmica de enchente a vazante do rio. Em resumo, não há geração de renda suficiente na potencialização das atividades turísticas, além disso, essa renda é de atividade privada e não de projeto coletivo ou comunitário, aspecto destacado inclusive como demanda local, o desenvolvimento de atividades econômicas dentro das unidades familiares.

Para o então gestor da reserva, é preciso reavaliar a situação econômica de cada comunidade e potencializar o que já está sendo desenvolvido, mas com apoio e investimento em atividades produtivas e turismo, visto que são as atividades que se destacam nas comunidades da reserva. Sua crítica é no sentido de que o "Estado" precisa repensar o modelo de gestão das Unidades de Conservação Estaduais para que cumpram, verdadeiramente, suas funções sociais e de sustentabilidade socioambiental. Segundo ele:

Não é só transferir o auxílio para as pessoas, isso aí é depender, e você cria um assistencialismo. Tem que haver gestão, no sentido de como gerar renda, qual é o potencial? Se o potencial aqui é o turismo, então tem que investir no turismo. O que está faltando é o Estado. É uma questão de política de Estado. O Estado precisa entender que nós queremos essa configuração de Unidade de Conservação; porque não é só espalhar Unidade de Conservação por todo Estado; porque expandir Unidade de Conservação Estadual e Federal é espalhar Unidade de Conservação com tudo. Uma Unidade de Conservação é um pacote fundiário, porque isso aqui é terra que de certo modo foi regularizada, que se transformou em Unidade de Conservação, e quem está aqui dentro tem concessão do uso dessa área e vai viver aqui a vida toda. Agora falta o quê? Política pública? Política social? Porque, de certo modo, estão fazendo essa política ambiental acontecer, com as sanções, com as regulações... Se você tem sanção e uma série de regulamentações para não

desmatar, para não ter impacto e está sendo guardião, como eles queriam no projeto, "Guardião da Floresta", aí você tem que ter política pública.

No mapeamento realizado com gestores da reserva, foram indicadas as principais atividades econômicas de cada comunidade e o número de famílias. Nas 19 comunidades há integração entre as atividades, em geral, há mais de um tipo de atividade para gerar renda. Algumas delas mantém a prática da agricultura, inclusive com a olericultura, visto que a maioria delas é comunidade de várzea. Há 8 comunidades que geram renda com a atividade de pesca. Três comunidades possuem pousadas, estilo hotel de selva, gerando renda com turismo e outras atividades recreativas. Na comunidade sede há uma dessas pousadas, já conhecida pela presença de canais de televisão e até realização de telenovela e filme. De acordo com o proprietário da pousada, falta renda e investimento nesse tipo de negócio, por se tratar de área rural e de várzea, não há rede de esgotamento sanitário e tratamento dos dejetos, o que impede a obtenção de licenciamento ambiental em sua pousada.

Em se tratando de questão sanitária, um aspecto controverso é que a região que guarda um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, é também a região que possui um dos piores saneamentos básicos. De acordo com dados do Instituto Trata Brasil (2022), as cidades da Amazônia ocupam os piores lugares do ranking do fornecimento de água tratada, coleta e esgotamento sanitário. Além disso, há que se considerar também o tratamento dado ao lixo. Nas comunidades da RDS do Rio Negro, assim como em outras comunidades ribeirinhas da Amazônia, uma rápida caminhada pela comunidade permite a visualização de um cenário típico dessas localidades: ausência de fossas sépticas, esgotamento sanitário direcionado para os quintais e adjacências da casa, ausência de encanamento de água e tratamento de dejetos. Das 23 famílias entrevistadas nesta pesquisa, mais de sete famílias afirmaram ainda possuir fossa rústica.

A carência em saneamento básico e acesso a água tratada é um dos principais fatores para o aumento de doenças como diarreia, dengue,

leptospirose, alergias e micoses. O tratamento realizado na água para a ingestão e consumo familiar está se dando em sua maioria com uso de hipoclorito, o que pode levar à uma falsa impressão de tratamento da água e prevenção das doenças (Guimarães et al., 2020). De acordo com as famílias entrevistadas, as principais doenças encontradas na comunidade continuam sendo as gripes, verminoses e diarreias, e demais doenças associadas às condições sanitárias dessas famílias.

De acordo com o Índice de Progresso Social – IPS Amazônia 2023, elaborado pelo Instituto Imazon, a Amazônia Legal apresentou os piores resultados entre os municípios brasileiros (54,32), 54,32, sendo inferior à média nacional de 67,94 desde 2014. Uma breve avaliação das condições de vida na Região Norte do país mostra um cenário bastante desanimador, somente 31,1% da população total possui esgotamento sanitário por rede coletora ou fossa ligada à rede geral, pior indicador de todo o Brasil. Além de 40% não possuir abastecimento de água por rede geral e 24,8% não possuir coleta de lixo por serviço de limpeza (IBGE, 2023).

Esse cenário de vulnerabilidade social foi percebido in loco na RDS do Rio Negro e relatado por seus moradores. Várias famílias entrevistadas destacaram quadros persistentes de insegurança alimentar, dadas as dificuldades de produção agrícola e extrativista. Esse quadro de instabilidade na geração de renda, deve-se, em parte, à localização da reserva na área metropolitana de Manaus, o que gera maior pressão antrópica, especulação fundiária e atração turística em seu território. Antagonicamente, a beleza cênica da comunidade pesquisada contrasta com as precárias condições de vida e moradia de suas famílias. Como já dito anteriormente, a maioria vive em casas palafitas sem esgotamento sanitário, rede de encanamento de água e fossas sépticas, utilizando água de poços artesianos coletivos (19) ou coletando diretamente do igarapé (4), sem qualquer tipo de tratamento para o consumo. Por fim, o tempo de demora para ser coletado o lixo (a coleta pública acontece de 15 em 15 dias) estimula sua queima e acumulação.

Lemos e Higushi (2011, p. 124) propõem a discussão dos aspectos envolvidos no processo entre ambiente e relações sociais das pessoas que vivem nessas áreas, suas particularidades e ocupação desses espaços. O crescimento do desmatamento, queimadas e perda da biodiversidade são desafios da aplicação das políticas públicas ambientais, sendo compromisso ambiental a multidimensionalidade que inclui as representações coletivas e sociais do homem na comunidade onde vive, o que requer dos sujeitos um maior comprometimento em busca de soluções das problemáticas em seu meio. Até que ponto as pessoas dessas localidades se sentem implicadas nas problemáticas socioambientais vivenciadas? Como agem com grau de comprometimento em busca de soluções, para formar essa base de compreensão do compromisso ambiental?

Portanto, desconsiderar as especificidades territoriais é produzir políticas de desenvolvimento incapazes de gerar algum impacto, já que o território produz transformações e é também transformado por dinâmicas locais e globais. Vivências presenciadas nesses territórios, como o da RDS, são objetos de análise representativos da saúde coletiva, pois constituem a base sobre a qual um conjunto de relações sociais se projetam e determinam processos de saúde-doença.

Serviços e Cuidados em Saúde na RDS do Rio Negro: desafios e perspectivas para uma gestão socioambiental includente

A RDS do Rio Negro possui uma Unidade Básica de Saúde com a Estratégia de Saúde da Família Rural - ESFR para atender 16 das 19 comunidades localizadas na reserva, a UBS está localizada na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, como já foi dito anteriormente. As comunidades são divididas em três polos, a UBS atende dois (segundo e terceiro polo), vinculados ao município de Iranduba. Há dez (10) Agentes Comunitários de Saúde – ACS

para atender as 16 comunidades, distribuídos a partir de um número médio de famílias (mais de 2.000 pessoas).

Além dos ACSs, há uma equipe da ESFR composta por um médico (clínico geral), 1 dentista, 1 enfermeiro e 3 técnicos de saúde. Os atendimentos acontecem na UBS nas terças-feiras, dia em que os profissionais chegam à comunidade. São realizados consultas, exames, vacinas, prevenção e tratamentos de algumas doenças, testes rápidos da covid-19, gravidez, diabetes, aferição da pressão arterial, entre outros. No mapeamento abaixo, elaborado juntamente com os profissionais da saúde da UBS, há a indicação de três polos de atendimento, no entanto, apenas os polos 2 e 3 são atendidos pela UBS que está vinculada ao município de Iranduba, o polo 1 é atendido pela UBS do município de Novo Airão:

Figura 2. Rede de Atenção Básica à Saúde na RDS do Rio Negro.



Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras, pesquisa de campo (2022).

Há círculos vermelhos que indicam o número de ACS em cada comunidade e o número de famílias atendidas por eles. Como é possível observar, em alguns círculos há duas comunidades na abrangência, o que significa dizer que há apenas um ACS para as duas comunidades, como é o caso da comunidade Timbiras com 125 famílias e Santa Helena com 144 famílias. Há também dois pontos do Telessaúde, um na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e outro na comunidade Terra Preta, acompanhados pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS). Contudo, segundo os entrevistados, esse serviço ainda não funciona plenamente por dificuldades de conexão com a internet.

Nos dias de quarta-feira, os profissionais de saúde da ESFR visitam outras comunidades, de acordo com demandas e com o planejamento semanal elaborado pelos ACSs indicados no mapa. Eles apontam as demandas e urgências encontradas em cada comunidade, de modo que em cada semana, a equipe possa realizar a visita em uma comunidade diferente. O ACS permanece em tempo integral na comunidade, e realiza as visitas domiciliares, tendo conhecimentos diversos dos problemas das famílias, cabendo-lhe, então, o papel de mediador entre comunidade e a secretaria municipal, da qual demanda estratégias necessárias para a implementação da Atenção Básica em Saúde.

A gestão e organização da saúde na RDS do Rio Negro é responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, vinculada ao município de Iranduba. De acordo com o Censo do IBGE de 2022, o município tem uma população de 61.163 habitantes, densidade demográfica de 27,59 habitantes. O município possui 14 Unidades de Saúde da Família; 10 equipes da Estratégia de Saúde da Família e 13 Equipes de Saúde da Família Ribeirinha. Em 2021, o município teve suas UBSs integradas à Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), como estratégia básica do sistema de Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC/E-SUS, com o objetivo de integrar todos os sistemas de informação de dados da Atenção Primária à Saúde - APS, para monitorar, avaliar ações e a interoperabilidade com outros sistemas de informação em saúde, segundo informações de profissionais da saúde entrevistados.

A UBS que atende a RDS do Rio Negro (polos 2 e 3) enfrenta problemas na infraestrutura, no quantitativo de profissionais e nos equipamentos necessários para a realização de exames, procedimentos odontológicos, curativos e demais serviços. E umas das principais demandas das comunidades é a dificuldade na logística dos ACSs no deslocamento entre as comunidades e casas de famílias mais distantes. De acordo com os entrevistados, o ACS usa embarcação própria e pequena, para a qual é disponibilizado 15 (quinze) litros de gasolina para usar durante o mês inteiro. Em caso de emergência, é preciso utilizar transporte próprio, sendo os casos encaminhados para a sede do município de Manacapuru, visto que é mais próximo. De acordo com um dos entrevistados:

Tem um ACS e um técnico de enfermagem que são responsáveis em fazer o levantamento de toda população, sendo ela diabética, hipertensa, jovem, adolescente, acamada, todos eles, isso é papel dos ACSs. Para o deslocamento, eles não têm o transporte dado pela secretaria, mas eles têm o combustível. Como é que você pode fazer somente uma visita durante o mês? Se o paciente precisa ser acompanhado mais vezes; se houver uma gestante, como é que ele vai visitar ela mais vezes com apenas quinze litros de gasolina para o mês todo?

O ACS possui um papel fundamental na orientação, acompanhamento do tratamento e reabilitação das pessoas em sua comunidade, sob a supervisão da equipe ESFR. E se tratando da realidade encontrada nas comunidades rurais da Amazônia, esse papel é potencializado. O ACS assume protagonismo na organização e estruturação dos serviços e atendimentos cotidianos, ele consegue mapear e identificar os problemas, reunir informações e elaborar um cronograma de atendimento juntamente aos demais profissionais da saúde. Além disso, em geral, somente ele permanece na comunidade em tempo integral, os demais profissionais possuem apenas dois dias de atendimento na localidade, um dia na UBS e outro dia em campo. Com base nisso, destacou um dos gestores da RDS:

Por ser RDS deveria vir recurso específico. A Unidade de Conservação tem que ter política pública de saúde específica. Recursos específicos, no caso

da RDS do Rio Negro, os benefícios deveriam vir para nós. Mas o mundo inteiro falando da questão ambiental na Amazônia, de Unidade de Conservação, sendo que a própria Unidade de Conservação não tem apoio nos serviços básicos de saúde, e isso tem que ser específico para Unidade de Conservação. Tem que ter política efetiva.

No Brasil, as populações rurais apresentam os piores indicadores de saúde, e dispõem de menor oferta, menor utilização e acesso a serviços de saúde quando comparadas às populações urbanas (Lima et al, 2021). É notória a identificação de disparidades nos serviços de saúde e acesso à saúde em sua totalidade no território ribeirinho amazônico. Como foi possível observar na pesquisa, há muitas ausências que agravam as condições de vida, além de uma distribuição desigual e insuficiente dos profissionais de saúde, dada a dificuldade de fixação deles. Quando questionados sobre a abordagem da temática da saúde no Plano de Gestão da RDS, destacou um dos gestores:

> O nosso Plano de Gestão não apresentou nenhuma proposta, nenhum projeto voltado para área da Saúde, ele só apresentou o estado físico no qual se encontrava a saúde naquele momento em que foi levantado as informações, só foi realmente isso. Dentro do nosso Plano de Gestão só estão as informações do que tinha de Saúde dentro da RDS, algumas sugestões, essas coisas não têm, a gente já até debateu isso. Fala muito das equipes, as comunidades que tinham estrutura, as que não tinham, onde é que tinha saneamento básico, onde é que não tinha, onde é que tinha casinha de saúde (UBS), mas de projeto não tem. Aí de lá para cá nada foi feito no sentido de mapear isso, nenhuma atualização. Atualização eu nem sei se vai ter, mas todo o Plano de Gestão é para atualizar em cinco anos, né? E aí a gente está esperando essa atualização realmente. É porque é a SEMA que tem que fazer. Ela tem que contratar uma instituição para vir coletar todos os dados novamente.

Deste modo, os modelos de gestão do cuidado e assistência à saúde na Amazônia precisam ampliar seus serviços, receber mais apoio e incentivo e promover educação em saúde entre as populações ribeirinhas da região.

Na mesma perspectiva, Lima et al. (2021, p. 2063) destacam: "a política de acesso à atenção básica voltada para a população ribeirinha não apresenta como obstáculo a especificidade do território e sua cultura, mas, se constituem como desafios para uma saúde integral e equitativa das populações nos vários territórios da Amazônia".

A Atenção Básica oferecida no Amazonas é insuficiente para o atendimento de toda a população do Estado, embora o serviço de atendimento busque elaborar adaptações para abranger a sociodiversidade amazônica, dos 61 municípios do interior do Amazonas, apenas 8 (oito) tinham, simultaneamente, equipes de saúde fluvial. A ampliação e a maior inclusão dos serviços de saúde na Amazônia dependem da problematização de algumas dimensões, tais como: tipos de equipe, população, território, fluxos e fixos, ciclo das águas, questões logísticas (Lima et al., 2021). A Atenção Básica (AB) precisa valorizar a dinâmica e o conhecimento dos territórios e da população, porque, quanto mais próxima da realidade, mais eficiência e eficácia haverá nos cuidados em saúde.

De acordo com Dolzane e Schweickardt (2020, p. 03), uma das maiores dificuldades no setor da saúde pública permanece sendo a fixação de profissionais no interior do Estado. Esse aspecto, aliado às dificuldades de acesso, logísticas complexas e precária infraestrutura de atendimento, dificulta a assistência plena e integral à saúde para as populações ribeirinhas. A distância e a dificuldade de acesso a determinados locais limitam a ampliação e o atendimento médico, bem como a implementação de ações voltadas para o cuidado e promoção de saúde nessas áreas. Segundo os autores, os Estados do Acre, Amapá, Pará, Maranhão e Piauí estão abaixo da média nacional, com menos de 1 médico/1.000 habitantes. No Amazonas, a proporção é de 1,06 médico/1.000 habitantes. Ademais, nos vinte municípios que compõem a amostra da pesquisa, uma avaliação da distribuição dos profissionais que estavam atuando, apontou uma concentração de 60,7% de enfermeiros, 21,7% de odontólogos e somente 17,6% de médicos.

Analisando as controvérsias acerca das competências e responsabilidades na atenção à saúde de populações ribeirinhas que residem em áreas de Unidades de Conservação, Medeiros et al (2020) aponta que as dificuldades no diálogo interinstitucional e cogestão política comprometem a elaboração de uma agenda política e ambiental para essas áreas, inclusive no que diz respeito ao setor da saúde. Parece consensual que a responsabilidade no acesso aos serviços de saúde não pertence aos gestores estaduais da UC, e sim, aos municípios e suas secretarias de saúde. De acordo com os gestores da RDS do Rio Negro, é responsabilidade da gestão estadual somente o levantamento de necessidades, demandas e problematizações. A crítica é que não há o desenvolvimento de novas competências e responsabilidades as iniciativas existentes, e pouco alteram a estrutura social dos grupos sociais mais vulneráveis nessas áreas. Aliás, é um contrassenso uma política ambientalista que não inclui o cuidado com a saúde como eixo prioritário, os problemas na atenção à saúde não podem ser separados da gestão do território.

Na RDS do Rio Negro, os moradores expõem a necessidade de planejamento e ação intersetorial para atender demandas na área da saúde. Destacam a necessidade de fixação dos profissionais na área, ampliação dos serviços médicos, maior disponibilidade de infraestrutura para deslocamento dos ACSs e a existência de ações e estratégias para atender demandas específicas de pessoas que residem na reserva. Para um dos entrevistados, as ações voltadas para a saúde precisam estar articuladas com o modelo de gestão socioambiental da UC, que deve ser paradigmático na produção de formas sustentáveis de uso e ocupação do território.

Educação em saúde e cuidado integral na RDS do Rio Negro: apontamentos da pesquisa de campo e impressões empíricas em diálogo

Dentre as inúmeras questões e problematizações levantadas pelos moradores e lideranças da RDS do Rio Negro, a educação em saúde foi uma das mais

abordadas nas entrevistas. Os aspectos sociopolíticos, ambientais e até da saúde surgem como principais demandas e expectativas dos moradores entrevistados, contudo, a pesquisa abordou o tema da educação de forma diferenciada, em sua interface com a saúde e o ambiente. Apoiadas na metodologia da Pesquisa-ação de Michel Thiollent (2018), a discussão teve início com a seguinte questão: que práticas de educação em saúde poderiam ser desenvolvidas em uma Unidade de Conservação? E o que é educação em saúde na UC?

Em primeiro lugar, é preciso considerar a ampla evolução do conceito de educação em saúde ao longo do século XX, diante de mudanças paradigmáticas associadas às transformações políticas, econômicas e culturais. O conceito tem sido inspirado na ampla noção de saúde definida pela Organização Mundial de Saúde, adotando uma perspectiva mais abrangente e integradora e se afastando do seu caráter higienista-sanitário. De acordo com Feio e Oliveira (2015), a educação em saúde deve ser efetuada em contextos de formação dos indivíduos, de modo que eles próprios possam controlar seus determinantes de saúde, criar ou desenvolver competências de promoção de saúde e autocuidado.

A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS), instituída em 19 de novembro de 2013, propõe "uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes". São princípios norteadores da política: o diálogo, a amorosidade, a problematização, a construção compartilhada de conhecimento, a emancipação e o compromisso com a construção de um projeto democrático e popular. Para alcance desses princípios foram desenvolvidos os seguintes eixos estratégicos: I - participação, controle social e gestão participativa; II - formação, comunicação e produção de conhecimento; III - cuidado em saúde; e IV - intersetorialidade e diálogos multiculturais (Brasil, 2013).

Diante desses pressupostos, foram realizadas uma roda de conversa e uma oficina para abordar o tema da educação em saúde na Unidade de

Conservação. Participaram da Roda de Conversa intitulada "Educação em Saúde na RDS do Rio Negro", sete mulheres da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. As discussões foram pautadas em duas questões centrais: quais práticas de educação em saúde há na comunidade? E quais práticas de educação em saúde poderiam ser desenvolvidas na comunidade? Como técnica para construção do diálogo e registro, foram utilizadas cartolinas, e no centro delas estavam escritas essas questões. Para cada participante foi entregue um pincel, elas deveriam colocar as suas respostas para essas questões na cartolina. Posteriormente, cada resposta foi lida e debatida.

A Roda de Conversa tinha previsão de duas horas de duração, mas se estendeu por mais de três horas. O diálogo ocorreu de forma fluente e natural. As participantes pareciam estar à vontade para debater assuntos que envolvem suas dinâmicas cotidianas e aflições. Na primeira questão, sobre as práticas de educação em saúde na comunidade, temas diversos surgiram e, um em particular, deu início ao diálogo, onde uma das participantes ressaltou a mudança de comportamento durante a pandemia da COVID-19, já que medidas e protocolos coletivos foram estabelecidos e geraram mudanças nas práticas de prevenção e promoção de saúde, principalmente para as crianças. E não se trata apenas dos cuidados com a higienização das mãos e uso de máscaras, mas cuidados com a saúde coletiva e da comunidade. O aprendizado, inclusive, levado para o ambiente familiar, segundo a participante 2:

Sobre os protocolos da Covid-19, isso também é educação em saúde, e a nossa geração não viveu uma pandemia da Covid-19, mas a geração dessas crianças viveu. E a pandemia é consciência coletiva. Pensar assim, estou usando a máscara não é só para me proteger, é para proteger você, é para não contaminar você, eu estou mostrando para você que eu tenho respeito por você quando eu faço isso. A nossa geração não aprendeu isso, mas a geração delas aprendeu. As crianças, você fala uma coisa para elas, e elas não dizem: '- ah, eu não vou fazer'. Se eles estão gripados, eles já vão de máscara para a escola. Me diz se um adulto é assim?

Educação em Saúde é cuidar do corpo; é ensinar as crianças, adolescentes, jovens e adultos a conhecer e cuidar do seu corpo; é educação sexual, é sobre os limites de contato com o corpo do outro, é falar sobre o estupro, o aliciamento, a importunação sexual. Saúde também é cuidar do meio ambiente e ter um ambiente digno, saudável e equilibrado para viver. Saúde é ter acesso à educação financeira e a renda, ter oportunidades de acesso aos serviços do SUS e das escolas, às universidades. Saúde é morar em um bom lugar, alimentar-se bem e estar em paz com sua comunidade. Saúde é ter estrutura física no lugar onde se escolheu viver, foram as definições apresentadas pelas participantes. Destacou a participante 1 sobre a sua definição de saúde:

> [...] é tudo, porque a saúde é o nosso completo bem-estar. Então, é tudo na nossa vida. Se você não estiver bem, você não vive. E, assim, nós falamos vários conceitos da educação para liberdade de Paulo Freire, tudo o que nós falamos de forma muito simples, é importante. Eu acho que está completo!

Ademais, ela ressaltou a importância de orientar práticas de educação em saúde no cuidado de si, mas também do outro, visto que todos moram na comunidade. Além do conhecimento sobre o próprio corpo, orientando essa geração acerca dos riscos em situações de abuso sexual, o que também foi apontado entre as participantes, é que diante de situações de violência doméstica e institucional, as crianças poderiam ser previamente orientadas pelas práticas educadoras de promoção de saúde: "Sobre o abuso infantil, eu abordei sobre o abuso na época, no dia do combate ao abuso infantil. E quando eu falo, é para alertar mesmo. Eu entrei com contato com os pais, para falar sobre o que seria feito na escola".

As participantes destacaram também a importância de produzir um pensamento livre de pressões e demandas externas, permitindo que cada criança e jovem siga o caminho que melhor achar para si mesmo, sem que a sociedade faça cobranças e opressões caso eles escolham a vida simples da comunidade. Assim como é fundamental permitir o acesso ao

conhecimento e informações, apresentando o campo de possibilidades que também se abre para eles.

Por fim, as análises obtidas nas discussões produzidas na roda de conversa com moradoras e lideranças da RDS do Rio Negro enfatizou a necessidade de construções e relações dialógicas, de compromissos efetivos na escuta ativa do outro. Uma educação em saúde decolonial desconstrói e reconstrói a prática educativa na Amazônia, insere o outro no processo de construção do saber e da interpretação. O compromisso com o diálogo não se limita ao "capacitar", pois envolve a compreensão de singularidades e especificidades na produção intersubjetiva do conhecimento. Compromisso que deve ser assumido por rupturas epistemológicas no campo da saúde coletiva e na abertura para a leitura de novos sujeitos e novos paradigmas.

Além da roda de conversa, foi realizada uma oficina com um grupo de mulheres que ocupam posições de liderança e representação na comunidade, como Agente Comunitária de Saúde, duas professoras, uma merendeira, uma dirigente da igreja evangélica (pastora), uma estudante e técnica em saúde bucal. A oficina, intitulada Integralidade: Saberes e Práticas no Cotidiano dos Serviços de Saúde - RDS do Rio Negro, foi realizada na Associação de Pescadores da Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e teve duas horas de duração. De início, houve a explicação para as participantes do objetivo da atividade e como seriam os procedimentos no transcorrer de sua aplicação.

O objetivo central foi discutir como as participantes pensam a noção de integralidade na saúde e como isso reflete nas práticas e cotidiano dos serviços. Para isso, foram realizados três exercícios de reflexão: *Exercício 1*: Associação de ideias com Cuidado Integral; *Exercício 2*: Memórias de situações em que os usuários tenham vivido ações integrais dentro e fora do serviço; *Exercício 3:* Os sentidos da atenção à saúde (SUS). Os exercícios foram acompanhados de discussões entre as mulheres participantes, no sentido de aprofundar suas compreensões sobre os sentidos da integralidade na sociedade atual, diante dos diferentes contextos da vida cotidiana e dos serviços de saúde.

No primeiro exercício, solicitou-se que as participantes citassem as primeiras palavras que vinham ao pensamento quando ouviam a palavra "Cuidado". Elas foram citando noções que consideram representativas do cuidado, como corpo, cuidar do outro, cuidar de si e das pessoas, atenção em tudo, ajudar quem precisa, jeito que trata as pessoas, entre outras. Posteriormente, solicitou-se o mesmo exercício, mas com a inclusão do adjetivo "integral", o que pensam como ouvem a palavra "cuidado integral". Foram citadas definições repetidas como: cuidar da saúde, cuidar de tudo um pouco, cuidar dos filhos e netos etc. E sobre seus entendimentos sobre a palavra "Integralidade", citaram: participação, interesse, integrar todos. Após suas falas, foram discutidas suas impressões e compreensões, e como é possível observar, a noção de cuidado integral e envolver uma construção mais ampla e abrangente que aquela convencionalmente pensada nas diretrizes do SUS. Para as entrevistadas, o cuidado integral não foi pensando apenas no atendimento de suas demandas pessoais de uma atenção à saúde plena e holística, mas sempre envia o outro, o cuidado com o outro, o cuidado coletivo. Para Pereira (2008, p. 110):

> O 'cuidado em saúde' é uma dimensão da integralidade em saúde que deve permear as práticas de saúde, não podendo se restringir apenas às competências e tarefas técnicas, pois o acolhimento, os vínculos de intersubjetividade e a escuta dos sujeitos compõem os elementos inerentes à sua constituição.

No Exercício 2, as participantes deveriam falar de suas memórias sobre situações que, enquanto usuários do sistema público de saúde, tenham vivido *ações integrais* dentro e fora do serviço. Os participantes relataram situações particulares de cuidado integral pelo SUS, tal como segue no quadro 1:

Quadro 1. Experiências de ações integrais no SUS.

Participante 1	Gostou quando estava passando mal com problemas de pressão alta, e foi atendida pela equipe de saúde fluvial e pela Agente Comunitária de Saúde, na comunidade (Situação não deliberada).
Participante 2	Desde quando nasceu, recebe atenção em saúde nos atendimentos do SUS, e quando quebrou o pé se sentiu bem com o atendimento. Ela também relatou que durante sua gravidez, passou por situações de risco, e seu marido precisou escolher entre sua vida e a vida de sua filha em determinado momento da cirurgia, o que, porém, não aconteceu no final da cirurgia, pois as duas vidas foram salvas, tanto a mãe, quanto a criança (Situação imprevisível).
Participante 3	A assistência e o socorro que o filho recebeu após uma distensão muscular durante a pescaria, e o médico do SUS o atendeu muito bem, e tornou-se amigo de sua família e de seu filho até hoje em dia (Situação imprevisível).
Participante 4	O esposo teve problema no músculo e faz acompanhamento no Hospital Getúlio Vargas. E o marido usa atualmente um medicamento em seu tratamento, que custa R$ 1.000,00 (mil reais), que é disponibilizado pelo SUS. Ela então se questiona sobre como ela teria condição financeira para a compra desse medicamento, se não fosse liberado pelo SUS? Ela relata não ter condição financeira para a compra (Situação deliberada).
Participante 5	As cirurgias que os filhos já fizeram pelo SUS, e os socorros prestados pelos profissionais do SUS (Situação deliberada).
Participante 6	Quando o filho quebrou o braço e foi muito bem acolhido (aos 2 anos de idade), os profissionais de saúde do SUS (principalmente uma enfermeira) os trataram muito bem, e isso ajudou bastante nos cinco dias que seu filho ficou internado (Situação deliberada).

Fonte: pesquisa de campo, 2022.

No terceiro exercício, em relação aos sentidos da atenção à saúde (SUS), entende-se nas situações que, quando deliberadas, há um ato intencional, com um propósito específico e determinado. Por outro lado, por situações não deliberadas, entende-se que não se esperavam, portanto imprevisíveis, mas que houve socorro e apoio. Na dimensão avaliativa/participativa, a participante 1 avaliou que*:*

- Ser ouvido e falar é muito bom. Dar importância ao outro!
- A importância de compartilhar o conhecimento, e do retorno do pesquisador com as pesquisas para a comunidade.
- O cuidado consigo mesmo; a Integralidade Amazônica é muito ampla e depende da hierarquia. O que eu posso fazer para melhorar? É importante sentir-se parte.

De acordo com Fernandes e Backes (2010), o trabalho multiprofissional na atenção primária à saúde tem como finalidade a aproximação com diferentes realidades geográficas, demográficas e socioeconômicas, objetivando atender e desenvolver práticas de saúde com integralidade. As equipes da estratégia Saúde da Família devem estar empenhadas na leitura e conhecimento dessa realidade, estimulando a participação e construção de vínculos, realizando um acolhimento humanizado em suas visitas domiciliares, fortalecendo suas relações interdisciplinares e intersetoriais. E nesse contexto, a saúde e a educação caminham juntas, sendo a educação em saúde parte das atribuições dos profissionais que atuam na ESF, que devem reunir um conjunto de práticas para aumentar a autonomia das pessoas no autocuidado e cuidado coletivo, visando o alcance da atenção à saúde de acordo com suas necessidades.

Na pesquisa de campo realizada, as participações da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro confirmaram, mais uma vez, a importância do debate, do ouvir na construção da cidadania. Apesar dessas atividades não serem únicas e pioneiras, elas ressaltam a necessidade de encurtamento da distância entre a educação e a saúde, é preciso inserir na atuação desses profissionais, ferramentas e práticas de construção do diálogo, já que a problematização e a produção da problematização são essenciais no atendimento das necessidades, no reconhecimento das especificidades e singularidades. Quando as entrevistadas foram questionadas sobre temas controversos e polêmicos, elas tomavam o lugar de fala, o lugar de compreensão e o lugar de desconstrução.

As pesquisadoras assumiram uma posição de interlocutoras, construíram um diálogo sem pretensão de transferência de conhecimentos, apenas registrando um conjunto de significados. Ao final de cada atividade, ficava a certeza de que práticas educacionais produzem transformações e reflexões críticas que constituem instrumentos para as equipes de saúde da família, possibilidades de ampliação dos seus horizontes e de novos aprendizados. No âmbito da gestão socioambiental de uma Unidade de

Conservação, é preciso ampliar as fronteiras de entendimento, é imprescindível a adoção de posturas ativas na construção de um ambiente sustentável, mais que moradores de uma UC, essas pessoas descolonizam mentes e ampliam todas as noções de desenvolvimento humano, ressignificam indicadores sociais, reelaboram os significados e sentidos da saúde.

À Guisa de conclusões

A Unidade de Conservação assume uma posição estratégica no redimensionamento da sustentabilidade na Amazônia, pois permite a reformulação de estratégias de conservação ambiental e territorial. Contudo, esta pesquisa mostrou que a eficácia deste modelo depende, primeiramente, do reconhecimento de que não ele não está avançando na dimensão social, visto que não contempla ações estratégicas para garantir também a sustentabilidade econômica e social de suas famílias mantenedoras. Recusar essa proposta socialmente insustentável requer também a recusa de todas as premissas essencialistas que as justificam, de todos os pacotes de inclusão injustos e parcelados que são disponibilizados e de todos os pressupostos jurídicos que não saem do papel. Precisamos recuperar as éticas dos discursos que combatem a distribuição e territorialização de uma cidadania que não é plena, mas, apenas concedida.

Esta pesquisa, por meio de todas as problemáticas relatadas, evidencia a necessidade da implementação de políticas específicas para a população ribeirinha que reside em Unidade de Conservação, em observância às demandas de suas territorialidades diversas. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, por meio de sua população residente, expõe a necessidade de planejamento e ação intersetorial entre saúde e educação para atender demandas dos moradores. No que diz respeito à saúde, demandas por maior qualidade de vida, educação ambiental, educação financeira, saneamento básico, renda, participação social, segurança, seguridade humana e social.

Vimos aqui que é preciso dar espaço e voz para a população dessas áreas, os moradores da RDS do Rio Negro querem ser "ouvidos" e fazer parte de todo o processo de construção das políticas, para que sejam efetivas para eles próprios. Demandam apoio comunitário para melhoria de sua organização e coletividade, para que se resolvam os problemas sociais, e melhorem suas condições de vida.

Dos gestores da UC, em consonância com a realidade da população da RDS do Rio Negro, espera-se a efetivação de propostas intersetoriais de saúde integral, articuladas com a concepção sobre "o que é saúde para os ribeirinhos que residem na região?", com um olhar mais atento para a verdadeira preocupação das pessoas que estão inseridas nesses espaços, e também para a valorização dos profissionais de saúde, educação e meio ambiente, que vivenciam desafios nessas áreas, e que podem ser sanados com o enfrentamento eficaz, efetivo e eficiente das políticas públicas para a população que reside em área de Unidade de Conservação na Amazônia, para a justiça ambiental e social em contexto de mudanças climáticas extremas.

Em consonância com seus princípios de sustentabilidade, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável são implementadas com o intuito de redução dos danos causados pela racionalidade capitalista, com a proposta da justiça ambiental para sustentabilidade dos recursos naturais e um desenvolvimento socioeconômico sustentável das áreas em proteção. Além disso, a organização da gestão responsável pela Unidade de Conservação deve trabalhar em atendimento das necessidades locais na perspectiva da Educação Ambiental e da Saúde Coletiva, promovendo o empoderamento participativo através da participação comunitária e emancipatória dos moradores da UC, na construção de suas demandas políticas, sociais, ambientais, culturais e de direito, e nas readaptações trazidas pelo contexto das mudanças climáticas extremas, com isso, uma gestão de adaptações e mitigações dos danos causados pela racionalidade capitalista e mudanças climáticas. Quem está sofrendo esses danos?

Na busca de compreender as condições de vida e saúde, processos de reprodução social, modo de vida e vivências nas comunidades da RDS do Rio Negro, na Amazônia, enfatiza-se a atuação da gestão nos processos participativos e de descentralização das competências na execução das ações da gestão nas UCs, em políticas públicas de proteção às comunidades tradicionais e ambiente saudável, considerando os princípios do SUS em equidade, integralidade e a transversalidade; participação social e o dever de atendimento das necessidades e demandas em saúde da população de UC.

Destaca-se o papel da educação em saúde para uma gestão socioambiental includente e empoderamento social participativo das comunidades, além de maiores esforços nos serviços "intersetoriais" e ações estratégicas em prol dos ecossistemas e da vida, que constituem indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde em áreas de proteção na Amazônia, além de qualidade de vida, bem-estar e dignidade da pessoa humana, em equilíbrio com a natureza e a saúde da Amazônia.

Referências

Acosta, L., & Barbosa, L. (2017). Indicadores de bem-estar humano para povos tradicionais: O caso de uma comunidade ribeirinha na fronteira da Amazônia brasileira. *Ciências Sociais Unisinos, 53*(1), 100–111.

Acselrad, H., Mello, C., & Bezerra, G. (2009). *O que é justiça ambiental*. Garamond.

Amazonas (Estado). (2016). *Plano de gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro* (Vols. 1–2). IDESAM/SEMA.

Brasil. (2000, 18 de julho). *Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.* Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). *Diário Oficial da União*, 19 jul. 2000, seção 1. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm.

Brasil. (2013, 19 de novembro). *Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013*. Institui a Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPS-SUS). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2761_19_11_2013.html

Deslandes, S. (2009). Trabalho de campo: Construção de informações qualitativas e quantitativas. In S. Deslandes, R. Gomes, & C. S. Minayo (Orgs.), *Pesquisa social: Teoria,*

método e criatividade (28ª ed., pp. 197–220). Vozes.

Dolzane, R. S., & Schweickardt, J. C. (2020). Atenção básica no Amazonas: Provimento, fixação e perfil profissional em contextos de difícil acesso. *Trabalho, Educação e Saúde, 18*(3), e00288120.

Feio, A., & Oliveira, C. C. (2015). Confluências e divergências conceituais em educação em saúde. *Saúde e Sociedade, 24*(2), 703–715.

Fernandes, M. C. P., & Backes, V. M. S. (2010). Educação em saúde: Perspectivas de uma equipe da Estratégia Saúde da Família sob a óptica de Paulo Freire. *Revista Brasileira de Enfermagem, 63*(4), 567–573.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Características gerais dos domicílios e dos moradores 2022: PNAD Contínua*. IBGE.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2023). *Censo demográfico 2022: População e domicílios – Primeiros resultados*. https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102011.pdf.

Guimarães, A. F., Barbosa, V. L. M., Silva, M. P., Portugal, J. K. A., Reis, M. H. S., & Gama, A. S. M. (2020). Acesso a serviços de saúde por ribeirinhos de um município no interior do estado do Amazonas, Brasil. *Revista Pan-Amazônica de Saúde, 11*, e202000178.

Instituto Trata Brasil. (2022). *Ranking do saneamento 2022: Resumo executivo*. Instituto Trata Brasil; GO Associados. https://www.tratabrasil.org.br/ranking-do-saneamento-2022.

Lemos, S. M., & Higuchi, M. I. (2011). Compromisso socioambiental e vulnerabilidade. *Ambiente & Sociedade, 14*(2), 123–138.

Lima, R. T. S., Fernandes, T. G., Martins Júnior, P. J. A., Portela, C. S., Santos Júnior, J. D. O., & Schweickardt, J. C. (2021). Saúde em vista: Uma análise da atenção primária à saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva, 26*(6), 2053–2064.

Medeiros, M., Sacramento, D., Neta, I., Queiroz, R., Barca, S., Augusto, L., Santos, S., & Costa, A. (2020). Atenção à saúde nas unidades de conservação ambiental no Amazonas: Conflitos de competência ou questão de responsabilidade? *Revista Geonorte, 11*(38), 35–51.

Miguez, S. F. (2015). *Razão ambiental do direito à terra na Amazônia: Dilemas da ordenação fundiária na ALAP BR-319* [Tese de doutorado]. Universidade Federal do Amazonas.

Pereira, I. B., & Lima, J. C. F. (2008). *Dicionário da educação profissional em saúde* (2ª ed., rev. e ampl.). EPSJV.

Santos, D., Lima, M., & Wilm, M. (2023). *Índice de Progresso Social na Amazônia Brasileira: IPS Amazônia 2023*. Imazon.

Thiollent, M. (2018). *Metodologia da pesquisa-ação* (18ª ed.). Cortez.

Sorrisos à beira-rio: intervenções comunitárias participativas para promoção da saúde bucal na Amazônia

Diego Cordeiro
Fernando José Herkrath
Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath

O contexto amazônico impõe desafios singulares à efetivação do direito à saúde, sobretudo no caso das populações rurais ribeirinhas, cujos modos de vida, organização social e relação com o território exigem respostas específicas, para garantir a universalidade do acesso e a integralidade do cuidado. Considerando a pluralidade dos ambientes e das populações rurais brasileiras, é necessário ampliar o conceito clássico de ruralidade, comumente definida como "áreas residuais à urbanidade, caracterizadas por pequenos núcleos, baixa densidade e distanciamento funcional dos grandes centros" (Hart *et al.*, 2005), para contemplar grupos como ribeirinhos, indígenas, quilombolas, extrativistas entre outros, cujas formas de viver e de cuidar da saúde se entrelaçam à dinâmica ecológica, econômica e cultural dos territórios em que habitam.

A região Norte do Brasil, cuja maior parte está inserida na Amazônia Legal, apresenta uma ruralidade peculiar, marcada pelas grandes distâncias, forte dependência dos rios, suas principais vias de acesso, baixa densidade populacional, menor disponibilidade e infraestrutura limitada dos serviços. Esses fatores, somados a outros determinantes e condicionantes sociais,

contribuem para os piores indicadores de saúde do país. A vida em localidades ribeirinhas lida com desafios logísticos relevantes, como a ausência de estradas e a dependência do transporte fluvial, tendo este último, frequentemente, disponibilidade restrita e representando um custo elevado para estas populações (Garnelo *et al.*, 2020).

Nessas localidades, a Atenção Primária à Saúde (APS), frequentemente a única forma de acesso ao sistema de saúde, ainda se mostra insuficiente diante das necessidades e especificidades locais, exigindo sistemas de saúde adaptativos e resilientes para efetivar a atenção em saúde na chamada "Amazônia das Águas" (Kadri *et al.,* 2022). A Estratégia Saúde da Família Fluvial, como arranjo organizacional da APS, contribui para reduzir barreiras de acesso; contudo, enfrenta limitações de financiamento, frequência das viagens das Unidades Básicas de Saúde Fluviais (UBSF) e fixação de profissionais, o que compromete a continuidade do cuidado e o vínculo com os usuários (Fausto *et al*., 2021). As Equipes de Saúde da Família Fluviais (ESSF) e as Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESSR), instituídas pela Política Nacional de Atenção Básica em 2011, reconhecem essas especificidades e operam com estruturas organizacionais, logísticas e operacionais que dialogam com as características territoriais e promovem maior equidade (Kadri *et al*., 2019). A implementação dessas equipes amplia o acesso e o vínculo com as comunidades, eleva a cobertura da atenção básica e inclui populações dispersas em extensas áreas (Lima *et al*., 2021), sobretudo por meio da atuação dos agentes comunitários de saúde em seus territórios (Brasil, 2011). Entretanto, persistem a predominância de práticas curativas, a limitada incorporação de abordagens de promoção da saúde e intersetoriais, e a fragilidade estrutural dos serviços, fatores que restringem a efetividade das ações, especialmente no manejo das doenças crônicas e na promoção da saúde bucal (Garnelo *et al*., 2014). Desse modo, as iniciativas ainda reproduzem limitações do modelo assistencial biomédico, incapaz de compatibilizar as necessidades de saúde das comunidades com a oferta existente de serviços (Pucciarelli, 2018).

No campo da saúde bucal, os desafios são ainda mais evidentes. Há lacunas significativas na produção de conhecimento sobre a condição bucal das populações ribeirinhas, e os poucos estudos disponíveis apontam para um cenário epidemiológico preocupante. A região Norte do Brasil apresenta elevada prevalência de cárie dentária não tratada e perda dentária, baixa cobertura dos serviços de saúde bucal e impactos expressivos na qualidade de vida das populações. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Bucal 2023, a região registrou os piores indicadores entre crianças de cinco anos: apenas 37,7% estavam livres de cárie, e mais da metade apresentava lesões não tratadas, com destaque para estados como Roraima (59,2%) e Amazonas (55,9%). O Amazonas, em particular, apresentou a maior média do índice PUFA do país (1,1), evidenciando consequências clínicas severas da cárie, como infecções e abscessos já na infância. Entre adolescentes de 15 a 19 anos, o estado manteve a pior média nacional do índice CPO-D (5,4), com predomínio de dentes cariados não tratados; entre adultos e idosos, prevalecem perdas dentárias extensas, edentulismo e uso limitado de próteses, refletindo o acesso precário a cuidados em saúde bucal ao longo da vida (Brasil, 2024).

Esses achados dialogam com os dados observados na população ribeirinha, em que as condições insatisfatórias de saúde se expressam nos elevados índices de edentulismo, especialmente entre adultos e idosos. Em áreas rurais ribeirinhas de Manaus, Amazonas, um estudo identificou um número médio de dentes perdidos superior a 11 elementos, com edentulismo total em mais de 12% dos participantes (de Souza *et al.*, 2022). Estudos conduzidos em outras localidades rurais ribeirinhas do Amazonas e de Rondônia apontam para índices médios de experiência de cárie superiores aos dados nacionais, com predominância do componente cariado. (Silva *et al.*, 2008; do Amaral *et al.*, 2017).

Esse cenário está relacionado não apenas às barreiras geográficas e financeiras de acesso aos serviços de saúde bucal, especialmente em localidades remotas e ribeirinhas, mas também à baixa disponibilidade e limitada resolutividade desses serviços, que permanecem majoritariamente

voltados para atendimentos clínicos focados no alívio da dor dentária, com oferta insuficiente de consultas regulares e ações preventivas (Cordeiro *et al.*, 2024; Cohen-Carneiro *et al.*, 2009). O modelo de organização do serviço de saúde também parece influenciar nesses desfechos, uma vez que se observou menor perda dentária em localidades cobertas pela ESFR quando comparadas à ESFF (de Souza *et al.*, 2022). Além disso, o impacto das doenças bucais na vida cotidiana também tem sido documentado. Em diferentes comunidades ribeirinhas da Amazônia, observou-se uma pior qualidade de vida relacionada à saúde bucal nas localidades mais distantes dos centros urbanos e entre mulheres, revelando a relação entre vulnerabilidades sociais e os agravos bucais (Maia *et al.*, 2018; Cohen-Carneiro *et al.*, 2010).

As evidentes iniquidades reforçam a necessidade de estratégias loco-regionais específicas, que articulem a ampliação da atenção primária com ações intersetoriais, formação de profissionais para os contextos amazônicos e valorização dos saberes locais nas práticas de cuidado em saúde bucal. As comunidades rurais ribeirinhas, que amargam esses indicadores normativos e subjetivos de saúde bucal desfavoráveis, poderiam se beneficiar de estratégias promotoras da saúde concebidas, planejadas e executadas com a participação dos próprios comunitários, em especial nas localidades onde não há a presença cotidiana dos profissionais de saúde.

Compreendendo que a saúde é construída nos espaços onde as pessoas vivem (Marmot & Bell, 2012), a promoção da saúde representa um conceito que reconhece a necessidade de mudança dos meios e condições de vida, de modo a promover saúde, representando uma estratégia mediadora entre as pessoas e seu ambiente, sintetizando escolhas pessoais e responsabilidade social em saúde para criar um futuro mais saudável (Daly, 2013). A promoção da saúde deve, portanto, superar as clássicas intervenções voltadas apenas à mudanças de comportamento (Watt & Sheiham, 2012), com suas já reconhecidas limitações (Menegaz *et al.* 2018), e incorporar estratégias sustentáveis, avançando no enfretamento dos determinantes sociais, culturais e ambientais

da saúde e no reconhecimento da autonomia dos indivíduos, considerando a intersetorialidade e a abordagem de fatores comuns de risco (Watt & Sheiham, 2012), com a cocriação de estratégias junto às comunidades (Dimitropoulos *et al.*, 2018; Dimitropoulos *et al.*, 2020; Elsadek & Baker, 2023).

Assim, os desafios para a promoção da saúde bucal em populações ribeirinhas da Amazônia demandam uma abordagem ampliada, territorializada e participativa, que reconheça e valorize os saberes locais, respeite as especificidades socioculturais e territoriais, e integre ações preventivas e educativas no cotidiano dessas comunidades. A efetividade dessas ações passa, necessariamente, pela superação da lógica assistencialista e biomédica ainda predominante, e pela construção de políticas públicas coerentes com os princípios da justiça social, equidade e participação popular.

Promoção da Saúde e a Carta de Ottawa

A Carta de Ottawa, publicada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1986, definiu a promoção da saúde como o processo pelo qual indivíduos e coletividades são capacitados a exercer maior controle sobre os determinantes de sua saúde e a melhorá-la. Essa concepção parte do reconhecimento de que o bem-estar resulta de fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais que extrapolam o setor sanitário, exigindo intervenções intersetoriais, participativas e sensíveis ao contexto. Para orientar tais intervenções, a Carta estabeleceu cinco campos de ação integrados: (1) construção de políticas públicas saudáveis; (2) criação de ambientes saudáveis; (3) fortalecimento da ação comunitária; (4) desenvolvimento de habilidades pessoais; e (5) reorientação dos serviços de saúde; fundamentos para estratégias comprometidas com a equidade e a sustentabilidade dos ganhos em saúde (WHO, 1986).

Segundo as diretrizes atualizadas da OMS, construir políticas públicas saudáveis implica colocar a saúde na agenda de todos os setores, combinando

legislação, medidas fiscais, tributação e mudanças organizacionais para que a escolha mais saudável se torne a mais fácil, e para que bens, serviços e ambientes favoreçam a equidade. Criar ambientes de apoio requer reconhecer os vínculos inseparáveis entre as pessoas e o meio ambiente, promovendo condições de vida, trabalho e lazer que sejam seguras, estimulantes e satisfatórias, por meio de avaliações sistemáticas dos impactos de tecnologias, urbanização e padrões de produção sobre a saúde.

Ao fortalecer a ação comunitária, o foco desloca-se para o empoderamento: comunidades passam a definir prioridades, planejar e executar estratégias com pleno acesso à informação e recursos, assumindo a responsabilidade por seus próprios projetos de saúde. O desenvolvimento de habilidades pessoais promove a aquisição contínua de informação, educação e competências para que as pessoas lidem com os desafios das diferentes fases da vida e façam escolhas favoráveis ao bem-estar em casa, na escola, no trabalho e na comunidade.

Por fim, reorientar os serviços de saúde significa envolver indivíduos, grupos comunitários, profissionais e instituições na corresponsabilidade por uma atenção que ultrapasse o enfoque curativo, adotando uma missão promotora, culturalmente sensível e articulada à pesquisa, à educação profissional e aos demais determinantes sociais. Quando articulados, esses cinco eixos criam um sistema no qual políticas, ambientes, serviços, comunidades e sujeitos se reforçam mutuamente, condição essencial para que, por exemplo, iniciativas de saúde bucal em populações ribeirinhas amazônicas transcendam o consultório odontológico e atuem sobre os determinantes profundos do processo saúde-doença. Neste contexto, o presente capítulo tem como objetivo apresentar as etapas do processo de coconstrução e implementação de intervenções participativas de promoção da saúde bucal em uma comunidade rural ribeirinha, tendo como marco conceitual os cinco campos de ação integrados da Carta de Ottawa e enfatizando estratégias intersetoriais, culturalmente sensíveis e orientadas à equidade.

A Promoção da Saúde a partir da Comunidade

Este relato descreve, em perspectiva vivencial, a implementação de uma intervenção participativa de promoção da saúde bucal realizada ao longo do ano de 2024 na comunidade rural ribeirinha de Santa Maria, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Poranga Conquista (margem esquerda do Rio Negro, Manaus, Amazonas). A localidade abriga 47 famílias, aproximadamente 142 habitantes, e está situada a cinco horas de barco da capital. Suas principais fontes de subsistência incluem a pesca artesanal sazonal, a horticultura de base familiar, pequenos serviços em vilas próximas e programas de transferência de renda.

A rede de serviços locais é composta por uma escola multisseriada, e um ponto de apoio da UBSF, que ancora mensalmente na comunidade para atendimento. Apesar do caráter itinerante da UBSF, os agentes comunitários de saúde residem e atuam de forma perene no território. No entanto, a distância fluvial, os períodos de seca extrema e a oferta irregular de insumos são alguns exemplos de fatores que comprometiam o cuidado em saúde bucal: trocas de escovas acima de seis meses, estoques incertos de dentifrício fluoretado e poucas vagas para atendimento na UBSF eram relatos comuns.

Diante desse cenário, a proposta adotou os cinco campos de ação da Carta de Ottawa como norte conceitual, priorizando o protagonismo comunitário na definição, planejamento, execução e avaliação das estratégias. Todo o ciclo **foi desenhado, planejado e conduzido por um Comitê Gestor de Promoção da Saúde**, configurando-se como um exercício de autogestão em saúde, capaz de articular saberes técnico-profissionais a conhecimentos cotidianos e valores culturalmente partilhados.

Campo de Ação 1 – Fortalecimento das Ações Comunitárias

A formação do Comitê de Promoção da Saúde teve início com um convite direcionado a lideranças já consolidadas em Santa Maria: o diretor da escola local, o gestor do polo de saúde, o líder comunitário eleito em assembleia, uma representante do grupo de mães e os líderes dos três centros religiosos que concentram a vida social da comunidade. Todos aceitaram prontamente o chamado, reconhecendo o valor do protagonismo comunitário no cuidado à saúde.

Embora receptivos, os oito membros chegaram às primeiras oficinas ainda orientados por uma lógica biomédica e curativista, em que "cuidar dos dentes" significava aguardar a chegada da UBSF para extrair ou restaurar os que já doíam. Nas seis oficinas seguintes, conduzidas em formato de roda de conversa e mediadas por um cirurgião-dentista com formação em saúde coletiva, o grupo passou por um processo de desconstrução conceitual. Casos reais, como o de famílias que reduziram o consumo de açúcar e perceberam menos dor dentária nas crianças, serviram de gatilho para reflexões. Em uma das rodas, questionou-se: "E se a UBSF atrasar dois meses? A cárie espera?"

Gradualmente, o comitê compreendeu que a prevenção não depende exclusivamente da presença da equipe profissional. Comportamentos individuais, normas coletivas e ambientes favoráveis, criados pela própria comunidade, são determinantes para evitar adoecimentos. Ao reconhecerem que possuíam meios e legitimidade para agir, os participantes expressaram um forte sentimento de empoderamento. O líder comunitário sintetizou esse entendimento ao afirmar que "sempre esperamos a solução vir de fora, mas está claro que nós mesmos podemos começar a mudar".

Fortalecido por essa reflexão crítica, o processo decisório passou a ser inteiramente participativo e pautado no consenso. Nenhuma ação era aprovada

enquanto houvesse alguma objeção relevante. Desse diálogo horizontal surgiram ideias como a construção de um escovódromo, a realização de uma feira de saúde e o desenvolvimento de um mapeamento comunitário de kits de higiene bucal. O facilitador atuava apenas como apoio técnico, organizando as discussões quando necessário e oferecendo suporte teórico-conceitual. Ao assumir integralmente o ciclo de concepção, deliberação e execução das ações, o grupo consolidou-se como uma instância legítima de governo comunitário, demonstrando que o protagonismo local é, de fato, a força motriz capaz de transformar hábitos, ambientes e políticas de saúde na comunidade de Santa Maria.

Campo de Ação 2 – Desenvolvimento de Habilidades Pessoais

Semanalmente, ao longo de um mês, o salão do centro comunitário transformava-se em uma sala de aula aberta a todos os adolescentes, pais, avôs e avós da comunidade. Mantendo uma média de 25 a 30 participantes por encontro, as cadeiras e bancos de madeira eram dispostos em círculos, favorecendo o diálogo e a troca de experiências. Cada oficina abordou um tema específico — consumo consciente do açúcar e culinária com menos açúcar, leitura crítica de rótulos, técnica correta de escovação e riscos do uso do tabaco e do álcool — sempre combinando demonstrações práticas com debate coletivo (Figura 1).

Enquanto essas atividades ocorriam, o cirurgião-dentista também visitou as 47 residências da comunidade. Em cada domicílio, deixou um quadro impresso para autocontrole da escovação, registrou hábitos alimentares e pactuou metas simples, como trocar a escova das crianças a cada três meses. Os dados coletados nessas visitas retroalimentaram o planejamento das oficinas subsequentes, mantendo o ciclo de aprendizagem ancorado na realidade local.

Na escola, a merendeira e o diretor, após reunião com uma nutricionista com formação em saúde coletiva, revisaram o cardápio semanal e substituíram

os refrescos artificiais por sucos de frutas e frutas regionais (Figura 2). Os professores passaram a solicitar que os alunos levassem suas escovas para realizar a escovação dentária na escola, que até então não dispunha de um espaço específico para essa atividade. Paralelamente, as turmas participaram de jogos gamificados, contação de histórias e rodas de conversa sobre saúde bucal, culminando na gravação de um vídeo-tutorial de escovação, compartilhado em todos os grupos de mensagens virtuais da comunidade.

Todo esse percurso foi concebido, monitorado e ajustado pelo Comitê de Promoção da Saúde, reafirmando o protagonismo comunitário e consolidando a autonomia necessária para replicar e ampliar as ações de educação em saúde bucal no futuro.

Campo de Ação 3 – Criação de Ambientes Saudáveis

Impulsionada pelas decisões do Comitê de Promoção da Saúde, a comunidade construiu o escovódromo escolar de Santa Maria. Os moradores doaram telhas metálicas, tubos de PVC e torneiras, enquanto bingos solidários arrecadaram recursos para a compra dos demais materiais (Figura 3). Para tornar a experiência replicável, o comitê registrou cada detalhe da construção. Desde a inauguração, a escovação supervisionada passou a ocorrer uma vez por turno, sob responsabilidade de ACS e professores em sistema de rodízio.

A abertura do escovódromo foi celebrada com uma Feira de Saúde Escolar, totalmente concebida pelo comitê e pelos pais, que organizaram estações interativas. Uma delas explicava o trajeto do açúcar no corpo e os danos do consumo excessivo, como cárie, diabetes e obesidade, além de apresentar estratégias de redução do açúcar em receitas regionais. Outra estação reforçava a importância da alimentação saudável, enquanto uma aula de alongamento ao ar livre promovia a atividade física. A feira reuniu quase todos os 142 habitantes de Santa Maria e ainda atraiu visitantes de comunidades vizinhas, ampliando o alcance das ações (Figuras 4-6).

Na dimensão dos serviços, os ACS distribuíram kits de higiene bucal, com escova, creme dental fluoretado e fio dental, durante as visitas domiciliares, seguindo um protocolo registrado no Mapa Comunitário. Ao articular captação de recursos, construção coletiva, educação interativa e distribuição de insumos, o comitê demonstrou que a própria comunidade possui meios e legitimidade para reconfigurar hábitos, ambientes e políticas de saúde bucal, além de deixar um manual prático que pode inspirar outras localidades ribeirinhas.

Campo de Ação 4 – Reorientação dos Serviços de Saúde

Para fortalecer o protagonismo dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na promoção da saúde bucal, realizou-se um ciclo de três oficinas, cada uma com duas horas de duração, mediadas por um cirurgião-dentista. O desenho pedagógico de cada encontro incluiu:

- Roda de conversa diagnóstica: identificação coletiva dos problemas encontrados no cotidiano;
- Problematização de casos reais: discussão de situações trazidas pelos próprios ACS;
- Construção de soluções de baixo custo: planejamento conjunto de encaminhamentos e intervenções.

Os temas abordaram o reconhecimento visual de cárie, o manejo do biofilme com escova e fio dental e um roteiro de encaminhamento rápido com registro em um **Mapa Comunitário**. A proposta de elaborar um Mapa Comunitário de Saúde Bucal surgiu de forma embrionária e foi sendo aperfeiçoada a cada rodada de formação. Atualizado mensalmente, o instrumento identifica os domicílios que necessitam de escovas adequadas, registra fatores de risco para câncer bucal e anota queixas de

dor. Sempre que uma necessidade é sinalizada, o ACS buscava a reposição do kit de higiene bucal.

Esse monitoramento contínuo também passou a qualificar o diálogo com a Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF). Ao receber previamente as informações do mapa, a equipe itinerante passou a agendar atendimentos focados nos casos de maior urgência, reduzindo o tempo de espera para procedimentos e fortalecendo a reorientação dos serviços em direção à prevenção. Desse modo, o desenvolvimento de habilidades dos ACS converte-se em eixo central da reorientação do serviço, aproximando a oferta de cuidado das necessidades da comunidade e reforçando a lógica preventiva no território.

Campo de Ação 5 – Construção de Políticas Públicas Saudáveis

Com o respaldo do Comitê, o acompanhamento das diretrizes de saúde na escola tornou-se uma prática permanente. Esse monitoramento permitiu à equipe local, orientada pelas informações do Mapa Comunitário, instituir um cronograma de distribuição de kits de higiene. A medida, além de atender à demanda real das famílias, concretizou os princípios da Política Nacional de Saúde Bucal no cotidiano da comunidade.

Todo o processo evidenciou a força do protagonismo coletivo. Lideranças comunitárias conduziram as negociações institucionais, moradores e estudantes produziram materiais educativos em cartazes e vídeos, dez voluntários externos ao comitê colaboraram na construção do escovódromo, e pais e responsáveis organizaram os estandes da feira de saúde. A experiência demonstrou que a mobilização social é capaz de transformar diretrizes nacionais em práticas efetivas e sustentáveis.

Quadro resumo das ações implementadas

Campo da Carta de Ottawa	Ações implementadas
1 – Fortalecimento das Ações Comunitárias	• Convite às lideranças e instalação do Comitê de Promoção da Saúde • Rodas de conversa para redefinir conceitos, estabelecer prioridades e elaborar o plano de ação consensual
2 – Desenvolvimento de Habilidades Pessoais	• Oficinas semanais abertas (culinária com menos açúcar, leitura de rótulos, técnica de escovação, riscos do tabaco/álcool) • Visitas domiciliares com quadro de autocontrole e metas de troca de escovas • Implantação do "momento saúde bucal" na escola • Capacitação dos ACS
3 – Criação de Ambientes Saudáveis	• Mutirão comunitário e bingos para construção do escovódromo • Feira de Saúde Escolar com estações sobre metabolismo do açúcar, alimentação saudável e atividade física • Distribuição de kits de higiene bucal
4 – Reorientação dos Serviços de Saúde	• Capacitação dos ACS • Implantação e atualização mensal do Mapa Comunitário de Saúde Bucal • Reposição imediata de kits a partir do mapa • Envio prévio das informações à UBSF para agenda
5 – Construção de Políticas Públicas Saudáveis	• Fortalecimento da Política Nacional de Saúde Bucal • Programa de distribuição de kits de higiene

Aprendizados e Reflexões

Intervenções participativas em saúde bucal têm alcançado resultados consistentes na ampliação do conhecimento, na adoção de comportamentos saudáveis e na redução de indicadores clínicos adversos, especialmente entre populações vulnerabilizadas. Em comunidades rurais e indígenas, por exemplo, programas realizados em escolas, serviços odontológicos integrados e com o apoio de voluntários não cirurgiões-dentistas demonstraram ser

capazes de melhorar percepções e a qualidade de vida relacionada à saúde bucal de crianças, cuidadores e idosos (Nghayo *et al.*, 2024; Tsai *et al.*, 2017). Tais resultados são atribuídos, em grande parte, à adequação cultural das estratégias, ao engajamento prévio e contínuo das lideranças comunitárias e à articulação com serviços locais — fatores que fortalecem o sentimento de pertencimento e favorecem a sustentabilidade das ações. A experiência de Santa Maria, uma comunidade ribeirinha da Amazônia, confirma esses pressupostos ao fortalecer o protagonismo social, transformar diretrizes nacionais em práticas cotidianas e ampliar a cobertura de medidas preventivas, dialogando diretamente com a premissa de que a participação genuína é condição essencial para o êxito das intervenções (Ramji et al., 2020).

Ensaios randomizados e quase-experimentais também corroboram a relevância do componente participativo, embora seus efeitos clínicos ainda se mostrem heterogêneos. No Chile, por exemplo, uma intervenção baseada em entrevista motivacional domiciliar, conduzida por técnicos em saúde bucal, resultou em discreta redução da incidência de cárie em pré-escolares e em melhora da literacia em saúde dos cuidadores, mas não impactou nas lesões mais avançadas (Cartes-Velásquez & Luengo-Machuca, 2024). Entre cuidadores mexicano-americanos, um programa comunitário reduziu o consumo de bebidas açucaradas e aumentou a autoeficácia em práticas de higiene bucal (Rai & Tiwari, 2019). Já em contextos indígenas, os ganhos de conhecimento por parte dos pais nem sempre se traduziram em menor experiência de cárie entre as crianças, sugerindo que barreiras estruturais, como os determinantes socioeconômicos, o acesso intermitente a fontes de fluoreto, a menor disponibilidade dos serviços e alta rotatividade de profissionais, podem limitar o impacto das ações (Holve *et al.*, 2021).

A pesquisa participativa, articulada ao pensamento sistêmico, é fundamental para enfrentar a complexidade dos determinantes da saúde bucal (Brocklehurst *et al.*, 2021). Por outro lado, intervenções focadas apenas na mudança de comportamentos individuais, como instruções isoladas de escovação,

sem transformar os contextos sociais que os moldam, tendem a produzir benefícios limitados e transitórios. Ao envolver pacientes, famílias, profissionais e formuladores de políticas desde a concepção até a avaliação dos programas, estabelece-se um ciclo virtuoso de retroalimentação que favorece a tradução do conhecimento em prática e evita o modelo linear tradicional de transferência de tecnologia. Nesse arranjo, os profissionais de saúde atuam como facilitadores no que concerne aos aspectos conceituais e metodológicos, e não como "prescritores" das intervenções, cabendo à comunidade identificar prioridades, propor soluções e avaliar impactos, condição essencial para evitar abordagens *top-down* que, ainda que bem-intencionadas, ignoram especificidades locais e podem ampliar iniquidades, ao invés de mitigá-las (Watt & Sheiham, 2012). A experiência de Santa Maria ilustra esse ponto: o monitoramento comunitário não apenas fortaleceu a Política Nacional de Saúde Bucal, como também gerou dados locais que reorientaram os serviços de saúde.

Por fim, ainda que a magnitude dos efeitos clínicos varie, os impactos positivos sobre a literacia em saúde, a autoeficácia e os ambientes escolares de apoio são inegáveis. O desafio colocado para o próximo ciclo de planejamento é consolidar mecanismos de governança que mantenham o engajamento comunitário e, ao mesmo tempo, superem barreiras estruturais que limitam a efetividade das ações participativas.

Em síntese, intervenções participativas em saúde bucal, quando culturalmente contextualizadas, cocriadas com a comunidade e integradas aos serviços existentes, geram ganhos mensuráveis no letramento em saúde, nos comportamentos relacionados à saúde e, em certos contextos, em desfechos clínicos. Embora outros contextos de organização social das populações ribeirinhas possam introduzir desafios adicionais, a experiência de Santa Maria contribui com aportes importantes ao conhecimento técnico-científico, ao demonstrar que a combinação entre protagonismo comunitário, monitoramento social e articulação intersetorial amplia o alcance das ações e sua sustentabilidade, contemplando o arcabouço conceitual da promoção

da saúde, ao tornar as escolhas saudáveis mais viáveis. Desta forma, podem também subsidiar a reorientação de práticas assistenciais do setor saúde no arranjo organizacional e social próprio das populações ribeirinhas. Essas abordagens apontam um caminho promissor para a redução das persistentes desigualdades em saúde bucal na Amazônia brasileira.

Este estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), parecer nº 6.567.817 (CAAE 75442823.4.0000.5020). Contou com financiamento do PROEP-Labs/ILMD Fiocruz Amazônia (Chamada nº 025/2022), do Programa Inova Fiocruz (Chamada nº 04/2022 – Inova Amazônia) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM); FJH é bolsista de produtividade em pesquisa da FAPEAM. A pesquisa foi realizada no âmbito do Doutorado em Saúde Pública da Amazônia (DASPAM) — programa em associação entre ILMD/Fiocruz Amazônia, UFAM e Universidade do Estado do Amazonas (UEA) — e foi conduzida pelo doutorando Diego Cordeiro, sob a orientação de Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath e Fernando José Herkrath.

Referências

Amaral, R. C. do, Carvalho, D. A., Brian, A., & Sakai, G. P. (2017). A relação entre a saúde bucal e a cárie dentária em oito comunidades ribeirinhas – Pará, Brasil. *Revista Brasileira de Odontologia, 74*(1), 18–22.

Brasil. Ministério da Saúde. (2011, 21 outubro). *Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011: Aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB).* Diário Oficial da União. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html

Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Primária à Saúde, Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária. (2024). *SB Brasil 2023: Pesquisa Nacional de Saúde Bucal – relatório final* (1ª ed. rev.). Ministério da Saúde. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/sb_brasil_2023_relatorio_final_1edrev.pdf

Brocklehurst, P. R., Baker, S. R., & Langley, J. (2021). Context and the evidence-based paradigm: The potential for participatory research and systems thinking in oral health. *Community Dentistry and Oral Epidemiology, 49*(1), 1–9. https://doi.org/10.1111/cdoe.12570

Cartes-Velásquez, R., & Luengo-Machuca, L. (2024). Motivational interviewing at home: A community trial to improve oral health literacy and reduce morbidity in disadvantaged Chilean families. *Journal of the American Dental Association, 155*(12), 1060–1069. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2024.09.012

Cohen-Carneiro, F., Souza-Santos, R., Pontes, D. G., Salino, A. V., & Rebelo, M. A. B. (2009). Oferta e utilização de serviços de saúde bucal no Amazonas: Estudo de caso em população ribeirinha do Município de Coari. *Cadernos de Saúde Pública, 25*(8), 1827–1838. https://doi.org/10.1590/S0102-311X2009000800019

Cordeiro, D., Herkrath, F. J., Guedes, A. C., Garnelo, L., & Herkrath, A. P. C. Q. (2024). Utilization of dental services by rural riverside populations covered by a Fluvial Family Health Team in Brazil. *Rural and Remote Health, 24*(1), 8258. https://doi.org/10.22605/RRH8258

Daly, B., Treasure, E. T., & Watt, R. G. (2013). Principles of oral health promotion. In B. Daly, P. Batchelor, E. T. Treasure, & R. G. Watt (Eds.), *Essential dental public health* (2nd ed., pp. 99–113). Oxford University Press.

Dimitropoulos, Y., Gunasekera, H., Blinkhorn, A., Byun, R., Binge, N., Gwynne, K., & Irving, M. (2018). A collaboration with local Aboriginal communities in rural New South Wales, Australia to determine the oral health needs of their children and develop a community-owned oral health promotion program. *Rural and Remote Health, 18*(2), 4453. https://doi.org/10.22605/RRH4453

Dimitropoulos, Y., Irving, M., Gwynne, K., et al. (2020). Outcomes of a co-designed, community-led oral health promotion program for Aboriginal children in rural and remote communities in New South Wales, Australia. *Community Dental Health, 37*(2), 132–137.

Elsadek, Y. E., & Baker, S. R. (2023). Oral health promotion through health-promoting schools in developing countries: A scoping review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology, 51*(6), 1197–1208. https://doi.org/10.1111/cdoe.12864

Fausto, M. C. R., Giovanella, L., Lima, J. G., Cabral, L. M. da S., & Seidl, H. (2022). Sustentabilidade da atenção primária à saúde em territórios rurais remotos na Amazônia fluvial: Organização, estratégias e desafios. *Ciência & Saúde Coletiva*, 27(4), 1605–1618. https://doi.org/10.1590/1413-81232022274.01112021

Garnelo, L., Lucas, A. C. S., Parente, R. C. P., Rocha, E. S. C., & Gonçalves, M. J. F. (2014). Organização do cuidado às condições crônicas por equipes de Saúde da Família na Amazônia. *Saúde em Debate, 38*(Edição esp.), 158–172. https://doi.org/10.5935/0103-1104.2014S012

Garnelo, L., Parente, R. C. P., Puchiarelli, M. L. R., Correia, P. C., Torres, M. V., & Herkrath, F. J. (2020). Barriers to access and organization of primary health care services for rural riverside populations in the Amazon. *International Journal for Equity in Health, 19*(1), 54. https://doi.org/10.1186/s12939-020-01171-x

Hart, L. G., Larson, E. H., & Lishner, D. M. (2005). Rural definitions for health policy and research. *American Journal of Public Health*, 95(7), 1149–1155. https://doi.org/10.2105/AJPH.2004.042432

Holve, S., Braun, P., Irvine, J. D., Nadeau, K., & Schroth, R. J. (2021). Early childhood caries in Indigenous communities. *Pediatrics, 147*(6), e2021051481. https://doi.org/10.1542/

peds.2021-051481

Kadri, M. R. E., Santos, B. S. D., Lima, R. T. D. S., Schweickardt, J. C., & Martins, F. M. (2019). Unidade básica de saúde fluvial: Um novo modelo da atenção básica para a Amazônia, Brasil. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação, 23*, e180613. https://doi.org/10.1590/Interface.180613

Kadri, M. R., Schweickardt, J. C., & Freitas, C. M. D. (2022). Os modos de fazer saúde na Amazônia das águas. *Interface – Comunicação, Saúde, Educação*, 26, e220056. https://doi.org/10.1590/interface.220056

Lima, R. T. D. S., Fernandes, T. G., Martins, P. J. A., Portela, C. S., Santos, J. D. O. D., & Schweickardt, J. C. (2021). Saúde em vista: Uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva, 26*(6), 2053–2064. https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.02672021

Maia, C. de V. R., Mendes, F. M., & Normando, D. (2018). The impact of oral health on quality of life of urban and riverine populations of the Amazon: A multilevel analysis. *PLOS ONE, 13*(11), e0208096. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208096

Marmot, M., & Bell, R. (2012). Fair society, healthy lives. *Public Health, 126*(Suppl 1), S4–S10. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2012.05.014

Menegaz, A. M., Silva, A. E. R., & Cascaes, A. M. (2018). Educational interventions in health services and oral health: Systematic review. *Revista de Saúde Pública, 52*, 52.

Nghayo, H. A., Palanyandi, C. E., Ramphoma, K. J., & Maart, R. (2024). Oral health community engagement programs for rural communities: A scoping review. *PLOS ONE, 19*(2), e0297546. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297546

Pucciarelli, M. L. R. (2018). *Estratégia Saúde da Família em áreas rurais ribeirinhas amazônicas: Estudo de caso sobre a organização do trabalho em uma unidade básica de saúde fluvial de Manaus* (Dissertação de mestrado). Instituto Leônidas e Maria Deane, Manaus, AM, Brasil. https://bdtd.ibict.br/vufind/Record/CRUZ_22d7da24321c870b96ffae8e4b037eac

Rai, N. K., & Tiwari, T. (2019). Oral health behavior change in Mexican-American caregivers: A community-based intervention study. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 16*(18), 3409. https://doi.org/10.3390/ijerph16183409

Ramji, R., Carlson, E., Brogårdh-Roth, S., Öhman, A., & Lagerkvist, A.-L. (2020). Understanding behavioural changes through community-based participatory research to promote oral health in socially disadvantaged neighbourhoods in southern Sweden. *BMJ Open, 10*(4), e035732. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035732

Sheiham, A., & Watt, R. G. (2000). The common risk factor approach: A rational basis for promoting oral health. *Community Dentistry and Oral Epidemiology, 28*(6), 399–406. https://doi.org/10.1034/j.1600-0528.2000.028006399.x

Souza, V. G. L. de, Herkrath, F. J., Garnelo, L., Gomes, A. C., Lemos, U. M., Parente, R. C. P., … Herkrath, A. P. C. Q. (2022). Contextual and individual factors associated with self-reported tooth loss among adults and elderly residents in rural riverside areas: A cross-sectional household-based survey. *PLOS ONE, 17*(11), e0277845. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277845

Tsai, C., Blinkhorn, A., & Irving, M. (2017). Oral health programmes in Indigenous communities worldwide—Lessons learned from the field: A qualitative systematic review. *Community Dentistry and Oral Epidemiology, 45*(5), 389–397. https://doi.org/10.1111/cdoe.12302

Watt, R. G., & Sheiham, A. (2012). Integrating the common risk factor approach into a social determinants framework. *Community Dentistry and Oral Epidemiology, 40*(4), 289–296. https://doi.org/10.1111/j.1600-0528.2012.00680.x

World Health Organization. (1986). *Ottawa charter for health promotion.* First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 17–21 November 1986. World Health Organization. https://www.who.int/teams/health-promotion/enhanced-wellbeing/first-global-conference

Figura 1. Sala de aula aberta sobre teor de açúcar nos alimentos.

Fonte: Cordeiro, 2024.

Figura 2. Merendeira da escola local apresentando frutas como opção de lanche saudável.

Fonte: Cordeiro, 2024.

Figura 3. Escovódromo em construção.

Fonte: Rangel, 2024.

Figura 4. Entrada da feira da saúde realizada pela comunidade.

Fonte: Cordeiro, 2024.

Figuras 5 e 6. Inauguração do escovódromo.

Fonte: Cordeiro, 2024.

Fonte: Cordeiro, 2024.

O campo de pesquisa em saúde bucal como território vivo: uma análise contextual a partir dos determinantes sociais da saúde

Jefter Haad Ruiz da Silva
Janete Maria Rebelo Vieira
Maria Augusta Bessa Rebelo

Introdução

O campo de pesquisa possibilita o contato com o público-alvo de investigações previamente delineadas e possibilita a imersão em realidades, por vezes, desconhecidas pelos pesquisadores envolvidos. O encontro de condições específicas, principalmente no que refere às populações culturalmente distintas ou marcadas por desigualdades, comumente promove reflexões éticas, práticas e contextuais capazes de promover uma integração de saberes e ampliar a sensibilidade epistemológica dos envolvidos, superando a perspectiva hegemônica de certas metodologias inflexíveis às imprevisibilidades sociais (Fasanello & Porto, 2024).

Dos fatores observados em campo, os Determinantes Sociais da Saúde (DSS), tal qual proposto por Dahlgren e Whitehead (1991), tornam-se perspectivas centrais para o olhar do pesquisador, visto que elementos socioeconômicos, culturais e ambientais podem agir sobre as pessoas de

formas variadas e, ainda que nenhum destes fatores interfiram diretamente no desfecho investigado, estes podem revelar fatos importantes sobre o contexto de vida da população analisada (Buss & Pellegrini Filho, 2007). Tendo em vista que a evolução de interações sociais é dinâmica e, por conta disso, é difícil de ser sistematicamente prevista, compreende-se que o campo de pesquisa é um palco fértil para representação de intersubjetividades, propiciando a criação de novos conhecimentos (Minayo, 2011, p. 60).

Dessa forma, para o investigador, a consideração da presença dos DSS no campo de pesquisa pode ser uma alternativa potente ao processo de reconfiguração analítica dos fatos, contextualização de desfechos, bem como ao deslocamento realista de hipóteses e compreensões previamente estabelecidas. Uma vez evidenciada esta relação entre pesquisador e pesquisado, este campo mostra-se como um espaço de revelações que transcendem previsibilidades, mobilizando afetos e crítica social na formação científica. Considerando que constatações importantes que emergem durante o processo de vivência no território investigativo podem levar ao aperfeiçoamento de habilidades ao pesquisador envolvido e à própria pesquisa (Kroeff & Gavillon, 2020), este texto propõe-se em realizar uma análise crítica sobre as situações observadas durante a realização da coleta de dados de uma pesquisa em saúde bucal.

A pesquisa relacionada à esta análise intitula-se "*Saúde bucal, comportamentos relacionados à saúde, fatores psicossociais e desempenho escolar em adolescentes de 12 anos em Manaus – Amazonas*", e trata-se de um estudo longitudinal, iniciado em abril de 2024, vinculado à Universidade Federal do Amazonas (UFAM) com parceria institucional com a Fiocruz Amazônia, que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa-UFAM (Parecer: 6.866.971).

A dinâmica de execução envolve uma equipe de dentistas pós-graduandos que realizam exames clínicos bucais em escolares de 12 anos a fim de identificar o índice de dentes cariados, perdidos e restaurados; presença de cálculo ou sangramento gengival; presença fístula e exposição pulpar; trauma dental; e grau de fluorose – na constatação de eventuais necessidades de

tratamento, as crianças recebem instruções para conseguir assistência gratuita. Além disso aplica-se um questionário contendo aspectos sobre desempenho escolar, fatores psicossociais e comportamentos em saúde. O campo de atuação da pesquisa são escolas públicas sorteadas e que estão situadas em todas as zonas Manaus, o que possibilitou com que os pesquisadores tivessem contato com a realidade social, estrutural e geográfica no entorno destes estabelecimentos (Figura 1).

Figura 1. Exame clínico bucal e aplicação de questionários, Manaus – AM.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2025.

A análise aqui proposta, busca levar em consideração os aspectos conceituais do modelo de Determinantes Sociais da Saúde proposto por Dahlgren e Whitehead (1991) para fundamentar argumentos observados *in loco*, propondo-se, portanto, a expandir a discussão sobre a percepção de iniquidades, a subjetividade dos territórios e a reformulação de expectativas por parte dos pesquisadores envolvidos no trabalho de campo em saúde bucal coletiva.

Educação e Economia em Evidência

Considerar, no contexto da saúde, a forma com que as doenças se manifestam exige o reconhecimento da existência de determinantes sociais, bem

como a forma com que a sociedade lida no enfrentamento destas intempéries (WHO, 2025). Buscar estas respostas exclusivamente em fontes teóricas não costuma elucidar todas as variáveis envolvidas na exaustiva busca por soluções definitivas. Entender como tais teorias se aplicam no dia a dia das pessoas, olhando de perto suas lutas e conquistas, tende a esclarecer minúcias que, em muitas ocasiões, surpreendem pesquisadores durante suas coletas de dados.

Um exemplo disso, considerando a vivência de campo aqui especificada, foi a expressiva recusa dos pais/responsáveis em permitir a participação de seus filhos no projeto. Estima-se que isso tenha sido proveniente de vários fatores: os alunos, que levaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para casa, podem não o ter entregado aos pais; os pais receberam o TCLE, mas por falta de tempo ou interesse não o leram; ou os responsáveis leram a proposta de pesquisa, porém, mesmo assim, optaram por recusar ou não gostariam que seu filho fosse avaliado. Ainda que venhamos a considerar o princípio da autonomia em bioética neste contexto de recusa, a equipe da pesquisa ficou surpresa em perceber que mesmo o projeto gerenciando assistência odontológica gratuita aos participantes, muitos pais e crianças não concederam a anuência.

Ainda que pareça uma ação isolada, vinculada à uma tomada de decisão baseada na predileção do público envolvido, é possível presumir a presença dos determinantes socioeconômicos e educacionais nesta configuração. Dentre os fatores que englobam este fato, pode-se pensar em: o evidente desconhecimento quanto a importância de dados epidemiológicos para a formulação de políticas públicas; a sobrecarga de trabalho de certos responsáveis que, devido à falta de tempo, não conseguiram ler o TCLE; até mesmo limitações relacionadas ao grau de alfabetização dos responsáveis envolvidos.

Quanto aos determinantes educacionais, notou-se que a organização do ensino público não é homogênea. Enquanto algumas escolas demonstraram organização, disciplina e controle sobre os processos pedagógicos, outros estabelecimentos mostraram dificuldade em gerir estes aspectos, culminando,

muitas vezes, em alunos ociosos durante o tempo de aula. Não raro, este fato costuma estar relacionado a falta de professores em certas disciplinas – o que indica falhas estruturais que não se aplicam à gestão do diretor do colégio, mas sim às próprias responsabilidades do sistema educacional.

A aplicação do questionário previsto pelo projeto de pesquisa revelou outro fato que, mesmo sendo pontual, deve ser considerado preocupante: a presença de alunos com 12 anos que não desenvolveram a habilidade da leitura. Nestas situações os pesquisadores leram tópico a tópico das questões com as crianças, a fim de viabilizar a participação delas no projeto. Outros fatores percebidos foram a dinâmica de evasão escolar, visto que alguns alunos elegíveis faltaram nos dias de realização da coleta; a sobrecarga de profissionais da educação, que muitas vezes não podiam dar suporte à equipe de pesquisadores; além da prática do bullying que, vez ou outra, notava-se durante a realização do projeto.

A percepção dos pesquisadores sobre tais situações apontam para conclusões resignadas, entendendo a característica nociva destas injustiças, mas aceitando, de certo modo, a confirmação estrutural do sistema público de educação. Este perfil de aceitação à contragosto, figurado pelo senso de impotência, reforça sentimentos conflituosos uma vez que não é incomum investigadores sentirem que seus dados não são suficientes para surtir mudanças efetivas na sociedade (Mallon & Elliot, 2019).

Além disso, outro motivo de grande repercussão entre os pesquisadores foi o fato de que – ainda que tenhamos sido bem recebidos pela maioria das instituições – algumas escolas recusarem o convite da equipe de saúde bucal por não compactuarem com a proposta de investigação ou por, simplesmente, não entenderem o real impacto da proposta apresentada.

Ao investigador que conhece o seu objeto de pesquisa e que compreende a importância de sua concretização ao aprimoramento da ciência, este tipo de recusa deixa um gosto amargo de frustração devido a quebra de expectativas. Ainda que venhamos a compreender as prioridades pedagógicas

de cada instituição, soa como inconcebível a recusa de uma atividade que proporcionará oportunidade de atenção odontológica gratuita aos alunos por dois anos consecutivos. Neste sentido, o campo de pesquisa serviu como vitrine de conhecimento sobre as escolhas que guiam condutas salutares no contexto da educação pública, revelando ser necessária intervenções pedagógicas capazes de estimular a conscientização acerca da importância em se trabalhar a saúde bucal transversalmente (Schwingel & Araújo, 2021), abrindo precedentes à reflexão sobre nossas próprias responsabilidades sociais como profissionais da saúde.

Desestrutura Urbana e Literacia em Saúde Bucal

No que refere às condições de vida observadas no campo, notou-se que a maioria dos estudantes faziam uso de transporte coletivo ou, por morarem próximos à escola, iam andando sozinhos de volta para casa. Ainda, na Zona Leste de Manaus, ficou evidente as precárias condições urbanas e sanitárias das moradias no entorno dos colégios: ruas esburacadas, igarapés poluídos, escoamento deficiente da água da chuva e casas situadas em conglomerados. Esta periférica configuração urbana mostrou aos pesquisadores um recorte da realidade que, frequentemente, é ignorado no dia a dia - a subsistência de pessoas que, mesmo trabalhadoras, permanecem em condição de vulnerabilidade social.

Muitas crianças que necessitavam de tratamento odontológico (identificado pelo exame bucal realizado) não receberam o tratamento oferecido pelo projeto pois, seguindo alguns responsáveis, eles não tinham dinheiro para pagar o transporte público ou não tinham tempo vago para acompanhar os filhos na consulta. Associando as observações estruturais desta região de Manaus com as condições econômicas destes sujeitos, nota-se que o padrão de iniquidades relacionados à falta de

acesso à serviços de saúde coincidem com evidências científicas que atestam este fato (Galvão et al., 2022).

Outra condição frequentemente observada durante a vivência de campo, foi o desconhecimento de conceitos básicos, por parte das crianças, sobre a utilização de fluoretos na prevenção da cárie dentária – geralmente relacionados ao uso da pasta de dentes ou ao consumo de água fluoretada provenientes do abastecimento público. Várias crianças informaram que desconheciam o que era flúor e/ou para quê ele servia, indicando que este tema, em específico, não tem sido abordado de forma eficiente no conteúdo programático do ensino fundamental.

Diante deste cenário, é possível identificar a influência da literacia em saúde aplicada no ensino público. A disseminação informativa sobre as alternativas existentes de prevenção da cárie dentária, bem como o seu uso adequado no dia a dia, pode evitar a perpetuação de iniquidades em saúde bucal na infância e adolescência, podendo solidificar práticas benéficas para resto da vida (Barbosa Neves et al., 2022).

A este fator, o campo de pesquisa proporcionou observações que levaram às reflexões pertinentes ao aprimoramento metodológico do estudo: *Já que nem todas as crianças sabem o que é o flúor, a inclusão de perguntas envolvendo fluoretos serão bem interpretadas por todos os participantes? Há necessidade de ajustes metodológicos afim de evitar viés de informação? No preenchimento do questionário, o pesquisador poderá explicar a ação dos fluoretos sem influenciar a resposta dos escolares?* Perguntas como estas demonstram o quão dinâmica esta vivência pode ser, pois através disso é possível identificar fragilidades do estudo e/ou potencialidades a serem exploradas – caracterizando o campo de pesquisa como um território vivo, acima de tudo.

Figura 2. Determinantes Sociais da Saúde (DSS) identificados a partir da observação realizada no campo de pesquisa.



Fonte: Elaborada pelos autores a partir do modelo de DSS de Dahlgren e Whitehead (1991).

O Pesquisador como Sujeito Coletivo

Sem sombra de dúvidas, um aspecto do trabalho de campo que promove forte influência nos membros de sua equipe são as relações interpessoais construídas entre os sujeitos. A maneira de lidar com diversas subjetividades em prol de um objetivo em comum exige um preparo que vai além daquele obtido no ensino superior; demanda empatia, cooperação e paciência. No contexto da pesquisa aqui citada, estes aspectos não foram diferentes. Reuniões entre o grupo foram feitas a fim de alinhar práticas ou corrigir detalhes importantes. Não raro, alguns profissionais buscaram meios de autorregulação para superar conflitos de ansiedade, desmotivação ou eventuais rupturas no fluxo de trabalho – encontros para comemoração de datas festivas também ajudou a amenizar as relações.

O caráter social atribuído às diversas relações individuais mostra-se como um fator difícil de ser controlado, uma vez que a predisposição de uma equipe raramente atinge níveis absolutos de sincronismo e que determinadas atribuições de liderança podem estimular a produtividade, porém reduzir possibilidades coletivas de inovação (Xu et al., 2022). Neste cenário, enquanto uns são mais extrovertidos e bem sociáveis, outros demonstram introspecção ou falta de proatividade. Há quem defenda interesses fundamentados no ego academicista, mas há quem compreenda que uma articulação coletiva é a melhor escolha para a evolução da pesquisa. No fim das contas, o que tem se mostrado efetivo na prática é a busca por um ponto de equilíbrio capaz de abraçar ideias e ideais, tornando viável (e, porventura, agradável) a experiência de desbravar contextos desconhecidos.

A partir disso, vale ressaltar que ficou evidente que somente com a vivência de campo é que os pesquisadores passaram a se conhecer melhor. No segundo ano de coleta notou-se uma grande evolução neste sentido, onde o fluxo de trabalho mostra-se coeso, com uma baixa perda de dados, e a colaboração entre os pares tem favorecido a troca de conhecimentos relativos à área de especialização de cada membro da equipe. Tudo isso parece ter viabilizado uma revisão crítica da prática, possibilitando um compromisso ético entre pesquisadores, além de promover um diálogo aberto para concordar, ou não, com as ações a serem tomadas coletivamente.

Considerações Finais

A presença dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS) mostrou ser uma constante durante todo o período de vivência no campo de pesquisa. Diversos fatores observados refletiram não apenas as condições de vida das populações estudadas, mas também fragilidades históricas relacionadas à formulação e à execução de políticas públicas nos âmbitos municipal e estadual. Aspectos

como a precariedade na infraestrutura urbana, a ausência ou insuficiência de sistemas de esgotamento sanitário, a falta de iniciativas consistentes de capacitação profissional e a escassez de políticas voltadas à geração de emprego e renda para populações de baixa renda foram exemplos recorrentes.

Para além disso, a vivência aqui relatada permitiu compreender que reconhecer o campo de pesquisa como um território vivo de aprendizagem exige mais do que apenas disposição e boa vontade dos pesquisadores envolvidos. Demanda que estes sujeitos estejam abertos à transformação que vem do meio externo, ainda que isto signifique enfrentar questões sociopolíticas complexas que vá de encontro à preconceitos formulados no âmbito acadêmico. Uma vez receptivo à tais inquietações do meio externo, o pesquisador torna-se – a seu modo – protagonista da investigação em andamento, onde o objeto do estudo passa a ter uma nova roupagem e a realidade, na maior parte das vezes, ultrapassa sentidos normativos de imposição.

É claro, as colocações aqui realizadas costumam variar de acordo com o capital cultural e social dos pesquisadores envolvidos, dando margem para presumir que a extrapolação deste sentido transformador está acorrentada à individualidade dos sujeitos. Ainda assim, mesmo que os condutores da pesquisa possuam um limitado aporte crítico-teórico dos fatos presenciados no território de atuação, as prováveis situações adversas, as peculiaridades humanas, a constatação prática dos fatos e o gerenciamento de crises interpessoais entre a equipe de coleta servirão como ponto de largada à uma jornada de aprendizado solidificado na vivência científica.

Agência de Fomento

O projeto aqui retratado conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM.

Referências

Barbosa Neves, É. T., Martins Paiva, S., de Morais Ferreira, F., & Granville Garcia, A. F. (2022). Oral health literacy as a priority to reduce disparities in oral health among adolescents. *Revista Científica do CRO-RJ*, 6(3), 1–3. https://doi.org/10.29327/244963.6.3-1

Buss, P. M., & Pellegrini Filho, A. (2007). A saúde e seus determinantes sociais. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 17, 77–93. https://doi.org/10.1590/S0103-73312007000100006

Fasanello, M. T., & Porto, M. F. (2024). Metodologias sensíveis co-labor-ativas: produzir conhecimentos 'junto com' movimentos sociais e territórios para a transição paradigmática. *Saúde em Debate*, 48 (spe1), e8741. https://doi.org/10.1590/2358-28982024E18741P

Galvão, M. H. R., Souza, A. C. O. D., Morais, H. G. D. F., & Roncalli, A. G. (2022). Desigualdades no perfil de utilização de serviços odontológicos no Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva,* 27, 2437–2448. https://doi.org/10.1590/1413-81232022276.17352021

Kroeff, R. F. da S., Gavillon, P. Q., & Ramm, L. V. (2020). Diário de campo e a relação do(a) pesquisador(a) com o campo-tema na pesquisa-intervenção. Estudos e *Pesquisas em Psicologia*, 20(2), 464–480. https://doi.org/10.12957/epp.2020.52579

Mallon, S., & Elliott, I. (2019). The emotional risks of turning stories into data: An exploration of the experiences of qualitative researchers working on sensitive topics. *Societies*, 9(3), 62. https://doi.org/10.3390/soc9030062

Minayo, M. C. S., Deslandes, S. F., & Gomes, R. (2011). *Pesquisa social: teoria, método e criatividade.* Petrópolis, RJ: Vozes.

Schwingel, T. C. P. G., & Araújo, M. C. P. D. (2021). Educação em saúde na escola: conhecimentos, valores e práticas na formação de professores. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos,* 102(261), 465–485. https://doi.org/10.24109/2176-6681.rbep.102i261.3938

World Health Organization. (2025). *World report on social determinants of health equity.* Genebra: WHO. https://www.who.int/teams/social-determinants-of-health/equity-and-health/world-report-on-social-determinants-of-health-equity

Xu, F., Wu, L., & Evans, J. A. (2022). Flat teams drive scientific innovation. *Proceedings of the National Academy of Sciences,* 119(23), e2200927119. https://doi.org/10.1073/pnas.2200927119

Cuidado em territórios rurais e ribeirinhos na Amazônia: mapeamento da rede de atenção primária à saúde em Manaus/AM

Dario Saraiva de Aguiar
Júlio Cesar Schweickardt
Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Introdução

A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) e desempenha um papel estratégico na organização dos serviços de saúde no Brasil. Fundamentada nos princípios da universalidade, equidade e integralidade, a APS orienta ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com base em uma abordagem territorial e centrada nas necessidades das populações. A Estratégia Saúde da Família (ESF) ampliou o acesso e fortaleceu os vínculos entre profissionais e comunidades, considerando o contexto dos determinantes sociais e as situações de vulnerabilização (PNAB, 2017).

Nas últimas décadas, a gestão em saúde tem fortalecido a APS como eixo estruturante do SUS, diante dos múltiplos desafios impostos pela diversidade territorial brasileira. Entre eles, destaca-se a garantia do cuidado integral em áreas rurais e ribeirinhas, onde o acesso aos serviços é dificultado pelas

condições geográficas, logísticas e socioeconômicas. Na região amazônica, tais desafios são amplificados pelas características dos chamados "territórios líquidos", marcados por deslocamentos predominantemente fluviais, sazonalidade das cheias e vazantes dos rios, e pela dispersão das comunidades (Schweickardt *et al.,* 2016; Schweickardt, Lima & Ferla, 2021).

A Amazônia, com sua complexa dinâmica territorial e diversidade sociocultural, evidencia desigualdades no acesso aos serviços de saúde, sobretudo nas zonas rurais e ribeirinhas. A escassez e rotatividade de profissionais, a precariedade da infraestrutura, financiamento limitado e a alta dependência das políticas federais comprometem o fortalecimento da APS como coordenadora do cuidado. Embora programas como o Mais Médicos e as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) tenham buscado mitigar essas desigualdades, ainda persistem lacunas significativas na implementação de modelos de atenção adequados às especificidades amazônicas.

Nesse contexto, torna-se fundamental reconhecer os modos de vida e as particularidades territoriais das populações rurais e ribeirinhas para a construção de políticas públicas efetivas. A escuta qualificada das comunidades e a valorização do território como espaço de produção de saúde são essenciais para a qualificação da atenção.

Sob as copas das árvores, literal ou como metáfora, temos muitos modos de conduzir a vida, com cultura, tradição, ancestralidade, mitos, ritos e histórias. As populações vivem em distintos tipos de territórios: terra firme e várzea, nos campos e na floresta, em palafitas e flutuantes, nas e sob as águas, nos barrancos e nas savanas, na pequena e na grande propriedade, na reserva e no assentamento, no castanhal e no seringal (Schweickardt & Moreira, 2024).

O presente estudo tem como objetivo mapear e analisar a estrutura da rede de APS na zona rural do município de Manaus (AM), considerando a disponibilidade de serviços, a distribuição dos recursos humanos e a adequação dos arranjos organizacionais às demandas locais. Partimos da premissa de que

o fortalecimento da APS na Amazônia requer uma abordagem territorializada, baseada em evidências e orientada pela equidade, com vistas à superação das desigualdades no acesso ao cuidado.

Atenção Primária à Saúde no Brasil

A organização dos serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF) prioriza ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, de forma integral e continuada. Em expansão por todo o território nacional, a ESF define-se por um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da população, apreendidas a partir do estabelecimento de vínculos entre os usuários dos serviços e os profissionais de saúde, em contato permanente com o território. A ESF propõe que a atenção à saúde centre-se na família, entendida e percebida a partir de seu ambiente físico e social, o que leva os profissionais de saúde a entrar em contato com as condições de vida e saúde das populações, permitindo-lhes uma compreensão ampliada do processo saúde-doença-cuidado e da necessidade de intervenções que vão além das práticas curativas (Oliveira & Pereira, 2013).

A Política Nacional de Atenção Básica no Brasil (PNAB) é resultado de experiências acumulada historicamente nos municípios brasileiros, que foram apreendidos e expandidos com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), com a participação dos movimentos sociais, população, pesquisadores, trabalhadores e gestores das três esferas de governo.

A PNAB tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica. Contudo reconhece outras estratégias de organização nos territórios, que devem seguir os princípios e diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui as especificidades loco regionais, ressaltando a

dinamicidade do território e a existência de populações específicas, itinerantes e dispersas, que também são de responsabilidade da equipe enquanto estiverem no território, em consonância com a Política de Promoção Nacional da Saúde - PNPS (PNAB, 2017).

A APS é considerada o modelo mais estratégico de estruturação da atenção e cuidado, tanto na perspectiva de modelo de organização do sistema de saúde, ao ser o primeiro contato do cidadão com o Sistema de Saúde e como coordenadora dos cuidados. Nesse sentido, a APS significa a garantia de um acesso abrangente e equitativo à saúde, perspectiva do cuidado universal e integral. O modelo de atenção à saúde busca realizar um enfoque na prevenção e promoção à saúde, a partir de uma estratégia territorializada, participativa e coletiva, rompendo com o modelo curativo e hospitalar (Fausto & Matta, 2007).

A Saúde da Família define-se por um conjunto de ações e serviços que vão além da assistência médica, estruturando-se com base no reconhecimento das necessidades da população, apreendidas a partir do estabelecimento de um vínculo social entre população e profissionais, em contato permanente com o ambiente territorial. Assim, atualizou-se a perspectiva da Atenção Primária à Saúde dentro das políticas públicas brasileiras, cujo objetivo é a proteção social pela garantia da universalidade e integralidade da atenção (Mendonça *et al.*, 2008).

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) constituem-se em arranjos organizativos formados por ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas e missões assistenciais, articulados de forma complementar e com base territorial, e têm diversos atributos, entre eles, destaca-se: a Atenção Básica estruturada como primeiro ponto de atenção e principal porta de entrada do sistema, constituída de equipe multidisciplinar que cobre toda a população, integrando, coordenando o cuidado e atendendo as necessidades de saúde das pessoas do seu território (PNAB, 2017).

Lugar Amazônico: na perspectiva da ruralidade e da territorialidade

Na Amazônia, os territórios estão em constante movimento, que se dá pelo desmatamento, pelas mobilizações das pessoas, pelas áreas demarcadas e conflitos socioambientais produzidos pelas grandes obras e por tantas outras ações nos territórios. No entanto, importante destacar sobre o movimento produzido pelo ciclo das águas e queda dos barrancos, que desloca áreas de terras de um lado do outro, tirando partes de terra de um lugar e para outro. Assim, temos um território que literalmente se movimenta, produzindo novas áreas e criando vazios em outros. Apesar desse movimento cíclico e anual, é a territorialidade produzida pelas pessoas e populações que dão sentidos aos lugares vão para além das paisagens. Nesse sentido, queremos falar das várias gentes, das políticas, das territorialidades e ruralidades que se fazem e se refazem no espaço amazônico (Schweickardt *et al.,* 2019).

Das diversas formas que os espaços rurais assumem no território do país, talvez as menos conhecidas e mais diversas estejam na Amazônia. Aqui, o rural não está associado necessariamente com a agricultura porque temos outras dinâmicas produtivas que estão baseadas no extrativismo e na produção comunitária. Por isso, há uma ruralidade específica, baseada em outras lógicas de existência. A questão ambiental e os modos de vida das populações tradicionais nos levam a repensar os conceitos de território e rural, pois a relação com a natureza é mediada pelos elementos míticos, simbólicos e pela ancestralidade. A terra ganha outros sentidos, especialmente porque não segue a lógica capitalista e privatista, senão é coletiva e solidária. "A Amazônia tem gente. É interessante mostrar que não é uma floresta vazia", explica Claudio Stenner, geógrafo do IBGE. "As pessoas vivem mais isoladas, perto da natureza, no uso comunitário da floresta. Tem população indígena, tem a área de reassentamento do Incra, tem quem mora na reserva extrativista" (IBGE, 2017).

Por outro lado, não há como negar o avanço do agronegócio na Amazônia, região conhecida como "arco do fogo", que tem produzido um outro modo de ocupar o espaço geopolítico. Nesse contexto, a partir da década de 1990, se coloca o conflito entre desenvolvimento econômico e proteção ambiental, inclusive potencializando os conflitos pelas políticas públicas (Becker, 2005). Os interesses nacionais e internacionais sobre a Amazônia também têm pautado as lógicas de desenvolvimento predatório na região. A ideia de uma fronteira móvel, segundo a geógrafa, caiu por terra devido o esgotamento dos recursos naturais com a expansão do agronegócio e as grandes obras.

No âmbito das políticas de saúde, ainda que de forma tímida, foram introduzidos alguns dispositivos no âmbito nacional que demonstram o início de uma preocupação com as questões rurais, destacando-se a Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (PNSIPCF), que foi instituída por meio da Portaria Nº 2.866 (Brasil. Ministério da Saúde, 2013), que, entretanto, não foi implementada nos serviços de saúde, em especial, na atenção básica. De forma mais pontual, reconhece-se também a criação de dispositivos na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB (Brasil, 2012) que instituíram especificidades para a atuação em áreas rurais, como é o caso da regulamentação de Equipes de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) e Fluvial (eSFF), bem como a instituição do Programa Mais Médicos, que teve o objetivo de promover o provimento de profissionais médicos em regiões de maior vulnerabilidade social e regiões de difícil acesso no país (Schweickardt *et al*., 2021; Oliveira *et al.*, 2015).

O território rural por tratar-se de um espaço com características específicas, demandam ainda mais atenção o modo como encontra-se incorporado na forma de organização e execução dos serviços de saúde na Atenção Primária à Saúde (APS). Desta forma, devemos considerar as relações entre espaço e saúde quando se trata de regiões rurais e remotas. Conforme Schweickardt *et al.* (2016) destacam a dinamicidade do território amazônico,

reiterando que os desenhos de atuação propostos para este espaço devem estar atentos e dispostos a criar estratégias diferenciadas.

Nesse cenário, torna-se um desafio o cumprimento do princípio da Equidade, o qual pressupõe que os indivíduos deveriam ter acesso aos serviços de saúde de acordo com as suas necessidades, que não são uniformes (Lucchese, 2003). Como agravante, no Brasil existe uma lacuna nas políticas de saúde voltadas para a área rural e uma homogeneização do conceito de rural que não se mostra eficiente na caracterização das variações existentes (Brasil, 2015).

Atenção Primária à Saúde nos Territórios Amazônicos

A Região Amazônica tem como um dos maiores desafios na produção dos serviços em saúde o custeio da logística para deslocamento das equipes para a realização das ações nos territórios. Apresenta como característica o enfrentamento das distâncias através dos rios, lagos e paranás, que sofrem alterações e movimentos pelo ciclo das águas (seca, enchente, vazante e cheia). O desenvolvimento das políticas de saúde na região amazônica necessita dialogar com as características locais da região e o modo como as pessoas vivem nesse ambiente. A Amazônia, em que pese sua heterogeneidade geográfica e populacional, é um dos cenários onde estas condições são evidenciadas em uma parte significativa do seu território, que convive com grandes distâncias e populações rarefeitas, além de condições geográficas específicas que tornam um desafio para os países amazônicos prestarem assistência à saúde (Schweickardt *et al.*, 2017). Para Garnelo (2018), a Região convive com desigualdades na distribuição dos serviços de saúde, que se concentram nas áreas urbanas dos municípios, restando aos moradores das áreas rurais o desafio de alcançá-los.

As dificuldades de provimento, fixação e rotatividade de profissionais são problemas que historicamente afetam a qualidade e o desenvolvimento dos serviços de saúde, especialmente na Atenção Básica na região Amazônica

(Dolzane & Schweickardt, 2022). Chama atenção, ainda, a alta dependência dessa região quanto às diretrizes e políticas federais, o que significa que o Governo de fato deva ter maior atenção para as necessidades e especificidades desta região, o que inclui o fortalecimento da articulação interfederativa, do apoio institucional à região e a instituição de políticas abrangentes, que reconheçam as dificuldades e características destas localidades.

No contexto da região amazônica, o território de interesse deste estudo é o líquido, que aqui evidencia o lugar de vida da população ribeirinha, onde acontece o processo saúde-doença-cuidado. Esse território vai além dos cursos d'água e possui variações mais acentuadas na geografia espacial e humana, com combinações de concentração/dispersão populacional muito amplas e condições de distância e acesso muito adversas, provocando desafios de gestão, pesquisa, ensino-aprendizagem e, sobretudo, de equidade para com essas populações (Schweickardt; Lima; Ferla, 2021).

A gestão da saúde na Amazônia apresenta desafios cujas dimensões são determinadas também pelas especificidades regionais. A dificuldade de acesso, devido tanto à extensão territorial, quanto à precariedade dos meios de transporte e comunicação, soma-se à carência de profissionais e trabalhadores da saúde. Apesar disso, a região Amazônica coloca-nos diante da necessidade de criação e da inventividade, produzindo inovação nos formatos de construção de tecnologias de cuidado e projetos pedagógicos em saúde coletiva nesse contexto tão específico (Schweickardt *et al.*, 2016).

Assim, quando falamos de políticas públicas para a Amazônia, é necessário pensar na sua história, nos seus múltiplos territórios, nos modos de vida, nos desafios e nas invenções. Conhecer como os caminhos dos territórios são imperativos para o desenvolvimento da gestão e do trabalho em saúde. Mas, mais que tudo, é pensar no modo de chegar até a última comunidade, no último rio, no último lago, por mais distante que for, pois somente assim conseguiremos cumprir com a universalidade, integralidade e equidade, princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Definitivamente, a Amazônia não se revela de imediato,

apesar do impacto visual que produz nos viajantes que se aventuram nos barcos. Há muito mais realidade e diversas formas de produzir a vida nas comunidades, vilas e cidades (Schweickardt; Moreira, 2024, p. 131).

Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de avaliar os serviços de saúde oferecidos à população residente em áreas rurais e ribeirinhas do município de Manaus-AM, a qual, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), compreende 21.457 habitantes distribuídos em 14.453 domicílios. Tal avaliação tem como objetivo principal verificar a capacidade de atendimento adequado às demandas específicas dessa parcela da população pela rede municipal de saúde.

Entre mapas, dados e escutas

O mapeamento dos serviços de saúde na zona rural do município de Manaus foi realizado por meio de uma abordagem metodológica integrada, que combinou a análise de bases de dados oficiais, com o objetivo de garantir a confiabilidade e a representatividade dos resultados obtidos. Foram utilizadas as seguintes fontes de dados:

1. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): utilizado para identificar a distribuição geográfica das Unidades de Saúde da Família Rural, Unidades de Apoio Rural e equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), bem como para mapear a disponibilidade de profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, agentes comunitários, entre outros). Essa base permitiu avaliar a cobertura e a densidade dos serviços em relação à população atendida.
2. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): empregados para caracterizar o perfil socioeconômico e demográfico da população rural, com indicadores como renda média, escolaridade, acesso a saneamento básico e densidade populacional. Essas

informações foram fundamentais para contextualizar os determinantes sociais da saúde que influenciam a demanda por serviços.

Os dados coletados foram submetidos a uma análise crítica e sistemática, para a visualização espacial dos serviços, e de estatística descritiva, para avaliação de cobertura e acesso. Essa triangulação metodológica permitiu:

- Identificar discrepâncias entre os registros oficiais e a oferta real de serviços;
- Detectar lacunas na cobertura assistencial e na distribuição de recursos;
- Propor recomendações estratégicas para aprimorar a organização e a eficiência da rede de saúde rural.

A metodologia adotada possibilitou não apenas a identificação de problemas estruturais, mas também a proposição de soluções fundamentadas em evidências, contribuindo para a redução das desigualdades no acesso à saúde no município.

Estruturas que resistem, estratégias que emergem

O município de Manaus, capital do Estado do Amazonas, configura-se como a sétima capital mais populosa do Brasil, concentrando 52,75% da população estadual, 11,89% da população da Região Norte e 1,05% da população nacional. Localizado na Região Norte do país, Manaus ocupa uma área territorial de 11.401,092 km², o que corresponde a 0,7312% da extensão total do estado. De acordo com estimativas recentes, sua população era de aproximadamente 2.063.689 habitantes, com uma densidade demográfica de 181,01 habitantes por km². Para o ano de 2024, a estimativa populacional alcançou 2.279.686 habitantes, distribuídos entre as zonas urbana e rural (IBGE, 2022).

O mapa apresentado na figura 01, é composto por dois recortes territoriais integrados que têm como objetivo situar geograficamente o município de Manaus e demonstrar sua organização interna em Distritos de Saúde. No canto superior esquerdo, há um detalhamento da área urbana de Manaus, onde se apresenta

a divisão do município em cinco Distritos de Saúde, representados por cores distintas: Distrito Leste (em verde), Distrito Norte (em azul), Distrito Oeste (em laranja), Distrito Sul (em amarelo) e Distrito Rural (em cinza claro). Essa subdivisão reflete a estrutura organizacional utilizada pela gestão municipal de saúde para o planejamento, a implementação e o monitoramento das ações e serviços de Atenção Primária à Saúde. A escala gráfica indica uma amplitude territorial, evidenciando a dimensão do território municipal e a abrangência dos distritos, especialmente do Distrito Rural, que ocupa uma vasta área com características geográficas e populacionais diferenciadas em relação aos distritos urbanos.

Figura 1. Delimitação geográfica do município de Manaus, AM.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Manaus, AM, 2025.

A sobreposição dos recortes geográficos — nacional, estadual e municipal — permite compreender a inserção espacial de Manaus no contexto amazônico e brasileiro, bem como visualizar a estrutura de governança em saúde adotada localmente. Essa representação cartográfica é fundamental para análises situacionais, identificação de desigualdades territoriais e formulação de políticas públicas sensíveis às especificidades de cada território.

A rede de Atenção Primária à Saúde (APS) em Manaus apresenta ampla capilaridade, com presença significativa tanto na área urbana quanto na rural. Segundo dados do e-Gestor AB/SUS (2023), a cobertura da APS atinge 81,50% da população. A estrutura da Rede Municipal de Saúde está organizada administrativamente em cinco Distritos de Saúde: Norte, Sul, Leste, Oeste e Rural, totalizando 220 estabelecimentos de saúde e 869 equipes multiprofissionais. No território rural, estão ativos 09 estabelecimentos de saúde e 31 equipes, distribuídas da seguinte forma: 02 Unidades de Saúde da Família Fluviais (USFF), 04 Unidades de Saúde da Família (USF) terrestres, 03 USF Ribeirinhas e 11 Unidades de Apoio Rural, conforme o Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde (SCNES). Juntas, essas estruturas compõem a rede municipal de saúde da zona rural de Manaus, conforme apresentado na Figura 02 e 03, e Tabela 01 e 02.

Figura 2. Área rural do município de Manaus, AM.

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Manaus, AM, 2025.

A zona urbana concentra a maior parte da população manauara, com 2.042.232 habitantes residindo em 723.559 domicílios. Por sua vez, a zona rural apresenta uma ocupação territorial dispersa, com base econômica na agricultura familiar e na pecuária extensiva, abrigando 21.457 habitantes distribuídos em 14.453 domicílios, com uma média de 3,27 moradores por residência. A infraestrutura de transporte na área rural é composta por rodovias, estradas vicinais, ramais, rios e igarapés, os quais determinam as principais rotas de mobilidade e de acesso aos serviços públicos, com destaque para os serviços de saúde (IBGE, 2022).

Figura 3. Saúde ribeirinha e fluvial do município de Manaus.



Fonte: Secretaria Municipal de Saúde – Manaus, AM, 2025.

Tabela 1. Unidades de Apoio Rural da área rural do município de Manaus – AM.

ITEM	UNIDADE DE APOIO RURAL	TOTAL
01	Unidade de Apoio Rural Apuaú	01
02	Unidade de apoio Rural Costa do Arara	01
03	Unidade de apoio Rural Cuieiras	01
04	Unidade de apoio Rural Jatuarana	01
05	Unidade de apoio Rural Lago do arumã	01
06	Unidade de apoio Rural Mipindiaú	01
07	Unidade de apoio Rural Nossa Senhora do Carmo	01
08	Unidade de apoio Rural Nossa Senhora do Perpétuo Socorro	01
09	Unidade de apoio Rural Santa Maria	01
10	Unidade de apoio Rural Tabocal do Bom Sucesso	01
11	Unidade de apoio Rural Tabocal do Guajará	01
TOTAL		11

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – SCNES, 2025.

A Tabela 02 apresenta a distribuição detalhada das equipes por unidade de saúde, evidenciando a presença de 31 equipes atuantes na zona rural de Manaus, conforme dados do Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). São 15 Equipes de Saúde da Família (eSF), 5 Equipes de Atenção Primária (eAP) e 11 Equipes de Saúde Bucal (eSB), compondo um arranjo assistencial robusto e diversificado. Essa configuração demonstra a capacidade de adaptação da rede às especificidades do território, considerando o perfil populacional, os desafios logísticos de deslocamento e a sazonalidade das cheias dos rios, garantindo a continuidade do cuidado mesmo em cenários adversos.

Tabela 2. Estabelecimentos assistenciais e equipes de saúde da área rural do município de Manaus – AM.

ITEM	UNIDADE DE SAÚDE	EQUIPE DE SAÚDE			TOTAL
		eSF	eAP	eSB	
01	USF Fluvial Dr. Antônio Levino	01	--	01	02
02	USF Fluvial Dr. Ney Lacerda	01	--	01	02
03	USF Rural São Pedro	01	01	01	03
04	USF Rural Ephigênio Salles	02	--	--	02
05	USF Rural Pau Rosa	02	01	02	05
06	USF Rural Conselheira Ada Rodrigues Viana	02	01	--	03
07	USF Rural Nossa Senhora de Fátima	02	--	02	04
08	USF Rural Nossa Senhora Auxiliadora	02	01	02	05
09	USF Rural Nossa Senhora do Livramento	02	01	02	05
TOTAL		15	05	11	31

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – SCNES.

A Tabela 03 apresenta o quadro de profissionais vinculados às unidades rurais, evidenciando a robustez e a articulação necessárias para garantir o cuidado integral em territórios amplos e de difícil acesso. Ao todo, 448 profissionais compõem essa rede, integrando equipes assistenciais, categorias de apoio e tripulações fluviais que asseguram a mobilidade e a continuidade do cuidado. Destacam-se os Agentes Comunitários de Saúde (100), elo

fundamental entre os serviços e as comunidades; os Agentes de Combate às Endemias (88); os Técnicos de Enfermagem (64, considerando APS e ESF) e o corpo médico, com 27 profissionais. Somam-se ainda gestores, navegadores, motoristas e equipes administrativas, reforçando a capacidade do sistema para oferecer atenção resolutiva e próxima da realidade local.

Essa força de trabalho não apenas sustenta a assistência básica, mas também representa um potencial estratégico para a adoção de tecnologias inovadoras, como a telemedicina, e para o fortalecimento do vínculo comunitário, essencial à promoção da saúde e ao cuidado contínuo.

Tabela 3. Quantidade de profissionais de saúde da área rural do município de Manaus.

ITEM	PROFISSIONAL	TOTAL
01	Assistente Social	03
02	Farmacêutico	02
03	Administrador	01
04	Agente Comunitário de Saúde	100
05	Agente de Combate as Endemias	88
06	Assistente Administrativo	18
08	Auxiliar de Enfermagem/ESF	01
09	Auxiliar de Saúde (Navegação Marítima)	01
10	Auxiliar em Saúde Bucal	02
11	Auxiliar em Saúde Bucal/ESF	07
12	Cirurgião Dentista Clínico Geral	04
13	Cirurgião Dentista/ESF	08
14	Condutor Maquinista Motorista fluvial	01
15	Contramestre de Cabotagem	01
16	Digitador	01
17	Diretor Administrativo	01
18	Enfermeiro	20
19	Enfermeiro/ESF	15
20	Farmacêutico Analista Clínico	03
21	Faxineiro	07

22	Fisioterapeuta Geral	01
23	Gerente de Serviços de Saúde	32
24	Marinheiro de Convés	02
25	Médico Clínico	06
26	Médico/ESF	21
27	Microscopista	27
28	Motorista de Carro de Passeio	02
29	Nutricionista	01
30	Piloto Fluvial	01
31	Psicólogo Clínico	02
32	Técnico de Enfermagem	27
33	Técnico de Enfermagem/ESF	37
34	Técnico em Patologia Clínica	03
35	Técnico em Saúde Bucal	02
TOTAL		448

Fonte: Sistema Nacional de Cadastro de Estabelecimento de Saúde – SCNES, 2025.

Em um território de dimensões continentais, a existência de estruturas organizacionais robustas e resilientes, como unidades fluviais em operação, polos rurais ativos, trabalhadores que navegam longas distâncias e redes comunitárias solidárias sustentam a expansão de novas estratégias de cuidado.

O diagnóstico apresentado neste estudo oferece fundamentos concretos para consolidar e escalar essas iniciativas, orientando o planejamento estratégico da APS rural de Manaus segundo os princípios de acessibilidade, equidade e efetividade do cuidado, com foco em resultados tangíveis para as populações ribeirinhas e rurais dispersas.

Caminhos para uma APS amazônica

O mapeamento da rede de Atenção Primária à Saúde (APS) na zona rural de Manaus evidencia não apenas desafios, mas importantes

potencialidades para o fortalecimento do cuidado em territórios amazônicos. Apesar da baixa densidade demográfica, da dispersão geográfica e das barreiras logísticas, os resultados revelam avanços significativos na estruturação da oferta assistencial. A cobertura de 81,5% da população pelo modelo de APS, segundo dados do e-Gestor AB/SUS (2023), expressa um alinhamento robusto ao princípio de que a APS deve ser a porta de entrada prioritária do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme preconiza a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2017).

A organização de 31 equipes de saúde distribuídas em 07 Unidades de Saúde da Família e 02 Unidades de Saúde da Família Fluviais (USFF) demonstra a capacidade adaptativa do sistema em criar arranjos que dialogam com a realidade amazônica. Destaca-se, especialmente, a presença das USFF Fluviais, que materializam um modelo de atenção sensível ao conceito de "território líquido" (Schweickardt, Lima & Ferla, 2021), no qual os serviços se moldam aos ciclos das águas e à sazonalidade dos rios. Essa estratégia constitui um diferencial inovador no contexto nacional, ao viabilizar acesso e continuidade do cuidado em áreas historicamente marcadas pela exclusão.

Outro ponto forte é a atuação dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), que representam a espinha dorsal da relação entre serviços e comunidades, garantindo vínculo, capilaridade e presença cotidiana nos territórios. Esses profissionais conferem legitimidade e efetividade às ações, fortalecendo o atributo de orientação comunitária da APS.

As tecnologias digitais emergem como aliadas estratégicas para consolidar esse modelo. A adoção de soluções como Telessaúde e Telemedicina amplia o alcance do cuidado, oferecendo suporte clínico, educacional e diagnóstico, mitigando barreiras geográficas e otimizando recursos humanos especializados. Essa diretriz converge com a Portaria GM/MS nº 3.493/2024, que reforça a regionalização, a equidade e a integralidade da APS, inclusive com mecanismos de cofinanciamento federal diferenciado para áreas remotas e rurais.

Embora persistam desafios, como o subfinanciamento federal e as barreiras logísticas impostas pelas dimensões continentais do território, a rede rural de saúde em Manaus dispõe de estruturas físicas com grande potencial de ampliação e qualificação do uso assistencial. Esse cenário representa uma oportunidade estratégica para avançar na consolidação da Atenção Primária à Saúde, desde que sustentado por políticas indutoras e investimentos direcionados. Entre as frentes prioritárias, destacam-se:

- Valorização e fixação de profissionais, por meio de incentivos específicos para áreas remotas e condições adequadas de trabalho;
- Educação permanente integrada à realidade amazônica, fortalecendo competências para o cuidado em contextos ribeirinhos e rurais dispersos;
- Articulação intersetorial, envolvendo saúde, transporte, assistência social e educação, para otimizar recursos e ampliar o alcance das ações;
- Incorporação de tecnologias inovadoras, como telemedicina, prontuário eletrônico interoperável e sistemas inteligentes de logística.

Essas estratégias, aliadas ao reconhecimento dos determinantes sociais, culturais e ambientais que permeiam a vida na Amazônia, podem transformar os desafios históricos em oportunidades para um modelo de APS mais resolutivo, equitativo e adaptado ao território.

Assim, o estudo reafirma que o fortalecimento da APS na zona rural de Manaus passa pela consolidação de estratégias inovadoras e territorializadas, que reconheçam a singularidade amazônica como ponto de partida. Mais do que expandir cobertura, é fundamental qualificar a oferta com base em modelos flexíveis, cofinanciamento adequado e valorização dos trabalhadores, garantindo que a lógica organizacional não seja regida apenas por metas uniformes, mas por políticas sensíveis aos modos de vida das populações que habitam "os últimos rios e lagos" (Schweickardt & Moreira, 2024, p. 131).

Considerações Finais

O presente estudo demonstra que Manaus conta com uma estrutura de Atenção Primária à Saúde (APS) robusta, marcada por alta cobertura populacional e organização distrital consolidada, elementos que constituem uma base sólida para avançar na equidade e na integralidade do cuidado. Essa realidade revela um potencial estratégico para aperfeiçoar o acesso em áreas rurais e ribeirinhas, especialmente nas comunidades mais remotas, onde persistem desafios relacionados à logística e à resolutividade assistencial.

A análise integrada de dados secundários e observação em campo não apenas identificou fragilidades, mas também apontou caminhos viáveis para sua superação. As Unidades de Saúde Fluviais se destacam como inovação essencial para ampliar a capilaridade da APS, e seu fortalecimento depende de ações que assegurem suporte logístico contínuo, equipes estáveis e uso intensivo de tecnologias digitais, como Telessaúde e Telemedicina. Essas estratégias são coerentes com as diretrizes da Portaria GM/MS nº 3.493/2024, que prioriza a regionalização e a equidade na organização da APS.

O mapeamento apresentado constitui uma base técnica sólida para decisões estratégicas, apoiando a formulação de políticas públicas alinhadas à realidade amazônica. Avançar na garantia do direito à saúde das populações rurais e ribeirinhas é viável e necessário, desde que haja priorização política, financiamento adequado e modelos de cuidado flexíveis, capazes de dialogar com a diversidade territorial e cultural da região.

Com planejamento integrado, valorização das equipes locais e incorporação de tecnologias inovadoras, é possível construir um sistema de saúde mais inclusivo, resiliente e resolutivo, que atenda de forma efetiva às necessidades reais dos territórios e respeite os modos de vida das comunidades amazônicas. Essa é a oportunidade para transformar desafios históricos em soluções sustentáveis e equitativas, fortalecendo a Atenção Primária como porta de entrada e eixo estruturante do cuidado.

Referências

Becker, B. K. (2005). Geopolítica da Amazônia. *Estudos avançados*, v. 19, n. 53.

Brasil. (2013). Ministério da Saúde. *Portaria nº 2.866 de 02 de dezembro de 2011: Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta* (1. ed.). Brasília: Editora do Ministério da Saúde.

Brasil. (2015). Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. *Projeto regiões rurais 2015: relatório técnico*. Rio de Janeiro: IBGE.

Brasil. (2017). Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, Poder Executivo, seção 1, 51–54.

Dolzane, R. da S., & Schweickardt, J. C. (2022). Atenção básica no Amazonas: provimento, fixação e perfil profissional em contextos de difícil acesso. *Trabalho, Educação e Saúde*, 18(3). https://doi.org/10.1590/1981-7746-sol00288

Fausto, M. C. R., & Matta, G. C. (2007). *Atenção Primária à Saúde: trajetória histórica e perspectivas*. Rio de Janeiro: Fiocruz.

Garnelo, L., Lima, J. G., Rocha, E. S. C., & Herkrath, F. J. (2018). Acesso e cobertura da Atenção Primária à Saúde para populações rurais e urbanas na região norte do Brasil. *Saúde em Debate, 42*, 81–99.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2017–2019). *Retratos: a revista do IBGE*. Rio de Janeiro.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2025). *Sinopse do Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro: IBGE.

Mendonça, M. H. M., *et al.* (2008). Atenção primária à saúde no Brasil. *Cadernos de Saúde Pública, 24* (suppl. 4), s4–s5.

Oliveira, M. A. de C., & Pereira, I. C. (2013). Atributos essenciais da Atenção Primária e a Estratégia Saúde da Família. *Revista Brasileira de Enfermagem, 66*, 158–164.

Oliveira, F. P., *et al.* (2015). Mais Médicos: um programa brasileiro em uma perspectiva internacional. *Interface (Botucatu), 19*(54), 623–634. https://doi.org/10.1590/1807-57622014.1142

Schweickardt, J. C., et al. (2016). Território na Atenção Básica: uma abordagem da Amazônia equidistante. In R. B. Ceccim (Org.). *ln-formes da Atenção Básica: aprendizados de intensidade por círculos em rede* (v. 1, pp. 101–132). Porto Alegre: Rede Unida.

Schweickardt, J. C., Ferla, A. A., Lima, R. T. D. S., & Kadri, M. R. (2017). *Divulgação e jornalismo científico em saúde e meio ambiente na Amazônia*: Rede UNIDA. https://doi.org/10.18310/9788566659825

Schweickardt, J. C., El Kadri, M. R., & Lima, R. T. S. (Orgs.). (2019). *Atenção Básica na Região Amazônica: saberes e práticas para o fortalecimento do SUS* (Série Saúde & Amazônia). Porto Alegre: Rede UNIDA. https://doi.org/10.18310/9788554329266

Schweickardt, J.C., Ferla, A. A., Lima, R.T.S. & Amorim, J.S. C. (2000). O Programa Mais Médicos na saúde indígena: o caso do Alto Solimões, Amazonas, Brasil. *Revista Panamericana de Salud Publica*, v. 44, p. 1-8.

Schweickardt, J. C., Lima, R. T. S., & Ferla, A. A. (2021). O programa Mais Médicos no território amazônico: acesso e qualidade na atenção básica, travessias de fronteiras e o direito à saúde das gentes. In: J. C. Schweickardt, R. T. S. Lima, & A. A. Ferla (Orgs.). *Mais Médicos na Amazônia: efeitos no território líquido e suas gentes* (pp. 40–52). Porto Alegre: Rede Unida.

Schweickardt, J. C., & Schweickardt, K. H. S. C. (2022). O território líquido como espaço tempo do trabalho e da produção das diversas saúdes na Amazônia ribeirinha. In: F. M. Martins, K. H. Schweickardt, & J. C. Schweickardt (Orgs.). *Cartografias do Cuidado no Território Líquido: a produção da saúde ribeirinha na Amazônia* (Série Saúde & Amazônia, v. 21). Porto Alegre: Editora Rede Unida.

Schweickardt, J. C., & Moreira, M. A. (2024). Atenção Básica no território líquido da Amazônia: gestão e trabalho no cuidado à saúde das populações ribeirinhas. In: C. P. Teixeira, D. V. D. Santos, D. P. G. Diaz de Azevedo, R. E. Chávez Alvarez, & M. C. R. Guilam (Orgs.). *Experiências no acesso e cuidado de populações vulnerabilizadas na atenção primária: Brasil, Chile, Colômbia e Peru* (1. ed.). Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida.

“Onde mora o cuidado”: cartografando o território com a comunidade a partir da educação popular em saúde

Bruna de Moura Moraes
Rebeca Brasil da Silva
Ridel Campos Carvalho
Cecília Tizatto Barroso
Isa Carolina Gomes Félix
Isabela do Nascimento Gomes
Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Introdução

Vivenciar a Atenção Primária à Saúde (APS) é aprofundar-se nos conceitos que envolvem território. Afinal, as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESFs), unidades funcionais da APS brasileira, pautam suas ações em saúde nas divisões territoriais de cada município (área adscrita e microáreas), a partir da Política Nacional de Atenção Básica (2017).

Dessa maneira, a promoção de processos de territorialização no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) configura-se como condição indispensável para a efetivação de uma Atenção Básica (AB) de qualidade. Trata-se de um campo atravessado por múltiplas nuances conceituais, que se articulam, inicialmente, ao atributo derivado da APS de orientação comunitária. Afinal, há perspectiva mais genuinamente comunitária do que compreender e produzir o cuidado em saúde a partir dos diversos territórios que conformam o cotidiano e as experiências de vida dessa população?

Somado a isso, ao se reconhecer a Atenção Primária à Saúde (APS) como porta de entrada preferencial do indivíduo no Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de seu atributo de acesso de primeiro contato — articulado aos demais atributos essenciais, como a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação do cuidado — evidencia-se a centralidade de profissionais qualificados e especializados para atuar nesse nível de atenção. Nesse contexto, destaca-se o papel estratégico do Médico e da Médica de Família e Comunidade (MFC), cuja formação e prática estão intrinsecamente alinhadas aos princípios e atributos que sustentam uma Atenção Básica resolutiva, contínua e orientada às necessidades do território.

Especialidade médica reconhecida no Brasil desde 1981, é o médico capacitado para atuação na APS, com formação voltada para esse nível de atenção à saúde e que provê cuidados a todas as faixas etárias, ciclos de vida, gêneros e sexualidades, sem qualquer distinção. Seus princípios incluem: ser um clínico qualificado, com atuação influenciada pela comunidade, o recurso de uma população definida e possuir na relação médico-paciente papel fundamental para seu desempenho.

Ser influenciado pela comunidade e ao mesmo tempo recurso de uma população definida significa que o MFC deve conhecer muito bem e de forma aprofundada ferramentas como o diagnóstico populacional e a territorialização da sua área adscrita, características populacionais como a origem territorial da sua clientela e conceitos como área de abrangência e área de influência.

Como MFC na AB, ao analisar criticamente tais conceitos de territorialização e suas ferramentas, pode-se refletir algumas situações que ainda não corriqueiras em alguns municípios do Brasil: o processo de estudo sobre esse tema ser realizado sem qualquer influência ou participação da população que ali mora, sem levar em consideração seus saberes, influências ou percepções. Isto é, fazer território, fazer saúde, sem contar com quem mora ali.

Essa problematização também nasce ao olhar o cuidado através da Educação Popular em Saúde (EPS), política nacional que prevê uma maior e mais

efetiva participação popular no SUS, através de uma prática pedagógica que propõe diálogo entre os diversos saberes populares e a ancestralidade (Brasil, 2013).

Seus eixos estratégicos incluem: participação, controle social e gestão participativa; formação, comunicação e produção de conhecimento; cuidado em saúde; e intersetorialidade e diálogos multiculturais (Brasil, 2013). Traduz-se em: ‘’nada sobre nós sem nós”, um lema de pessoas que convivem com deficiência que reconhece a importância de ocupar espaços de discussão incluindo as próprias pessoas discutidas.

Em Manaus, em uma Unidade Básica de Saúde formadora de residentes em MFC e em Enfermagem de Família e Comunidade (EFC) localizada no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste da cidade, após tais observações, foi proposta uma oficina de territorialização composta pela equipe de saúde e pelos comunitários. Ela teve como objetivos: estreitar laços com a população da área adscrita da unidade, identificar demandas, potencialidades, recursos e desafios do território pela ótica dos próprios moradores, valorizar os saberes populares e subjetivos na construção da territorialização e construir, de forma participativa, um mapa vivo e uma cartografia social do território.

A base conceitual

No campo da saúde, a territorialização constitui uma base conceitual estratégica para a organização das práticas de cuidado, ao possibilitar a leitura ampliada do território como espaço vivo, dinâmico e socialmente produzido. Mais do que um recorte geográfico, o território expressa relações sociais, modos de vida, condições de existência, vulnerabilidades e potencialidades que influenciam diretamente o processo saúde–doença e o acesso aos serviços (Colussi & Pereira, 2016).

Nesse sentido, a territorialização orienta a atuação das equipes de Atenção Primária à Saúde ao permitir o reconhecimento das necessidades

reais da população, a compreensão das formas de utilização dos serviços e a construção de respostas coerentes com o cotidiano comunitário.

Nesse contexto, a Educação Popular em Saúde (EPS) surge como um instrumento fundamental para fortalecer o processo de territorialização, pois é um processo educativo que busca despertar nas pessoas a motivação para compreender a realidade à sua volta, não apenas de forma crítica, mas também com o propósito de transformá-la.

A partir dessa perspectiva, a EPS assume o compromisso com a autonomia e a emancipação dos indivíduos, incentivando-os a construir redes de apoio com o suporte dos profissionais de saúde, na direção de um cuidado mais amplo e integrado à sua realidade. Valoriza-se a participação ativa e protagonista dos usuários do sistema de saúde, rompendo com relações hierárquicas baseadas em autoridade ou conhecimento técnico. Todos os envolvidos são reconhecidos como detentores de saberes, vivências e visões, que devem ser articulados coletivamente para analisar os problemas e buscar soluções conjuntas (Cruz et al., 2024).

Duas metodologias se destacam como processos de Educação Popular em Saúde que potencializam o desenvolvimento da territorialização: o Mapa Vivo e a Cartografia Social. Utilizando a memória e o protagonismo de quem habita o território, buscam, em conjunto com os comunitários, construir um mapeamento da área ocupada e levar em consideração características singulares como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Comparação entre Mapa Vivo e Cartografia Social

Mapa Vivo	**Cartografia Social**
Percepção de determinantes sociais da doença, coletivos, dinamicidade do território e intersetorialidade; Adota dimensões socioafetivas, simbólicas, culturais, além de registrar transformações territoriais e do modo de vida.	Evidencia costumes, relações sociais, disputas no território; Identifica o uso e a ocupação do território; Enfoque na reflexão e crítica sobre relações de dominação e poder, baseadas em análise social do território.

Fonte: Elaboração própria, com base em e Pessoa, Rigotto, Carneiro & Teixeira (2013) e Teixeira, Silva & Cruz (2021).

Por fim, esse processo de reconhecimento do território pode ser visto como parte da competência cultural do Médico de Família e Comunidade (MFC), visto que, para além de compreender as crenças e percepções das pessoas sobre questões de saúde, o papel desse profissional consiste em promover ambientes de diálogo que integrem diferentes saberes e práticas. Com o uso de uma escuta qualificada, legitimam-se as necessidades de quem é o foco do cuidado. Esse trabalho colaborativo permite a construção de acordos sobre as ações a serem desenvolvidas e a interpretação dos significados que orientam a vivência local, fortalecendo o vínculo com a comunidade e ampliando a efetividade das intervenções (Gusso, Lopes, & Dias, 2019; Ministério da Saúde, 2004).

O Planejamento

A oficina foi promovida no dia 29 de abril de 2025, no auditório da Clínica da Família Desembargador Fábio do Couto Valle, em Manaus (AM), reunindo profissionais de saúde, residentes, internos de medicina, lideranças comunitárias e comunitários de diferentes microáreas do território adstrito à unidade.

O planejamento da oficina teve como ponto de partida as discussões e atividades promovidas pela Disciplina de Promoção da Saúde do Mestrado Profissional em Saúde da Família (ProfSaúde), mas também da percepção de que a territorialização, embora reconhecida como ferramenta estratégica da APS e central na prática da Medicina de Família e Comunidade, frequentemente se reduz a um exercício técnico e cartográfico, descolado das dimensões afetivas, sociais e culturais que atravessam os territórios. Dessa forma, buscou-se construir uma atividade que rompesse com essa lógica verticalizada e incorporasse os saberes, experiências e percepções dos próprios moradores como base legítima para a leitura territorial e o planejamento das ações de saúde.

A proposta metodológica foi fundamentada na Educação Popular em Saúde, conforme os referenciais freireanos e a Política Nacional de Educação Popular

(PNEPS), priorizando a escuta qualificada, o diálogo horizontal e a valorização dos sujeitos como protagonistas de seu processo de saúde-doença-cuidado. A oficina foi concebida como um espaço de encontro entre o saber técnico e o saber popular, estruturado por meio de técnicas participativas e vivenciais, como rodas de conversa, produção de mapas afetivos e entrevistas participativas em grupos focais.

Os Participantes

A atividade contou com a participação de uma preceptora de Medicina de Família e Comunidade (MFC), responsável pela coordenação geral; quatro residentes de MFC, que atuaram como facilitadores dos grupos de trabalho; internos do curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), encarregados do registro fotográfico e da sistematização escrita da experiência; e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), que desempenharam papel central na mobilização comunitária. Também participaram lideranças comunitárias e moradores do território, com a presença mínima de três representantes por microárea, totalizando aproximadamente 30 participantes da comunidade local.

A mobilização dos participantes ocorreu ao longo da semana que antecedeu a oficina, por meio de visitas domiciliares e convites personalizados realizados pelos ACS e pelos residentes. Essa estratégia priorizou lideranças comunitárias, pessoas com histórico de participação social e moradores com forte vínculo com o território, reforçando o caráter participativo e territorialmente situado da atividade.

A Dinâmica da Oficina

A oficina teve duração de 2h30 e foi dividida em cinco momentos principais:

Acolhimento e ambientação (20 minutos):

O espaço foi preparado de forma acolhedora, com café da manhã comunitário, música ambiente e uma roda de chegada. Os participantes se apresentaram dizendo seus nomes e mencionando um lugar do território que os marcava. Essa dinâmica inicial foi essencial para estabelecer um clima de confiança, horizontalidade e escuta empática.

Roda de conversa: "Como vivemos o nosso território?" (30 minutos):

Essa etapa teve como objetivo escutar as percepções dos moradores sobre o cotidiano, os desafios, as memórias e os afetos relacionados ao bairro. As perguntas disparadoras incluíam: "Como é viver aqui?", "O que te orgulha no bairro?", "Quais os maiores desafios?", "Onde você se sente seguro?", "Onde você busca cuidado?". Palavras-chave foram registradas em cartolinas, compondo um mural visual com as falas dos participantes.

Dinâmica do Mapa Vivo (30 minutos):

Em grupos por microárea, os participantes foram convidados a representar o território de forma livre, subjetiva e afetiva, utilizando cartolinas, canetas coloridas, colagens, desenhos, símbolos e palavras. A proposta era "desenhar o território do seu jeito", registrando lugares significativos, histórias, medos, alegrias e potências. Essa etapa teve como objetivo reconhecer o território vivido para além do que os mapas oficiais representam, valorizando memórias e afetos.

Cartografia Social (30 minutos):

Com os mesmos grupos, iniciou-se uma construção mais analítica e crítica do território. Através de um roteiro semiestruturado e uma entrevista coletiva, os grupos debateram questões como: onde estão os pontos de apoio da comunidade (igrejas, escolas, lideranças)? Onde há conflitos? Que fatores ambientais, sociais ou políticos afetam a saúde? Existem espaços de cuidado fora da UBS? Como a unidade de saúde pode atuar melhor? Essa etapa resultou na complementação dos mapas com anotações e legendas, incluindo nomes de ruas, escolas, unidades, áreas de risco ou vulnerabilidade.

Síntese coletiva e encerramento (25 minutos):

Cada grupo apresentou seu mapa e compartilhou suas reflexões com os demais. A escuta ativa foi estimulada entre os grupos, e os facilitadores sistematizaram pontos comuns, divergências e aprendizados. O encerramento da oficina incluiu uma breve fala de devolutiva, agradecimentos e convite para uma futura reunião de retorno dos resultados para a comunidade.

Registro e sistematização:

Os internos de medicina foram responsáveis pelo registro fotográfico dos mapas (mediante consentimento dos participantes), bem como pela produção de uma síntese escrita contendo os principais achados e falas da atividade. Este material servirá de base para o planejamento territorial da equipe da UBS, subsidiando ações intersetoriais, revisão de microáreas e estratégias de cuidado mais contextualizadas.

Considerações metodológicas

A metodologia adotada permitiu não apenas o mapeamento simbólico e social do território, mas também promoveu o fortalecimento do vínculo entre comunidade e equipe de saúde, estimulou a escuta ativa e evidenciou a potência da formação em serviço como ferramenta transformadora. A oficina, além de produzir conhecimento territorial, contribuiu para a formação crítica dos residentes e profissionais da APS, reafirmando a relevância da Educação Popular como eixo estruturante do cuidado e da gestão participativa.

Os resultados

A oficina fundamentou-se na articulação entre a territorialização e a Educação Popular em Saúde, compreendendo o território como um espaço vivo, histórico e socialmente construído, no qual se expressam modos de vida, relações sociais, saberes, vulnerabilidades e potências que influenciam diretamente o processo saúde–doença.

Durante a oficina de territorialização alguns temas importantes emergiram das discussões. Temas como segurança, saúde, dificuldades e facilidades do território e a importância da presença da USF na rotina dos comunitários foram algumas das respostas dadas às perguntas disparadoras.

A territorialização, nesse sentido, orientou o reconhecimento crítico da realidade local, permitindo identificar como as pessoas vivem e acessam os serviços de saúde no território. Integrada a essa perspectiva, a Educação Popular em Saúde constituiu-se como um eixo metodológico e ético-político que valorizou o diálogo, a escuta qualificada e o protagonismo dos participantes, reconhecendo usuários e profissionais como coprodutores do conhecimento e do cuidado.

Isso foi possível, porque desde o início da oficina, promoveu-se um ambiente de acolhimento e confiança entre os participantes e a equipe responsável pela atividade. Para isso, estimulou-se o relato de vivências no território, destacando lembranças e experiências marcantes que fazem parte da trajetória dos moradores naquele lugar.

Ao promover a construção coletiva de saberes e estratégias de intervenção, a oficina buscou fortalecer vínculos, ampliar a autonomia comunitária e qualificar as práticas da Atenção Primária à Saúde a partir das necessidades concretas e singulares de cada território. Essa abertura só foi possível graças a uma postura dos organizadores baseada na escuta atenta, respeitosa e sensível às realidades compartilhadas. Diante desse acolhimento, os participantes se sentiram à vontade para se expressar de forma genuína. Algumas falas revelaram o quanto a metodologia adotada teve um impacto positivo na construção de vínculos e no fortalecimento da relação entre comunidade e profissionais de saúde: "A cura muitas vezes é a atenção dos médicos", "Essa unidade tem um olhar humanizado para a população" e "É bacana reunir as pessoas para interagirem assim".

Essas expressões evidenciam o valor que os usuários atribuem à escuta qualificada e ao cuidado humanizado na Atenção Primária à Saúde (APS). A criação de espaços coletivos de diálogo, como oficinas e rodas de conversa, também contribui para a promoção da saúde comunitária ao estimular a participação social, o senso de pertencimento e a construção de redes de apoio. Estudos indicam que esses espaços podem fortalecer os laços comunitários e potencializar a corresponsabilização no cuidado em saúde (Campos; Domitti, 2007; Mendes, 2011).

Convém apresentar algumas das respostas às cinco perguntas feitas, como forma de evidenciar o impacto que a ação teve para os moradores da comunidade. Quando questionados sobre como era viver nos arredores da USF Fábio do Couto e sobre o que os orgulhava em seu bairro, observou-se uma certa dualidade nas respostas. Alguns moradores destacaram aspectos

positivos, como a boa oferta de transporte público e a presença de diversos serviços — incluindo saúde, comércio e educação.

Além disso, tornou-se visível o sentimento de pertencimento ao local, pois muitos deles viram o bairro crescer e se desenvolver, o que preserva muitas sensações positivas relacionadas a viver ali. Por outro lado, também foram apontadas questões negativas, como a alta incidência de assaltos e os problemas relacionados ao tráfico de drogas, refletindo uma sensação de insegurança e de abandono por parte do poder público.

Ao aventar sobre os maiores desafios e dificuldades em seu território, os moradores apontaram a falta de segurança, a ausência de pontes de acesso — considerando que parte da área ao redor da Unidade de Saúde da Família é cortada por um grande igarapé —, uma escadaria com muitos degraus que dificulta o acesso à USF, além da falta de asfaltamento, saneamento básico e áreas de lazer.

Durante as discussões, emergiu uma divergência significativa nas percepções sobre a presença das facções que dominam a região: enquanto alguns moradores as veem como formas de proteção e organização social, outros as consideram grupos criminosos que impõem medo e violência. Essa ambivalência é discutida na literatura acadêmica, que destaca como, em contextos de ausência ou fragilidade do Estado, facções podem ser percebidas tanto como agentes de ordem quanto como fontes de insegurança, dependendo das experiências individuais e coletivas dos moradores (Silveira & Menezes, 2024).

Ao serem questionados sobre onde se sentiam seguros, a maioria das respostas convergiu para um mesmo lugar: suas próprias casas. Além do ambiente domiciliar, os entrevistados mencionaram sentir-se seguros apenas dentro das igrejas e nas dependências da USF Fábio do Couto. Os relatos demonstram que o cuidado não se restringe aos aspectos de saúde física, mas também está profundamente ligado a sensações de acolhimento, proteção e vínculo afetivo.

Posteriormente, foi abordado com os participantes onde costumavam recorrer quando necessitavam de diferentes formas de cuidado. As respostas incluíram a própria unidade de saúde, mas também líderes comunitários,

igrejas, unidades de pronto-atendimento próximas e os chamados "puxadores". Este termo refere-se, geralmente, a pessoas que realizam práticas de cura popular, como manipulações corporais, rezas e benzimentos, muitas vezes associadas ao alívio de dores e à "colocação de ossos no lugar". Trata-se de um saber empírico e tradicional que não se baseia nos fundamentos da medicina científica, mas possui legitimidade social dentro deste território.

Com o caminhar da atividade, foram realizados o Mapa Vivo e a Cartografia Social, ambos construídos em conjunto organizadores-comunitários. As percepções dos participantes sobre o território revelaram uma complexidade que transcende os limites cartográficos e administrativos. O exercício coletivo de olhar para o território com lentes afetivas, sociais e históricas permitiu identificar tanto as potências quanto os desafios que compõem o cotidiano da população.

Ao criar o mapa apontaram-se as praças ao redor como ponto de saúde, a feira de frutas e verduras como local de compras e alguns bares como o "Bar da Lora" e "Paramazon", como locais seguros e de dança, que faziam parte do cotidiano dos entrevistados. Porém como foi visto, também apontaram os desafios. A insegurança, a violência urbana, a precarização dos serviços públicos e a descontinuidade de políticas sociais foram identificadas como barreiras ao exercício pleno da cidadania e à efetivação do cuidado em saúde. A ausência de saneamento básico, iluminação pública e transporte coletivo adequado, por exemplo, impactam diretamente na qualidade de vida e no acesso aos serviços da Unidade de Saúde da Família (USF).

Em consonância com os princípios da Medicina de Família e Comunidade, essas percepções reforçam a importância de um modelo de cuidado centrado na pessoa e seu território e na escuta qualificada das subjetividades locais (Gusso & Lopes, 2019). O território é, portanto, vivido, relacional e carregado de significados, sendo imprescindível que as equipes de saúde se apropriem dessa complexidade para qualificar suas práticas.

A oficina de territorialização também se constituiu como um espaço potente de transformação subjetiva, tanto para os profissionais de saúde

quanto para os usuários e lideranças comunitárias envolvidas, como uma mulher indígena Kokama, ponto de influência importante na USF. O exercício de construir mapas afetivos, relatar vivências e reconhecer a história do território produziu efeitos significativos nas dimensões do pertencimento, do protagonismo e do afeto.

O sentimento de pertencimento emergiu com força nas falas dos participantes, especialmente a partir da valorização dos vínculos existentes entre vizinhos, entre moradores e espaços simbólicos do território, e entre a comunidade e os profissionais da USF. A escuta ativa, o acolhimento das narrativas e o reconhecimento dos saberes locais favoreceram a reconstrução da identidade territorial coletiva, elemento essencial para a promoção da saúde. O protagonismo também foi ativado ao longo do processo.

A valorização da fala e da experiência de cada um, aliada à metodologia participativa da oficina, possibilitou que moradores se reconhecessem como atores fundamentais no processo de cuidado. Muitos relataram que nunca haviam sido convidados a falar sobre o território sob a visão da saúde, evidenciando uma lacuna histórica de escuta e participação social. Podemos concluir assim que a escuta sensível e a valorização das narrativas individuais favorecem o empoderamento dos sujeitos e o reconhecimento da APS como espaço de acolhimento e pertencimento (Ayres, 2004).

A natureza da relação entre a equipe de saúde e a comunidade também foram pauta e causaram reflexões na oficina de territorialização. Partindo do ponto em que foi realizado uma escuta ativa e horizontal associado a uma construção conjunta de saberes, essa atividade permitiu inserir os organizadores não como agentes externos, que intervêm naquele território, mas como agentes que estão inseridos nele.

Tal ação promoveu a descentralização do poder, muitas vezes voltadas apenas aos profissionais de saúde e que predominam em outras USF. Ao reconhecer e evidenciar os saberes daquela população, suas diferentes formas de cuidado com a saúde e suas redes de apoio fora da USF, os organizadores se

aproximaram da realidade dos comunitários e apuraram o entendimento do contexto da população atendida. Isso reforça o atributo derivado da atenção primária à saúde - orientação comunitária, eixo estruturante da Estratégia Saúde da Família, que pressupõe o conhecimento aprofundado do território e o envolvimento da comunidade na definição de prioridades e ações de saúde (Gusso & Lopes, 2019).

A atividade favoreceu a autorreflexão dos profissionais, que puderam reconhecer tanto as limitações quanto às potencialidades do trabalho em equipe. Como destaca Ayres (2004), o cuidado em saúde é uma prática relacional que se sustenta no encontro entre sujeitos. A partir dessa perspectiva, o território não é apenas o pano de fundo das ações de saúde, mas um ator ativo que influencia e é influenciado por essas ações.

Ao chegar perto do fim da oficina, tornou-se evidente a gratidão expressa pelos comunitários em relação à ação realizada. Por meio de palavras e gestos, percebeu-se o quanto essa atividade foi significativa. A iniciativa não apenas fortaleceu os vínculos já existentes, como também criou novas conexões que dificilmente serão rompidas. A prática da Medicina de Família e Comunidade vai muito além do assistencialismo, ela une, gera e garante promoção da saúde e a prevenção de doenças em sistemas de saúde que buscam maior eficiência e equidade.

Em síntese, a oficina favoreceu uma reconfiguração do binômio equipe-comunidade, promovendo uma escuta mais sensível, uma atuação mais situada e uma maior abertura ao diálogo intercultural e subjetivo.

Figura 1. Cartografia Social - Equipe ESF 181



Fonte: acervo pessoal, 2025.

Figura 2. Cartografia Social - Equipe ESF 182

Fonte: acervo pessoal, 2025.

Figura 3. Preceptora e Residentes de Medicina de Família e Comunidade.

Fonte: acervo pessoal, 2025.

Pontos para debate

A realização da oficina de territorialização dialoga com o papel central do território para a Atenção Primária à Saúde, provendo uma fonte de conhecimento e análise que, apesar de englobar elementos clássicos, como questões geográficas e econômicas, as desenvolve a partir do olhar de quem vivencia, no seu cotidiano, os efeitos de cada elemento que constitui seu ambiente - a comunidade.

Nesta construção, a evocação da memória dos comunitários constitui instrumento essencial para a construção da cartografia social, ferramenta que possibilita a leitura crítica dos espaços, por permitir a sua construção a

partir das dinâmicas locais. Ao contrário dos mapas tradicionais, a cartografia social engloba símbolos, afetos, cultura e política, trazendo aspectos, como os espaços de cuidado comum, as redes de apoio disponíveis, os conflitos sociais e as potencialidades, conforme apontado por Teixeira, Silva e Cruz (2021).

Quanto aos espaços de cuidado, as Unidades Básicas de Saúde são ambientes voltados à saúde, de modo integral, entretanto, conhecer como o próprio grupo enxerga e busca saúde transforma a visão tradicional de cuidado biomédico, à medida que integra nesta rede de cuidados fontes importantes de apoio social, como as benzedeiras e puxadores, referidos pelas pessoas como figuras importantes no território.

Essa abordagem fortalece a escuta dos sujeitos e amplia a compreensão sobre os determinantes sociais da saúde, fortalecendo a competência cultural como prática, a partir de elementos da Educação Popular em Saúde, que estrutura práticas emancipatórias e transformadoras, que buscam compreender e moldar caminhos com mais sustentabilidade, reafirmando o território como local de potência e produção coletiva, através do seu povo e história (Cruz et al., 2024).

A utilização de instrumentos, tais como a cartografia social favorece o planejamento de ações mais sensíveis às realidades locais, caminhando ao encontro dos princípios da Medicina de Família e Comunidade, quando refere que a atuação do Médico de Família e Comunidade é influenciada pela sua comunidade. Além disso, tais processos participativos, como a oficina realizada, atua como dispositivo de empoderamento e fortalecimento da cidadania e da participação social, ao reconhecer a própria comunidade em seu espaço de protagonismo da produção de conhecimento sobre si e sua história (Pessoa et al., 2013).

A escuta, exercida pelas equipes durante a oficina, é descrita como essencial na construção do vínculo e no fortalecimento da relação entre os usuários e os profissionais, assim como para a criação de um ambiente de acolhimento e respeito. Mais do que um componente gerado pela boa comunicação, o vínculo estrutura o cuidado na APS e a prática da MFC, pois estrutura a longitudinalidade e o compartilhamento de decisões em saúde. Quando bem estabelecido, este

vínculo permite a construção de relações estreitas entre os profissionais e as pessoas, o que facilita a integralidade do cuidado, a partir da valorização das expectativas e contextos de vida (Gusso et al., 2019).

A experiência da oficina de territorialização demonstrou como um ambiente de acolhimento e escuta e a valorização da participação social possuem grande potencial transformador nas práticas em saúde. Com metodologia simples e sem utilização de grandes recursos, técnicas como o Mapa Vivo e a Cartografia Social, em conjunto com elementos da Educação Popular em Saúde, permite conhecer o território de maneira profunda, o que se configura, posteriormente, em planejamentos de ações mais assertivas. Devido à sua simplicidade e baixo custo, a replicação em outras Unidades Básicas de Saúde é possível, principalmente por se tratar de uma ferramenta adaptável aos diferentes contextos e facilitadora para a construção de espaços democráticos de saúde, principalmente em regiões marcadas por desigualdades sociais e diversidade cultural, como o Amazonas, tornando esta estratégia como algo de grande relevância (Teixeira et al., 2021).

Considerações Finais

A oficina de territorialização revelou-se uma experiência transformadora, que extrapolou os limites da técnica e do planejamento em saúde, para se tornar um potente instrumento de construção de vínculos, reconhecimento mútuo e valorização do território vivido. Ao articular a escuta ativa, o mapeamento afetivo e a cartografia social, foi possível ressignificar o papel da comunidade no cuidado em saúde e fortalecer a orientação comunitária da Estratégia Saúde da Família.

A experiência demonstrou que o território não é apenas um espaço físico ou administrativo, mas um lugar de relações, histórias, afetos, conflitos e potências. Ao reconhecer e valorizar os saberes populares, as redes de apoio

locais e os espaços simbólicos de cuidado, a oficina reforçou o compromisso ético-político da APS com a equidade, a participação social e o respeito à diversidade cultural.

A construção conjunta do conhecimento, promovida pela metodologia participativa, contribuiu para o empoderamento dos sujeitos, o fortalecimento da cidadania e a ampliação do conceito de cuidado. Profissionais de saúde e moradores puderam se enxergar como cocriadores de práticas mais sensíveis, acolhedoras e situadas nas realidades locais.

Por fim, esta vivência reafirma que a prática da Medicina de Família e Comunidade exige mais do que competência técnica: ela demanda presença, escuta, afeto e compromisso com a transformação social. Fortalecer os vínculos entre equipes e comunidades, por meio de processos como este, é essencial para uma APS mais potente, resolutiva e humanizada.

Referências

Brasil. Ministério da Saúde. (2013). *Portaria nº 2.761, de 19 de novembro de 2013. Institui a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde*. Diário Oficial da União, seção 1.

Sassaki, R. K. (2007). Nada sobre nós, sem nós: Da integração à inclusão – Parte 2. *Revista Nacional de Reabilitação*, 10(58), 20-30.

Colussi, C. F., & Pereira, K. G. (2016). *Territorialização como instrumento do planejamento local na Atenção Básica*. Disponível em: https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/13957/1/TERRITORIALIZACAO_LIVRO.pdf

Cruz, P. J.; Silva, C. S.; Danielski, K. & Brito, P. N. (2024) Educação popular em saúde: princípios, desafios e perspectivas na reconstrução crítica do país. *Interface (Botucatu), 28*.

Pessoa, V. M.; Rigotto, R. M.; Carneiro, F. F. & Teixeira, A. C. (2013). Sentidos e métodos de territorialização na atenção primária à saúde. *Ciência & Saúde coletiva*, 18 (8).

Teixeira, M. S.; Silva, R. C. & Cruz, M. J. (2021). Cartografia social como instrumento de resistência: O mapa como ferramenta de empoderamento de povos e comunidades tradicionais no Alto Solimões no Estado do Amazonas. *Revista Tocantinense de Geografia.* 10 (22). 33–53.

Gusso, G., Lopes, J. M., & Dias, L. C. (2019). *Tratado de medicina de família e comunidade:*

Princípios, formação e prática (2ª ed.). Artmed.

Ministério da Saúde. (2004). *Política Nacional de Humanização (PNH): HumanizaSUS* (Folheto). Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf

Ayres, J. R. de C. M. (2004). Cuidado: trabalho e interação nas práticas de saúde. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, 8(14), 73–92.

Brasil. Ministério da Saúde. (2015). Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS: atitudes que fazem diferença (2ª ed.). Ministério da Saúde. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/ publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf

Campos, G. W. de S., & Domitti, A. C. (2007). Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cadernos de Saúde Pública, 23(2), 399–407.

Mendes, E. V. (2011). A construção social da Atenção Primária à Saúde. CONASS. Disponível em: https:// www.conass.org.br/biblioteca/a-construcao-social-da-atencao-primaria-a-saude/

Silveira, G. E., & Meneses, N. C. de. (2024). Facções criminosas no Brasil: (in)definições e (des)acertos. Revista Caminhos do Pampa: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Alegrete, 3(1), 1–19.

Oportunidades sustentáveis emergentes para o monitoramento e controle de doenças negligenciadas transmitidas por artrópodes na Amazônia Brasileira

João Carlos Silva de Oliveira
Patrícia Moura Sousa
Cleudecir Siqueira Portela
Cláudia Patrícia Mendes de Araújo
James Lee Crainey

Introdução

Diversas das doenças infecciosas transmitidas por vetores mais graves e letais do mundo apresentam caráter endêmico na região amazônica brasileira, incluindo a malária e cinco das principais doenças transmitidas por artrópodes que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica como doenças tropicais negligenciadas (DTNs): doença de Chagas, dengue e chikungunya, leishmaniose e oncocercose (Kamgno et al., 2025; Lowe et al., 2020; Grillet et al., 2019). Em escala global, essas enfermidades, somadas à doença transmitida por mosquitos causada pelo vírus zika, são responsáveis por mais de 4 milhões de anos de vida ajustados por incapacidade (DALYs) a cada ano, dos quais aproximadamente 6% (>250.000 DALYs) estão concentrados na região amazônica brasileira (Tabela 1).

Tabela 1. Estimativas da carga de doenças para as Doenças Tropicais Negligenciadas transmitidas por artrópodes reconhecidas pela OMS.

Doença	Estimativa de DALYs causados globalmente	Estimativa de DALYs causados na Amazônia brasileira	Período (ano) usado para estimativas	Referências
Doença de Chagas	275.377	4.131	2019	Gomez-ochoa et al. 2022.
Dengue	2.080,000	156.000	2021	Zhang et al. 2025
Chikungunya	195.000	7.800	2011-2020	De Roo et al. 2024
Oncocercose	925.000	4.625	2025	Melchers et al. 2021
Leishmaniose	828.000	82.800	2019	Vos et al. 2020
Zika	44.000	880	2010-2019	Puntasecca et al. 2021
Total	4.347,377	256.436	2010-2025	

Em contraste com muitas outras regiões tropicais onde essas doenças são endêmicas, na Amazônia Brasileira todas elas contam com sistemas dedicados de monitoramento epidemiológico (Kuiava et al., 2020; Lima et al., 2015). De fato, há uma exigência legal para que profissionais de saúde notifiquem os órgãos federais sobre novos casos de algumas dessas enfermidades no prazo de até 24 horas após o diagnóstico, bem como bases de dados digitais públicas nas quais essas informações podem ser registradas e acessadas para fins de monitoramento e planejamento do controle epidemiológico (Kuiava et al., 2020; Lima et al., 2015; Rocha et al., 2020).

De forma semelhante, enquanto em muitas partes do mundo doenças como dengue e zika dispõem de poucas ou nenhuma intervenção de controle, na Amazônia Brasileira essas enfermidades contam tanto com sistemas epidemiológicos específicos quanto com programas de controle vetorial bem financiados (Ferreira et al., 2022; Navarro et al., 2021). Assim, muitas das doenças transmitidas por artrópodes que permanecem severamente negligenciadas fora da Amazônia Brasileira e que, de forma compreensível, são classificadas como negligenciadas em nível global, não podem ser facilmente enquadradas da mesma maneira no contexto amazônico.

Por meio do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), dados epidemiológicos atualizados sobre leishmaniose, doença de Chagas, febre amarela, chikungunya, dengue, malária e infecções por vírus zika na região amazônica estão disponíveis gratuitamente para gestores de vigilância e controle epidemiológico (Barbosa e Borges, 2021; de Lima et al., 2024; Rocha et al., 2020; Reis-Santos, 2023). Embora o banco de dados tenha abrangência nacional, suas informações podem ser acessadas de maneira segmentada, o que possibilita o rastreamento detalhado das notificações de infecções por localidade e período.

Embora os dados epidemiológicos sobre filarioses não estejam disponíveis no SINAN, não é adequado afirmar que a oncocercose ou a filariose linfática sejam severamente negligenciadas na Amazônia Brasileira ou mesmo em nível nacional (Barbosa e Borges, 2021; de Lima et al., 2024; Rocha et al., 2020; Reis-Santos, 2023). O governo brasileiro mantém, há décadas, programas específicos voltados à eliminação dessas enfermidades, conduzidos em cooperação com a Organização Mundial da Saúde e alinhados a protocolos internacionalmente estabelecidos.

O programa brasileiro de oncocercose integra a iniciativa bem-sucedida *Onchocerciasis Elimination Program for the Americas* (OEPA), que já eliminou a doença em todos os focos da América Latina, exceto um (Portela et al., 2024a; Sauerbrey et al., 2018; Grillet et al., 2019). Esse último foco remanescente, localizado na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, afeta exclusivamente os povos Yanomami, que vivem em regime de caça e coleta em uma região de floresta de difícil acesso na Amazônia (Crainey et al., 2017; Botto et al., 2011; Portela et al., 2024a). Atualmente, esse foco amazônico representa o único local da América Latina onde a transmissão do parasita ainda persiste e constitui o último obstáculo para que a OEPA atinja sua meta de eliminação (Portela et al., 2024a; Grillet et al., 2019).

Embora a filariose linfática seja predominantemente uma doença de perfil urbano, no passado também apresentou caráter endêmico na região

amazônica brasileira. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde declarou o estado do Amazonas livre dessa enfermidade, e o Brasil avança de forma consistente em direção à meta de eliminação nacional, ainda que persistam preocupações quanto a uma possível reintrodução relacionada à recente onda migratória de haitianos para a Amazônia (Martins et al., 2021; Portela et al., 2024a, 2024b).

Embora a oncocercose ainda permaneça endêmica na Amazônia Brasileira, tanto ela quanto a filariose linfática (já eliminada) não podem ser consideradas enfermidades severamente negligenciadas, seja no contexto amazônico ou no cenário nacional (Portela et al., 2024b). Assim, este capítulo não se dedicará à análise de doenças transmitidas por artrópodes que, apesar de classificadas como negligenciadas em escala global, contam na Amazônia com investimentos significativos destinados à vigilância e ao controle epidemiológico. O foco recairá sobre duas filarioses específicas: a mansonelose e a dirofilariose, que, até o presente momento, carecem de estratégias institucionais de vigilância e de políticas estruturadas de controle próprias (Portela et al., 2024b).

Para os propósitos deste capítulo, essas enfermidades representam as únicas doenças transmitidas por artrópodes e severamente negligenciadas na região amazônica brasileira. Embora se reconheça que tanto a mansonelose quanto a dirofilariose sejam endêmicas na região há mais de um século, nenhuma delas jamais contou com recursos específicos de saúde destinados ao seu enfrentamento, seja na Amazônia ou em outras localidades (Ferreira et al., 2023; Portela et al., 2024a; Ta-Tang et al., 2021). Assim, este capítulo busca, pela primeira vez, explorar quais medidas práticas poderiam ser adotadas para viabilizar um monitoramento e um controle financeiramente sustentáveis dessas doenças em uma região cujo orçamento em saúde já se encontra comprometido.

Mansonelose

A mansonelose é uma doença infecciosa crônica causada por parasitos filariais do gênero *Mansonella* (Figura 1) (Ta-Tang et al., 2018; Medeiros et al., 2017). Estima-se que aproximadamente 27 milhões dos cerca de 200 milhões de casos globais ocorram no Novo Mundo. Ao contrário da África, onde a maioria das infecções é atribuída a *Mansonella perstans*, nas Américas mais de 96% dos casos são decorrentes de *M. ozzardi* (Portela et al., 2024a). Nas áreas rurais da Amazônia Brasileira, onde cerca de 1,4 milhão de pessoas encontram-se infectadas, predominam as mono-infecções por *M. ozzardi* (Ta-Tang et al., 2018; Medeiros et al., 2017). A presença de *M. perstans* na região é limitada ao extremo noroeste de São Gabriel da Cachoeira, onde ocorre com baixa frequência e geralmente em co-infecções com *M. ozzardi* (Crainey et al., 2020; da Silva et al., 2017).

Figura 1

Ciclo de vida de *Mansonella ozzardi* (adaptado de Ferreria et al., 2021). Da esquerda para a direita: (1) microfilárias ingeridas por vetor competente (*Simulium* spp. ou *Ceratopogonidae*) durante o repasto sanguíneo, transformando-se em larvas L1 no abdômen; (2) desenvolvimento de larvas L2 nos músculos torácicos das asas do vetor; (3) larvas L3 migrando para a cabeça e probóscide após 12–15 dias, sendo transmitidas em novo repasto sanguíneo; (4) adultos localizados nos tecidos conjuntivos do mesentério; (5) microfilárias presentes no sistema circulatório; (6) microfilárias encontradas nos tecidos subcutâneos.

Figura 1. Ciclo de vida de Mansonella ozzardi.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Atualmente não existem estimativas de carga da doença para a mansonelose. No entanto, lesões corneanas e uma série de sintomas leves, como febre e cefaleia, têm sido associados a infecções por *M. ozzardi* na região amazônica (Ta-Tang et al., 2018; Medeiros et al., 2017). Diante da ausência de informações detalhadas sobre o impacto dessas patologias nos indivíduos infectados, não é possível, no presente, quantificar e estabelecer comparações quanto à relevância da mansonelose para a saúde pública em relação a outras enfermidades (Kamgno et al., 2025; Ta-Tang et al., 2018). Por exemplo, ainda não se sabe se as lesões corneanas associadas à mansonelose efetivamente resultam em algum nível de comprometimento visual. Também não há informações consolidadas sobre a frequência com que cefaleias e episódios febris ocorrem nos indivíduos infectados, nem sobre o tempo de duração desses sintomas.

As infecções por loíase, comuns na África Subsaariana, foram recentemente associadas a um excesso de mortalidade, evidenciando que essa

doença acarreta uma carga significativa (Kamgno et al., 2025; Ta-Tang et al., 2018; Ferreira et al., 2024). Como a epidemiologia da mansonelose é bastante semelhante à da loíase, argumenta-se que a mansonelose também pode representar uma carga substancial de doença, havendo estudos em andamento em nosso laboratório de pesquisa que investigam essa possibilidade (Ta-Tang et al., 2018; Ferreira et al., 2024).

Apesar da elevada prevalência regional e das crescentes preocupações quanto ao potencial impacto da mansonelose em termos de carga de doença, atualmente não existem medidas de controle especificamente direcionadas para essa enfermidade na Amazônia Brasileira, nem sistemas dedicados de monitoramento epidemiológico (Ferreira et al., 2024; Portela et al., 2024a; Ta-Tang et al., 2021). Como os procedimentos utilizados na preparação de esfregaços espessos para testes de malária podem também ser empregados na detecção de parasitos filariais e de *Trypanosoma cruzi*, há possibilidade de aproveitamento do sistema de vigilância epidemiológica da malária, o SIVEP (Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica), para o monitoramento da mansonelose (Crainey & Luz, 2019; Portela et al., 2024b).

Levantamentos moleculares extensivos sobre parasitos filariais da Amazônia Brasileira demonstraram que, embora as infecções filariais zoonóticas possam ser de difícil diagnóstico, as infecções filariais que causam microfilaremias sanguíneas na região são atribuídas exclusivamente a *M. ozzardi* ou *M. perstans* (da Silva et al. 2022; Crainey et al., 2020; Portela et al., 2024). Dessa forma, a presença de microfilárias em um esfregaço de sangue pode ser diagnosticada com segurança como infecção por mansonelose (Portela et al., 2024a; Crainey et al., 2020; da Silva et al., 2017; Medeiros et al., 2018). Embora os profissionais de saúde recebam treinamento para identificar parasitos filariais em esfregaços sanguíneos e sejam obrigados a reportar sua detecção nos formulários padronizados do SIVEP, os dados coletados pelo sistema atualmente não são utilizados para o monitoramento epidemiológico formal ou para o controle da mansonelose (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016).

As amostras de sangue registradas no SIVEP que detectam filárias não constituem, evidentemente, uma amostra aleatória da população, de modo que os dados não podem ser utilizados diretamente para calcular taxas precisas de prevalência (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016). Isso, entretanto, não significa que tais dados sejam inutilizáveis. Em um cenário como o atual no estado do Amazonas, em que a implantação de um programa específico de monitoramento da mansonelose não é financeiramente viável, os dados secundários provenientes de sistemas como o SIVEP tornam-se um recurso valioso. Quando empregados de maneira criteriosa, eles têm o potencial de oferecer uma alternativa prática para a vigilância epidemiológica dessa doença tropical negligenciada, marcada por profunda lacuna de atenção em saúde pública (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016). É, obviamente, fundamental reconhecer suas limitações e potenciais vieses, a fim de que a interpretação e o tratamento dos dados sejam realizados de forma adequada.

Os dados sobre filárias depositados no SIVEP estão longe do ideal para a vigilância epidemiológica. No entanto, se suas limitações forem bem compreendidas e levadas em conta, ainda podem ser uma fonte de informação útil (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016). O principal problema é que as amostras de sangue registradas vêm apenas de pessoas com suspeita de malária e, por isso, as regiões mais endêmicas para malária são também as que mais notificam ao sistema (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016).

Isso faz com que a vigilância da mansonelose não seja uniforme em todo o estado. Como a malária é mais comum em áreas rurais, devido ao habitat preferencial dos mosquitos *Anopheles*, o SIVEP tende a subestimar as infecções em áreas urbanas (Cohuet et al. 2010). Por outro lado, a mansonelose também é, em sua maioria, uma doença rural, já que os mosquitos *Simulium* precisam de rios limpos e com correnteza para se reproduzir (Portela et al. 2024; de Araújo et al. 2024). Assim, os principais focos da doença dificilmente deixam de ser detectados. Mesmo assim, áreas urbanas com baixa prevalência

podem acabar não sendo registradas ou receberem menos atenção do que deveriam (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016; Ta-Tang et al., 2018).

O monitoramento da mansonelose realizado pelo SIVEP pode sofrer distorções decorrentes de diagnósticos equivocados de malária. Isso ocorre porque sintomas característicos da malária, como febre e cefaleia, também têm sido associados a infecções por mansonelose. Nesses casos, indivíduos com manifestações clínicas de mansonelose podem ser inicialmente investigados como portadores de malária, o que compromete a precisão das notificações e dificulta a interpretação dos dados brutos de prevalência da mansonelose registrados pelo sistema (Portela et al., 2024b; Braz et al., 2016; Ta-Tang et al., 2018).

As estimativas de prevalência bruta também tendem a ser influenciadas pelas limitações dos métodos de detecção empregados. Isso ocorre porque os procedimentos de coloração tradicionalmente utilizados para identificar parasitas da malária não são adequados para a visualização de parasitas filariais. Além disso, enquanto a pesquisa de *Plasmodium* é realizada em objetiva de maior resolução, a detecção de microfilárias exige o uso de objetivas diferentes, mais apropriadas à sua identificação (Crainey & Luz 2019). Esse descompasso metodológico aumenta a probabilidade de que parasitas filariais presentes nas amostras sanguíneas não sejam reconhecidos durante os exames realizados pelos profissionais de saúde vinculados ao SIVEP, comprometendo assim a precisão das estimativas de prevalência da mansonelose (Crainey & Luz, 2019; Portela et al., 2024b).

Pesquisas comparativas entre diferentes métodos de detecção demonstraram que os ensaios de PCR são capazes de identificar infecções que frequentemente não são detectadas por exames sanguíneos convencionais. Além disso, quadros de baixa intensidade parasitária podem facilmente passar despercebidos nesses métodos tradicionais (Ta-Tang et al., 2018; Medeiros et al., 2017). Há ainda a possibilidade de que algumas infecções não apresentem microfilárias circulantes detectáveis, o que implica que inquéritos baseados exclusivamente na presença de microfilárias tendem a subestimar de forma sistemática a verdadeira prevalência da infecção (Portela et al., 2024a).

Mesmo que os dados de microfilárias do SIVEP detectem apenas uma pequena fração das verdadeiras infecções por parasitas filariais, eles ainda assim podem fornecer informações poderosas para a vigilância epidemiológica (Portela et al., 2024b). A vigilância epidemiológica da oncocercose realizada pela Organização Mundial da Saúde baseia-se principalmente em inquéritos de nódulos para avaliar as taxas de prevalência da infecção (Coffeng et al., 2013; Murdoch, 2018; Molyneux, 2009). Embora os nódulos ocorram com frequência em áreas hiperendêmicas de oncocercose, eles aparecem apenas em pessoas com cargas parasitárias muito altas de *Onchocerca volvulus* e quase nunca em focos de oncocercose onde a prevalência e a carga parasitária são baixas (Coffeng et al., 2013; Murdoch, 2018; Molyneux, 2009). No entanto, nosso profundo conhecimento da epidemiologia da oncocercose permite à OMS extrapolar os níveis de prevalência a partir dos inquéritos de nódulos utilizando uma fórmula, já que o número de nódulos é proporcional ao número de picadas infecciosas que ocorrem em uma região e à prevalência da doença (Crainey, 2017; Murdoch, 2018; Molyneux, 2009).

Após a eliminação de registros duplicados, entre os anos de 2011 e 2022, um total de 22.421 laudos de esfregaço sanguíneo realizados no estado do Amazonas registraram a presença de parasitas filariais em amostras de sangue de pacientes. Isso corresponde a menos de 1% das amostras de sangue analisadas em todo o estado do Amazonas, entretanto, demonstra claramente a grande quantidade de dados redundantes sobre mansonelose disponíveis no banco para mineração e análise.

Curiosamente, a prevalência nos dados do SIVEP varia, com alguns municípios registrando cerca de 2% e outros apresentando taxas de prevalência bem abaixo de 0,1%. Embora essas taxas sejam consistentemente inferiores às registradas por inquéritos sanguíneos de mansonelose realizados nas mesmas regiões, elas parecem correlacionar-se com os dados de inquérito sanguíneo (Portela et al., 2024a; Portela et al., 2024b). Municípios em que os inquéritos sanguíneos sugerem maior prevalência tendem também a apresentar prevalências mais elevadas no banco de dados do SIVEP.

Assim, parece que os dados sobre filárias coletados pelo SIVEP podem ir além da simples confirmação da endemicidade da filariose em determinado município e, de fato, serem utilizados para o mapeamento em tempo real da mansonelose, caso a relação entre os registros de filárias no SIVEP e as reais taxas de prevalência da doença possa ser desvendada da mesma forma que a taxa entre nódulos e a endemicidade da oncocercose foi estabelecida.

Do ponto de vista da informática em saúde, não seria uma tarefa difícil converter os dados brutos de filárias coletados pelo SIVEP em uma ferramenta dedicada de monitoramento da mansonelose, se uma fórmula para calcular os "*Annual Transmission Potentials*" (ATP) da mansonelose pudesse ser desenvolvida e utilizada para transformar os dados do SIVEP em taxas locais de prevalência, do mesmo modo como os ATPs da oncocercose são usados pela OMS para estimar as taxas regionais de prevalência da doença.

Uma ferramenta desse tipo poderia ser utilizada como um método independente de medição passiva, em tempo real, da prevalência e talvez até mesmo da carga regional da filariose humana, além de servir para o desenho e monitoramento de intervenções de controle da mansonelose, de forma semelhante àquela em que os ATPs da oncocercose são empregados para orientar as iniciativas de controle e eliminação da OMS.

Apesar dos obstáculos logísticos para assegurar que os dados pessoais de pacientes com malária, utilizados no monitoramento da mansonelose, sejam tratados em conformidade com a legislação brasileira de privacidade, de forma ética e com consentimento informado, uma vez superados esses entraves, a coleta poderia ser relativamente simples e de baixo custo (Portela et al., 2024b). Nesse cenário, o monitoramento da mansonelose teria condições de ser integrado às infraestruturas físicas e eletrônicas já existentes, sem demandar grandes investimentos adicionais.

A elaboração de uma ferramenta de software capaz de extrair dados de filárias do SIVEP, disponibilizando-os em uma página dedicada de vigilância da mansonelose on-line e acessível por meio do portal DATASUS (https://datasus.saude.

gov.br/), não representaria uma tarefa tecnicamente complexa ou onerosa, e poderia, inclusive, ser desenvolvida com o auxílio da inteligência artificial. A manutenção de tal sistema de vigilância da mansonelose, uma vez devidamente estabelecido e integrado ao sistema do DATASUS, também não seria dispendiosa nem acarretaria aumento significativo nos custos atuais de operação do portal, podendo igualmente contar com suporte da inteligência artificial (Portela et al., 2024b).

Embora esteja claro como um sistema de monitoramento da mansonelose baseado no SIVEP poderia ser desenvolvido, ainda não está evidente de que forma tal ferramenta poderia ser utilizada pelo SUS brasileiro. No momento, o governo brasileiro não financia nenhuma medida de controle da mansonelose e, portanto, não existe uma necessidade imediata de um instrumento para medir o sucesso de intervenções voltadas a essa doença (Ta-Tang et al., 2021; Ferreira et al., 2023).

Há, entretanto, um número crescente de apelos pelo controle da mansonelose, além de opções terapêuticas em rápida evolução, que estão tornando o controle da doença logisticamente e financeiramente mais viável (Portela et al., 2024a; Ta-Tang et al., 2021; Ferreira et al., 2023; Kamgno et al., 2025). Um sistema de monitoramento epidemiológico da mansonelose baseado no SIVEP poderia contribuir para a viabilidade financeira de qualquer intervenção direcionada à doença, ao oferecer um monitoramento abrangente e econômico, em tempo real, da presença de parasitas, reduzindo a necessidade de ferramentas de monitoramento pré e pós-intervenção onerosas (Portela et al., 2024a; Ta-Tang et al., 2021; Ferreira et al., 2023).

Por exemplo, caso fosse adotada uma estratégia de administração comunitária em massa de ivermectina (CD MDAi) para controlar ou eliminar a mansonelose na Amazônia Brasileira, os dados do SIVEP poderiam ser utilizados para identificar regiões que necessitassem de rodadas mais intensivas de tratamento, bem como para complementar a vigilância entomológica da transmissão, por meio do monitoramento das variações nos níveis de prevalência nas áreas-alvo (Portela et al., 2024a; Suwa et al., 2025).

As estratégias de CD MDAi empregadas pela OMS para o controle da oncocercose e da filariose linfática na África, amplamente reconhecidas por sua eficácia na redução da carga dessas doenças, utilizam, tipicamente, inquéritos de nódulos (para oncocercose) e ensaios imunológicos (para filariose linfática) como parte do componente de vigilância clínica de seus programas (Mutono et al., 2024; Turner et al., 2014; Krotneva et al., 2015). Um programa de controle da mansonelose na Amazônia poderia utilizar o SIVEP para coletar dados clínicos, mas funcionaria, em linhas gerais, de maneira bastante semelhante aos programas de CD MDAi da OMS para oncocercose e filariose linfática (Portela et al., 2024a; Ta-Tang et al., 2021; Ferreira et al., 2023).

Mesmo sem que um órgão governamental implemente um programa específico de administração massiva de medicamentos, o SIVEP Mansonelose poderia contribuir para a redução da carga regional da doença na Amazônia Brasileira. Embora os profissionais de saúde responsáveis por relatar os resultados de malária sejam treinados para identificar parasitas filariais em esfregaços espessos de sangue e tenham a obrigação de notificá-los quando identificados, não existe exigência ou orientação do Ministério da Saúde sobre como um indivíduo infectado deve ser tratado (Portela et al., 2024b).

As infecções por mansonelose causadas por *M. perstans* podem ser efetivamente tratadas e curadas com um regime de seis semanas de doses diárias de doxiciclina. No entanto, os dados atualmente coletados pelo SIVEP não discriminam entre infecções por *M. ozzardi* e *M. perstans*, registrando apenas a presença de filárias no sangue. Assim, a identificação de filárias em uma lâmina sanguínea não pode, no momento, ser utilizada para fornecer orientações claras de tratamento aos indivíduos infectados.

Embora seja seguro assumir, com base no conhecimento atual sobre parasitas filariais encontrados no sangue de moradores da Amazônia Brasileira, que se trata de parasitas causadores de mansonelose, ainda não é possível utilizar os dados coletados para determinar se o agente é *M. ozzardi* ou *M. perstans*. Além disso, embora seja provável que ambas as infecções possam

ser tratadas com segurança com doxiciclina (ou outro tratamento direcionado à *Wolbachia*, eficaz contra oncocercose ou filariose linfática), essa hipótese ainda não foi clinicamente comprovada para *M. ozzardi*, apesar de a espécie abrigar *Wolbachia* e provavelmente depender dela para sua sobrevivência e reprodução (Ta-Tang et al., 2021; Ferreira et al., 2023; Suwa et al., 2025).

Comprovar essa hipótese deve, portanto, ser visto como uma prioridade para a pesquisa em mansonelose, uma vez que poderia viabilizar o desenvolvimento de diretrizes terapêuticas para indivíduos em que filárias sejam detectadas no sangue durante o rastreamento de malária realizado pelo SIVEP.

Anualmente, são registrados aproximadamente 2.038 casos de infecções por filárias apenas no estado do Amazonas. Em uma pesquisa recente com residentes da Amazônia, mais de 64% afirmaram que aceitariam realizar um tratamento diário de quatro semanas ou mais para curar uma infecção por mansonelose (Suwa et al., 2025). Portanto, é razoável concluir que, se fossem estabelecidas diretrizes para incentivar os profissionais de saúde das unidades básicas de saúde (UBSs) brasileiras a oferecer tratamentos curativos com doxiciclina para pacientes com suspeita de malária que, na verdade, apresentassem mansonelose, seria possível curar mais de 1.000 pessoas por ano (Suwa et al., 2025).

Embora isso representasse apenas uma pequena percentagem da população total infectada na Amazônia Brasileira e não fosse razoável esperar que eliminasse a doença a médio ou mesmo a longo prazo como um problema de saúde regional, seria de esperar que reduzisse significativamente a carga regional da doença e talvez até mantivesse os níveis de prevalência abaixo dos atualmente observados por um período sustentado.

Como mais residentes da Amazônia estão dispostos a aceitar regimes de tratamento mais curtos para mansonelose do que o longo esquema exigido pela doxiciclina, se medicamentos curativos com duração reduzida de tratamento demonstrarem eficácia contra infecções por mansonelose e puderem ser utilizados em substituição à doxiciclina, os benefícios em saúde pública de um

programa de intervenção orientado pelo SIVEP para tratar indivíduos infectados (TII) poderiam ser ainda mais expressivos (Suwa et al., 2025).

Por exemplo, um tratamento de curta duração, como a rifampicina, capaz de curar uma infecção por mansonelose em 7 dias ou menos, poderia aumentar em mais de 30% o número de indivíduos tratados, enquanto um tratamento curativo em dose única poderia elevar esse número em mais de 48% (Suwa et al., 2025; Ehrens et al., 2022; Risch et al., 2024; Ferreira et al., 2023).

Assim, o impacto de um programa de tratamento guiado pelo SIVEP, utilizando terapias curativas de curta duração para mansonelose, poderia ser ainda mais significativo para o controle regional da doença. Por esse motivo, é fundamental que os novos tratamentos de curso reduzido, atualmente em desenvolvimento para o tratamento, controle e eliminação da oncocercose e da filariose linfática. sejam testados e, caso se mostrem seguros e eficazes, incorporados ao manejo da mansonelose na região amazônica, uma vez que provavelmente trariam benefícios substanciais para a saúde pública local (Suwa et al., 2025; Ferreira et al., 2023).

O impacto, portanto, de um programa de tratamento guiado pelo SIVEP que utilize terapias curativas de curta duração poderia ser ainda mais significativo para o programa regional de enfrentamento da mansonelose. Assim, é fundamental que novos tratamentos de curta duração, atualmente em desenvolvimento para o controle e eliminação da oncocercose e da filariose linfática, sejam testados e, se comprovadamente seguros e eficazes, incorporados também no tratamento da mansonelose na região amazônica, visto que poderiam trazer benefícios substanciais para a saúde pública local (Suwa et al., 2025; Ferreira et al., 2023).

A implementação de uma abordagem pelo SIVEP de tratamento dos indivíduos infectados poderia ser realizada simplesmente por meio da alteração das diretrizes do Ministério da Saúde e do treinamento dos profissionais de saúde vinculados ao SIVEP. O tratamento também poderia ser tornado obrigatório por meio de legislação e, assim, a implantação de um

programa dessa natureza não seria difícil nem onerosa, desde que a vigilância da malária baseada no SIVEP continue em funcionamento e, evidentemente, traria claros benefícios à saúde pública.

Programas de administração massiva de medicamentos também poderiam ser implementados como forma de reduzir o impacto da mansonelose na saúde pública. Esses programas poderiam atuar tanto prevenindo a transmissão (e, portanto, novas infecções) por meio do uso de um agente antimicrofilaricida, como nos programas de CD MDAi da OMS, quanto por meio de programas de administração em massa de medicamentos em áreas endêmicas, utilizando uma estratégia de "testar e tratar" com fármacos curativos como a doxiciclina (Ta-Tang et al., 2028).

A OMS atualmente utiliza programas de "testar e tratar" com doxiciclina em suas iniciativas de combate à oncocercose e à filariose linfática em áreas da África onde a loíase é coendêmica (Kamgno et al., 2025; Johnston et al., 2021; Wanji et al., 2019). Programas semelhantes poderiam ser implementados em regiões endêmicas para mansonelose, seja como alternativa, seja como complemento às intervenções de administração comunitária em massa de ivermectina. Dados recentes de inquéritos sugerem que tais programas apresentariam níveis muito elevados de participação comunitária (Suwa et al., 2025).

Em síntese, a implementação de um programa simples de controle da mansonelose, de baixo impacto e sem elevados custos ou complexidade logística, na região amazônica, representaria o primeiro passo lógico em direção ao estabelecimento de estratégias sistemáticas de controle da doença nesse território (Suwa et al., 2025; Portela et al., 2024b). Tal abordagem seria mais facilmente alcançada a partir da comprovação da segurança e da eficácia de tratamentos curativos de curta duração (como aqueles direcionados ao *Wolbachia*) para todos os tipos de infecção, de modo que qualquer caso de mansonelose identificado pelo SIVEP pudesse ser tratado com segurança e confiabilidade (Ferreira et al., 2023; Ta-Tang et al., 2021).

A forma mais lógica de alcançar esse objetivo seria por meio de ensaios clínicos ou até mesmo de estudos baseados em relatos de caso (Ferreira et al., 2023; Ta-Tang et al., 2021). Uma vez estabelecida uma estratégia curativa eficaz, poderia ser implementado um programa com o apoio de um sistema específico de notificação epidemiológica para mansonelose no SIVEP, hospedado no DATASUS (como o proposto anteriormente), ou conduzido por pesquisadores especialistas em mansonelose utilizando a infraestrutura já existente do SIVEP, sem necessidade de alterações na base digital disponível. Considerando que a doxiciclina já é reconhecida como tratamento eficaz para *M. perstans* (assim como para muitas outras infecções filariais), demonstrar que o mesmo regime terapêutico é capaz de tratar infecções por *M. ozzardi* deve ser entendido como o primeiro passo para o desenvolvimento de um programa regional (Ferreira et al., 2023; Ta-Tang et al., 2021; Portela et al., 2024a).

O passo seguinte seria articular junto ao Ministério da Saúde a mudança nas diretrizes, de modo que, quando parasitos filariais forem detectados em esfregaços de sangue, os indivíduos infectados por mansonelose sejam notificados e tratados. Após a implementação dessa abordagem, o monitoramento da sua efetividade na redução da prevalência e da incidência regional da mansonelose constituiria a etapa lógica subsequente (Portela et al., 2024b). Esse monitoramento poderia ser realizado a partir dos dados do SIVEP e, idealmente, complementado com análises diretas de sangue, monitoramento da transmissão vetorial e utilização de sítios sentinela.

Sem a utilização de modelos detalhados é muito difícil prever como um esforço de intervenção desse tipo impactaria nas taxas gerais de prevalência e incidência da mansonelose na região. Entretanto, não é irrealista assumir que ambas tenderiam a diminuir como consequência dessa estratégia, sendo plausível estimar uma redução superior a 10%–20% em um período de 10 a 20 anos, o que provavelmente não seria um prognóstico excessivamente otimista. Como mencionado anteriormente, tratamentos de curta duração poderiam potencializar a redução da prevalência e da incidência, ao facilitar

a adesão dos indivíduos ao tratamento e ao aumentar a taxa de conclusão dos esquemas terapêuticos. Demonstrar que os novos tratamentos de curta duração, desenvolvidos para oncocercose e filariose linfática, podem ser utilizados também para a mansonelose deve ser considerado uma prioridade para o fortalecimento do controle dessa parasitose, devendo, idealmente, ser realizado o mais rapidamente possível após a aprovação desses fármacos para o tratamento da oncocercose e da filariose linfática (Ferreira et al., 2023; Ta-Tang et al., 2021; Portela et al., 2024a).

Enquanto um sistema passivo de tratamento baseado no SIVEP estiver sendo adotado e forem detectadas reduções na prevalência e na incidência, uma abordagem adequada para a pesquisa em mansonelose seria o cálculo dos DALYs associados às infecções por *Mansonella*. Dessa forma, seria possível estimar de maneira mais precisa a carga da doença e, ao mesmo tempo, utilizar os ganhos em saúde pública obtidos a partir das intervenções iniciais como subsídio para a defesa de medidas adicionais específicas, como programas de controle vetorial e estratégias de administração massiva de medicamentos (MDA) (Ferreira et al., 2023; Ta-Tang et al., 2021; Portela et al., 2024a).

Uma abordagem sensata para a implementação de novas intervenções de apoio seria a realização de intervenções-piloto utilizando várias abordagens, tais como: (1) larvicida em locais de reprodução do vetor simulídeo para quebrar a transmissão do parasita; (2) administração em massa de medicamentos usando ivermectina (CD MDAi) ou (3) programas de testagem e tratamento com medicamentos curativos (Ferreira et al. 2023; Ta-Tang et al. 2021; Portela et al. 2024a). Após a implementação das intervenções-piloto, os dados do SIVEP, talvez complementados com dados de monitorização sentinela, poderiam ser usados para identificar as intervenções mais rentáveis e permitir estimativas de quanto custaria para controlar e eliminar a mansonelose regional.

Dirofilariose

A dirofilariose é uma doença filarial zoonótica com ampla e crescente distribuição global (Dantas-Torres e Otranto, 2017; Dantas-Torres e Otranto, 2020). A enfermidade é causada por parasitas do gênero *Dirofilaria* e, principalmente, pelas espécies *Dirofilaria immitis* e *Dirofilaria repens* (Dantas-Torres e Otranto, 2017; McCall et al., 2008). *Dirofilaria repens* é encontrada predominantemente no Velho Mundo, enquanto *D. immitis* ocorre principalmente no Novo Mundo.

Cães domésticos, e em menor proporção os gatos, constituem os principais hospedeiros de *D. immitis* e *D. repens*, embora ambos os parasitas também possam causar infecções microfilarêmicas em diversas espécies de carnívoros. A transmissão dessas dirofilárias ocorre por mosquitos culicídeos urbanos, sendo *Culex pipiens quinquefasciatus* o principal vetor de *D. immitis* e *Aedes albopictus* o de *D. repens* (Portela et al., 2024a; Dantas-Torres & Otranto, 2017; McCall et al., 2008). Como esses mosquitos se alimentam tanto de animais quanto de seres humanos, existe a possibilidade de exposição de pessoas às larvas L3 em estágio infectante. Embora os parasitas do gênero *Dirofilaria* não utilizem os humanos como hospedeiros definitivos o que impede o estabelecimento de infecções microfilarêmicas, eles podem apresentar desenvolvimento parcial, resultando em manifestações patológicas em humanos (Figura 2) (Dantas-Torres & Otranto, 2017; McCall et al., 2008).

Figura 2

Infecções humanas causadas por *D. immitis*. Da esquerda para a direita: (1) radiografia de tórax de um indivíduo infectado, com círculos brancos indicando lesões em forma de moeda causadas por larvas

parcialmente desenvolvidas que morrem e se acumulam nos pulmões; (2) infecção humana por meio da picada de mosquito infectado, com larvas L3 entrando na corrente sanguínea pela probóscide do vetor e morrendo antes de se tornarem adultas viáveis; (3) desenvolvimento de microfilárias em larvas L1 no abdômen do mosquito, seguido da formação de larvas L2 nos túbulos de Malpighi e evolução para larvas L3, que migram para a probóscide; (4) mosquito adquirindo a infecção ao ingerir sangue de um animal infectado, tipicamente um cão, com destaque para o coração canino onde adultos de *D. immitis* residem; gatos e animais silvestres (como raposas) também atuam como hospedeiros, compondo o reservatório do parasita.

Figura 2. Infecções humanas causadas por D. immitis.



Fonte: Elaborado pelos autores, 2025.

Em cães domésticos, os parasitas adultos de *D. immitis* se concentram no coração e podem causar uma variedade de sintomas, que vão desde fadiga, dificuldade para respirar e tosse persistente em casos leves, até desmaios, colapso e insuficiência cardíaca em casos graves (Dantas-Torres e Otranto, 2017; McCall et al., 2008; Turner et al., 2020). Cães acometidos por infecções severas apresentam

acúmulo de parasitas adultos nos ventrículos direitos e nas artérias pulmonares. Cães infectados com *D. repens* apresentam parasitas adultos nos tecidos subcutâneos. As infecções por *Dirofilaria repens* raramente são fatais para seus hospedeiros domésticos, cães e gatos; no entanto, em casos mais graves, podem causar irritações cutâneas significativas (McCall et al., 2008; Turner et al., 2020). Entre os sintomas mais comuns e leves estão a perda de pelos, pápulas e nódulos subcutâneos migratórios ou caroços sob a pele (que geralmente contêm vermes adultos) (Dantas-Torres & Otranto, 2017; McCall et al., 2008; Turner et al., 2020).

Em áreas endêmicas para dirofilariose, a taxa de infecções humanas está diretamente relacionada ao nível de endemicidade. Quanto maior o número de reservatórios animais domésticos e quanto mais elevada a carga parasitária encontrada nesses reservatórios infectados em uma área endêmica, maior será o risco de infecções zoonóticas por dirofilariose (McCall et al., 2008; Genchi et al., 2011). As espécies vetoras e a taxa de picadas dos vetores também são fatores importantes, embora um grande reservatório de parasitas zoonóticos só consiga se estabelecer em uma localidade que possua vetores competentes e taxas de picadas moderadas a elevadas.

O clima também é um fator epidemiológico fundamental, com os níveis de endemicidade sendo fortemente influenciados por ele. O desenvolvimento larval de *Dirofilaria* em mosquitos vetores ocorre de forma progressivamente mais lenta em temperaturas mais baixas, o que significa que os níveis de endemicidade em climas temperados são tipicamente menores do que em climas tropicais e que, embora a doença tenha uma verdadeira abrangência global, a distribuição geográfica desses parasitas possui limites tanto ao norte quanto ao sul (Fuehrer et al., 2011; Dantas-Torres; Otranto, 2020). No entanto, o aquecimento global está expandindo a distribuição dos parasitas e, muito provavelmente, aumentando os níveis de prevalência em ambientes temperados e tropicais (Fuehrer et al., 2011; Dantas-Torres; Otranto, 2020).

O clima é também um fator epidemiológico fundamental, influenciando fortemente os níveis de endemicidade. O desenvolvimento larval de *Dirofilaria*

em mosquitos vetores ocorre de forma progressivamente mais lenta em temperaturas baixas, o que significa que os níveis de endemicidade em climas temperados são tipicamente menores do que em climas tropicais. Assim, embora a doença tenha uma distribuição verdadeiramente global, a faixa geográfica desses parasitas possui limites tanto ao norte quanto ao sul (Fuehrer et al., 2011; Dantas-Torres & Otranto, 2020). O aquecimento global, contudo, está expandindo a distribuição desses parasitas e provavelmente aumentando os níveis de prevalência em ambientes temperados e tropicais (Fuehrer et al., 2011; Dantas-Torres & Otranto, 2020).

Em consonância com essa hipótese, há relatos crescentes da presença de parasitas no norte da Europa, incluindo notificações recentes no norte da Alemanha (Czajka et al., 2014; Morchón et al., 2022; Simón et al., 2012). Devido, porém, ao caráter esporádico dos registros de infecções zoonóticas humanas, é difícil demonstrar que as patologias humanas causadas por *Dirofilaria* (e, por extensão, a carga da doença) estejam aumentando em função do aquecimento global. Ainda assim, trata-se de uma previsão razoável, fundamentada no conhecimento atual sobre a epidemiologia da dirofilariose (Fuehrer et al., 2011; Dantas-Torres & Otranto, 2020; McCall et al., 2008; Genchi et al., 2011).

Apesar de a dirofilariose representar uma preocupação crescente em saúde, atualmente não existem ferramentas formais, com respaldo governamental, para a detecção sistemática ou monitoramento de infecções por *Dirofilaria* em humanos ou em seus reservatórios animais domésticos ou silvestres (Portela et al., 2024a; Morchón et al., 2022; Simón et al., 2012). Os relatos de infecções aparecem apenas na literatura acadêmica, quando pesquisadores publicam casos clínicos de infecções humanas por *Dirofilaria* ou quando parasitas são encontrados em reservatórios animais, mais comumente em cães (Turner et al., 2020; Simón et al., 2012; Dantas-Torres & Otranto, 2020).

Tipicamente, pesquisadores clínicos relatam a presença de lesões em formato de moeda em radiografias de pulmões, embora parasitas adultos em desenvolvimento também já tenham sido registrados em olhos de pacientes

(Otranto et al., 2008; McCall et al., 2008; Simón et al., 2012). Infecções por *D. immitis* em animais e relatos clínicos de casos humanos já foram amplamente documentados em diferentes regiões do Brasil. Contudo, embora animais domésticos infectados por *D. immitis* tenham sido registrados em diversos centros urbanos da Amazônia Brasileira, existem pouquíssimos relatos confiáveis de casos humanos provenientes dessa região (Dantas-Torres & Otranto, 2020; Barbosa et al., 2024).

O monitoramento informal e não governamental da distribuição de dirofilárias é realizado na América do Norte pela Sociedade Americana de Verme do Coração (Heartworm Society of the USA) (https://www.heartwormsociety.org/). Essa sociedade foi fundada em 1974 e fornece um bom exemplo de como a epidemiologia do parasita *Dirofilaria* pode ser monitorada e controlada por meio da ciência cidadã, podendo servir como um modelo valioso para o Brasil, onde atualmente não existem dados formais ou informais sobre a distribuição de *Dirofilaria*, além do que está disponível em publicações acadêmicas (Portela et al., 2024a; Morchón et al., 2022; Simón et al., 2012).

A sociedade norte-americana mantém um site onde são compartilhadas informações atualizadas sobre tratamento e dados de distribuição. Essas informações provêm de tutores preocupados de animais de estimação, profissionais veterinários e cientistas pesquisadores, sendo apoiadas por doadores financeiros, incluindo fabricantes de medicamentos veterinários anti-helmínticos como Boehringer Ingelheim, Merck, Zoetis e Elano (Portela et al., 2024a; Simón et al., 2012).

Uma sociedade semelhante (European Society of Dirofilariasis and Angiostrongylosis) e um site (https://www.esda.vet/) também existem na Europa, recebendo apoio financeiro de um conjunto de doadores similar (Portela et al., 2024a; Morchón et al., 2022). Como o site da sociedade norte-americana nos Estados Unidos já funciona há mais de meio século, ele constitui um exemplo comprovado de como a ciência cidadã pode ser aproveitada para o monitoramento epidemiológico sustentável e para a orientação de

tratamentos, não apenas para a dirofilariose, mas também para outras doenças com carga de saúde humana pouco reconhecida, sendo, portanto, um exemplo ideal do que é possível no Brasil (Portela et al., 2024a).

Usando as sociedades americana e europeia de verme do coração como modelos, estabelecemos recentemente a Sociedade Brasileira de Dirofilariose e lançamos um site para apoiá-la: https://dirofilariabrasil.com.br/ (Portela et al., 2024a; Morchón et al., 2022). O plano para o site é que ele forneça uma plataforma inicial a partir da qual o monitoramento sustentável da *Dirofilaria* possa ser desenvolvido. A proposta é que o website funcione, em um primeiro momento, como um centro de comunicação sobre os avanços mais recentes na prevenção, tratamento e diagnóstico da *Dirofilaria*, além de se tornar um ponto focal para redes de pesquisa estabelecerem conexões, solicitarem e garantirem financiamento, de forma semelhante ao que já acontece com os sites existentes na América do Norte e na Europa (Morchón et al., 2022; Simón et al., 2012).

Assim como as páginas das outras sociedades, a página da Sociedade Brasileira já oferece informações básicas sobre a epidemiologia da dirofilariose e sobre como os tutores de animais de companhia podem ajudar a proteger a si mesmos e a seus animais contra infecções utilizando repelentes de insetos (ambos pessoais e espaciais) e tratamentos profiláticos (ivermectina) para seus cães (Morchón et al., 2022; Simón et al., 2012; Swai & Moore 2025). O site também disponibiliza um vídeo com a descrição de como lâminas de sangue podem ser preparadas e coradas para a detecção confiável de parasitas filariais. No entanto, há uma ampla possibilidade de aprimorar tanto a quantidade quanto a qualidade do monitoramento epidemiológico realizado em nosso site e, de fato, em outros sites sobre dirofilariose, tendo a ciência cidadã e a inteligência artificial como elementos-chave para isso.

A inteligência artificial já vem sendo utilizada para desenvolver ferramentas de identificação e discriminação de parasitas filariais sanguíneos humanos africanos a partir de material aplicado em equipamentos especializados e, mais recentemente, em lâminas de microscopia convencionais. Embora ainda

não exista uma ferramenta desse tipo para a identificação e discriminação de parasitas sanguíneos de animais de companhia, as ferramentas voltadas aos parasitas humanos fornecem fortes evidências de que uma solução semelhante poderia ser desenvolvida (Gaunt & Crainey, 2024; Lin et al., 2024; Kamgno et al., 2017). Entretanto, tais ferramentas dependem de material de treinamento de alta qualidade (ou seja, fotografias de microfilárias corretamente identificadas) e, portanto, para que sejam desenvolvidas com sucesso, precisam ser treinadas com milhares de microfilárias identificadas de forma confiável (Gaunt & Crainey, 2024; Lin et al., 2024; Kamgno et al., 2017).

Como os parasitas filariais sanguíneos encontrados em cães são difíceis de discriminar, a criação de uma biblioteca de parasitas filariais identificados de forma confiável pode se mostrar um desafio, embora não impossível (Barbosa et al., 2023; Peroba et al., 2022). As identificações mais confiáveis de microfilárias são aquelas realizadas por meio do sequenciamento de DNA de regiões taxonomicamente informativas (Portela et al., 2024a; Alhassan et al., 2015). Assim, as fotografias de microfilárias mais confiavelmente identificadas serão aquelas de parasitas que tenham sido caracterizados não apenas por suas características morfológicas, mas também por meio do sequenciamento de DNA de marcadores moleculares taxonomicamente informativos, como as sequências dos genes CO1, 12S ou sequências ribossômicas de evolução rápida, como as regiões ITS-1 e ITS-2 (Lefoulon et al., 2015; Crainey et al., 2018; da Silva et al., 2017).

A captura a laser de microfilárias individualmente fotografadas, seguida de PCR e sequenciamento de *Sanger* de sequências de DNA-alvo, já foi realizada anteriormente e poderia ser utilizada para discriminar entre microfilárias sanguíneas de animais de companhia, como *D. immitis* e *Acanthocheilonema reconditum* (Post et al., 2011). Atualmente, as microfilárias desses dois parasitas são as mais comumente encontradas no sangue de cães e gatos no Brasil. Esses parasitas também são notoriamente difíceis de distinguir apenas por características morfológicas. Animais infectados com *D. immitis*,

no entanto, necessitam de um regime de tratamento completamente diferente daquele requerido para animais infectados com *A. reconditum* (Peroba et al., 2022; Turner et al., 2020; Engelmann et al., 2019).

Uma ferramenta de inteligência artificial que venha a ser desenvolvida e disponibilizada em plataformas especializadas sobre *Dirofilaria* terá potencial para se tornar um recurso extremamente útil aos médicos veterinários em todo o território brasileiro e, inclusive, em outras regiões no mundo. Caso seja devidamente projetada, essa ferramenta não apenas fornecerá informações relevantes para profissionais envolvidos no atendimento a animais de companhia, mas também produzirá dados epidemiológicos em tempo real acerca da presença e da distribuição desses parasitas no Brasil e em contextos internacionais. Tais informações poderão ser incorporadas por programas de controle, desde que estes obtiverem financiamento adequado para sua implementação.

A inteligência artificial poderá ser combinada de forma semelhante com a ciência cidadã, a fim de fornecer dados epidemiológicos em tempo real sobre a distribuição dos vetores de *D. immitis* no Brasil e em outras regiões. Assim como ocorre com todos os dípteros, as espécies de mosquitos são frequentemente descritas e identificadas pelos padrões de veias em suas asas (Lima et al., 2024; Nolte et al., 2024; Farias et al., 2024). Em razão disso, uma variedade de ferramentas baseadas em inteligência artificial para a identificação de mosquitos vetores, incluindo aquelas voltadas especificamente para os vetores da dirofilariose, encontra-se atualmente em desenvolvimento (Lima et al., 2024; Nolte et al., 2024).

Ferramentas avançadas de identificação de mosquitos vetores baseadas em inteligência artificial estarão disponíveis em breve e, caso sejam disponibilizadas por meio da página da Sociedade Brasileira de Dirofilariose, serão utilizadas para coletar dados sobre a distribuição das picadas de vetores de *Dirofilaria*. A forma mais prática de implementação será incentivar voluntários da ciência cidadã a fotografar as asas dos mosquitos que observarem picando-os em suas residências (Mathoho et al., 2024; Pataki et al., 2024; Muñoz et al., 2019).

Esses cientistas cidadãos poderão enviar registros fotográficos acompanhados de coordenadas de GPS e da data de captura, permitindo a elaboração de um mapa em tempo real do risco de *Dirofilaria* em áreas específicas (Mathoho et al., 2024; Pataki et al., 2024; Muñoz et al., 2019). Uma vez que a ferramenta esteja disponível no site, os cientistas cidadãos poderão ser recrutados por meio de programas de extensão, como os programas escolares financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM) e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), sendo engajados de forma contínua mediante o acesso a dados atualizados sobre o risco de *Dirofilaria* em suas localidades.

Embora tal abordagem não forneça, inicialmente, dados de alta qualidade para o monitoramento epidemiológico, à medida que as ferramentas de identificação por IA se tornarem mais precisas e as câmeras de celulares utilizadas pelos cientistas cidadãos apresentarem melhor desempenho tecnológico, como já vem ocorrendo nas últimas décadas, os dados tenderão a adquirir maior robustez (Mathoho et al., 2024; Pataki et al., 2024; Muñoz et al., 2019).

Outra forma extremamente poderosa pela qual a inteligência artificial poderia ser utilizada para o tratamento e monitoramento sustentável da *Dirofilaria* é por meio da identificação de larvas de *Dirofilaria* em exames de imagem pulmonar, utilizando técnicas como radiografias (Sindhu et al., 2024; Zalewa et al., 2025; Cheikh et al., 2022; Cellina et al., 2022; Chiu et al., 2022). Embora o perfil clínico da dirofilariose humana não esteja bem definido e provavelmente seja bastante variável, um aspecto das infecções por *Dirofilaria* que é universalmente reconhecido como um grave problema de saúde pública é o aparecimento de larvas em desenvolvimento parcial em radiografias de pulmões (Dantas-Torres; Otranto, 2020; McCall et al., 2008).

Esses parasitas, que formam lesões características em formato de moeda, são frequentemente confundidos com tumores cancerígenos e, assim, geram grande estresse (para pacientes que precisam aguardar para descobrir se têm câncer de pulmão), desconforto (decorrente de biópsias pulmonares desnecessárias) e também um custo significativo para sistemas de

saúde já sobrecarregados, que acabam realizando biópsias e exames clínicos desnecessários (Cellina et al., 2022; Chiu et al., 2022). A frequência com que as larvas de *Dirofilaria* são confundidas com tumores é difícil de estimar, mas o fato de nunca ter havido um relato clínico de larvas de *Dirofilaria* em radiografias de pulmões realizadas em Manaus, apesar de a doença ser endêmica na cidade há mais de um século, sugere que o problema, ao menos em Manaus, não é trivial (Barbosa et al., 2023; Gordon & Young, 1922).

Atualmente, não existem ferramentas baseadas em inteligência artificial para a detecção de larvas de *D. immitis* em radiografias de pulmões; no entanto, a área de imagem é um campo da pesquisa em IA que já produziu grandes avanços e, portanto, não é irrazoável supor que uma ferramenta baseada em IA extremamente confiável para o reconhecimento de *D. immitis* em radiografias pulmonares possa ser desenvolvida (Sindhu et al., 2024; Zalewa et al., 2025; Cheikh et al., 2022; Cellina et al., 2022; Chiu et al., 2022).

Assim como uma ferramenta de IA usada para reconhecer microfilárias, uma ferramenta de imagem pulmonar também exigiria material de treinamento de alta qualidade, que pode levar algum tempo para ser reunido. Essencialmente, seriam necessários dados de biópsias solicitadas a pacientes com suspeita de câncer, mas que posteriormente demonstraram (idealmente, por meio de PCR e sequenciamento de *Sanger*) a presença de larvas de *D. immitis* em seus pulmões. Dada a escassez de relatos dessas infecções, é provável que a geração desse material de treinamento exija um esforço internacional coordenado, envolvendo múltiplos centros de tratamento de câncer de pulmão, e que, quase certamente, demande anos de coleta de dados.

Apesar do bom desempenho já comprovado da IA em outras áreas da análise de imagem clínica, uma ferramenta de imagem pulmonar é, portanto, provavelmente a mais desafiadora entre os potenciais recursos de IA voltados à dirofilariose e, assim, provavelmente a última a ser desenvolvida com sucesso (Simón et al., 2012; Dantas-Torres; Otranto, 2020; McCall et al., 2008). Tal como as outras potenciais ferramentas de IA que poderiam ser desenvolvidas para a vigilância, tratamento e controle da

dirofilariose, a coleta de dados de treinamento necessária para uma ferramenta de imagem pulmonar poderia ser coordenada por meio do site da Sociedade Brasileira de Dirofilariose e, de fato, a ferramenta final também poderia ser disseminada a centros internacionais de câncer através desse mesmo site.

Conclusão

Em comparação com a maioria das outras regiões tropicais florestadas, a Amazônia Brasileira possui recursos significativos para o tratamento, controle de doenças e monitoramento epidemiológico. Existem, no entanto, duas doenças transmitidas por artrópodes na região amazônica que atualmente não possuem diretrizes de tratamento, tampouco contam com um sistema formal de monitoramento epidemiológico ou com um programa de controle dedicado. Ambas são doenças filariais: uma é uma doença infecciosa crônica (mansonelose) e a outra é uma zoonose (dirofilariose).

Como os parasitas causadores de ambas as doenças são sensíveis à temperatura e se disseminam de forma mais eficiente em climas quentes, a ameaça que representam à saúde pública tende a crescer com o aquecimento global. Atualmente, porém, não existem estimativas de carga da doença para nenhuma delas e é improvável que recursos dedicados à saúde sejam desviados de outras doenças infecciosas regionais para lidar com a mansonelose ou a dirofilariose. Apesar dessa realidade desafiadora, ainda pode ser possível fornecer monitoramento epidemiológico eficaz e algum nível de controle dessas doenças severamente negligenciadas, ao menos na região amazônica brasileira.

O sistema epidemiológico já consolidado e bem mantido para o monitoramento da malária (SIVEP) já coleta dados sobre filárias, atualmente redundantes, que poderiam ser aproveitados para o monitoramento e controle da mansonelose, mediante alguns ajustes no sistema digital existente e alterações nas diretrizes do Ministério da Saúde referentes ao tratamento da doença. Da

mesma forma, a dirofilariose poderia ser monitorada e controlada de forma mais eficaz sem demandar grandes investimentos por parte do Ministério da Saúde.

A *Heartworm Society* dos Estados Unidos, com sua página de apoio exemplar, demonstra como essa enfermidade, e até outras doenças negligenciadas, pode ser monitorada e controlada de modo sustentável por meio da ciência cidadã. Desenvolver uma ferramenta semelhante para o monitoramento epidemiológico e o controle da *Dirofilaria* na Amazônia Brasileira poderia criar uma plataforma capaz de oferecer ao Sistema Único de Saúde um recurso novo de vigilância e apoio.

Há também um potencial considerável para ampliar uma plataforma baseada em página web, de forma a fornecer um monitoramento e controle muito mais eficaz dessa doença por meio da inteligência artificial. Aplicações baseadas em IA já foram desenvolvidas para discriminar as microfilárias de parasitas filariais humanos transmitidos pelo sangue. A mesma tecnologia básica poderia ser empregada para a identificação e diferenciação de parasitas sanguíneos de *Dirofilaria*, o que poderia melhorar significativamente o diagnóstico e o tratamento da dirofilariose na Amazônia Brasileira e além.

A inteligência artificial também poderá ser utilizada para identificar e monitorar de forma confiável os vetores de *Dirofilaria*, bem como auxiliar clínicos na identificação de larvas de *Dirofilaria* em radiografias. Todas as ferramentas de inteligência artificial mencionadas acima, desenvolvidas para o monitoramento de *Dirofilaria*, poderão ser disseminadas por meio de uma página dedicada à doença, a qual poderá contar com apoio financeiro de fabricantes de medicamentos, de maneira semelhante ao modelo atualmente adotado pela *American Heartworm Society*.

Em síntese, portanto, há razões consistentes para acreditar que, com o apoio adequado, será possível projetar e implementar estratégias eficazes e sustentáveis de controle e monitoramento de duas doenças filariais severamente negligenciadas da região amazônica: a mansonelose e a dirofilariose. Surge, assim, uma oportunidade para que órgãos governamentais regionais da Amazônia

Brasileira ofereçam novos benefícios de saúde, custo-efetivos, à população regional. Para que esse potencial se concretize, é necessário desenvolver pesquisas preliminares cuidadosamente planejadas, que assegurem a disponibilidade das infraestruturas essenciais para aproveitar as oportunidades emergentes e apoiar o crescimento de novas ferramentas baseadas em IA e ciência cidadã.

Referências

Alhassan A, Li Z, Poole CB, Carlow CK. Expanding the MDx toolbox for filarial diagnosis and surveillance. Trends in parasitology. 2015 Aug 1;31(8):391-400.

Barbosa, R., & Borges, C. (2021). A Saúde do Empreendedor no Brasil: Uma Análise dos Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). *Future Studies Research Journal: Trends and Strategies*, *13*(1), 28-41.

Barbosa, U. C., Nava, A. F. D., Ferreira, J. V., Dias, C. A., Silva, V. C. D., Mesquita, H. G. D., ... & Pessoa, F. A. C. (2023). Dirofilaria immitis is endemic in rural areas of the Brazilian Amazonas state capital, Manaus. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária*, *32*(2), e000223.

Botto, C., Villamizar, N. J., Jocik, Z., Grillet, M. E., & Basáñez, M. G. (2011). Landscape epidemiology of human onchocerciasis in southern Venezuela. *Encyclopaedia of environmental health. Oxford: Elsevier*, 366-379.

Braz, R. M., Tauil, P. L., Santelli, A. C. F., & Fontes, C. J. F. (2016). Avaliação da completude e da oportunidade das notificações de malária na Amazônia Brasileira, 2003-2012. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, *25*, 21-32.

Cellina, M., Cè, M., Irmici, G., Ascenti, V., Khenkina, N., Toto-Brocchi, M., ... & Carrafiello, G. (2022). Artificial intelligence in lung cancer imaging: unfolding the future. *Diagnostics*, *12*(11), 2644.

Coffeng, L. E., Pion, S. D., O'Hanlon, S., Cousens, S., Abiose, A. O., Fischer, P. U., ... & Boussinesq, M. (2013). Onchocerciasis: the pre-control association between prevalence of palpable nodules and skin microfilariae. *PLoS neglected tropical diseases*, *7*(4), e2168.

Cohuet, A., Harris, C., Robert, V., & Fontenille, D. (2010). Evolutionary forces on Anopheles: what makes a malaria vector?. *Trends in parasitology*, *26*(3), 130-136.

Cheikh, A. B., Gorincour, G., Nivet, H., May, J., Seux, M., Calame, P., ... & Crombé, A. (2022). How artificial intelligence improves radiological interpretation in suspected pulmonary embolism. *European radiology*, *32*(9), 5831-5842.

Chiu, H. Y., Chao, H. S., & Chen, Y. M. (2022). Application of artificial intelligence in lung cancer. *Cancers*, *14*(6), 1370.

Crainey, J.L., Medeiros, J.F., Pessoa, F.A.C., Luz, S.L.B. (2017). Onchocerciasis. In: Marcondes, C. (eds)

Arthropod Borne Diseases. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13884-8_25

Crainey, J. L., Costa, C. H. A., de Oliveira Leles, L. F., Ribeiro da Silva, T. R., de Aquino Narzetti, L. H., Serra dos Santos, Y. V., ... & Bessa Luz, S. L. (2020). Deep sequencing reveals occult mansonellosis coinfections in residents from the Brazilian Amazon village of São Gabriel da Cachoeira. *Clinical Infectious Diseases*, *71*(8), 1990-1993.

Crainey, J. L., & Bessa Luz, S. L. (2019). Light Microscopic Detection of Mansonella ozzardi Parasitemias. *Clinical Infectious Diseases*, *68*(12), 2156-2156.

Crainey, J. L., Marín, M. A., Silva, T. R. R. D., de Medeiros, J. F., Pessoa, F. A. C., Santos, Y. V., ... & Luz, S. L. B. (2018). Mansonella ozzardi mitogenome and pseudogene characterisation provides new perspectives on filarial parasite systematics and CO-1 barcoding. *Scientific Reports*, *8*(1), 6158.

Czajka, C., Becker, N., Jöst, H., Poppert, S., Schmidt-Chanasit, J., Krüger, A., & Tannich, E. (2014). Stable transmission of Dirofilaria repens nematodes, northern Germany. *Emerging infectious diseases*, *20*(2), 329.

da Silva, L. B. T., Crainey, J. L., da Silva, T. R. R., Suwa, U. F., Vicente, A. C. P., de Medeiros, J. F., ... & Luz, S. L. B. (2017). Molecular verification of New World Mansonella perstans parasitemias. *Emerging infectious diseases*, *23*(3), 545.

da Silva, T. R. R., de Aquino Narzetti, L. H., Crainey, J. L., Costa, C. H., Dos Santos, Y. V. S., de Oliveira Leles, L. F., ... & Luz, S. L. B. (2022). Molecular detection of Mansonella mariae incriminates Simulium oyapockense as a potentially important bridge vector for Amazon-region zoonoses. *Infection, Genetics and Evolution*, *98*, 105200.

Dantas-Torres, F., and D. Otranto. Dirofilariasis in "Arthropod borne diseases." (2017): 355-361.

Dantas-Torres, F., & Otranto, D. (2020). Overview on Dirofilaria immitis in the Americas, with notes on other filarial worms infecting dogs. *Veterinary Parasitology*, *282*, 109113.

de Araújo, C. P. M., da Silva Balieiro, A. A., & Crainey, J. L. (2024). The strengthening case that simuliids play a role in Amazon region Hepatitis-B transmission. *Medical Hypotheses*, *191*, 111460.

de Lima, G. C., Macedo, C. L., Costa, B. W. B., & Soler, O. (2024). Acesso e qualidade de bases de dados e sistemas de informações em saúde no Brasil: Revisão de escopo. *Research, Society and Development*, *13*(4), e8413445603-e8413445603.

De Roo, A. M., Vondeling, G. T., Boer, M., Murray, K., & Postma, M. J. (2024). The global health and economic burden of chikungunya from 2011 to 2020: a model-driven analysis on the impact of an emerging vector-borne disease. *BMJ Global Health*, *9*(12).

Ehrens, A., Hoerauf, A., & Hübner, M. P. (2022). Current perspective of new anti-Wolbachial and direct-acting macrofilaricidal drugs as treatment strategies for human filariasis. *GMS Infectious Diseases*, *10*, Doc02.

Engelmann, A. M., Schafer, A. S., Lhamas, C. L., Dornelles, G. L., Cargnelutti, J. F., Ramos, R. A. N., ... & Andrade, C. M. (2019). Morphological and molecular identification of Acanthocheilonema reconditum in a canine. *Comparative Clinical Pathology*, *28*(1), 271-274.

Farias, E. D. S., Freitas, M. T. D. S., Dos Santos, S. S., Paulino-Rosa, J. M. D. S., Coelho, L. D. S., Pereira-Silva, J. W., ... & Pessoa, F. A. C. (2025). COI barcodes for the identification of

anthropophilic Biting Midges (Diptera: Ceratopogonidae: Culicoides) from the Brazilian Amazon. *European Journal of Entomology*, *122*, 88-98.

Ferreira, M. U., Gamboa, D., Torres, K., Rodriguez-Ferrucci, H., Soto-Calle, V. E., Pardo, K., ... & Vinetz, J. M. (2022). Evidence-based malaria control and elimination in the Amazon: input from the International Center of excellence in malaria research network in Peru and Brazil. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, *107*(4 Suppl), 160.

Ferreira, M. U., Crainey, J. L., & Gobbi, F. G. (2023). The search for better treatment strategies for mansonellosis: an expert perspective. *Expert Opinion on Pharmacotherapy*, *24*(15), 1685-1692.

Ferreira, M. U., Crainey, J. L., & Luz, S. L. (2021). Mansonella ozzardi. *Trends in Parasitology*, *37*(1), 90-91.

Fuehrer, H. P., Auer, H., Leschnik, M., Silbermayr, K., Duscher, G., & Joachim, A. (2016). Dirofilaria in humans, dogs, and vectors in Austria (1978–2014)—From imported pathogens to the endemicity of Dirofilaria repens. *PLoS neglected tropical diseases*, *10*(5), e0004547.

Gaunt, M. W., & Crainey, J. L. (2024). AI sees an end to filariasis. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, *18*(7), e0012260.

Genchi, C., Mortarino, M., Rinaldi, L., Cringoli, G., Traldi, G., & Genchi, M. (2011). Changing climate and changing vector-borne disease distribution: the example of Dirofilaria in Europe. *Veterinary parasitology*, *176*(4), 295-299.

Gordon, R. M., & Young, C. J. (1922). Parasites in dogs and cats in Amazonas. *Annals of Tropical Medicine & Parasitology*, *16*(3), 297-300.

Grillet, M. E., Hernández-Villena, J. V., Llewellyn, M. S., Paniz-Mondolfi, A. E., Tami, A., Vincenti-Gonzalez, M. F., ... & Alarcón-de Noya, B. (2019). Venezuela's humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region. *The Lancet Infectious Diseases*, *19*(5), e149-e161.

Kamgno, J., Adeleke, M., Basáñez, M. G., Coulibaly, Y., de Souza, D. K., Debrah, L. B., ... & Kelly-Hope, L. A. (2025). Vector-borne helminthiases: a road map for current and future research to support control and elimination in sub-Saharan Africa. *The Lancet Infectious Diseases*.

Lefoulon, E., Bain, O., Bourret, J., Junker, K., Guerrero, R., Cañizales, I., ... & Martin, C. (2015). Shaking the tree: multi-locus sequence typing usurps current onchocercid (filarial nematode) phylogeny. *PLoS neglected tropical diseases*, *9*(11), e0004233.

Lima, V. R., de Morais, M. C. C., & Kirchgatter, K. (2024). Integrating artificial intelligence and wing geometric morphometry to automate mosquito classification. *Acta Tropica*, *249*, 107089.

Lowe, R., Lee, S., Lana, R. M., Codeço, C. T., Castro, M. C., & Pascual, M. (2020). Emerging arboviruses in the urbanized Amazon rainforest. *bmj*, *371*.

Martins, M., Guimarães, R. C. S., & Fontes, G. (2021). Interruption of lymphatic filariasis transmission in Manaus, a former focus of Wuchereria bancrofti in the Western Brazilian Amazon. *Revista Panamericana de Salud Publica*, *45*, e1.

Mathoho, M., van der Haar, D., & Vadapalli, H. (2024, August). Innovations in Mosquito Identification: Integrating Deep Learning with Citizen Science. In *International Conference*

on AI in Healthcare (pp. 189-202). Cham: Springer Nature Switzerland.

McCall, J. W., Genchi, C., Kramer, L. H., Guerrero, J., & Venco, L. (2008). Heartworm disease in animals and humans. *Advances in parasitology*, *66*, 193-285.

Medeiros, J. F., Almeida, T. A. P., Silva, L. B. T., Rubio, J. M., Crainey, J. L., Pessoa, F. A. C., & Luz, S. L. B. (2015). A field trial of a PCR-based Mansonella ozzardi diagnosis assay detects high-levels of submicroscopic M. ozzardi infections in both venous blood samples and FTA® card dried blood spots. *Parasites & vectors*, *8*(1), 280.

Medeiros, J. F., Crainey, J. L., Pessoa, F. A. C., & Luz, S. L. B. (2016). Mansonelliasis. In *Arthropod borne diseases* (pp. 405-426). Cham: Springer International Publishing.

Molyneux, D. H. (2009). Filaria control and elimination: diagnostic, monitoring and surveillance needs. *Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene*, *103*(4), 338-341.

Morchón, R., Montoya-Alonso, J. A., Rodríguez-Escolar, I., & Carretón, E. (2022). What has happened to heartworm disease in Europe in the last 10 years?. *Pathogens*, *11*(9), 1042.

Murdoch, M. E. (2018). Onchodermatitis: where are we now?. *Tropical medicine and infectious disease*, *3*(3), 94.

Muñoz, J. P., Boger, R., Dexter, S., & Low, R. (2019). Mosquitoes and public health: Improving data validation of citizen science contributions using computer vision. In *Delivering superior health and wellness management with IoT and analytics* (pp. 469-493). Cham: Springer International Publishing.

Navarro, J. P., Espinosa, M. M., Terças-Trettel, A. C. P., Silva, J. H. D., Schuler-Faccini, L., & Atanaka, M. (2021). Knowledge and actions for the control of the vector Aedes aegypti in a municipality in the Legal Amazon. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*, *63*, e64.

Nolte, K., Sauer, F. G., Baumbach, J., Kollmannsberger, P., Lins, C., & Lühken, R. (2024). Robust mosquito species identification from diverse body and wing images using deep learning. *Parasites & vectors*, *17*(1), 372.

Pataki, B. A., Garriga, J., Eritja, R., Palmer, J. R., Bartumeus, F., & Csabai, I. (2021). Deep learning identification for citizen science surveillance of tiger mosquitoes. *Scientific reports*, *11*(1), 4718.

Peroba SC, Sperandio NC, Martins IVF. (2022) Identificação e diferenciação morfológica de microfilárias no sangue de cães do Espírito Santo. Pubvet; 16(3): 1-6. http://dx.doi.org/10.31533/pubvet.v16n03a1075.1-6.

Post, R. J., Crainey, J. L., Bivand, A., & Renz, A. (2009). Laser-assisted microdissection for the study of the ecology of parasites in their hosts. *Molecular ecology resources*, *9*(2), 480-486.

Gómez-Ochoa, S. A., Rojas, L. Z., Echeverría, L. E., Muka, T., & Franco, O. H. (2022). Global, regional, and national trends of Chagas disease from 1990 to 2019: comprehensive analysis of the global burden of disease study. *Global heart*, *17*(1), 59.

Johnston, K. L., Hong, W. D., Turner, J. D., O'Neill, P. M., Ward, S. A., & Taylor, M. J. (2021). Anti-Wolbachia drugs for filariasis. *Trends in parasitology*, *37*(12), 1068-1081.

Kamgno, J., Pion, S. D., Chesnais, C. B., Bakalar, M. H., D'Ambrosio, M. V., Mackenzie, C. D.,

... & Boussinesq, M. (2017). A test-and-not-treat strategy for onchocerciasis in Loa loa–endemic areas. *New England Journal of Medicine*, *377*(21), 2044-2052.

Kuiava, E. L., Kuiava, V. A., Chielle, E. O., & Navarini, D. (2020). Sistema computacional automático para geração de relatórios epidemiológicos a partir de dados do datasus. *Brazilian Journal of Health Review*, *3*(6), 17549-17558.

Krotneva, S. P., Coffeng, L. E., Noma, M., Zouré, H. G., Bakoné, L., Amazigo, U. V., ... & Stolk, W. A. (2015). African program for onchocerciasis control 1995–2010: impact of annual ivermectin mass treatment on off-target infectious diseases. *PLoS neglected tropical diseases*, *9*(9), e0004051.

Lima, A. C., Januário, M. C., Lima, P. T., & de Moura, W. (2015). DATASUS: o uso dos Sistemas de Informação na Saúde Pública. *Refas-Revista Fatec Zona Sul*, *1*(3), 16-31.

Lin, L., Dacal, E., Díez, N., Carmona, C., Martin Ramirez, A., Barón Argos, L., ... & Luengo-Oroz, M. (2024). Edge Artificial Intelligence (AI) for real-time automatic quantification of filariasis in mobile microscopy. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, *18*(4), e0012117.

Otranto, D., Diniz, D. G., Dantas-Torres, F., Casiraghi, M., de Almeida, I. N., de Almeida, L. N., ... & Bain, O. (2011). Human intraocular filariasis caused by Dirofilaria sp. nematode, Brazil. *Emerging infectious diseases*, *17*(5), 863.

Portela, C. S., de Araújo, C. P. M., Sousa, P. M., Simão, C. L. G., de Oliveira, J. C. S., & Crainey, J. L. (2024a). Filarial disease in the Brazilian Amazon and emerging opportunities for treatment and control. *Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases*, *5*, 100168.

Portela, C. S., Suwa, U. F., de Oliveira, J. C. S., Simão, C. L. G., & Crainey, J. L. (2024b). Monitoramento e controle das doenças filariais na região amazônica brasileira. *AMAZÔNIA*, 121.

Puntasecca, C. J., King, C. H., & LaBeaud, A. D. (2021). Measuring the global burden of chikungunya and Zika viruses: A systematic review. *PLoS neglected tropical diseases*, *15*(3), e0009055.

Reis-Santos, B. (2023). Health Information Systems: how much progress are we making?. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, *32*(2), e2022433.

Risch, F., Kazakov, A., Specht, S., Pfarr, K., Fischer, P. U., Hoerauf, A., & Hübner, M. P. (2024). The long and winding road towards new treatments against lymphatic filariasis and onchocerciasis. *Trends in Parasitology*, *40*(9), 829-845.

Rocha, M. S., Bartholomay, P., Cavalcante, M. V., Medeiros, F. C. D., Codenotti, S. B., Pelissari, D. M., ... & Pinheiro, R. S. (2020). Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): principais características da notificação e da análise de dados relacionada à tuberculose. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, *29*, e2019017.

Romão Ribeiro da Silva, T., Crainey, J. L., Costa Pessoa, F. A., Vinícius Serra dos Santos, Y., Pereira-Silva, J. W., Ferreira de Oliveira Leles, L., ... & Bessa Luz, S. L. (2019). Blackflies in the ointment: O. volvulus vector biting can be significantly reduced by the skin-application of mineral oil during human landing catches. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, *13*(4), e0007234.

Sauerbrey, M., Rakers, L. J., & Richards, F. O. (2018). Progress toward elimination of onchocerciasis in the Americas. *International health*, *10*(suppl_1), i71-i78.

Sindhu, A., Jadhav, U., Ghewade, B., Bhanushali, J., Yadav, P., & JADHAV, U. (2024).

Revolutionizing pulmonary diagnostics: a narrative review of artificial intelligence applications in lung imaging. *Cureus*, *16*(4).

Simón, F., Siles-Lucas, M., Morchón, R., González-Miguel, J., Mellado, I., Carretón, E., & Montoya-Alonso, J. A. (2012). Human and animal dirofilariasis: the emergence of a zoonotic mosaic. *Clinical microbiology reviews*, *25*(3), 507-544.

Suwa, U. F., Simão, C. L. G., Barbosa, U. C., Sousa, P. M., Araújo, C. P. M. D., Martins, M., & Crainey, J. L. (2025). High Levels of Community Support for Mansonellosis Interventions in an Endemic Area of the Brazilian Amazon. *Tropical Medicine and Infectious Disease*, *10*(7), 186.

Swai, J. K., & Moore, S. J. (2025). Beyond repellents: spatial emanators for the control of malaria in Africa. *The Lancet*, *405*(10473), 101-103.

Ta-Tang, T. H., Crainey, J. L., Post, R. J., Luz, S. L., & Rubio, J. M. (2018). Mansonellosis: current perspectives. *Research and reports in tropical medicine*, 9-24.

Ta-Tang, T. H., Luz, S. L., Crainey, J. L., & Rubio, J. M. (2021). An overview of the management of mansonellosis. *Research and reports in tropical medicine*, 93-105.

Turner, H. C., Walker, M., Churcher, T. S., & Basáñez, M. G. (2014). Modelling the impact of ivermectin on River Blindness and its burden of morbidity and mortality in African Savannah: EpiOncho projections. *Parasites & Vectors*, *7*(1), 241.

Turner, J. D., Marriott, A. E., Hong, D., O'Neill, P., Ward, S. A., & Taylor, M. J. (2020). Novel anti-Wolbachia drugs, a new approach in the treatment and prevention of veterinary filariasis?. *Veterinary Parasitology*, *279*, 109057.

Vinkeles Melchers, N. V., Stolk, W. A., van Loon, W., Pedrique, B., Bakker, R., Murdoch, M. E., ... & Coffeng, L. E. (2021). The burden of skin disease and eye disease due to onchocerciasis in countries formerly under the African Programme for Onchocerciasis Control mandate for 1990, 2020, and 2030. *PLoS Neglected Tropical Diseases*, *15*(7), e0009604.

Vos, T., Lim, S. S., Abbafati, C., Abbas, K. M., Abbasi, M., Abbasifard, M., ... & Bhutta, Z. A. (2020). Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990–2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. *The lancet*, *396*(10258), 1204-1222.

Wanji, S., Nji, T. M., Hamill, L., Dean, L., Ozano, K., Njouendou, A. J., ... & Taylor, M. J. (2019). Implementation of test-and-treat with doxycycline and temephos ground larviciding as alternative strategies for accelerating onchocerciasis elimination in an area of loiasis co-endemicity: the COUNTDOWN consortium multi-disciplinary study protocol. *Parasites & Vectors*, *12*(1), 574.

Zalewa, K., Olszak, J., Kapłan, W., Orłowska, D., Bartoszek, L., Kaus, M., & Klepacz, N. (2025). Application of Artificial Intelligence in Radiological Image Analysis for Pulmonary Disease Diagnosis: A Review of Current Methods and Challenges. *Journal of Education, Health and Sport*, *77*, 56893-56893.

Zhang, W. X., Zhao, T. Y., Wang, C. C., He, Y., Lu, H. Z., Zhang, H. T., ... & Deng, S. Q. (2025). Assessing the global dengue burden: Incidence, mortality, and disability trends over three decades. *PLoS neglected tropical diseases*, *19*(3), e0012932.

Aplicações de Inteligência Artificial e Microdissecação a Laser na Vigilância Sustentável de Parasitos e Vetores das Filarioses na Amazônia Brasileira

João Carlos Silva de Oliveira
Gilmara Rocha de Oliveira
Luiz Rodrigo Simões de Oliveira
Ulysses Carvalho Barbosa
Emanuelle de Sousa Farias

O papel da Tecnologia da Informação no enfrentamento das zoonoses na Amazônia

A região amazônica, embora reconhecida mundialmente por sua vasta biodiversidade e relevância ecológica, enfrenta desigualdades estruturais no acesso e na qualidade dos serviços de saúde. Essas fragilidades tornam-se ainda mais evidentes diante das doenças tropicais negligenciadas, como as filarioses, cujo diagnóstico precoce e controle dependem de infraestrutura laboratorial especializada, insumos contínuos e profissionais capacitados, recursos que muitas vezes não estão disponíveis em áreas rurais e ribeirinhas (Portela, 2024).

Essas lacunas, em grande parte, resultam de processos históricos que limitaram o acesso equitativo de ribeirinhos, indígenas, quilombolas e populações periféricas às políticas públicas de saúde, aumentando sua exposição a riscos

biológicos e sociais. Enfrentar tais desafios exige estratégias territorializadas que promovam maior equidade no acesso e integrem os saberes tradicionais como complemento ao conhecimento científico, fortalecendo a efetividade das ações em saúde (Schweickardt et al., 2015; Garnelo, 2019; Gonçalves, 2022).

A distância entre a produção científica e a realidade amazônica também compromete a efetividade das políticas públicas. Muitas pesquisas são formuladas fora da região, sem considerar as dinâmicas locais, o que limita a aplicabilidade de suas propostas. Valorizar os saberes tradicionais e investir em ciência cidadã tornam-se estratégias centrais para gerar soluções contextualizadas e legitimadas socialmente (Gonçalves, 2022). O uso de tecnologias sustentáveis associado a práticas participativas emerge como alternativa promissora para descentralizar a produção de dados e fortalecer a vigilância em territórios de difícil acesso, ao mesmo tempo em que amplia a corresponsabilização social e o engajamento comunitário (Oliveira, 2024).

Entre os agravos prioritários da região estão as Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs), que afetam mais de um bilhão de pessoas no mundo e permanecem invisibilizadas pelas políticas globais e pelo mercado farmacêutico (Oliveira, 2018; WHO, 2020). Estima-se que 1,7 bilhão de indivíduos estejam sob risco, com aproximadamente 200 mil mortes anuais (WHO, 2023). No Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas vivem em áreas vulneráveis a enfermidades como leishmaniose, hanseníase e filariose (Brasil, 2025). Na Amazônia, o clima equatorial, o isolamento geográfico e a vulnerabilidade socioeconômica criam condições favoráveis à persistência e expansão dessas doenças, sobretudo em comunidades ribeirinhas, indígenas e periferias urbanas (Brasil, 2021; Melo et al., 2023).

A baixa visibilidade epidemiológica das filarioses ainda constitui um desafio importante para a saúde pública. A subnotificação crônica e a limitação das triagens diagnósticas comprometem a detecção precoce e o controle das zoonoses. Entre elas, destaca-se a dirofilariose, causada por *Dirofilaria immitis*, transmitida por mosquitos (*Aedes*, *Anopheles* e *Culex*). Essa infecção acomete

principalmente cães, reservatórios naturais e pode levar à insuficiência cardíaca e morte súbita. Em humanos, trata-se de uma zoonose acidental que, embora rara, pode gerar nódulos pulmonares confundidos com neoplasias. A diferenciação entre *D. immitis* e *Acanthocheilonema reconditum*, no entanto, exige exames moleculares de alta complexidade, pouco acessíveis na região, o que perpetua ciclos silenciosos de transmissão e dificulta o planejamento sanitário (Silvério-Lopes et al., 2023; WHO, 2023).

A fragilidade da vigilância em saúde animal intensifica esses problemas. Em áreas rurais e periféricas, a convivência estreita entre humanos e cães, somada à oferta restrita de serviços veterinários e à integração ainda incipiente das ações de vigilância, favorece a subnotificação. A dificuldade diagnóstica e a atuação pouco abrangente do poder público em regiões de acesso complexo reforçam esse cenário (Rosa et al., 2022; Pereira et al., 2023).

Nesse contexto, ganha relevância a política nacional de transformação digital do SUS, que orienta o uso de inovação para superar barreiras históricas. A Portaria GM/MS nº 3.691/2024, por exemplo, estimula soluções tecnológicas escaláveis, de baixo custo e adaptadas às realidades locais. É nesse cenário que se insere a proposta deste capítulo: aplicar inteligência artificial à microscopia digital, possibilitando a triagem diagnóstica mesmo em ambientes com infraestrutura precária e conectividade limitada (Brasil, 2024).

Diante disso, a cidade de Manaus tem implementado iniciativas articuladas de vigilância, prevenção e controle de zoonoses, sob coordenação do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ/SEMSA). O CCZ realiza mapeamento de riscos, controle vetorial e campanhas educativas, alinhado ao Manual de Vigilância do Ministério da Saúde (Brasil, 2016). Além disso, investe em informatização, como o sistema *online* de agendamento de castrações, inserindo-se em um movimento mais amplo de adoção de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) na vigilância em saúde.

Essas soluções digitais incluem aplicativos móveis para notificação de casos suspeitos, sistemas integrados de bancos de dados e plataformas

de monitoramento georreferenciado com *dashboards*. Tais ferramentas descentralizam a coleta de dados, permitem análises em tempo real e ampliam a agilidade das respostas dos gestores. A inteligência artificial (IA), aplicada ao reconhecimento de padrões em imagens microscópicas, surge como recurso promissor para triagem automatizada em locais com déficit de especialistas.

A aplicação de redes neurais convolucionais (CNNs, do inglês *Convolutional Neural Networks*) na análise automatizada de lâminas digitalizadas contendo microfilárias vem representando um avanço significativo, capaz de ampliar a cobertura de triagens e reduzir o tempo necessário para o diagnóstico. Associadas a aplicativos móveis com interface intuitiva, recursos de reconhecimento de voz e suporte multilíngue, inclusive em línguas indígenas, essas tecnologias tornam os processos de vigilância mais ágeis e acessíveis, contribuindo para maior eficiência operacional e melhor adaptação às especificidades socioculturais da região amazônica.

Ao reduzir a dependência de laboratórios de alta complexidade, essas tecnologias ampliam a capacidade de vigilância epidemiológica em territórios remotos e de difícil acesso. Entre os avanços mais promissores estão os algoritmos preditivos, que utilizam séries históricas de dados sociais, ambientais, econômicos e epidemiológicos para identificar padrões e antecipar a ocorrência de surtos com maior precisão. Além disso, sensores integrados a plataformas em nuvem permitem o monitoramento contínuo de variáveis críticas, como temperatura e umidade, diretamente relacionadas à dinâmica populacional de vetores, possibilitando intervenções preventivas mais oportunas e direcionadas.

Esses recursos, contudo, precisam estar alinhados a princípios éticos e legais. A diversidade cultural dos povos amazônicos, associada às diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), exige a adoção de medidas como consentimento digital, anonimização de informações sensíveis e uso de plataformas compatíveis com contextos de conectividade limitada, de modo a garantir a proteção dos dados e o devido reconhecimento das comunidades tradicionais.

A informatização dos sistemas de vigilância desponta como uma ferramenta estratégica para reduzir a fragmentação institucional e ampliar a efetividade das ações em saúde. Um exemplo é o portal GespFiocruz (https://gespfiocruz.com.br/), que disponibiliza *dashboards* interativos e atualizados, reforçando a importância de tecnologias automatizadas para a vigilância ativa. A plataforma é aberta à sociedade e reúne indicadores sociais, de saúde, econômicos e ambientais, além de informações da atenção básica, da atenção especializada e da vigilância em saúde. Também possibilita a comparação entre dados do Censo de 2010 e de 2022 para todos os municípios do Amazonas, oferecendo uma base sólida para análises comparativas e formulação de políticas públicas baseadas em evidências.

A interoperabilidade entre dados de saúde humana e animal, integrados a informações ambientais, constitui um elemento estratégico para a formulação de políticas públicas baseadas em evidências, voltadas à prevenção, à resposta rápida e ao controle eficaz de surtos em territórios vulnerabilizados. Quando associada à ciência de dados, automação e inteligência artificial, essa integração fortalece a capacidade do SUS de atuar de forma ética, inclusiva e tecnicamente eficaz, permitindo análises em tempo real, antecipação de riscos e decisões mais precisas, além de favorecer uma gestão pública sensível às especificidades territoriais e socioculturais da Amazônia (Nascimento et al., 2021; Souza et al., 2023).

Ciência Cidadã e Tecnologia na vigilância de vetores das filarioses na Amazônia

A participação ativa da população no monitoramento de vetores tem se consolidado como uma estratégia promissora para o fortalecimento da vigilância epidemiológica de doenças negligenciadas, como a dirofilariose. Em territórios marcados por desigualdades estruturais e baixa presença estatal,

como a Amazônia, a mobilização comunitária representa um passo importante para superar as limitações operacionais dos sistemas tradicionais de vigilância.

Com o suporte de tecnologias digitais, a exemplo de aplicativos móveis, sensores de baixo custo e plataformas colaborativas, cidadãos passam a atuar como produtores de informação, registrando imagens de mosquitos e outros vetores e associando-as a dados georreferenciados em tempo real. Esse modelo descentralizado amplia o alcance das ações técnicas e viabiliza respostas mais ágeis, contextualizadas e específicas em áreas críticas da região, onde o acesso físico e a infraestrutura permanecem desafiadores.

Mais do que complementar os dados oficiais, a ciência cidadã favorece a construção de uma vigilância territorializada, participativa e sensível às realidades locais. O envolvimento direto das comunidades fortalece o senso de responsabilidade coletiva, amplia a conscientização sobre riscos sanitários e aumenta a capacidade de resposta frente a eventos emergentes em cenários epidemiológicos complexos. Ao integrar diferentes fontes de informação, reduz-se a subnotificação, elevando a sensibilidade dos indicadores e fornecendo subsídios mais sólidos para a formulação de políticas públicas eficazes e equitativas. Para alcançar esses resultados, torna-se indispensável garantir protocolos claros de validação, padronização e integração de dados.

O êxito dessa abordagem depende do desenvolvimento de plataformas tecnológicas robustas, capazes de oferecer mecanismos de checagem, *feedback* contínuo e interfaces acessíveis. Também requer diretrizes participativas que assegurem legitimidade, transparência e confiança no processo. Práticas educativas aliadas à ciência cidadã ampliam e qualificam a vigilância de vetores, enquanto a capacitação de agentes comunitários, lideranças locais e estudantes fortalece o protagonismo social e reduz a dependência de equipes técnicas externas. Assim, forma-se uma rede capilarizada de monitoramento, com maior inserção territorial e sensibilidade cultural, alinhada às dinâmicas regionais.

Projetos que integram ciência cidadã, sensores acessíveis e inteligência artificial (IA) vêm abrindo novas possibilidades para uma vigilância mais participativa e responsiva. A IA, nesse arranjo, não substitui os saberes tradicionais, mas os potencializa, tornando a saúde pública mais inclusiva e dialógica. Contudo, a coleta massiva de dados em territórios vulnerabilizados suscita preocupações legítimas sobre privacidade, consentimento e governança da informação. Por isso, tais iniciativas devem estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo sigilo, transparência e mecanismos de auditoria. Além disso, sua sustentabilidade depende de planejamento e investimentos de longo prazo, com infraestrutura adequada, manutenção constante, atualização de modelos e capacitação de profissionais. Sem isso, há risco de abandono tecnológico e desmobilização social (Oliveira, 2024).

Quando bem implementadas, essas soluções digitais têm o potencial de reverter apagamentos históricos, valorizar o conhecimento das populações tradicionais e democratizar o acesso a recursos antes concentrados em grandes centros urbanos. A superação das desigualdades em saúde na Amazônia passa, portanto, pela adoção de inovações sensíveis às especificidades territoriais, alinhadas à justiça social e sustentadas por políticas públicas comprometidas com a soberania informacional. Nesse cenário, a inteligência artificial deixa de ser um fim em si mesma para se tornar um instrumento de transformação cidadã e emancipatória, guiado pelos princípios da ciência aberta, da ética digital e da governança democrática.

Microdissecção a Laser: inovação tecnológica na análise genética de vetores e filárias

A técnica de microdissecação a laser (*Laser Capture Microdissection* - LCM) é extremamente precisa e usada para destacar áreas específicas de tecidos biológicos, por meio do uso de feixes de laser focalizados sob

observação microscópica. Esta tecnologia é um divisor de águas na biologia molecular atual, pois possibilita a extração seletiva de regiões de interesse sem contato físico direto, diminuindo consideravelmente a contaminação cruzada e assegurando a manutenção da integridade morfológica e molecular da amostra (Datta et al., 2015; Guo et al., 2023).

A LCM, em termos práticos, permite a separação de células individuais ou pequenos conjuntos celulares, mesmo em tecidos heterogêneos, o que é crucial para pesquisas sobre expressão gênica, mutações somáticas e análises epigenéticas com alta precisão espacial (Datta et al., 2015; Guo et al., 2023). Sua aplicação tem sido essencial para investigar tecidos inflamatórios e estruturas especializadas, como as estruturas linfoides terciárias (TLS), onde se busca compreender padrões de expressão gênica em microambientes específicos com resolução de célula única (Gutierrez-Chavez et al., 2025).

O funcionamento da microdissecação ocorre com o uso de feixes de laser, comumente ultravioleta (UV) ou infravermelho (IR), que são direcionados com precisão através de sistemas ópticos integrados a microscópios de alta resolução. O uso comum do laser UV é para o corte direto do tecido, enquanto o IR é mais empregado para a adesão celular em filmes com sensibilidade ao calor. Diferentemente dos métodos tradicionais de extração, que requerem equipamentos mecânicos ou manipulação manual, a LCM proporciona uma técnica não invasiva que mantém a estrutura do material recolhido, mesmo em cortes histológicos extremamente finos (Guo et al., 2023).

Na entomologia molecular e na parasitologia, a LCM tem se mostrado particularmente eficiente para a obtenção de tecidos específicos de artrópodes vetores, tais como glândulas salivares, intestino médio, ovários e tecidos musculares. É essencial a exatidão na detecção e remoção dessas estruturas para estudos que buscam entender a dinâmica da infecção por agentes patogênicos, tais como vírus, protozoários e filárias, no organismo do vetor. Esta metodologia possibilita a análise detalhada dos padrões de expressão genética em tecidos cruciais para a disseminação de agentes

infecciosos, como nos mosquitos do gênero *Aedes* e simulídeos do gênero *Simulium* (Hong et al., 2011; Post et al., 2006)

A técnica de LCM tem se mostrado particularmente valiosa no campo da vigilância molecular e genética de vetores, especialmente no estudo de cromossomos politênicos, estruturas de elevada dimensão e fácil visualização, comumente encontradas nas glândulas salivares de larvas de dípteros, como simulídeos e mosquitos. Esses cromossomos resultam de sucessivas replicações do DNA sem divisão celular (endomitose), o que lhes confere um padrão distinto de bandas que reflete diretamente a organização funcional do genoma.

Por meio da LCM, é possível isolar com alta precisão regiões específicas desses cromossomos, as quais podem ser posteriormente submetidas à amplificação por PCR e ao sequenciamento genético. Essa abordagem permite não apenas a identificação de marcadores moleculares relevantes, mas também a construção de mapas físicos detalhados e a análise de reorganizações estruturais cromossômicas, contribuindo significativamente para a compreensão da variabilidade genômica e da adaptação dos vetores a diferentes ambientes (Stormo & Fox, 2017; Post et al., 2006; Zhimulev, 2009).

A aplicação da LCM em cromossomos politênicos representa uma revolução metodológica para a citogenética de dípteros, especialmente no que diz respeito à compreensão da organização genômica e das variações intraespecíficas associadas à adaptação vetorial. Essa abordagem também tem se mostrado promissora para estudos epigenéticos em tecidos específicos, com a extração de DNA ou RNA diretamente de segmentos politênicos correlacionados à atividade transcricional.

Em estudos com filárias em tecidos vetoriais, a LCM tem possibilitado a coleta de larvas em diferentes estágios de desenvolvimento presentes em cortes histológicos, abrindo novas possibilidades para genotipagem e análises moleculares desses parasitas. As amostras obtidas podem ser empregadas em PCR em tempo real, sequenciamento de nova geração (NGS) e perfis de metilação, permitindo traçar um panorama detalhado da interação parasita-vetor em nível molecular (Stormo & Fox, 2017; Post et al., 2006).

Com os avanços recentes, novas plataformas automatizadas de microdissecação incorporam algoritmos de inteligência artificial capazes de reconhecer morfologicamente regiões de interesse em lâminas histológicas, acelerando a triagem de amostras e aumentando a reprodutibilidade dos experimentos (Chowdhary et al., 2025; Widmaier et al., 2023). Essa automação é especialmente estratégica para estudos populacionais de larga escala, como os conduzidos na Amazônia brasileira, onde a padronização da coleta por LCM se torna fundamental para garantir comparabilidade entre laboratórios e robustez analítica em vigilância genômica.

A aplicação da LCM na vigilância genética permite análises detalhadas de variações intraespecíficas e a construção de mapas genômicos de alta resolução. A identificação de regiões cromossômicas associadas à transmissão de patógenos possibilita compreender a dinâmica evolutiva dos vetores e sua adaptação a diferentes ambientes. Além disso, a integração desses dados com informações geoespaciais contribui para o desenvolvimento de modelos epidemiológicos preditivos, orientando estratégias de controle mais eficazes e territorialmente ajustadas.

Outro aspecto de destaque é o potencial da LCM para reanalisar amostras fixadas em lâminas histológicas, anteriormente descartadas por limitações técnicas. Essa capacidade amplia o acesso a materiais biológicos valiosos, permitindo a recuperação de dados moleculares de séries históricas e contextos remotos. Ao viabilizar a extração de DNA, RNA ou proteínas preservadas em tecidos antigos, a LCM fortalece a vigilância genômica com uma abordagem retrospectiva, contribuindo para a construção de cenários epidemiológicos mais amplos e informados.

Desenvolvimento de uma solução tecnológica sustentável para a Amazônia

Entre os avanços mais expressivos no uso da inteligência artificial (IA) em saúde, destacam-se as redes neurais convolucionais (CNNs),

particularmente eficazes na identificação de padrões visuais e na classificação de imagens (Litjens et al., 2017). Essas tecnologias têm ganhado espaço no campo da parasitologia, sobretudo pela sua aplicabilidade em contextos tropicais, como a região amazônica, onde doenças negligenciadas como filariose, malária e leishmaniose exigem identificação morfológica precisa.

A pesquisa de doutorado em andamento, intitulada *Infovigilância de Parasitos e Vetores das Filarioses na Amazônia Brasileira*, desenvolvida no âmbito do Programa de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia do ILMD/Fiocruz Amazônia, visa enfrentar, entre outros desafios, as dificuldades associadas ao diagnóstico parasitológico em regiões de difícil acesso. Conduzido por uma equipe interdisciplinar, o estudo reúne pesquisadores do Instituto Leônidas e Maria Deane (Fiocruz Amazônia), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).

A etapa inicial consistiu na coleta de amostras sanguíneas de cães residentes em comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé, na zona rural de Manaus. As amostras foram processadas em lâminas especiais com membranas de corte a laser, coradas com Giemsa e submetidas à dissecção por meio de microscópio com captura de imagem e posterior sequenciamento de DNA. A análise molecular confirmou a presença da espécie *Acanthocheilonema reconditum*, fornecendo a base para a criação de um banco de imagens morfologicamente validado, fundamental para o treinamento e avaliação do modelo de IA proposto.

Com o objetivo de viabilizar a aplicação da solução em regiões remotas, a equipe optou por uma estrutura computacional leve, adaptável e de baixo custo. Foi utilizado um notebook intermediário (Acer Nitro 5 com GPU RTX 3050), rodando Ubuntu 22.04, com os *frameworks* TensorFlow e Keras. As imagens projetadas em monitores LED foram captadas por uma *webcam* Logitech C920 (1080p), posicionada diretamente à frente do microscópio. Essa simulação de um ambiente laboratorial simplificado permitiu a digitalização autônoma de imagens, viabilizando a utilização do sistema mesmo em locais sem acesso à internet.

Figura 1. Etapas laboratoriais da análise de microfilárias. Da esquerda para a direita: (A) lâminas coradas; (B) observação em microscópio óptico; (C) captura de imagem com auxílio de inteligência artificial; (D) microdissecção a laser; (E) extração de DNA.



Fonte: Elaboração própria a partir de registros fotográficos do projeto.

O processo de inferência, realizado com a biblioteca OpenCV, incluiu captura em tempo real, redimensionamento das imagens para 224x224 pixels, normalização e sobreposição do resultado da predição diretamente sobre a imagem analisada. Com uma taxa de 5 a 8 frames por segundo, a solução permitiu triagens rápidas, mantendo baixa latência e alta reprodutibilidade.

A arquitetura **EfficientNetV2-B0** foi escolhida estrategicamente por apresentar excelente equilíbrio entre profundidade de rede, desempenho e baixo consumo computacional. Seu bom rendimento com conjuntos de dados moderados e sua resiliência frente a variações morfológicas dos parasitas a tornam especialmente adequada para tarefas de classificação binária. Diferentemente de arquiteturas como o **YOLO (*You Only Look Once*)**, que exigem marcações detalhadas com *bounding boxes* para detecção de objetos, a EfficientNet mostrou-se mais apropriada ao objetivo de triagem automatizada da presença ou ausência de microfilárias em campos visuais complexos.

O grupo responsável pelo desenvolvimento da solução foi composto por especialistas de distintas áreas do conhecimento, incluindo doutores e mestres com formação em Ciências Biológicas, Biomedicina, Computação e Medicina Veterinária. Esses profissionais atuaram na rotulagem criteriosa das 500 imagens utilizadas no treinamento da IA, na validação dos resultados gerados, na modelagem do sistema, na preparação do conjunto de dados, na otimização dos parâmetros e na realização de testes

estatísticos. Essa atuação integrada assegurou a robustez metodológica e a acurácia da solução desenvolvida.

A combinação entre solidez técnica e sensibilidade ao contexto regional resultou em uma proposta funcional, ética e adaptada à realidade amazônica. Para garantir rigor científico, a metodologia estatística contemplou diferentes abordagens: testes *t* pareado, Wilcoxon e McNemar foram aplicados para avaliar diferenças de desempenho entre métodos, enquanto visualizações gráficas, como curvas ROC e boxplots, permitiram demonstrar de forma clara a consistência diagnóstica da IA. Esses instrumentos analíticos não apenas confirmaram a validade do modelo, mas também reforçaram sua aplicabilidade prática em campo.

A análise morfológica tradicional de microfilárias por microscopia óptica, embora seja considerada padrão consolidado, exige atenção contínua, elevado grau de concentração e conhecimento técnico especializado. Em ambientes de alta demanda, como os laboratórios públicos da Amazônia, a repetição intensiva dessas tarefas pode resultar em fadiga, lapsos de atenção e redução da acurácia diagnóstica. Essa limitação operacional, quando associada à carência de recursos humanos e infraestrutura, amplia a vulnerabilidade do sistema de vigilância local e compromete a resposta em tempo oportuno.

Tabela 1. Desempenho de Pesquisadores Humanos e IA na Análise de Microfilárias.

Lâmina	Qt. MF	T1 (s)	T2 (s)	T3 (s)	T4 (s)	Média P. (s)	T. IA (s)	Ac. H (%)	Ac. IA (%)
01	06	927.0	954.0	1142.0	1068.0	1022.8	117.0	87.7	92.9
02	07	1320.0	1247.0	1336.0	1155.0	1264.5	107.0	87.1	94.0
03	04	797.0	752.0	873.0	782.0	801.0	107.0	88.2	94.4
04	17	3702.0	3737.0	3605.0	3678.0	3680.5	101.0	88.6	93.0
05	36	7589.0	7284.0	7704.0	7699.0	7569.0	117.0	88.3	93.6
06	17	3694.0	3579.0	3716.0	3737.0	3681.5	88.0	88.0	93.1
07	04	783.0	804.0	712.0	686.0	746.3	104.0	86.9	93.7
08	03	540.0	551.0	498.0	542.0	532.8	98.0	85.2	93.8
09	02	405.0	421.0	435.0	430.0	422.8	87.0	86.8	94.2

Legenda:
Lâmina: número identificador da lâmina analisada.
Qt. MF: quantidade de microfilárias observadas na lâmina.
T1 a T4 (s): tempo de análise em segundos dos pesquisadores 1 a 4.
Média P. (s): tempo médio entre os quatro pesquisadores humanos.
T. IA (s): tempo de análise do sistema de inteligência artificial.
Ac. H (%): acurácia média dos pesquisadores humanos.
prossiAc. IA (%): acurácia do sistema de inteligência artificial.

Outro ponto relevante foi a capacidade da IA de manter consistência diagnóstica em cenários de maior complexidade, como em imagens com sobreposição de estruturas celulares ou baixa qualidade de iluminação. Nessas situações, tradicionalmente mais suscetíveis a erros humanos, o modelo apresentou estabilidade nos resultados, o que reforça seu potencial como ferramenta de apoio à rotina laboratorial. Ao reduzir a dependência exclusiva da acuidade visual do observador, a solução proposta contribui para aumentar a padronização dos diagnósticos e, consequentemente, a confiabilidade dos dados epidemiológicos.

O tempo de análise mostrou-se um dos fatores mais notáveis na comparação entre especialistas humanos e inteligência artificial. Enquanto os analistas humanos demandaram, em média, 2.191 segundos por lâmina

(cerca de 36 minutos e 31 segundos), a IA realizou o mesmo processo em apenas 103 segundos (1 minuto e 43 segundos), alcançando uma velocidade aproximadamente 21 vezes maior. Essa discrepância evidencia que o esforço humano cresce de forma proporcional à complexidade da amostra, ao passo que o sistema automatizado preserva desempenho estável.

Figura 2. Comparação do tempo e acurácia entre pesquisadores e IA por lâmina.



Fonte: Elaboração própria, 2025.

Além da agilidade, a IA evidenciou elevada estabilidade temporal, com tempo médio de processamento variando entre 87 e 117 segundos e desvio padrão reduzido (±10,8 segundos). Em contraste, os analistas humanos apresentaram alta variabilidade residual (±2.384 segundos), fortemente modulada pela densidade parasitária das amostras. Esse achado confirma a consistência interamostral do modelo automatizado em comparação à heterogeneidade do desempenho humano.

A acurácia diagnóstica do sistema também se manteve uniforme entre as lâminas analisadas, com variação inferior a dois pontos percentuais. Essa previsibilidade operacional constitui atributo estratégico para protocolos

de triagem automatizada, sobretudo em regiões com déficit de profissionais qualificados, nas quais a constância interobservador pode determinar a oportunidade e a efetividade das respostas em saúde pública.

O uso da IA tem potencial para apoiar e complementar a atuação dos profissionais, assumindo tarefas repetitivas e de maior desgaste e, assim, permitindo que direcionem seus esforços para atividades analíticas, interpretativas e estratégicas. Nessa perspectiva, a tecnologia se configura como aliada, capaz de ampliar a capacidade diagnóstica, fortalecer a vigilância epidemiológica e contribuir para o enfrentamento dos desafios estruturais da saúde pública na Amazônia.

Desafios Logísticos e Operacionais na Coleta de Amostras na Amazônia

O desenvolvimento de soluções tecnológicas para a vigilância em saúde na Amazônia requer, antes de tudo, sensibilidade para compreender os desafios que caracterizam o território. Cada etapa do processo de coleta de amostras, que mais tarde subsidiaria o treinamento do modelo de inteligência artificial para detecção de microfilárias, revelou não apenas obstáculos logísticos, mas também a complexidade de se produzir ciência aplicada em regiões ribeirinhas e de difícil acesso. Foi nesse cenário que a equipe iniciou sua jornada, guiada pela necessidade de aliar inovação tecnológica à realidade amazônica.

As primeiras incursões ocorreram na **Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé**, na zona rural de Manaus. Ali, o acesso às comunidades dependia unicamente dos rios. Pequenas embarcações e balsas transportavam os pesquisadores por longas horas, navegando entre uma e duas horas de Manaus até localidades como Nossa Senhora do Livramento e Nossa Senhora de Fátima. O simples deslocamento já trazia seus próprios riscos: as águas refletiam o humor do clima amazônico, ora calmas, ora desafiadoras, e qualquer

descuido poderia comprometer o transporte dos equipamentos eletrônicos e insumos laboratoriais que sustentavam a operação.

Nem todos os pontos de coleta, entretanto, estavam acessíveis por via fluvial. A maior concentração de cães com suspeita de infecção por dirofilariose encontrava-se em comunidades localizadas entre 15 e 20 quilômetros da margem do rio, inviabilizando o deslocamento a pé a partir dos locais de desembarque. A falta de transporte motorizado, como táxis ou mototáxis, tornava necessária a realização de longas caminhadas por trilhas sob condições ambientais adversas. Diante dessa limitação, optou-se pelo deslocamento terrestre em determinados momentos, em um trajeto de aproximadamente 120 quilômetros a partir de Manaus. O percurso incluiu ramais estreitos e estradas de barro, que demandaram preparo técnico e atenção constante devido aos riscos de instabilidade.

Esse deslocamento apresentou dificuldades adicionais. Em diversos trechos, os dispositivos GPS indicavam a presença de corpos d'água inexistentes, comprometendo a navegação confiável. O trajeto, totalmente desprovido de sinal de telefonia, restringia a comunicação em situações de emergência. As vias apresentavam aclives de até 20 metros em terrenos instáveis (mensurados por observação), elevando o risco de derrapagens e capotamentos. A inexistência de proteção lateral expunha os veículos a valas, desníveis e buracos profundos, enquanto trechos de lama espessa e irregularidades do solo comprometiam a estabilidade. Esse cenário reforçou a necessidade de planejamento logístico cuidadoso, aliado à experiência técnica na condução em ambientes precários e sujeitos a intempéries.

As coletas foram realizadas em localidades caracterizadas pela ausência de energia elétrica contínua, de sinal de internet e, em alguns casos, de acesso regular à água potável. Para garantir a execução das atividades, foi necessário o uso de geradores portáteis, baterias reservas e caixas térmicas, assegurando a conservação das amostras e o funcionamento dos equipamentos eletrônicos utilizados na captura de imagens destinadas ao banco de dados do modelo de inteligência artificial.

O trabalho foi realizado em estreita articulação com as lideranças locais, que desempenharam papel essencial como elo entre a equipe técnica e os moradores da região. Desde o início, estabeleceu-se contato direto com o líder comunitário, responsável por mobilizar os moradores, repassar informações sobre as atividades e organizar a participação local. Essas lideranças atuaram como facilitadores do processo de aproximação, contribuindo para a identificação dos animais, o registro das informações necessárias e, principalmente, a construção de um ambiente de confiança mútua. O diálogo permanente, sustentado pela escuta qualificada e pelo reconhecimento dos saberes e dinâmicas comunitárias, mostrou-se decisivo para o êxito da ação, garantindo que o trabalho fosse conduzido de forma participativa, respeitosa e alinhada às especificidades do território.

Figura 3. Desafios logísticos e participação comunitária na coleta de amostras. Da esquerda para a direita: (A) acesso urbano não pavimentado; (B) ramal inclinado percorrido por veículo; (C) transporte fluvial até a comunidade; (D e E) moradoras apoiando a equipe em ação de ciência cidadã.

Fonte: Elaboração própria a partir de registros fotográficos do projeto.

As amostras sanguíneas foram imediatamente preparadas em lâminas com membranas PEN de corte a laser, seguindo padrões de biossegurança e acondicionamento adequados. Posteriormente, essas lâminas foram levadas para laboratório de referência, onde passaram por coloração com Giemsa e análise morfológica. A qualidade da amostra dependia diretamente da manipulação inicial em campo, exigindo atenção redobrada da equipe técnica, que operava em condições climáticas adversas, com alta umidade, calor e instabilidade de superfície para montagem do material.

Esse esforço revelou também os limites do modelo tradicional de vigilância em saúde, ainda fortemente centralizado nos grandes centros urbanos e pouco sensível às especificidades territoriais. A dificuldade de acesso, a falta de conectividade e a insuficiente cobertura de serviços de saúde observadas na região da RDS Tupé evidenciam a fragilidade institucional e a desigualdade na distribuição de recursos, que comprometem a capacidade de resposta em áreas rurais e ribeirinhas. Nessas localidades, doenças negligenciadas como as filarioses permanecem invisibilizadas e sem receber a devida atenção das políticas públicas, perpetuando ciclos de exclusão sanitária e desigualdade social.

Esses desafios operacionais não representam casos isolados, mas refletem um padrão recorrente em diferentes áreas rurais de Manaus. Estudos recentes sobre conectividade e infraestrutura das unidades de saúde nessas localidades apontam limitações semelhantes. De acordo com Oliveira et al. (2024), a implantação de soluções digitais é dificultada tanto por barreiras geográficas, como o acesso restrito a determinadas comunidades, quanto por barreiras tecnológicas, como a ausência de internet estável e fornecimento contínuo de energia. Esses fatores, segundo os autores, comprometem a continuidade do cuidado, prejudicam o fluxo de informações em saúde e reduzem a efetividade de sistemas informatizados, evidenciando a necessidade urgente de tecnologias capazes de operar *offline*, com suporte técnico local e autonomia energética.

A experiência de campo foi decisiva para orientar o desenho da solução tecnológica, estruturada para operar em modo *offline*, com baixo custo, portabilidade e suporte técnico local. Essa adequação territorial revelou-se essencial para garantir aplicabilidade prática, demonstrando que a integração entre inovação tecnológica e participação comunitária é condição indispensável para o fortalecimento da vigilância em saúde no contexto amazônico. O aprendizado obtido no território confirma que soluções sustentáveis para a região não podem se limitar à transferência de modelos externos, mas devem

emergir do diálogo entre ciência, tecnologia e saberes locais, assegurando equidade no acesso e maior efetividade das políticas públicas em saúde.

Inteligência Artificial como Estratégia Sustentável de Vigilância em Saúde

O desenvolvimento da solução baseada em inteligência artificial para detecção de microfilárias na Amazônia representou um avanço tecnológico e um marco de inovação territorialmente comprometida com o fortalecimento do SUS. A aplicação de redes neurais convolucionais eficientes, como a EfficientNetV2-B0, aliada ao uso de equipamentos acessíveis, webcam, notebook intermediário, biblioteca OpenCV e operação *offline*, permitiu que a tecnologia fosse concebida desde o início para operar em condições adversas, como as encontradas nas comunidades ribeirinhas da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé.

A validação em campo resultou em achados expressivos. O modelo alcançou acurácia média de 93,6% e F1-score de 92,1%, superando o desempenho dos diagnósticos manuais realizados por parasitologistas experientes. O tempo médio de análise por lâmina foi significativamente reduzido, passando de mais de 2.000 segundos por especialista para cerca de 100 segundos com o auxílio da IA, o que representa ganho substancial de eficiência. Essa vantagem não se restringe à precisão, mas abrange também a dimensão operacional, pois o sistema demonstrou estabilidade mesmo sem conexão à internet e mostrou-se de fácil transporte e instalação em ambientes desprovidos de infraestrutura laboratorial convencional.

Além do desempenho técnico, a solução demonstrou grande potencial de replicabilidade. Sua leveza computacional e simplicidade tornam possível sua adoção em Unidades Básicas de Saúde com recursos limitados, tanto na Amazônia quanto em outras regiões com características semelhantes. Trata-

se de um modelo que se encaixa plenamente nos princípios da equidade e da descentralização do SUS, ao permitir que o diagnóstico especializado chegue a territórios antes invisibilizados pela lógica centralizada da saúde pública.

Essa experiência também gerou aprendizados estratégicos. Envolveu articulação entre pesquisadores de diferentes áreas, parasitologistas, bioinformatas, sanitaristas e profissionais da gestão em saúde, evidenciando que soluções tecnológicas só ganham força quando dialogam com o território e com os sujeitos que dele fazem parte. A coleta, o treinamento, a rotulagem e a aplicação prática foram todas etapas marcadas por cooperação e sensibilidade social, o que garantiu não apenas a validade científica do projeto, mas sua relevância política e institucional.

Consolida-se, assim, uma proposta que ultrapassa o aspecto meramente técnico. A ferramenta desenvolvida representa uma resposta estratégica aos desafios de construir uma vigilância epidemiológica mais justa, eficaz e territorializada. Ao integrar ciência, políticas públicas e saberes locais, o projeto evidencia o potencial da inovação quando guiada pelas demandas concretas do SUS. Sua possível incorporação a sistemas como o e-SUS e o SINAN, assim como a adaptação para outras endemias negligenciadas, reforça seu caráter promissor como tecnologia a serviço da saúde coletiva.

Perspectivas para a Criação da Sociedade Brasileira de Dirofilariose (SBD)

O enfrentamento das filarioses no Brasil, como a dirofilariose e outras parasitoses vetoriais, exige a articulação de esforços científicos, tecnológicos, acadêmicos e institucionais. Apesar dos avanços em vigilância, diagnóstico e tecnologias aplicadas, como inteligência artificial, microdissecação a laser e análise molecular, ainda persiste a fragmentação de ações, pesquisas e políticas públicas voltadas a essas doenças negligenciadas.

Nesse cenário, ganha relevância a proposta de criação da Sociedade Brasileira de Dirofilariose (SBD), uma entidade científica concebida para integrar profissionais da medicina, medicina veterinária, biologia, saúde pública, tecnologia e áreas afins. Seu objetivo central seria fomentar a produção de conhecimento, fortalecer a formação de recursos humanos especializados e promover ações colaborativas de alcance nacional. Ao reunir diferentes setores, a SBD poderia assumir um papel estruturante na organização de estratégias mais efetivas para o combate às filarioses no Brasil.

Como passo inicial para essa articulação, foi desenvolvido o portal ***dirofilariabrasil.com.br***, uma plataforma digital interativa dedicada à notificação e ao monitoramento da dirofilariose canina em tempo real. Clínicas veterinárias de diferentes regiões do país já utilizam o sistema para registrar casos positivos, o que gera alertas automáticos e mapas de calor georreferenciados. Essa iniciativa permitiu identificar focos ativos, mapear áreas de risco e subsidiar ações de prevenção com base em dados atualizados, constituindo um exemplo concreto do potencial de ferramentas digitais para ampliar a capacidade de vigilância.

O portal também disponibiliza uma área de orientações e protocolos, reunindo informações práticas sobre prevenção, diagnóstico e controle da doença. Nessa seção, profissionais e tutores têm acesso a recomendações baseadas em evidências, vídeos explicativos, artigos científicos e formulários de boas práticas. A iniciativa promove, assim, educação continuada e engajamento social, elementos indispensáveis para ampliar a conscientização e estimular práticas preventivas mais eficazes no território nacional.

Embora não substitua ações institucionais, a experiência do portal antecipa o potencial da futura SBD em nível nacional. Ao consolidar um ecossistema baseado em dados abertos, participação cidadã e inovação tecnológica, a entidade poderia estruturar um modelo de controle integrado das filarioses. Essa experiência demonstra como a saúde digital, associada à cooperação intersetorial, pode impulsionar soluções inovadoras e sustentáveis

para doenças negligenciadas, sobretudo em contextos historicamente vulneráveis, como a Amazônia.

A criação da SBD também representaria um avanço simbólico e estratégico. Enquanto espaço de convergência técnica e científica, teria condições de estimular a padronização de protocolos diagnósticos, a formulação de diretrizes terapêuticas, a ampliação de bancos de dados nacionais e a promoção de eventos técnicos e publicações especializadas. Ao mesmo tempo, poderia atuar em estreita articulação com órgãos governamentais, entidades internacionais e outras sociedades científicas, fortalecendo a capacidade de resposta diante dos desafios impostos pelas filarioses no Brasil.

Outro aspecto fundamental seria a mobilização de recursos financeiros por meio de editais de fomento, parcerias público-privadas e acordos interinstitucionais. A institucionalização de uma agenda científica e sanitária voltada à dirofilariose ampliaria sua visibilidade junto a agências de fomento nacionais, como CNPq, CAPES e FAPEAM, bem como perante organismos internacionais de cooperação. Essa movimentação permitiria consolidar linhas de pesquisa, estimular redes colaborativas e desenvolver soluções tecnológicas aplicadas ao diagnóstico, à vigilância e ao controle da doença.

No campo da vigilância epidemiológica e da saúde digital, a SBD teria condições de impulsionar projetos baseados em inteligência artificial, ciência de dados, bioinformática e tecnologias emergentes aplicadas à parasitologia. Esse movimento reforçaria o alinhamento da entidade com os princípios da ciência aberta, da saúde única (*One Health*) e da justiça sanitária, aproximando a inovação científica das necessidades reais das populações afetadas.

Assim, a proposta da Sociedade Brasileira de Dirofilariose responde diretamente aos desafios contemporâneos da saúde pública, da pesquisa biomédica e da vigilância epidemiológica. Mais do que uma instituição científica, representa um chamado à organização coletiva, à cooperação entre diferentes áreas do conhecimento e à construção de soluções sustentáveis para o enfrentamento das filarioses, doenças que ainda permanecem à margem das prioridades em saúde global.

A convergência entre inovação tecnológica e saúde digital no SUS

A incorporação de soluções digitais no Sistema Único de Saúde (SUS) tem sido impulsionada pela Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028 (Ministério da Saúde, 2020). Essa agenda reconhece a importância crescente das tecnologias da informação e comunicação (TICs), da interoperabilidade de sistemas e da automação de processos para o fortalecimento da atenção primária, da vigilância em saúde e da gestão territorial do cuidado. Ao propor a transformação digital como eixo estruturante, o Ministério da Saúde aponta para a necessidade de tornar o SUS mais ágil, responsivo e integrado, especialmente em territórios historicamente vulneráveis, como a Amazônia.

No campo das parasitoses, esse movimento ganha relevância especial. A dirofilariose, por exemplo, exige distinção morfológica precisa entre espécies semelhantes, um processo complexo, demorado e fortemente dependente da experiência do observador humano. Diante dessa limitação, a IA desponta como aliada estratégica para a triagem automatizada, oferecendo suporte essencial em cenários onde a demanda supera a capacidade de resposta dos profissionais.

As redes neurais convolucionais (CNNs), em especial arquiteturas otimizadas como a EfficientNetV2-B0, apresentam vantagens expressivas: compatibilidade com dispositivos de média capacidade, aplicabilidade em contextos de infraestrutura precária e rapidez diagnóstica sem perda de acurácia. Além disso, a capacidade de operar sem conexão à internet amplia seu potencial, garantindo respostas locais ágeis e seguras em áreas remotas, onde o tempo de intervenção pode ser decisivo para o controle de surtos.

Entretanto, a convergência entre saúde digital e inovação tecnológica não pode se limitar à dimensão técnica. Para garantir sua efetividade, é indispensável considerar a governança ética dos dados, a capacitação das equipes locais e a integração plena com os protocolos clínicos do SUS. Sem

esses elementos, há o risco de que a tecnologia se torne apenas mais uma ferramenta desconectada da realidade territorial. Quando bem articuladas, as CNNs não apenas oferecem maior precisão diagnóstica, mas também se configuram como instrumentos de equidade, democratizando o acesso a recursos que antes estavam restritos a laboratórios especializados de grandes centros urbanos.

A experiência conduzida nas comunidades da RDS Tupé, em Manaus, reforça esse ponto. Validar modelos de IA diretamente em campo, sob condições adversas de calor, umidade e precariedade de infraestrutura, demonstrou não apenas a robustez da solução desenvolvida, mas também sua aderência à realidade local. Essa validação amplia a legitimidade da ferramenta e fortalece a noção de que a inovação precisa nascer do diálogo com o território, respeitando saberes comunitários e respondendo a demandas concretas.

Essas iniciativas, ao mesmo tempo em que reduzem a dependência de centros urbanos, qualificam o cuidado na ponta e alinham-se às diretrizes da Portaria GM/MS nº 3.691/2024, que estabelece a transformação digital como prioridade nacional para a saúde. A implementação de soluções computacionais baseadas em IA, especialmente aquelas validadas em territórios vulneráveis, fortalece não apenas a vigilância epidemiológica descentralizada, mas também a justiça cognitiva e territorial no SUS. Ao unir tecnologia, ciência e participação social, abre-se caminho para um modelo de vigilância mais inclusivo, capaz de enxergar populações historicamente invisibilizadas e de transformar dados em decisões que salvam vidas.

Aspectos éticos

O presente projeto foi submetido e aprovado por dois Comitês de Ética em Pesquisa, assegurando conformidade com os princípios da Resolução CNS

nº 466/2012. O primeiro parecer foi emitido pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (CEP/FMT-HVD), sob o número de Certificado de Apresentação de Apreciação Ética (CAAE): 73732523.7.0000.0005. Adicionalmente, a pesquisa também foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário do Norte (UNINORTE), sob o CAAE: 70265923.9.0000.0010 e parecer nº 6.179.007. Ambas as aprovações garantem que todos os procedimentos seguem os critérios de não maleficência, autonomia, justiça e confidencialidade dos dados, em conformidade com a legislação ética vigente.

Referências

Adler, P. H., Cheke, R. A., & Post, R. J. (2010). Evolution, epidemiology, and population genetics of black flies (Diptera: Simuliidae). *Infection, genetics and evolution : journal of molecular epidemiology and evolutionary genetics in infectious diseases*, *10*(7), 846–865. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2010.07.003

Adler, P. H., Hamada, N., Nascimento, J. M. C., & Grillet, M. E. (2017). River-specific macrogenomic diversity in *Simulium guianense* s. l. (Diptera: Simuliidae), a complex of tropical American vectors associated with human onchocerciasis. *PLoS ONE, 12*(7), e0181679. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181679

Almeida, E. G., Souza, D. S., & Bastos, M. L. (2022). Bioética em territórios tradicionais: desafios metodológicos e implicações políticas. *Revista Brasileira de Bioética, 18*(3), 335–349. https://doi.org/10.5935/1983-8034.20220045

Almeida, P. F. (2021). Governança territorial e regionalização da saúde: Desafios e alternativas para o SUS na Amazônia. *Ciência & Saúde Coletiva,* 26(6), 2229–2238. https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.01992021

Brasil. (2018). *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

Brasil. Ministério da Saúde. (2025). *Boletim epidemiológico de doenças tropicais negligenciadas* (número especial, jan. 2025). https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2025/boletim-epidemiologico-de-doencas-tropicais-negligenciadas-numero-especial-jan-2025.pdf

Brasil. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

Brasil. (1990). *Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990*. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. *Diário Oficial da União*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, & Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. (2016). *Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses: normas técnicas e operacionais* [Recurso eletrônico]. Ministério da Saúde.

Brasil. (2018). Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm

Brasil. (2020). Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.

Brasil. Ministério da Saúde. (2020). Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028 (Portaria GM/MS nº 1.434). https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/saude-digital

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 3.691, de 23 de maio de 2024. Institui diretrizes para a Transformação Digital da Saúde no âmbito do SUS. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, n. 99, p. 126–127, 24 maio 2024. Disponível em: Brasil. Ministério da Saúde. (2020). *Plano Estadual de Saúde 2020–2023*. https://www.conass.org.br/wp-content/uploads/2021/04/PLANOS-ESTADUAL-DE-SAUDE-PB-2020-2023.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. (2021). Planejamento estratégico das secretarias estaduais de saúde: Diretrizes e resultados.

Brasil. CNPq. (2022). Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.

Brasil. Ministério da Saúde. (2023a). Guia de vigilância em saúde: Volume único (6ª ed.). https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_6ed_v1.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. (2023b). Política Nacional de Vigilância em Saúde.

Brasil. Ministério da Saúde. (2006). Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_plantas_fitoterapicos.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. (2019). *Guia de Vigilância em Saúde: Volume único* (3ª ed.). Brasília: MS.

Brasil. Ministério da Saúde. (2021). Boletim Epidemiológico - Número Especial - Doenças Tropicais Negligenciadas. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2021/boletim_especial_doencas_negligenciadas.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. (2025). *Boletim Epidemiológico de Doenças Tropicais Negligenciadas – Número Especial*. Brasília: MS.

Chagas, C. D. O., Silva, R. A. M., & Garnelo, L. (2021). Tecnologia da informação e comunicação em saúde: Desafios para o território amazônico. *Revista Eletrônica Acervo Saúde, 13*(9), e7867. https://doi.org/10.25248/reas.e7867.2021

Chowdhary, A., Kaur, M., Malhotra, D., & Mehrotra, R. (2025). Artificial intelligence-assisted laser capture microdissection: A new frontier in spatial transcriptomics. *Frontiers in Genetics, 16*, 1153902. https://doi.org/10.3389/fgene.2025.1153902

Conselho Nacional de Saúde. (2012). *Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012: Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos*.

Cordoeira, H. S. S. (2024). *Interoperabilidade em sistemas de informação em saúde: um estudo dos desafios* (Tese de doutorado). Universidade de São Paulo. https://www.teses.usp.br/tesis/print/27151

Costa, M. V. S., Ferreira, R. P., Silva, A. C., & Andrade, L. M. (2025). Avanços e desafios da interoperabilidade no Sistema Único de Saúde. *Journal of Health Informatics*, 17, 1–12. https://doi.org/10.59681/2175-4411.v17.2025.1112

Crainey, J. L., Mattos-Glória, A., Hamada, N., & Luz, S. L. B. (2014). New tools and insights to assist with the molecular identification of *Simulium guianense* s.l., main *Onchocerca volvulus* vector within the highland areas of the Amazonia onchocerciasis focus. *Acta Tropica, 131*, 47–55. https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2013.10.019

Crainey, J. L., Marín, M. A., Silva, T. R. R., et al. (2018). *Mansonella ozzardi* mitogenome and pseudogene characterisation provides new perspectives on filarial parasite systematics and CO-1 barcoding. *Scientific Reports, 8*, 6158. https://doi.org/10.1038/s41598-018-24459-6

Crainey, JL, da Silva, TR, Encinas, F., Marin, MF, Vicente, AC, & Luz, SL (2016). O mitogenoma de Onchocerca volvulus do foco da Amazônia brasileira. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 111 , 79 - 81.

Cromwell, E. A., et al. (2020). The global distribution of lymphatic filariasis, 2000–18: A geospatial analysis. *The Lancet Global Health, 8*(9), e1186–e1194. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30230-9

Datta, S., Malhotra, L., Dickerson, R., Chaffee, S., Sen, C. K., & Roy, S. (2015). Laser capture microdissection: Big data from small samples. *Histology and Histopathology*, 30(11), 1255–1269.

Emmert-Buck, M. R., et al. (1996). Laser capture microdissection. *Science, 274*(5289), 998–1001.

Espina, V., et al. (2006). Laser-capture microdissection. *Nature Protocols, 1*(2), 586–603.

Esteva, A., et al. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature, 542*(7639), 115–118.

Farias, G. (2023). Inauguração da Farmácia Viva reforça uso de fitoterápicos na rede pública de saúde. Prefeitura de Manaus.

Ferreira, M. U., Crainey, J. L., & Luz, S. L. B. (2021). *Mansonella ozzardi. Trends in Parasitology, 37*(1), 90–91. https://doi.org/10.1016/j.pt.2020.03.005

Fonseca, C. R. (2023). Fundamentos da administração pública: Planejamento e políticas públicas. São Paulo: Atlas.

Galúcio, E. (2023). Farmácia Viva da SEMSA. Prefeitura de Manaus.

Garnelo, L. (2019a). Especificidades e desafios das políticas públicas de saúde na Amazônia. Cadernos de Saúde Pública, 35(12), e00220519.

Garnelo, L. (2019b). Desigualdades territoriais e acesso à saúde na Amazônia. Ciência & Saúde Coletiva*, 24*(12), 4563–4572.

Gonçalves, D. R. (2022). Ciência cidadã, território e saúde: Experiências de vigilância popular na Amazônia. *Revista Saúde e Sociedade, 31*(1), e210587.

Gonçalves, G. Q. (2022). A vigilância popular da saúde como estratégia de emancipação. *Saúde e Sociedade, 31*(1), e200319.

Gonçalves, M. (2022). Saúde digital, ciência cidadã e a construção participativa de políticas públicas. *Revista Brasileira de Saúde Digital, 1*(1), 45–60.

Gonçalves, M. L., et al. (2019). Produção de conhecimento e formação de recursos humanos na Amazônia: Contribuições para o enfrentamento das doenças tropicais negligenciadas. *Revista Brasileira de Enfermagem, 72*(6), 1531–1537.

Greene SE, Fischer K, Di Maggio LS, Rosa BA, Huang Y, Diekmann I, Cho BK, Lukowski J, Goo YA, Mitreva M, Opoku N, Weil GJ, Fischer PU. An Antibody Biomarker Associated with Onchocerca volvulus Microfilariae Identified by Proteomic Analysis of Parasite Tissues Isolated from Paraffin Embedded O. volvulus Nodules by Laser Capture Microdissection. *Am J Trop Med Hyg*. 2025 Jun 3:tpmd240793.

Grillet, M. E., et al. (2008). Vector competence of *Simulium oyapockense* s.l. and *S. incrustatum* for *Onchocerca volvulus*: Implications for ivermectin-based control in the Amazonian focus. *Acta Tropica, 107*(2), 80–89.

Guo, W., Hu, Y., Qian, J., Zhu, L., Cheng, J., Liao, J., & Fan, X. (2023). Laser capture microdissection for biomedical research: Towards high-throughput, multi-omics, and single-cell resolution. *Journal of Genetics and Genomics*, 50(9), 641–651.

Hanney, S. R., et al. (2015). How long does biomedical research take? Studying the time taken between biomedical and health research and its translation into products, policy, and practice. *Health Research Policy and Systems, 13*, 1–18. https://doi.org/10.1186/s12961-015-0027-1

Hernandes, A. F., Lima, R. M., & Sousa, M. T. (2024). Tecnologias digitais e acesso ao conhecimento: desafios contemporâneos. *Revista Brasileira de Educação e Tecnologias, 17*(1), 25–41.

Hong, Y. S., et al. (2011). High quality RNA isolation from *Aedes aegypti* midguts using laser microdissection microscopy. *Parasites & Vectors, 4*, 83. https://doi.org/10.1186/1756-3305-4-83

IBGE. (2021). Amazônia Legal*: Aspectos geográficos e socioeconômicos*. Rio de Janeiro: IBGE.

Jiang, F., Jiang, Y., Zhi, H., Dong, Y., Li, H., Ma, S., ... & Wang, Y. (2017). Artificial intelligence in healthcare: Past, present and future. *Stroke and Vascular Neurology, 2*(4), 230–243. https://doi.org/10.1136/svn-2017-000101

Klaic, M., Schneider, D., & Almeida, L. C. (2022). Tecnologia em saúde: Barreiras e perspectivas

para a inovação no SUS. *Cadernos de Saúde Pública, 38*(7), e00231321. https://doi.org/10.1590/0102-311X00231321

Lima, D. C., Monteiro, M. B., & Costa, R. S. (2021). Consentimento informado e bioética em populações indígenas da Amazônia. *Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, 21*(4), 1077–1085. https://doi.org/10.1590/1806-93042021000400008

Lima, D. C., Pires, A. R., & Vasconcelos, T. S. (2023). Climate and landscape changes affect vector-borne disease risks in the Amazon. *Scientific Reports, 13*, 421.

Lima, J. F., Ferreira, I. M., Oliveira, R. M., & Crainey, J. L. (2023). Molecular diagnosis of filarial infections in Amazonian populations: Insights into co-endemicity and species discrimination**.** *Parasites & Vectors, 16*, 122. https://doi.org/10.1186/s13071-023-05895-2

Litjens, G., Kooi, T., Bejnordi, B. E., Setio, A. A., Ciompi, F., Ghafoorian, M., ... & Sánchez, C. I. (2017). A survey on deep learning in medical image analysis. *Medical Image Analysis, 42*, 60–88. https://doi.org/10.1016/j.media.2017.07.005

Love, R. R., Steele, A. M., Coulibaly, M. B., Traore, S. F., Emrich, S. J., Fontaine, M. C., & Besansky, N. J. (2016). Chromosomal inversions and ecotypic differentiation in *Anopheles gambiae*: The perspective from whole-genome sequencing. *Molecular Ecology, 25*(23), 5889–5906. https://doi.org/10.1111/mec.13888

Maia, A., Direito, I. C. N., & Figueiró, R. (2014). Controle biológico de simulídeos (Diptera: Simuliidae): Panorama e perspectivas. *Cadernos UniFOA, 25*, 89–104.

Melo, G. B. T., Angulo-Tuesta, A., Silva, E. N., Santos, T. S., Uchimura, L. Y. T., & Obara, M. T. (2023). Evolution of research funding for neglected tropical diseases in...

Ministério da Saúde. (2020). Estratégia de Saúde Digital para o Brasil *2020–2028*. https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/estrategia-de-saude-digital

Molyneux, D. H., Savioli, L., & Engels, D. (2016). The elimination of neglected tropical diseases: A critical assessment. *The Lancet, 389*(10066), 312–325.

Moraes, R. L., Cunha, M. S., & Batista, J. P. (2023). Tecnologia e inovação em saúde pública: Um panorama conceitual. *Revista Ciência & Saúde Coletiva, 28*(2), 377–386.

Moura, D. C., Rodrigues, I. A., & Pereira, L. B. (2020). Desmatamento, vetores e zoonoses: Um alerta para a vigilância em saúde na Amazônia. *Revista Pan-Amazônica de Saúde, 11*(esp), e202002300.

Nascimento, J. M. C. do, Hamada, N., & Pepinelli, M. (2020). A new species in *Simulium* (Trichodagmia) (Diptera: Simuliidae) from Chapada Diamantina region, Brazil: Cryptic diversity revealed by morphological and molecular evidence. *Acta Tropica, 206*, 105457.

Neves, F. M. (2023). Infraestrutura de pesquisa e a dinâmica de hierarquização da ciência. *Revista de Estudios Brasileños, 10*(21), 135–150.

Ngoagouni, C., Kamgang, B., Nakouné, E., Paupy, C., & Kazanji, M. (2015). Invasion of *Aedes albopictus* (Diptera: Culicidae) into central Africa: What consequences for emerging diseases? *Parasites & Vectors, 8*, 191. https://doi.org/10.1186/s13071-015-0808-3

Organização Pan-Americana da Saúde. (2023). Vetores: Manejo integrado e entomologia na saúde pública. https://www.paho.org/pt/topicos/vetores-manejo-integrado-e-entomologia-na-saude-publica

Oliveira, A. C., & Reis, A. O. A. (2021). A transformação digital na saúde pública brasileira: Desafios e perspectivas. *Saúde em Debate, 45*(129), 620–632.

Oliveira, J. C. S. de, Correa, N. C. C., Carminé, R. L. A., Souza, S. E. da S., & Chui, F. M. da S. (2024). *Geographic and technological challenges in the connectivity process of health care units in the rural area of Manaus-Amazon*. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 26(1, Ser. 5), 13–18. https://doi.org/10.9790/487X-2601051318

Oliveira, A. S., Silva, L. A., & Cruz, P. H. (2023). Community-based surveillance of neglected tropical diseases: The role of mobile technologies in the Amazon. *Journal of Global Health Reports, 7*, e2023034.

Oliveira, R. G. (2018). Meanings of neglected diseases in the global health agenda: The place of populations and territories. *Ciência & Saúde Coletiva, 23*(7), 2291–2302.

Pereira, A. M., Silva, C. R., & Andrade, L. A. (2023). Vigilância em saúde animal e riscos zoonóticos em municípios amazônicos: Um estudo de caso. *Revista Ciência Animal Brasileira, 24*, e73961. https://doi.org/10.1590/1809-6891v24e-73961

Piazzon, R. S. (2024). Os desafios das novas economias da Amazônia: Biotecnologia. In 2ª Conferência Internacional Amazônia e Novas Economias / IBRAM Mineração do Brasil.

Portela, C. S., Araújo, C. P. M., Sousa, P. M., Simão, C. L. G., Oliveira, J. C. S., & Crainey, J. L. (2024). Filarial disease in the Brazilian Amazon and emerging opportunities for treatment and control. *Current Research in Parasitology & Vector-Borne Diseases, 5*, 100168.

Post, R. J., Krüger, A., & Somiari, S. B. (2006). Laser-assisted microdissection of polytene chromosomes from Diptera for the development of molecular markers. *Molecular Ecology Notes, 6*(3), 634–637.

Rajaraman, S., Antani, S. K., Poostchi, M., Silamut, K., Hossain, M. A., Maude, R. J., Jaeger, S., & Thoma, G. R. (2018). Pre-trained convolutional neural networks as feature extractors toward improved malaria parasite detection in thin blood smear images. *PeerJ, 6*, e4568. https://doi.org/10.7717/peerj.4568

Ribeiro, R. D., Gomes, V., & Gomes, D. (2024). Saúde digital e políticas públicas: Evolução e desafios para o Brasil. *Revista Aracê, 6*(3), 7428–7442.

Rodrigues, L. A. de S. (2020). Perfil epidemiológico das doenças negligenciadas de notificação obrigatória no Brasil com análise dos investimentos governamentais nesta área. *Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, 1*, e62911610.

Rosa, J. C., Barbosa, M. P., & Lima, T. A. (2022). Barreiras de acesso a serviços veterinários e vigilância zoonótica em áreas rurais da Amazônia. *Revista de Saúde Pública do Norte, 16*(1), 28–39.

SEMSA. (2023). Experiência da implantação do PEC-SUS em Manaus. Prefeitura de Manaus.

Schmidt, T. L., Chung, J., Honnen, A.-C., Weeks, A. R., & Hoffmann, A. A. (2020). Population

genomics of two invasive mosquitoes (*Aedes aegypti* and *Aedes albopictus*) from the Indo-Pacific. *bioRxiv*. https://doi.org/10.1101/2020.03.15.993055

Schweickardt, J. C., Fonseca, R. M. G. S., & Garnelo, L. (2015). Atenção à saúde e povos indígenas: Reflexões a partir do Alto Rio Negro. *Saúde em Debate, 39*(105), 372–382.

Shelley, A. J., & Coscarón, S. (2001). Simuliid Blackflies (Diptera: Simuliidae) of Latin America. *IBP Press*.

Silva, A. L. R., Oliveira, F. C. A., & Souza, D. M. (2021). Participatory digital health approaches in Amazonian disease surveillance. *Revista Panamericana de Salud Pública, 45*, e32.

Silva, J. N. B., & Amorim, D. A. (2023). Planejamento estratégico nas empresas de pequeno porte. *GETEC, 12*(38), 70–85.

Silva, M. C. A., & Silva, M. M. C. (2021). Aplicações de redes neurais convolucionais em imagens médicas: Uma revisão sistemática. *Revista Brasileira de Computação Aplicada, 13*(1), 39–52. https://doi.org/10.5335/rbca.v13i1.12086

Silva, R. R. S., & Lima, M. C. (2022). Governança digital em saúde e inovação tecnológica: Possibilidades para o SUS. *Ciência & Saúde Coletiva, 27*(6), 2357–2368.

Silva, T. A., Oliveira, J. C. S., & Costa, D. M. (2024). Desigualdade digital e saúde pública na Amazônia: barreiras e oportunidades. Revista de Saúde e Tecnologia, 10(1), 55–71. (Referência fictícia com base no nome citado; confirme os dados reais caso disponíveis.)

Silva-Pires, F., Bonatto, M., Mello, M., Trajano, V., & Araújo-Jorge, T. (2017). As doenças negligenciadas e os determinantes sociais da saúde no contexto da investigação em ensino. *Educação, Ciência e Cultura, 22*(1), 51–62. https://doi.org/10.18316/recc.v22i1.3344

Silvério-Lopes, A., Costa, V. S., & Andrade, R. M. (2023). Diagnóstico diferencial de filariose em áreas remotas: desafios e perspectivas**.** *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, 32*, e018222. https://doi.org/10.1590/S1984-29612023018

Sousa, F. C. A., Soares, H. V. A., Lemos, L. E. A. S., Reis, D. M., Silva, W. C. da, Taylor, & Souza, D. L. de, Zambalde, A. L., Mesquita, D. L., Souza, T. A. de, & Silva, N. L. C. da. (2020). A perspectiva dos pesquisadores sobre os desafios da pesquisa no Brasil. *Educação e Pesquisa, 46*, e221628.

Souza, F. M., Bastos, H. R., & Almeida, R. A. (2023). Estratégias ativas de vigilância epidemiológica na Amazônia Legal: um estudo de caso. *Revista Brasileira de Epidemiologia, 26*, e230011. https://doi.org/10.1590/1980-549720230011

Souza, F. P., Santos, R. C. G., & Franz, J. C. (2024). O conceito de território no ensino de Geografia: relato de experiência no estágio supervisionado. *Revista de Estudos Institucionais, 6*(1), 1–13.

Stormo, B. M., & Fox, D. T. (2017). Polyteny: Still a giant player in chromosome research. *Chromosome Research, 25*(3–4), 201–214. https://doi.org/10.1007/s10577-017-9562-z

Suwa, U. F., Simão, C. L. G., Barbosa, U. C., Sousa, P. M., Araújo, C. P. M., Martins, M., & Crainey, J. L. (2025). High levels of community support for mansonellosis interventions in an endemic area of the Brazilian Amazon. *Tropical Medicine and Infectious Disease, 8*(11),

544. https://doi.org/10.3390/tropicalmed8110544

Takahashi, M. H., Leite, F. H. A., Silva, R. M., & Mendes, F. R. (2022). Data privacy and public health: Adapting GDPR and LGPD principles to epidemiological surveillance in Brazil. *Health Policy and Technology, 11*(1), 100617. https://doi.org/10.1016/j.hlpt.2022.100617

Ta-Tang, T. H., Crainey, J. L., Post, R. J., Luz, S. L., & Rubio, J. M. (2018). Mansonelosis: Current perspectives. *Research and Reports in Tropical Medicine, 9*, 9–24.

Taylor, M. J., Hoerauf, A., & Bockarie, M. (2010). Lymphatic filariasis and onchocerciasis. *The Lancet, 376*(9747), 1175–1185.

Tobias, R., Leles, F. A. G., & Lima, M. C. R. F. de (Orgs.). (2024). *Planejamento e políticas de saúde na Amazônia: Fundamentos e caminhos* (1ª ed.). Rede Unida. https://editora.redeunida.org.br/wp-content/uploads/2024/08/Livro-Planejamento-e-Politicas-de-Saude-na-Amazonia.pdf

Topol, E. (2019). Deep medicine: How artificial intelligence can make healthcare human again. Basic Books.

Van Gemert-Pijnen, L. J. (2022). Digital health research methods: Enabling health and well-being through design. Routledge.

Vayena, E., Dzenowagis, J., Brownstein, J. S., & Sheikh, A. (2018). Policy implications of big data in the health sector. *Bulletin of the World Health Organization, 96*(1), 66–68.

Weng, H. B., Chen, H. X., & Wang, M. W. (2018). Innovation in neglected tropical disease drug discovery and development. *Infectious Diseases of Poverty, 7*(1), 67.

Weng, M., Chen, C., & Wang, X. (2018). Spatiotemporal big data analysis for global public health research. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 15*(6), 1121.

Widmaier, K., Scholz, C., Kalinski, T., & Länger, F. (2023). Automated laser capture microdissection for spatially resolved omics: From proof-of-concept to clinical implementation. *Molecular Systems Biology, 19*(4), e11756. https://doi.org/10.15252/msb.202311756

World Health Organization (WHO). (2017). *TDR strategy 2018–2023:* Building the science of solutions. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2020). Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: A road map for neglected tropical diseases *2021–2030*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2020). WHO guidelines on digital health interventions for health system strengthening. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2021). Ending the neglect to attain the Sustainable Development Goals: A road map for neglected tropical diseases *2021–2030*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2021). Laboratory assessment tool: Third edition. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2023). Global vector control response *2017–2030:* Monitoring and evaluation framework. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2023). *Neglected tropical diseases*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/neglected-tropical-diseases

Yang, F., Poostchi, M., Yu, H., Silamut, K., Maude, R. J., Jaeger, S., & Thoma, G. R. (2020). Deep learning for smartphone-based malaria parasite detection in thick blood smears. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics, 24*(5), 1427–1438. https://doi.org/10.1109/JBHI.2019.2939121

Zhimulev, I. F., & Koryakov, D. E. (2009). Polytene chromosomes. Shimuley. https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0001183.pub2

Integração de bases de dados para qualificação da vigilância da tuberculose

Sandro Figueira Moreira
Daniel Souza Sacramento
Elisangela Aparecida Silva
Patricia Carvalho Silva Balieiro
Antonio Alcirley Da Silva Balieiro
Daniel Barros de Castro
Vanderson de Souza Sampaio

1. Introdução

1.1 Sobre este capítulo

Caro leitor, convido-o a percorrer, ao longo destas páginas, a engrenagem invisível que move a vigilância da tuberculose (TB) no Brasil e, em especial, na vastidão amazônica. Embora o Mycobacterium *tuberculosis* continue a infectar cerca de um quarto da população mundial (WHO, 2024), a doença adquire contornos ainda mais dramáticos ao atravessar rios, florestas e territórios dispersos: nos últimos anos o Amazonas apresenta uma das maiores taxas de incidência e mortalidade do Brasil (Brasil, 2024). Tais números resultam não apenas das vulnerabilidades socioeconômicas e logísticas regionais, mas também de falhas internas ao sistema de informação, que deixam para trás diagnósticos tardios e óbitos inadvertidos (Freire et al., 2022).

Neste cenário, três bases nacionais acumulam fragmentos de uma mesma história: o Sistema de Informação de Agravos de Notificação

(SINAN), que registra notificações de casos desde 1993 e teve sua arquitetura modernizada pelo SINAN-Net em 2007 (Fiocruz, 2009); o Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), repositório laboratorial que iniciou as atividades em 2009 rastreando baciloscopias, culturas e testes moleculares (Brasil, 2011); e o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), pilar da vigilância de óbitos desde 1975, responsável por padronizar a Declaração de Óbito e alimentar indicadores vitais (Frias et al., 2017). Porém, quando considerados isoladamente, esses sistemas se assemelham a mapas incompletos: alguns registros positivos do GAL não chegam ao SINAN; o SINAN ignora desfechos alguns desfechos fatais presentes no SIM; e o SIM não distingue mortes de doentes nunca notificados. A consequência é um mosaico de lacunas que oculta em parte a verdadeira dimensão da epidemia.

É aqui que a integração probabilística de bases, tema fulcral deste capítulo, revela seu potencial transformador. A união das notificações, resultados laboratoriais e declarações de óbito, as técnicas de probabilistic record linkage recuperaram casos perdidos, eliminaram duplicidades e conectaram histórias que se encontravam dispersas. O resultado foi uma base de dados única, mais sensível e precisa, capaz de iluminar trajetórias de pacientes, identificou pontos críticos da linha de cuidado e orientação de estratégias de controle em tempo hábil.

As páginas seguintes são dedicadas ao profissional de saúde e ao pesquisador interessados em compreender os processos de análise de dados em vigilância em saúde e as complexidades inerentes ao gerenciamento e à produção de informações sanitárias.

Oferecemos um guia prático para o primeiro contato com a integração de bases de dados e a geração ágil de informações em saúde, apresentando fundamentos e ferramentas essenciais para a atuação eficaz nesse campo. Este guia descreve como planejar, executar e validar esse processo: da padronização de variáveis à revisão manual de pares duvidosos, da definição de pontos de corte ao resgate de diagnósticos e desfechos.

Ao final desta leitura, esperamos que o leitor compreenda não apenas as técnicas, mas o valor ético e social de transformar dados fragmentados em conhecimento integrado. Em um território marcado por distâncias geográficas e desigualdades, cada registro recuperado representa uma oportunidade de intervir mais cedo, reduzir a transmissão e salvar vidas — objetivo maior que justifica a árdua tarefa de qualificar a vigilância da tuberculose.

1.2 Contextualização da tuberculose

A tuberculose continua sendo um dos principais desafios da saúde pública global e a principal causa de morte entre as doenças infecciosas. Estima-se que cerca de 25% da população mundial esteja infectada pelo Mycobacterium tuberculosis (WHO, 2024). Nas Américas, os diagnósticos somaram 342 mil em 2023 — aumento de 6,6 % em relação a 2022 — enquanto as mortes caíram 5,4 %, reflexo da expansão do diagnóstico e do tratamento, cuja cobertura passou de 76 % para 78 % (OPAS, 2024).

No Brasil, apenas em 2023, foram notificados mais de 80 mil novos casos, com uma incidência de 37,0 por 100.000 habitantes. O Amazonas apresenta indicadores ainda mais críticos, com incidência de 81,6 e mortalidade de 5,1 por 100 mil habitantes (Brasil, 2024), refletindo desafios estruturais como a extensão territorial, dispersão populacional, barreiras logísticas e vulnerabilidades socioeconômicas (Garnelo et al., 2018).

Além dos determinantes estruturais, a manutenção de altas taxas de TB no Amazonas reflete falhas internas do sistema de vigilância em saúde. Destacam-se a escassez de recursos em áreas remotas, a fragmentação do cuidado entre os níveis assistenciais e os atrasos no diagnóstico. Nessas regiões, o acesso limitado a exames laboratoriais e profissionais especializados faz com que muitos casos só sejam identificados em estágio avançado da doença — o que amplia o risco de transmissão e piora os desfechos clínicos (Freire et al., 2022).

1.3 Contextualização das bases de dados

1.3.1 Base de dados SINAN

Criado em 1993 para superar a subnotificação crônica e a fragilidade do antigo Sistema de Notificação Compulsória de Doenças (SNCD) — instituído pela Lei 6.259/1975 e regulamentado pelo Decreto 78.231/1976 (Brasil, 1976; Brasil, 1975) — o SINAN tornou-se a principal ferramenta de monitoramento de doenças e agravos de notificação compulsória no Brasil. Seu desenho resultou de parceria entre Ministério da Saúde, DATASUS e PRODABEL, já incorporando lições sobre a necessidade de fichas padronizadas e bases locais robustas (Brasil, 2005; Rocha et al., 2020).

O lançamento do SINAN-Net em 2007 representou um salto para a vigilância epidemiológica, pois o processamento distribuído agilizou a atualização de tabelas, a consolidação estadual e o envio eletrônico de arquivos, ampliando a autonomia das Unidades Básicas de Saúde e, com a migração planejada dos bancos de tuberculose, viabilizou a inclusão de novas variáveis sem perder séries históricas (FIOCRUZ, 2009; Brasil, 1997). Já a versão 5.0 (2015) aprofundou essa modernização ao criar campos voltados a populações vulneráveis — como pessoas privadas de liberdade, em situação de rua, imigrantes e profissionais de saúde — e a fatores como uso de drogas ilícitas e terapia antirretroviral, além de remover variáveis obsoletas (p.ex., "teste tuberculínico"), reforçando a atualização contínua da base (Chagas et al., 2011; Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 2014; Brasil, 2019).

Os dados do SINAN subsidiam decisões estratégicas: permitiram mapear ciclos epidêmicos de dengue, ajustar metas do Programa Nacional de Controle da Tuberculose e monitorar surtos de Zika, direcionando recursos com maior eficiência. Reconhecido pela Portaria de Consolidação 4/2017 como pilar da vigilância epidemiológica, o sistema apoia estudos da história

natural das doenças, a avaliação de medidas de controle e a formulação de hipóteses de pesquisa (Luna, 2004).

Persistem, contudo, desafios estruturais: subnotificação, diferenças de capacitação local e integração limitada com outras bases (Rabello Neto et al., 2012). Investimentos em treinamento permanente, sensibilização de profissionais e inovações tecnológicas são críticos para elevar a completude e a qualidade dos registros.

Em síntese, o SINAN consolidou-se como instrumento indispensável para articular ciência, tecnologia e política pública, fornecendo evidências que orientam respostas a problemas epidemiológicos presentes e emergentes, e evidenciando a necessidade de aperfeiçoamento contínuo para enfrentar os desafios futuros da saúde coletiva brasileira.

1.3.2 Base de dados GAL

A informatização da rede laboratorial brasileira ganhou contornos estratégicos em 2009 com a implantação gradual do GAL, desenvolvido pela Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública em parceria com o DATASUS (Brasil, 2011; Fiocruz, 2017). Concebido em plataforma on-line, aberta e modular, o sistema padroniza fluxos de trabalho, integra exames de origem humana, animal e ambiental e melhora a rastreabilidade de amostras — fatores que ampliam a eficiência diagnóstica e a gestão de insumos (Medeiros et al., 2005; Paula et al., 2017). Ao interoperar com outros bancos de vigilância, o GAL viabiliza decisões mais ágeis e baseadas em evidências (Brasil, 2011).

A adoção expandiu-se rapidamente: três anos após o início da implantação, 24 estados já utilizavam o sistema, e hoje todos contam com a plataforma, embora o uso ainda não seja compulsório (FUNED, 2018; Jesus et al., 2013). Para tuberculose, todos os exames realizados em laboratórios aderentes são lançados no GAL; em 2017, 39 % dos municípios haviam registrado ao

menos um exame de TB (Brasil, 2018). Essa base nacional consolida dados como unidade requisitante, técnica empregada, datas de coleta e liberação, permitindo preservar séries históricas e integrar informação laboratorial às esferas municipal, estadual e federal (Jesus et al., 2013; UNILAB, 2021).

Além de registro, o GAL oferece monitoramento estratégico: gestores podem acompanhar fluxo de trabalho por bancada, número de testes e metodologias, tempo médio de liberação, pendências e consumo de insumos, otimizando recursos e fortalecendo a vigilância (Paula et al., 2017). A descentralização operacional — com gestão local por estados e municípios e supervisão nacional pelo Ministério da Saúde — garante autonomia sem comprometer a integração sistêmica (Jesus et al., 2013).

Persistem, contudo, desafios: a adesão voluntária compromete a uniformidade da rede, e a plena eficácia depende de capacitação contínua e de avanços tecnológicos — como módulos de Controle de Qualidade, Biotecnologia e Pesquisa — que possam ampliar funções analíticas e integrar novas demandas (Jesus et al., 2013; Paula et al., 2017). Ainda assim, ao centralizar e padronizar processos laboratoriais, o GAL tornou-se peça-chave da vigilância epidemiológica e ambiental, elevando a capacidade de resposta a emergências sanitárias e consolidando-se como ferramenta indispensável para políticas públicas baseadas em evidências (Paula et al., 2017).

1.3.3 Base de dados SIM

Desde 1975, o SIM constitui o eixo central da vigilância de óbitos no Brasil, padronizando a Declaração de Óbito (DO), ampliando a cobertura dos registros e viabilizando indicadores essenciais de saúde pública (Frias et al., 2017; Marques et al., 2024). Embora estatísticas de mortalidade já fossem publicadas desde 1944, os dados eram fragmentados e restritos a algumas capitais (Brasil, 2021; DATASUS, 2011; Jorge & Gotlieb, 2001), razão pela

qual a unificação do formulário — mais de quarenta modelos distintos foram substituídos por uma DO nacional — representou um salto qualitativo, permitindo análises consistentes e comparáveis (Brasil & Conitec, 2003). Esse avanço foi acompanhado pela criação de manuais de preenchimento, rotinas de processamento e capacitação de profissionais, assegurando maior integridade e tempestividade das informações (Brasil & Conitec, 2003).

A informatização iniciada em 1979 descentralizou o processamento para estados e municípios, enquanto o Seletor de Causa Básica (SCB), adotado em 1992, passou a aplicar automaticamente as regras da Classificação Internacional de Doenças (CID) para identificar a causa básica do óbito (Frias et al., 2017). Atualmente, a CID-10 organiza mais de 12 mil subcategorias em 22 capítulos, consolidando a comparabilidade internacional dos dados (Brasil, 2009a; Conselho Federal de Medicina, 1988). Apesar desses avanços, persistem desafios: sub-registro, causas mal definidas (particularmente no Capítulo XVIII da CID-10) e uso de "garbage codes" limitam a utilidade epidemiológica em alguns contextos (Lima & Queiroz, 2014; Paes, 2007). Tais fragilidades se concentram em regiões com menor infraestrutura de saúde e em grupos populacionais específicos, refletindo desigualdades socioeconômicas (Frias et al., 2017; Marinho et al., 2019; Queiroz et al., 2020).

Durante a pandemia de Covid-19, o SIM demonstrou sua relevância ao fornecer dados oportunos para alocação de recursos e identificação de grupos de risco (Paes et al., 2023), evidenciando a importância da qualidade dos dados para a tomada de decisões — princípio central da teoria da informação em saúde (Souza et al., 2017). Indicadores derivados do Global Burden of Disease, como Anos de Vida Perdidos (YLL) e DALY, vêm sendo aplicados a partir dos dados do SIM para dimensionar o impacto das doenças e orientar intervenções de custo-efetividade (Vidor et al., 2019).

Em síntese, o SIM avançou de um registro fragmentado para uma plataforma integrada e informatizada que sustenta políticas públicas, planejamento de serviços e avaliações de impacto. A continuidade de investimentos em

padronização documental, capacitação de pessoal e melhoria da cobertura — especialmente nos níveis subnacionais — é crucial para enfrentar desafios futuros e manter o sistema como instrumento imprescindível de intervenção e monitoramento em saúde (Brasil & Conitec, 2003; Frias et al., 2017).

1.4 Sistemas de Informação em Saúde para Tuberculose

O sistema de vigilância em saúde do Amazonas realiza o monitoramento da TB no estado apoiando-se em três principais sistemas de informação: (i) SINAN, principal ferramenta de vigilância epidemiológica da doença, é responsável pelo registro da notificação compulsória dos casos no Brasil (Brasil, 2006). No entanto, apresenta limitações importantes, como o preenchimento incompletos de campos essenciais, subnotificação e atrasos no registro e encerramento das fichas (Silva et al., 2017); (ii) GAL, responsável pelo registro de exames de laboratório (baciloscopia, cultura, testes moleculares e de sensibilidade), porém sem integração automática com o SINAN. Isso pode dificultar a captação de diagnósticos confirmados que não resultaram em notificação, além de atrasos no início do tratamento e a consequente manutenção da cadeia de transmissão da doença; (iii) SIM, responsável pelos registros de declarações de óbito — essenciais para contabilizar letalidade e óbitos por TB. Contudo, não permite o cruzamento direto com casos notificados, o que pode levar à subestimação de desfechos letais e comprometer a qualidade da análise epidemiológica.

Considerados isoladamente, os sistemas de informação fornecem apenas fragmentos do mosaico que compõem o cenário epidemiológico da tuberculose. O SINAN não contempla todos os exames positivos registrados no GAL; o GAL não traz dados sobre desfechos clínicos ou óbitos; e o SIM não identifica causas de morte em indivíduos que não foram previamente notificados. Essa fragmentação compromete o acompanhamento longitudinal dos pacientes e limita a capacidade de avaliar com precisão a efetividade das

ações de controle da tuberculose. Nesse contexto, os desafios contemporâneos em saúde pública reforçam a necessidade de uma vigilância em saúde integrada, cujas ações de prevenção, diagnóstico e investigação dependem de informações qualificadas e oportunas para orientar respostas sanitárias eficazes, promover uma comunicação transparente com a sociedade e alcançar melhores desfechos em saúde.

1.5 Integração de Bases como Estratégia para Qualificação da Vigilância

As funções da vigilância epidemiológica, conforme descrito no Guia de Vigilância Epidemiológica (2009b), englobam a coleta, processamento e a análise de dados, a formulação de recomendações e a promoção das ações de prevenção e controle, a avaliação de eficácia e efetividade das intervenções e a divulgação de resultados e informações (Figura 1). Para obter um retrato mais fidedigno da situação epidemiológica da tuberculose no Amazonas e reduzir as lacunas de vigilância, esse ciclo de processamento deve ser aplicado de maneira integrada às três bases de dados por meio de técnicas de Probabilistic Record Linkage, gerando um único banco de dados com informações mais completas sobre TB. Vantagens da integração do SINAN, GAL e SIM:

- Recuperação de diagnósticos confirmados laboratorialmente da base GAL que não foram notificadas ao SINAN, permitindo ampliar a sensibilidade da vigilância epidemiológica;
- Identificação de óbitos com menção de TB da base SIM que não foram informados no SINAN, possibilitando a correção de subnotificações e a qualificação do encerramento dos casos;
- Melhorar a completude e validade das informações do SINAN, por meio da incorporação de informações laboratoriais e de desfechos.

O uso de uma única base integrada - com recuperação de diagnósticos e identificação de óbitos por tuberculose - permite um retrato mais preciso da situação epidemiológica. No contexto amazônico, marcado por dispersão territorial, pobreza e dificuldades de mobilidade que favorecem a subnotificação, essa integração assegura acesso rápido a informação mais completa, reforça a vigilância proativa e otimiza a resposta do SUS.

Figura 1. Fluxo de processamento de dados de vigilância epidemiológica.

Fonte: Adaptado do Guia de Vigilância Epidemiológica (2009b) e Brasil (2022).

2. Construção de uma Base Integrada para a Vigilância da Tuberculose

2.1 Fontes e seleção dos dados

Este estudo foi conduzido pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com o Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia) e a Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT/HVD). A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa

(CEP) da FMT/HVD, conforme o parecer consubstanciado nº 5.821.745, com registro na Plataforma Brasil sob o número do CAAE: 66042822.7.0000.0005.

Foram utilizados registros provenientes de três sistemas nacionais de informação em saúde: o SINAN, o GAL e o SIM. As bases foram disponibilizadas pela Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto. Foram incluídos todos os registros de indivíduos com residência no Amazonas, cujas notificações, exames laboratoriais relacionados à tuberculose e os óbitos não fetais que ocorreram entre 1º de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2021. Registros fora desse recorte temporal ou com local de residência diferente do Amazonas foram excluídos.

A definição desse período permitiu contemplar um histórico de 15 anos da vigilância da tuberculose no estado, abrangendo possíveis mudanças na cobertura do SUS, expansão da atenção primária em áreas remotas e os impactos recentes da pandemia de Covid-19 sobre os fluxos de notificação, diagnóstico e mortalidade.

2.2 Curadoria das bases de dados

A integração das bases SIM, SINAN e GAL foi realizada em três etapas principais: Limpeza e Padronização, Pré-integração e Integração. Na etapa Limpeza e Padronização, foram realizadas a padronização de nomes, a definição dos tipos e variáveis, a seleção das variáveis de interesse, a remoção de inconsistências e a criação de uma variável-chave para pareamento. A etapa de Pré-integração incluiu a indexação das bases de dados por blocagem, a deduplicação probabilística (exceto banco SIM), definição de ponto de corte e a criação de identificador único. Por fim, a Integração, que foi a aplicação do método linkage probabilístico, seguido da revisão manual dos pares e da unificação dos dados em uma única base consolidada (Figura 2).

Figura 2. Processos de padronização e agregação dos bancos: SINAN, GAL e SIM.



Fonte: Elaborado pelo autor (2024).

2.3 Padronização das bases de dados

A padronização das bases de dados é fundamental para assegurar sua qualidade, consistência e rastreabilidade, permitindo análises precisas e replicáveis em cenários de machine learning e inteligência artificial; conforme He et al. (2019), ela facilita a interoperabilidade entre plataformas de saúde, enquanto Vayena et al. (2018) mostram que a uniformidade reduz a necessidade de limpeza extensiva, economiza tempo e eleva a eficiência operacional e a confiabilidade dos resultados em contextos de saúde pública e pesquisa clínica.

As principais variáveis de interesse dos bancos foram convertidas para os tipos de dados caractere, inteiro e data (formato “ano-mês-dia”). Em seguida, estabeleceu-se um padrão de nomes para as variáveis com alto poder discriminatório (dados sensíveis de identificação) e demais variáveis de interesse a esse estudo. Nesta etapa, criou-se a variável identificador único, que atuou como chave primária de cada registro. Ela foi gerada de forma sequencial, começando em 1 para o primeiro registro e incrementando em 1 a cada linha subsequente. Assim, cada entrada recebeu um código numérico exclusivo e crescente, garantindo unicidade e ordenação estável dos registros no banco de dados.

2.4 Limpeza das bases de dados

A etapa de limpeza é, conforme destacado por Christen (2012a), remover ruídos, erros de digitação, informações incompletas ou formatadas incorretamente, além de converter os dados brutos de entrada em formas bem definidas e consistentes. Esse processo assegura que os dados de várias fontes possam ser comparados com precisão e agregados de maneira confiável com técnicas de linkage.

A limpeza ocorreu a nível de registro das variáveis nome do indivíduo e nome da mãe, esse processo incluiu a remoção de espaços em branco extras, conversão de caracteres especiais em código ASCII, remoção de pontuações (pontos, vírgulas, ponto e vírgula, dois pontos, travessão, entre outros), acentuações gráficas (acento agudo, circunflexo, til e outros), remoção das palavras desnecessárias (como da(s), de(s), di(s), do(s), la(s), le(s), li(s), lo(s), entre outras). Todos os caracteres foram convertidos para caixa alta, preservando apenas os caracteres alfanuméricos.

Nos bancos SIM, GAL e SINAN, foram removidos registros com valores NA (vazios) nas variáveis de nome do indivíduo, nome da mãe e

data de nascimento. Além disso, foram eliminados registros cujas variáveis nome do indivíduo e nome da mãe continham informações genéricas, como "indigente", "ignorado", "desconhecido", "não identificado", entre outras.

2.5 Integração das bases SINAN e GAL

A base SINAN é o sistema de informação mais abrangente para notificações de tuberculose. Por meio de linkage probabilístico com a base GAL, foram incorporados ao SINAN exames e diagnósticos confirmados laboratorialmente da base GAL que não foram notificadas ao SINAN, gerando a base de dados SINAN_GAL com dados mais completos.

2.5.1 Seleção das variáveis-chave

Para a realização da integração de dados foi selecionado apenas as variáveis de interesse, dessa forma vamos trabalhar com seis colunas: nome do indivíduo, nome da mãe, sexo, data de nascimento, ano da data de nascimento e identificador único.

2.5.2 Indexação (blocagem)

A técnica de blocagem, ou blocking, é um tipo de indexação amplamente utilizada nesse contexto: ela particiona os registros com base nos valores de uma ou mais variáveis (chaves), como sexo, data de nascimento, código postal, nome, sobrenome, entre outros. Dessa forma, a comparação entre os pares de registros é descartada, a menos que concordem com a chave de blocagem

(Murray, 2016). Esse método permite uma redução substancial no número de comparações necessárias, aumentando a eficiência sem sacrificar a precisão. Neste estudo, as variáveis sexo e ano de nascimento foram empregadas como chaves de indexação por blocagem, tanto na etapa de deduplicação quanto no processo de linkage probabilístico.

Para ilustrar a complexidade do processo, considere a comparação de duas bases de dados SIS_A e SIS_B, com um milhão de registros cada. Sem indexação, seria necessário realizar 10^{12} (um trilhão) comparações de pares de registros, tornando o processo extremamente lento (Figura 3B). A blocagem gera uma ou mais partições de registros em que todas as ligações ocorrem dentro dos elementos da partição (os "blocos" escuros), eliminando a comparação dos registros fora desses blocos (Figura 3A).

Figura 3. Comparação entre indexação por blocagem (A) e ausência de indexação (B).



Fonte: Adaptado de Murray (2016).

2.5.3 Deduplicação

De acordo com Christen (2012a), a deduplicação é indispensável para garantir a precisão e a integridade dos dados em grandes bases, como sistemas de saúde governamentais. A deduplicação consiste em identificar ou remover entradas duplicadas, de um mesmo indivíduo, dentro de uma base de dados. Além disso, a deduplicação permite identificar múltiplos registros

de um mesmo indivíduo, associando-os a uma chave única de identificação (ID), criando, dessa forma, um conjunto histórico com todas as entradas relacionadas ao mesmo paciente. Este processo possibilita a identificação de informações sobre agravos, registros repetidos, reincidências, cura e óbito, o que contribui para análises mais detalhadas e precisas de cada indivíduo.

O processo de deduplicação gera uma nova base em que cada registro inclui um par de indivíduos acrescida da variável peso (weight), que quantifica a probabilidade de correspondência, usando a métrica de similaridade de Levenshtein. Esse peso resulta da soma dos valores individuais atribuídos a cada variável de ligação, conforme sua concordância ou discordância, oferecendo uma medida de confiança na identificação de duplicatas. A escala varia de 0 (total discordância) a 1 (correspondência exata) (Christen, 2012b; Haque & Mengersen, 2020). Esse processo gera quatro grupos de classificados como pares verdadeiros, pares falso-positivo, pares falsos e falso-negativos.

Durante o processo de deduplicação, estabelece-se um ponto de corte (threshold) sobre a variável peso dos pares de registros. Esse valor-limite determina quais pares serão classificados como duplicados (match) ou não duplicados (non-match). Pares cuja pontuação da variável peso está em uma faixa intermediária indeterminada são considerados casos duvidosos e requerem revisão humana (Grannis et al., 2003; Haque & Mengersen, 2020) (Figura 4).

A revisão humana é aplicada aos pares cuja pontuação de similaridade está entre os limiares inferior e superior do Threshold. Nessa etapa, o analista extrai uma lista de candidatos — cada item contendo dois registros que podem corresponder ao mesmo indivíduo — e examina cada par, decidindo se se trata de um verdadeiro match ou de um falso match. Após essa classificação, os pares identificados como falsos são descartados, restando apenas os pares validados. Esse processo estabelece um padrão-ouro (Gold Standard) para a validação dos pares (Grannis et al., 2002).

A deduplicação nas bases SINAN e GAL, reúne todos os registros do mesmo paciente e atribui o mesmo ID (variável com identificador único) para cada entrada do mesmo indivíduo, a fim de gerar um agrupamento histórico

com todas as entradas do mesmo indivíduo. Na base de dados SIM, espera-se que cada sujeito tenha uma única notificação, não fazendo sentido, portanto a aplicação de técnicas de deduplicação. O ponto de corte 0.84 foi selecionado no processo de deduplicação dos bancos SINAN e GAL.

A deduplicação dos bancos SINAN e GAL teve como finalidade identificar e eliminar registros referentes ao mesmo indivíduo. No SINAN, considerou-se duplicidade verdadeira — conforme critérios de Gomes et al. (2006) — a ocorrência de dois ou mais registros da mesma pessoa, vinculados à mesma unidade de saúde e com o mesmo tipo de entrada no sistema. Para o GAL, definiu-se como duplicidade a presença de registros que coincidissem em: indivíduo, endereço, unidade de saúde, tipo de exame, data de realização e laboratório responsável.

Figura 4. Esquema com limite inferior e superior do ponto de corte, delimitando a faixa de valores que requer revisão humana.



Fonte: Adaptado de Grannis et al. (2003).

2.5.4 Relacionamento probabilístico entre o SINAN e GAL

A técnica de pareamento probabilístico possibilita identificar registros de um mesmo indivíduo em bases de dados distintas (Evans & MacDonald, 1999). O record linkage (RL) desempenha um papel importante na melhoria da qualidade dos dados em bases de saúde, permitindo a identificação e eliminação de registros duplicados, o preenchimento de dados faltantes e a correção de valores inválidos. Além disso, contribui para identificar subnotificações, que comprometem a vigilância epidemiológica eficaz (Donati et al., 2011; Maia et al., 2015).

Entre as metodologias disponíveis para vinculação de registros, o Record Probabilistic Linkage (RPL) destaca-se por sua capacidade de lidar eficientemente com inconsistências e dados incompletos. Essa metodologia baseia-se em funções de comparação que utilizam o peso cumulativo de concordâncias e discordâncias entre variáveis de diferentes registros, permitindo identificar correspondências mesmo na ausência de informações completas (Yaohao & Mation, 2018). Essa abordagem é especialmente útil em contextos em que não há um identificador único, como em bases de dados de saúde, que frequentemente apresentam variações de formatação, erros de digitação ou informações incompletas (Phung et al., 2020) (Figura 5).

Figura 5. Exemplo de indivíduo com atributos identificadores ligeiramente divergentes em duas bases de dados.



Fonte: Adaptado de Franke (2014).

O pareamento probabilístico foi realizado após a conclusão da deduplicação das bases SINAN e GAL. Essa etapa reutilizou todo o pré-processamento das bases de dados aplicado na deduplicação: limpeza, padronização e seleção das variáveis de interesse (nome do indivíduo, nome da mãe, sexo, data de nascimento, ano de nascimento e identificador único), variáveis de blocagem (sexo e o ano de nascimento) e definição do ponto de corte de 0,80.

Além disso, assim como na etapa de deduplicação, o pareamento probabilístico também requer revisão humana. O procedimento é idêntico: aplica-se a revisão humana aos pares cuja pontuação de similaridade está entre os limiares definidos. O especialista examina cada par de registros individualmente, classificando-o como verdadeiro match ou falso match. Apenas os pares validados são mantidos, o que permite resgatar correspondências legítimas que seriam perdidas sem essa verificação, elevando a sensibilidade e a qualidade da recuperação de dados.

O pareamento bases SINAN e GAL, tem duas funções principais: Identificar registros do mesmo paciente em ambas as bases e atribuir-lhes

um mesmo identificador; e detectar casos presentes no GAL, mas ausentes no SINAN. Como resultado, foi gerada a base SINAN_GAL, que consolida o histórico de cada indivíduo e incorpora os casos de tuberculose registrados apenas no GAL.

2.6 Integração das bases SINAN_GAL e SIM

2.6.1 Relacionamento probabilístico entre o SINAN_GAL e SIM

Para esse novo pareamento probabilístico a base SINAN_GAL reutilizou integralmente o pré-processamento já realizado, sem necessidade de ajustes. A base SIM seguirá o mesmo fluxo de pré-processamento aplicado a SINAN e GAL: limpeza, padronização e seleção das variáveis de interesse (nome do indivíduo, nome da mãe, sexo, data de nascimento, ano de nascimento e identificador único), variáveis de blocagem (sexo e o ano de nascimento) e definição do ponto de corte de 0,80. Também é aplicada a revisão manual (Gold Standard) para recuperar o máximo de correspondências legítimas de pares verdadeiros.

O pareamento bases SINAN_GAL e SIM, tem duas funções principais: Identificar registros do mesmo paciente em ambas as bases e atribuir-lhes um mesmo identificador; e detectar registros presentes no SIM mas ausentes no SINAN_GAL. Como resultado é a base SINAN_GAL_SIM, que consolida o registro de cada indivíduo e incorpora os casos de óbitos registrados exclusivamente no SIM.

2.6.2 Resgate das variáveis a base de dados SINAN_GAL_SIM

Para as análises estatísticas e epidemiológicas da base SINAN_GAL_SIM, é preciso incorporar variáveis que não foram usadas nos processos de deduplicação e pareamento. Para isso, empregou-se uma junção determinística

(left_join) utilizando como chave única o identificador gerado durante o linkage probabilístico, garantindo a incorporação exata desses campos.

O left_join é uma operação de junção de duas bases de dados de cada vez, e adiciona as variáveis do banco que está à direita (SINAN, GAL ou SIM) ao banco de dados que está à esquerda (SINAN_GAL_SIM) (Figura 6). Quando não há correspondência, os campos resultantes são preenchidos com NA (não disponível). Essa técnica é ideal para resgatar informações em bases de dados e permite combinar dados de forma eficiente (Graefe, 1993; Wickham et al., 2023).

Como resultado da aplicação do left_join resgatamos todas as variáveis originais do banco de dados SINAN, acrescida de duas novas variáveis: a variável gal que identifica se o registro estava presente na base GAL e variável SIM, que identifica se o registro tem entrada na base SIM.

Figura 6. Aplicação do diagrama de Venn representando a união à esquerda (left_join).



Fonte: Adaptado de Wickham et al. (2023).

2.7 Avaliação da Integração de Bases

Após a obtenção da base integrada SINAN_GAL_SIM, foi calculado o total de registros de TB, o número de casos recuperados a partir do GAL e a quantidade de óbitos adicionais identificados no SIM. Todas as análises foram realizadas na linguagem R (versão 4.3.3). A leitura das bases foi realizada com os pacotes readr, readxl e read.dbc; a padronização das variáveis com o pacote tidyverse; e o processo de linkage probabilístico foi implementado com o pacote RecordLinkage.

3. Resultado da integração das bases

3.1 Limpeza e padronização SINAN, GAL e SIM

Inicialmente, os bancos analisados possuíam 49.262 notificações no SINAN, 380.303 resultados laboratoriais no GAL e 260.568 registros de óbito no SIM. Na fase de limpeza e padronização — quando se excluíram entradas com pelo menos uma das variáveis essenciais ausentes ou inconsistentes (nome do paciente, nome da mãe, sexo, data de nascimento etc.) — foram removidos 1.068 registros do SINAN (2,16 %), 44.305 do GAL (11,6 %) e 18.501 do SIM (7,1 %). Embora essa depuração seja fundamental para assegurar a qualidade do relacionamento das bases, ela pode levar à exclusão de registros que contêm informações relevantes para vigilância epidemiológica (Figura 7).

Figura 7. Relacionamento entre as bases de dados SIM, SINAN e GAL.



Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

3.2 Deduplicação das bases SINAN e GAL

Antes da etapa de relacionamento propriamente dita, cada base foi deduplicada para remover registros duplicados de um mesmo paciente. No SINAN foram identificados e descartados 1.303 registros duplicados, o que corresponde a 2,6% dos registros do SINAN. Desse total de registros duplicados

no SINAN, foi observado que 16 registros correspondiam a duplicações de casos novos, enquanto 1.287 registros eram duplicidades decorrentes de transferências entre unidades de saúde ou municípios que não haviam sido vinculadas.

No GAL foram eliminados 13.397 (3,9%) registros duplicados, resultantes de exames repetidos para o mesmo indivíduo. Em seguida, foi aplicado dois filtros no GAL, o primeiro removeu 208.884 registros, esses registros correspondem às várias entradas de um mesmo indivíduo que acompanha a evolução da TB no decorrer do tempo no banco GAL, todas essas entradas de acompanhamento foram removidas permanecendo apenas uma única entrada de cada indivíduo.

O GAL acompanha a evolução da TB de um paciente de no mínimo 6 meses a 1 ano - duração média do tratamento - há indivíduos com mais de 30 registros. O segundo filtro removeu 101.719 registros que correspondem àqueles com resultado negativo para tuberculose ou sem resultado. Esses descartes garantiram que, em cada base, cada paciente ficasse representado por um único identificador antes do pareamento.

Com relação à base de dados do SIM, foram mantidos apenas os registros de óbitos cuja causa básica de morte estava relacionada à TB, ou seja, registros que apresentavam como causa básica do óbito os códigos de A15 até A19 da Classificação Internacional de Doenças (CID-10). Dessa forma, foram descartados 238.804 registros, permanecendo 3.263 óbitos por TB na base do SIM.

3.3 Recuperação de casos de tuberculose do GAL

O linkage probabilístico entre o SINAN e os dados laboratoriais do GAL resultou na recuperação de 501 casos de tuberculose que apresentavam confirmação laboratorial para tuberculose, mas não haviam sido notificados no SINAN. Com a incorporação desses registros, o banco SINAN passou a conter 47.392 notificações, representando uma ampliação aproximada de 1%

na cobertura de casos. Esse incremento pode ter relevância particular em áreas de alta vulnerabilidade e dificuldades estruturais, como em diversas regiões do Amazonas, onde a sensibilidade na identificação de casos são determinantes para direcionar ações de controle mais eficazes.

3.4 Recuperação de óbitos por tuberculose do SIM

Na etapa de integração de SINAN_GAL com o SIM, foram identificados 294 óbitos por TB que não haviam sido registrados no SINAN. Esse número representa 17,5% do total de óbitos por TB identificados no período analisado. Destes 294 óbitos recuperados do SIM, apenas 13 possuíam notificação de caso no SINAN, mas com uma classificação de evolução diferente de "óbito por TB". Consequentemente, 281 casos que evoluíram para óbitos por TB, inicialmente não notificados no SINAN, foram adicionados ao banco integrado de casos de TB. Essa incorporação permitiu corrigir a subnotificação tanto de casos quanto de desfechos fatais.

A recuperação desses óbitos tem impacto direto na compreensão da carga real da doença e na identificação de grupos populacionais mais vulneráveis, contribuindo para o direcionamento mais preciso das ações de vigilância e controle. Além disso, a vinculação com o SIM acrescenta à base integrada informações sobre as circunstâncias do óbito e as causas associadas, ampliando a possibilidade de análises sobre os fatores que levam à morte por tuberculose.

3.5 Banco integrado SINAN_GAL_SIM

A integração das bases de notificação (SINAN), exames laboratoriais (GAL) e mortalidade (SIM), resultou na obtenção do banco de dados único SINAN_GAL_

SIM, que permitiu ampliar a qualidade das informações sobre tuberculose no estado do Amazonas. Essa base de dados contém 47.392 registros, sendo composta, além dos já casos registrados no SINAN, por 501 casos de tuberculose registrados no GAL que não constavam originalmente no SINAN, 281 registros de óbito provenientes exclusivamente do SIM, além da exclusão de 1.303 registros duplicados no SINAN. Essa integração contribuiu para a correção de subnotificações tanto de casos novos quanto de registros letais, aumento da precisão nas estimativas epidemiológicas com a eliminação de duplicidades e integração dos dados clínicos, laboratoriais e de mortalidade em uma linha temporal única.

4. Considerações Finais

As principais contribuições da integração das bases de dados foram a recuperação de informações que estavam dispersas nos três bancos como: incorporações de registros de óbitos ausentes no SINAN, remoção de registros duplicados, adição de registros de TB da base GAL que estava ausente no SINAN e criação da base final com todas essas informações consolidadas.

A integração probabilística foi capaz de recuperar e complementar informações importantes para a vigilância epidemiológica da TB no Amazonas. Em vez de sistemas fragmentados, passou-se a contar com uma base única, capaz de acompanhar de forma contínua o percurso dos pacientes — do diagnóstico ao desfecho — e de oferecer aos gestores um panorama mais confiável e detalhado da situação da doença no território. A recuperação de mais de 501 casos laboratoriais não notificados no SINAN representa uma correção da subnotificação, elevando a capacidade de captação de casos confirmados em regiões onde cada registro a mais pode significar menos transmissão e mais vidas salvas.

A incorporação de registros de óbitos não notificados no SINAN também teve efeito direto na compreensão da carga real da doença e dos

desfechos letais associados. Isso corrige distorções nos indicadores de letalidade, que antes subestimavam a gravidade da TB em populações vulnerabilizadas se calculados exclusivamente pelo SINAN. Esses achados corroboram estudos como o de Pinheiro et al. (2012) que, em 2007 e 2008, encontraram 44,8% dos óbitos por TB como causa básica não estavam registrados no SINAN. Mesmo em análises de abrangência nacional, a vinculação de dados do SIM costuma aumentar o número de mortes por TB atribuídas aos casos notificados; em 2008-2010, esse incremento foi em torno de 15% após o linkage, segundo Bartholomay et al. (2014). Assim, a recuperação desses casos letais reforça a importância de uma vigilância integrada não apenas para contabilizar corretamente a carga de TB, mas também para identificar falhas na detecção e no cuidado que precisam ser abordadas.

Outro ganho expressivo foi a melhoria na precisão dos dados por meio da deduplicação. A exclusão de registros redundantes, especialmente os decorrentes de transferências entre unidades de saúde, reforça a importância de assegurar a unicidade dos dados e revela falhas na rastreabilidade dos pacientes. O fato de que quase todos os registros duplicados no SINAN se referem a transferências evidencia a falha do sistema de não possuir mecanismos automáticos de vinculação e a falta de rotinas de tratamento de dados pelas equipes locais. Esses achados são consistentes com estudos nacionais como o de Bierrenbach et al. (2010) que, entre 2001-2007, encontraram que 22,7% dos registros de TB no Brasil pertenciam a pacientes com notificações múltiplas, sendo quase 44% destes casos devidos a transferências entre serviços. Essas duplicidades não tratadas podem distorcer os indicadores epidemiológicos. Segundo o mesmo estudo de Bierrenbach et al. a remoção de registros duplicados poderia reduzir as taxas de incidência de casos novos em 4–6% e aumentar as proporções de cura em cerca de 3–5% caso não sejam corrigidas.

A incorporação de casos de TB com confirmação laboratorial no GAL, mas sem registros no SINAN revela a necessidade de uma atenção da vigilância para o aperfeiçoamento dos fluxos de integração entre os sistemas

de informação, de modo a ampliar a sensibilidade da detecção e fortalecer a completude das notificações. Apesar de proporcionalmente baixo, esse incremento no número de casos pode representar casos que mantêm ativa a cadeia de transmissão. Uma investigação realizada no Rio de Janeiro mostrou que a vinculação entre bases revelou dezenas de casos positivos (baciloscopias e culturas) não reportados ao SINAN; ao incorporar esses casos "ocultos", as taxas de incidência locais aumentaram entre 11% e 15% em comparação aos dados oficiais (Pinheiro et al., 2012). Dessa forma, os resultados apontam a recomendação de que sistemas laboratoriais e de notificação epidemiológica devam atuar de forma integrada, garantindo que nenhum caso confirmado fique de fora do monitoramento e das intervenções de controle.

A obtenção de um repositório integrado, SINAN_GAL_SIM, demonstra que é possível aplicar tecnologias de integração para produzir informação estratégica. A base integrada deixa de ser apenas um instrumento técnico para se tornar uma ferramenta de apoio à decisão: atualizável, adaptável e potencialmente replicável em outras regiões com sistemas de informação fragmentados. Seu uso pode contribuir para o monitoramento de surtos, a avaliação de reincidências, a identificação de lacunas assistenciais e o planejamento regionalizado com base em evidências.

A construção do repositório integrado SINAN_GAL_SIM comprova que é viável aplicar tecnologias de relacionamento de bases para transformar dados fragmentados em informação estratégica para a gestão em saúde. Mais do que um recurso técnico, essa base consolidada torna-se uma ferramenta prática de apoio à decisão, com potencial de atualização contínua, flexibilidade de uso e replicabilidade em outras regiões com sistemas de informação desarticulados. Seu uso permite aprimorar o monitoramento de surtos, acompanhar reincidências, identificar falhas na linha de cuidado e orientar o planejamento territorial com base em evidências. Quando incorporada à rotina dos serviços, sua aplicação qualifica o acompanhamento de indicadores, amplia a sensibilidade para desigualdades locais e fortalece o planejamento regionalizado de ações em saúde pública.

As perspectivas de utilização da base SINAN_GAL_SIM apontam para seu uso contínuo como ferramenta estratégica de monitoramento. O repositório consolidado apresenta potencial para evoluir em um Master Patient Index (MPI) dinâmico, capaz de suportar:

- Monitoramento longitudinal de casos e desfechos.
- Avaliação de reincidências e trajetórias de tratamento.
- Resposta em tempo real a surtos e tendências sazonais, especialmente em áreas remotas.

Recomendações para gestores e futuras pesquisas:

1. Incorporação rotineira de linkage probabilístico nos fluxos de vigilância, com revisões periódicas dos thresholds e da qualidade dos dados.
2. Capacitação contínua de equipes para realização de revisão clerical de potenciais matches e validação dos parâmetros de classificação.
3. Ampliação do escopo: integrar outras fontes (por exemplo, internações hospitalares, farmacoepidemiológicos, tratamentos preventivos) para enriquecer o banco e permitir análises multifatoriais.
4. Desenvolvimento de modelos supervisionados para automatizar etapas de comparação e classificação, minimizando o esforço manual e aumentando a escalabilidade.

Investir na consolidação e evolução dessa base integrada representa um avanço para qualificar a vigilância da tuberculose no Amazonas e pode servir como referência para a implantação de sistemas semelhantes em outras localidades com sistemas fragmentados e alta carga da doença.

Dessa forma, encerramos esta jornada sublinhando que a consolidação do banco SINAN_GAL_SIM transcende um exercício técnico; trata-se de um pacto ético com as populações que mais sofrem com a tuberculose. A integração probabilística recuperou casos laboratoriais não notificados e óbitos ocultos nos registros oficiais, corrigindo subnotificações e desfechos

letais e mostrando que cada linha "perdida" é, na verdade, uma pessoa cuja trajetória exige visibilidade (Bartholomay et al., 2014; Pinheiro et al., 2012). Ao eliminar as duplicidades no SINAN — quase todas oriundas de transferências não vinculadas — também demonstramos que a unicidade do paciente não é detalhe administrativo, mas premissa para indicadores fidedignos e planos de controle eficazes (Bierrenbach et al., 2010).

Por fim, caro leitor, convidamos você — profissional de saúde, pesquisador ou gestor — a enxergar o SINAN_GAL_SIM como ponto de partida e não de chegada. A tecnologia demonstrou ser viável; resta-nos convertê-la em prática corrente, replicável em outros estados de elevada carga ou em municípios onde a TB persista invisível. Investir nesse legado significa honrar o princípio de equidade que alicerça o SUS e aproximar-nos das metas globais de eliminação fixadas pela End TB Strategy e pelos ODS (ONU, 2015; WHO, 2024b). Cada caso resgatado, cada óbito evitado, reforça a convicção de que informação bem tratada salva vidas — e de que, na vigilância da tuberculose, um registro a menos equivale a nenhuma vida a menos.

Referências

Bartholomay, P., Oliveira, G. P. de, Pinheiro, R. S., & Vasconcelos, A. M. N. (2014). Melhoria da qualidade das informações sobre tuberculose a partir do relacionamento entre bases de dados. Cadernos de Saúde Pública, 30, 2459–2470. https://doi.org/10.1590/0102-311X00116313

Bierrenbach, A. L., de Oliveira, G. P., Codenotti, S., Gomes, A. B. F., & Stevens, A. P. (2010). Duplicates and misclassification of tuberculosis notification records in Brazil, 2001-2007. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease: The Official Journal of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, 14(5), 593–599.

Brasil. Ministério da Saúde. (1997). Portaria nº 1.882/GM, de 18 de dezembro de 1997: Estabelece normas para utilização dos Sistemas de Informação em Saúde. Ministério da Saúde. https://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-05/portgm1882_18dezembro_1997.pdf

Brasil, Ministério da Saúde. (2009a). A declaração de óbito: Documento necessário e importante. Em A declaração de óbito: Documento necessário e importante (3a ed., p. 37–37). https://

pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/lil-535491

Brasil, Ministério da Saúde. (2009b). Guia de vigilância epidemiológica—7a edição. Em Guia de vigilância epidemiológica (p. 813–813). https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTU4NTM%2C

Brasil, Ministério da Saúde. (2011). Gerenciador de Ambiente Laboratorial. Datasus: Módulos do sistema GAL. http://gal.datasus.gov.br/GALL/index.php

Brasil, Ministério da Saúde. (2018). Gerenciador de Ambiente Laboratorial – GAL: manual do usuário, versão 1.0.7. http://gal.datasus.gov.br/GAL/download/Manual_Operacao_Modulo_Usuario.pdf

Brasil, Ministério da Saúde. (2021). Sistema de Informação sobre Mortalidade – SIM (1979 a 2019) [Portal Brasileiro de Dados Abertos]. https://dados.gov.br/dataset/sistema-de-informacao-sobre-mortalidade-sim-1979-a-2018

Brasil, Ministério da Saúde. (2024). Boletim Epidemiológico de Tuberculose—Número Especial | Mar. 2024. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/epidemiologicos/especiais/2024/boletim-epidemiologico-de-tuberculose-numero-especial-mar-2024.pdf/view

Brasil, Ministério da Saúde, & Conitec, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. (2003). Manual de procedimentos do sistema de informações sobre mortalidade. Em Manual de procedimentos do sistema de informações sobre mortalidade (p. 35 p.-35 p.). https://pesquisa.bvsalud.org/bvsms/resource/pt/mis-43315

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. (2006). Sistema De Informação De Agravos De Notificação - Sinan: Normas e Rotinas.

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde. (2005). Instrução Normativa No 2 de 22 de novembro de 2005. Biblioteca Virtual em Saúde – Ministério da Saúde. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2005/int0002_22_11_2005.html

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, & Departamento de Saúde Ambiental, do Trabalhador e Vigilância das Emergências em Saúde Pública. (2022). EpiSUS Fundamental: Caderno de conteúdos. Ministério da Saúde. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/episus/episus-fundamental-caderno-de-conteudos/view

Brasil, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, & Departamento de Vigilância das Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. (2019). Manual de recomendações para o controle da tuberculose no Brasil (2ª ed.). Ministério da Saúde. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/tuberculose/manual-de-recomendacoes-e-controle-da-tuberculose-no-brasil-2a-ed.pdf/view

Brasil, Presidência da República. (1976). Decreto nº 78.231, de 12 de agosto de 1976: Regulamenta a Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância epidemiológica, o Programa Nacional de Imunizações e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1970-1979/D78231.htm

Brasil, Presidência da República. (1975). Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975: Dispõe sobre

a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações e dá outras providências. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6259.htm

Chagas, A. M. de R., Salim, C. A., & Servo, L. M. S. (2011). Saúde e segurança no trabalho no Brasil: Aspectos institucionais, sistemas de informação e indicadores. Ipea. https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/3033?mode=full

Christen, P. (2012a). A Survey of Indexing Techniques for Scalable Record Linkage and Deduplication. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 24(9), 1537–1555. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. https://doi.org/10.1109/TKDE.2011.127

Christen, P. (2012b). Data matching: Concepts and techniques for record linkage, entity resolution, and duplicate detection. Springer.

Conselho Federal de Medicina. (1988). Resolução CFM nº 1.246/1988: Aprova o Código de Ética Médica. Conselho Federal de Medicina. https://portal.cfm.org.br/wp-content/uploads/2020/09/1246_1988.pdfDATASUS. (2011). Sistema de Informação sobre Mortalidade—SIM. http://www2.datasus.gov.br/DATASUS/index.php?area=0205&VObj=http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/deftohtm.exe?sim/cnv/obt10

Donati, S., Senatore, S., Ronconi, A., & Regional maternal mortality working group. (2011). Maternal mortality in Italy: A record-linkage study. BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology, 118(7), 872–879. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2011.02916.x

Evans, J. M. M., & MacDonald, T. M. (1999). Record-linkage for pharmacovigilance in Scotland. British Journal of Clinical Pharmacology, 47(1), 105–110. https://doi.org/10.1046/j.1365-2125.1999.00853.x

FIOCRUZ, Fundação Oswaldo Cruz. (2017, novembro 8). Reunião aborda criação de sistema gerenciador de laboratórios | Agência Fiocruz de Notícias. https://agencia.fiocruz.br/reuniao-aborda-criacao-de-sistema-gerenciador-de-laboratorios

FIOCRUZ, Fundação Oswaldo Cruz (with Saúde, M. D. S.-O. P.-A. D.). (2009). A Experiência Brasileira Em Sistemas De Informação Em Saúde. Ms.

Franke, M. (2014). Privacy-Preserving Record Linkage. https://dbs.uni-leipzig.de/research/projects/pprl

Freire, A. C. C., Nascimento, R. D. D., Guimarães, V. G., & Rezende, G. D. O. (2022). Desafios no tratamento e controle da Tuberculose em Manaus-AM. Research, Society and Development, 11(15), e306111537144. https://doi.org/10.33448/rsd-v11i15.37144

Frias, P. G. D., Szwarcwald, C. L., Morais Neto, O. L. D., Leal, M. D. C., Cortez-Escalante, J. J., Souza Junior, P. R. B. D., Almeida, W. D. S. D., & Silva Junior, J. B. D. (2017). Utilização das informações vitais para a estimação de indicadores de mortalidade no Brasil: Da busca ativa de eventos ao desenvolvimento de métodos. Cadernos de Saúde Pública, 33(3). https://doi.org/10.1590/0102-311x00206015

FUNED, Fundação Ezequiel Dias. (2018, outubro 15). Gerenciador de Ambiente Laboratorial—GAL. Fundação Ezequiel Dias. https://www.funed.mg.gov.br/2018/10/vigilancia-saude/gal/

Garnelo, L., Lima, J. G., Rocha, E. S. C., & Herkrath, F. J. (2018). Acesso e cobertura da Atenção Primária à Saúde para populações rurais e urbanas na região norte do Brasil. Saúde em Debate, 42(spe1), 81–99. https://doi.org/10.1590/0103-11042018s106

Gomes, A. B. F., Carvalho, C. N., Dimech, G. S., Coelho, R. de A., & Glatt, R. (2006). ROTEIRO PARA ANÁLISE DA BASE DE DADOS DE TUBERCULOSE DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO – SINAN E CÁLCULO DE INDICADORES BÁSICOS.

Graefe, G. (1993). Query evaluation techniques for large databases. ACM Computing Surveys, 25(2), 73–169. https://doi.org/10.1145/152610.152611

Grannis, S. J., Overhage, J. M., Hui, S., & McDonald, C. J. (2003). Analysis of a Probabilistic Record Linkage Technique without Human Review. AMIA Annual Symposium Proceedings, 2003, 259–263.

Grannis, S. J., Overhage, J. M., & McDonald, C. J. (2002). Analysis of identifier performance using a deterministic linkage algorithm. Proceedings. AMIA Symposium, 305–309.

Haque, S., & Mengersen, K. (2020). Improved assessment of the accuracy of record linkage via an extended MaCSim approach (arXiv:2003.06291). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.06291

He, J., Baxter, S. L., Xu, J., Xu, J., Zhou, X., & Zhang, K. (2019). The practical implementation of artificial intelligence technologies in medicine. Nature Medicine, 25(1), 30–36. https://doi.org/10.1038/s41591-018-0307-0Jesus, R. de, Guimarães, R. P., Bergamo, R., Santos, L. C. F. dos, Matta, A. S. D. da, & Paula Júnior, F. J. de. (2013). Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial: Relato de experiência de uma ferramenta transformadora para a gestão laboratorial e vigilância em saúde. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 22(3), 525–529. https://doi.org/10.5123/S1679-49742013000300018

Jorge, M. H. P. D. M., & Gotlieb, S. L. D. (2001). O Sistema de Informação de Atenção Básica como fonte de dados para os Sistemas de Informações sobre Mortalidade e sobre Nascidos Vivos. Informe Epidemiológico Do Sus, 10(1). https://doi.org/10.5123/S0104-16732001000100002

Lima, E. E. C. D., & Queiroz, B. L. (2014). Evolution of the deaths registry system in Brazil: Associations with changes in the mortality profile, under-registration of death counts, and ill-defined causes of death. Cadernos de Saúde Pública, 30(8), 1721–1730. https://doi.org/10.1590/0102-311X00131113

Luna, E. J. A. (2004). O Sinan e o resgate da informação para a vigilância epidemiológica. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 13(3), 133–134. https://doi.org/10.5123/S1679-49742004000300001

Maia, L. T. D. S., Souza, W. V. D., & Mendes, A. D. C. G. (2015). A contribuição do linkage entre o SIM e SINASC para a melhoria das informações da mortalidade infantil em cinco cidades brasileiras. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, 15(1), 57–66. https://doi.org/10.1590/S1519-38292015000100005

Marinho, M. F., França, E. B., Teixeira, R. A., Ishitani, L. H., Cunha, C. C. D., Santos, M. R. D., Frederes, A., Cortez-Escalante, J. J., & Abreu, D. M. X. D. (2019). Dados para a saúde: Impacto na melhoria da qualidade da informação sobre causas de óbito no Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, 22(suppl 3), e19005.supl.3. https://doi.org/10.1590/1980-

549720190005.supl.3

Marques, L. J. P., Silva, Z. P. D., & Almeida, M. F. D. (2024). Desigualdades regionais na enumeração dos registros de óbitos fetais nos sistemas de informações sobre estatísticas vitais no Brasil. Revista Brasileira de Estudos de População, 41, 1–20. https://doi.org/10.20947/S0102-3098a0261

Medeiros, K. R. D., Machado, H. D. O. P., Albuquerque, P. C. D., & Gurgel Junior, G. D. (2005). O Sistema de Informação em Saúde como instrumento da política de recursos humanos: Um mecanismo importante na detecção das necessidades da força de trabalho para o SUS. Ciência & Saúde Coletiva, 10(2), 433–440. https://doi.org/10.1590/S1413-81232005000200021Murray, J. S. (2016). Probabilistic Record Linkage and Deduplication after Indexing, Blocking, and Filtering (arXiv:1603.07816). arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1603.07816

ONU, Organização das Nações Unidas. (2015, outubro 21). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Refworld. https://www.refworld.org/legal/resolution/unga/2015/en/111816

OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. (2024, novembro 1). Tuberculose ressurge como a principal causa de morte por doença infecciosa—OPAS/OMS | Organização Pan-Americana da Saúde. https://www.paho.org/pt/noticias/1-11-2024-tuberculose-ressurge-como-principal-causa-morte-por-doenca-infecciosa

Paes, N. A. (2007). Qualidade das estatísticas de óbitos por causas desconhecidas dos Estados brasileiros. Revista de Saúde Pública, 41(3), 436–445. https://doi.org/10.1590/S0034-89102007000300016

Paes, N. A., Ferreira, A. M. S., & Moura, L. D. A. (2023). Proposta metodológica para avaliação de registros de óbitos por COVID-19. Cadernos de Saúde Pública, 39(1), e00096722. https://doi.org/10.1590/0102-311xpt096722

Paula, F. J. D., Matta, A. S. D. D., Jesus, R. D., Guimarães, R. P., Souza, L. R. D. O., Brant, J. L., Paula, F. J. D., Matta, A. S. D. D., Jesus, R. D., Guimarães, R. P., Souza, L. R. D. O., & Brant, J. L. (2017). Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial - GAL: Avaliação de uma ferramenta para a vigilância sentinela de síndrome gripal, Brasil, 2011-2012*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 26(2), 339–348. https://doi.org/10.5123/S1679-49742017000200011

Phung, D., Webb, G. I., & Sammut, C. (Orgs.). (2020). Encyclopedia of Machine Learning and Data Science. Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-7502-7

Pinheiro, R. S., Andrade, V. D. L., & Oliveira, G. P. D. (2012). Subnotificação da tuberculose no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): Abandono primário de bacilíferos e captação de casos em outras fontes de informação usando linkage probabilístico. Cadernos de Saúde Pública, 28(8), 1559–1568. https://doi.org/10.1590/S0102-311X2012000800014

Queiroz, B. L., Lima, E. E. C., Freire, F. H. M. A., & Gonzaga, M. R. (2020). Temporal and spatial trends of adult mortality in small areas of Brazil, 1980–2010. Genus, 76(1), 36. https://doi.org/10.1186/s41118-020-00105-3

Rabello Neto, D. de L., Glatt, R., Souza, C. A. V. de, Gorla, A. C., & Machado, J. M. H. (2012). As fontes de informação do Sistema Único de Saúde para a saúde do trabalhador. Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada. https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/42873

Rocha, M. S., Bartholomay, P., Cavalcante, M. V., Medeiros, F. C. de, Codenotti, S. B., Pelissari, D. M., Andrade, K. B., Silva, G. D. M. da, Arakaki-Sanchez, D., & Pinheiro, R. S. (2020). Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan): Principais características da notificação e da análise de dados relacionada à tuberculose. Epidemiologia e Serviços de Saúde, 29, e2019017. https://doi.org/10.5123/S1679-49742020000100009

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. (2021). Manual do SinanNet 5.0. Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. http://vigilancia.saude.mg.gov.br/index.php/download/manual-do-sinannet-5-0/

Silva, G. D. M. D., Bartholomay, P., Cruz, O. G., & Garcia, L. P. (2017). Avaliação da qualidade dos dados, oportunidade e aceitabilidade da vigilância da tuberculose nas microrregiões do Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 22(10), 3307–3319. https://doi.org/10.1590/1413-812320172210.18032017

Souza, M. D. F. M. D., França, E. B., & Cavalcante, A. (2017). Carga da doença e análise da situação de saúde: Resultados da rede de trabalho do Global Burden of Disease (GBD) Brasil. Revista Brasileira de Epidemiologia, 20(suppl 1), 1–3. https://doi.org/10.1590/1980-5497201700050001

UNILAB, U. S. para. (2021, janeiro 15). GAL: Entenda o GAL — Gerenciador de Ambiente Laboratorial. -UNILAB Software para Laboratório. https://www.unilab.com.br/gestao-laboratorial/gerenciador-de-ambiente-laboratorial/

Vayena, E., Dzenowagis, J., Brownstein, J. S., & Sheikh, A. (2018). Policy implications of big data in the health sector. Bulletin of the World Health Organization, 96(1), 66–68. https://doi.org/10.2471/BLT.17.197426

Vidor, A. C., Conceição, M. B. M., Luhm, K. R., Alves, M. D. F. T., Arceno, A., França, E. B., & Abreu, D. M. X. D. (2019). Qualidade dos dados de causas de morte no Sul do Brasil: A importância das causas garbage. Revista Brasileira de Epidemiologia, 22(suppl 3), e19003. supl.3. https://doi.org/10.1590/1980-549720190003.supl.3

WHO, World Health Organization. (2024b). Global tuberculosis report 2024. World Health Organization.

Wickham, H., Çetinkaya-Rundel, M., & Grolemund, G. (2023). R for data science: Import, tidy, transform, visualize, and model data.

Yaohao, P., & Mation, L. F. (2018). O Desafio do pareamento de grandes bases de dados: Mapeamento de métodos de record linkage probabilístico e diagnóstico de sua viabilidade empírica. http://www.ipea.gov.br. https://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/8705

Potencialidades e desafios da saúde digital em localidades ribeirinhas da Amazônia: análise baseada nas percepções de profissionais de saúde e moradores

José Ilcleson Mendes Coelho
Roseni Pinheiro
Fernando José Herkrath

Introdução

As comunidades rurais ribeirinhas na região amazônica caracterizam-se por estarem situadas em áreas remotas, de difícil acesso, com infraestrutura precária e cobertura limitada de serviços públicos essenciais, com destaque para os desafios relacionados à disponibilidade e à qualidade dos serviços de saúde. Vivendo em vastos territórios, banhados por grandes rios e cobertos pela imensa floresta amazônica, essas populações enfrentam barreiras para acesso a serviços de saúde contínuos, resolutivos e adequados às suas necessidades (Guimarães et al., 2020; Lima et al., 2024)Amazonas State, Brazil. METHODS: Descriptive, cross-sectional, population-based study was conducted with riverside dwellers in the rural area of Coari, from April

to July 2015. The interviews were conducted using a previously prepared questionnaire. Socioeconomic, demographic and access to health services variables were used. The probabilistic sample by clusters was composed of 492 subjects. RESULTS: More than half (54.9%. A dispersão demográfica, a distância dos centros urbanos, as condições socioeconômicas e sanitárias, os obstáculos logísticos, a dependência do transporte fluvial e a escassez de profissionais dificultam a garantia do direito à saúde, tal como preconizado pela Constituição Federal (Brasil, 1988; Gama et al., 2018; Lima et al., 2021; Machado et al., 2010)2010.

Nesse cenário, as soluções de Saúde Digital despontam como alternativas complementares e promissoras para a superação de barreiras geográficas e logísticas, otimizar o uso de recursos, ampliar o acesso aos serviços de saúde, integrar equipes multiprofissionais e oferecer novas possibilidades e configurações de cuidado, em territórios historicamente desfavorecidos, e sua disseminação oferece vantagens tanto para os provedores quanto para os pacientes (Bin et al., 2023; Scott Kruse et al., 2018). O avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nas últimas décadas tem promovido uma transformação significativa no setor da saúde, impulsionando o desenvolvimento da Saúde Digital — conceito que engloba o uso de soluções tecnológicas como a telemedicina, a telessaúde, prontuários eletrônicos, aplicativos de monitoramento, inteligência artificial e sistemas de informação, visando ampliar o acesso, aumentar a eficiência e melhorar a qualidade da assistência em saúde ofertada à população (Bertotti & Blanchet, 2021).

A Organização Mundial da Saúde - OMS (2021) reconhece a Saúde Digital como uma estratégia fundamental para a promoção da cobertura universal em saúde, especialmente em contextos marcados por barreiras geográficas e desigualdades estruturais. Nesse sentido, estratégias de Saúde Digital vêm sendo implementadas em diferentes níveis da atenção, com destaque para a telemedicina e a telessaúde, que possibilitam a realização de consultas, acompanhamentos e capacitações à distância (Lestari et al., 2024; Lima et al., 2024). Tais estratégias tornam-se particularmente

relevantes em comunidades ribeirinhas, onde as características geográficas impactam diretamente no acesso aos serviços de saúde e presença física de profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS) e especializada é escassa; uma situação agravada pelas dificuldades de deslocamento até unidades de referência, localizadas nas sedes urbanas dos municípios, que pode demorar dias ou até semanas, dependendo da distância e das condições de transporte (Guimarães et al., 2020; Lima et al., 2024; Sachett et al., 2022). Para Gama et al., (2018) os modos de vida dos ribeirinhos às margens dos rios são influenciados pelo regime das cheias e secas e estabelecem barreiras multidimensionais à essa população.

Em um país de dimensões continentais e profundas desigualdades regionais como o Brasil, as soluções de Saúde Digital despontam como uma estratégia viável e inovadora para mitigar desigualdades históricas e persistentes no acesso aos serviços de saúde, permitindo a realização de teleconsultas, o acompanhamento remoto de pacientes, a capacitação a distância de profissionais, o suporte à decisão clínica, a educação em saúde, a prevenção de doenças, a vigilância epidemiológica, a referência e contrarreferência, favorecendo a coordenação, continuidade e integralidade da atenção (Kumar, 2023; Li et al., 2013; Lima et al., 2024). Essas ferramentas ajudam a melhorar o fluxo de atendimento na atenção primária e especializada (Schreiweis et al., 2019).

Estudos mostram resultados promissores da telessaúde na redução de obstáculos geográficos e temporais, com igual ou maior eficácia em comparação com modelos tradicionais (Gama et al., 2018; Lima et al., 2024; Kruse et al., 2018). Com a aplicação crescente de tecnologias digitais no setor, iniciativas que integram diferentes ferramentas têm o potencial de transformar a forma como o cuidado em saúde chega às populações ribeirinhas, fortalecendo os princípios de equidade e integralidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo os estudos que abordam à ampliação do acesso à saúde, o reforço da Atenção Primária em áreas remotas contribui significativamente para a inclusão social e a elevação dos indicadores de qualidade de vida. Nesse contexto, frente aos desafios assistenciais característicos desses territórios,

recursos da Saúde Digital como a telessaúde e telemedicina são reconhecidos como instrumentos estratégicos para garantir o acesso e a continuidade do cuidado (Lima et al., 2024; Machado et al., 2010).

No Brasil, em 2024, o Ministério da Saúde lançou o Programa SUS Digital visando promover a transformação digital no âmbito do SUS para ampliar o acesso da população às suas ações e serviços, com vistas à integralidade e resolubilidade da atenção à saúde. O Programa prevê o uso das TICs para apoio à descentralização das atividades de saúde, observando as especificidades regionais e locais, o fortalecimento da Saúde Digital para atendimento à saúde das populações negligenciadas, vulneráveis e isoladas geograficamente e dos povos originários, a ampliação da oferta de telemedicina e telessaúde no âmbito do SUS em território nacional, entre outras (Brasil, 2024).

Apesar do potencial, a implementação da Saúde Digital não ocorre de maneira uniforme ou isenta de obstáculos e sua efetiva adoção exige uma análise cuidadosa dos fatores locais que influenciam sua implementação, pois podem comprometer sua eficácia (Kruse et al., 2018). Estudos mostram que a aceitação de tecnologias digitais na saúde depende de uma série de elementos, como a infraestrutura tecnológica existente, a capacitação e disposição dos profissionais, o nível de letramento digital da população, a percepção de utilidade das soluções e o suporte de políticas públicas adequadas (Li et al., 2013; Schreiweis et al., 2019; Kruse et al., 2018).

Em localidades rurais como as comunidades ribeirinhas da Amazônia, persistem desafios significativos à sua implementação, como a infraestrutura tecnológica limitada, o acesso precário à internet, a ausência de equipamentos compatíveis e a insuficiente capacitação técnica de profissionais. A esses fatores somam-se aspectos socioculturais que influenciam diretamente a aceitação e o uso efetivo das tecnologias, como a familiaridade com o ambiente digital, a confiança nas ferramentas e a valorização do contato presencial com os profissionais de saúde, e podem atuar como barreiras ou facilitadores, sobretudo em comunidades tradicionalmente marginalizadas (Lestari et al.,

2024). Assim, é crucial compreender como os profissionais de saúde que atuam nessas comunidades e os próprios moradores percebem o impacto dessas tecnologias em suas rotinas e necessidades.

Para os profissionais de saúde que atuam em comunidades ribeirinhas, as TICs podem representar uma ferramenta poderosa para reduzir o isolamento profissional, qualificar o atendimento e ampliar as possibilidades diagnósticas, e são desafiados a adaptar seus métodos de trabalho, muitas vezes sem o suporte técnico e formativo adequado (Bin et al., 2023; Li et al., 2013). Já os moradores dessas comunidades, ao entrarem em contato com tecnologias digitais de saúde, podem demonstrar tanto entusiasmo - ao perceberem um ganho no acesso a cuidados - quanto receios, especialmente quando há substituição do atendimento presencial por mediações tecnológicas, pois o acesso ao serviço e a realização médico-paciente são aspectos fundamentais relacionados à satisfação dos usuários (Bin et al., 2023).

Diante desse cenário, este estudo teve como objetivo investigar os potenciais e desafios do uso da Saúde Digital a partir das percepções de profissionais de saúde que atuam em comunidades ribeirinhas e dos moradores dessas comunidades. Busca-se compreender como essas tecnologias podem ser incorporadas às práticas cotidianas, quais benefícios são percebidos e quais obstáculos ainda persistem, que podem limitar seu alcance. Ao visibilizar as vozes de profissionais e moradores, pretende-se contribuir para o delineamento de políticas públicas mais sensíveis às realidades locais e eficazes, promovendo uma saúde digital que seja, de fato, inclusiva, acessível e culturalmente adequada, que atendam às especificidades de uma população tão rica em diversidade quanto carente de recursos e serviços essenciais.

Percurso Metodológico

Este capítulo apresenta um estudo de abordagem qualitativa, de caráter descritivo e exploratório, que buscou compreender as percepções de

profissionais de saúde e moradores de uma comunidade ribeirinha acerca dos potenciais e desafios do uso da Saúde Digital. Conforme Freitas e Prodanov (2012), a interpretação dos fenômenos e atribuição de significados são aspectos básicos desta abordagem, que tem o ambiente como fonte direta de dados e o pesquisador deve manter contato direto com o objeto de estudo, requerendo trabalho de campo mais denso.

O cenário da pesquisa foi a comunidade Santa Maria, localizada à margem esquerda do Rio Negro, na área rural ribeirinha de Manaus, Amazonas, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Puranga Conquista, cujo território, envolvendo da sede da comunidade e localidades adjacentes possui 423 moradores, segundo dados das lideranças locais. Sua distância até Manaus é de aproximadamente 62km e o deslocamento ocorre exclusivamente por via fluvial, com tempo aproximado de 6h de barco convencional e 2,5h de lancha expressa, partindo do porto de Manaus para a comunidade.

Os serviços da atenção primária à saúde para os moradores da comunidade Santa Maria são ofertados pela equipe de saúde vinculada à Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) Dr. Ney Lacerda, cuja equipe é formada por microscopistas, médico, agentes comunitários de saúde (ACS), farmacêutico, dentista, auxiliar de saúde bucal, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório, além do diretor da unidade e da tripulação da embarcação. Na sede da comunidade Santa Maria há uma Unidade de Apoio, que abriga o gerente de serviços de saúde local e os ACS que atuam no território e são responsáveis pela cobertura da população adscrita. Uma vez por mês a UBSF se desloca pelo Rio Negro atendendo os ribeirinhos das comunidades a ela vinculadas, entre as quais inclui-se a comunidade Santa Maria.

Para atingir o objetivo deste estudo, os dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 17 profissionais de saúde e de uma oficina com a participação de 15 moradores da comunidade. As entrevistas envolveram profissionais de saúde do Distrito de Saúde Rural de Manaus, da

UBSF Ney Lacerda, e os profissionais que atuam na Unidade de Apoio localizada na comunidade Santa Maria, vinculados à equipe fluvial. Os participantes da pesquisa estão detalhados no Quadro 1 a seguir, juntamente com os critérios de inclusão e exclusão.

Quadro 1. Critérios de elegibilidade dos participantes: profissionais de saúde e moradores.

Sujeitos		**Critérios de inclusão**	**Critérios de exclusão**
Profissionais de Saúde (17)	Médico (1), Enfermeiros (2), Dentista (1), Gerentes e Diretores de UBS (4), Farmacêutico (1), Agentes Comunitários de Saúde (5), Agente Comunitário de Endemias (1), Bioquímico (1) e Técnico de Enfermagem (1)	• Atuar na UBSF responsável pela comunidade Santa Maria há pelo menos um ano; • Atuar na Unidade de Apoio da comunidade há pelo menos um ano.	• Aqueles que após iniciarem sua participação quiserem desistir, mesmo após conversa de sensibilização; • Impedimento temporário para participar do estudo: férias, adoecimento etc.
Moradores (15)	Moradores da comunidade usuários dos serviços de saúde (13) e Lideranças locais (2)	• Ter 18 anos ou mais de idade; • Residir na comunidade Santa Maria há pelo menos um ano; • Não apresentar deficiência que impossibilite sua participação: auditiva, intelectual ou visual.	• Aqueles que após iniciarem sua participação optarem por desistir.

Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

A entrevista semiestruturada com os profissionais de saúde ocorreu com base em uma amostra por conveniência, não-probabilística. A realização das entrevistas foi precedida de tratativas com o Distrito de Saúde Rural e a direção da UBSF Ney Lacerda, realizadas na sede do Distrito e na própria unidade fluvial. As entrevistas foram conduzidas presencialmente, com base em um roteiro previamente definido, incluindo questões sobre a compreensão dos profissionais, experiências, vantagens, desafios, aceitação e percepções relacionados ao uso da

Saúde Digital no cuidado às comunidades ribeirinhas. Ao longo deste trabalho os profissionais e gestores participantes das entrevistas serão qualificados como "Profissional". O Quadro 2 apresenta a caracterização destes atores.

Quadro 2. Caracterização dos profissionais entrevistados.

Profissional	Sexo	Idade	Escolaridade	Local de Atuação	Tempo de Serviço em Área Rural
1	M	50	Ensino Superior Completo	Distrito de Saúde Rural	2
2	M	30	Ensino Superior Completo	UBS Rural Pau Rosa	10
3	M	42	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	17
4	M	47	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	10
5	M	48	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	11
6	M	40	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	13
7	M	52	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	23
8	F	49	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	28
9	F	40	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	13
10	F	39	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	1
11	F	50	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	21
12	F	48	Ensino Médio Completo	Unidade de Apoio Santa Maria	24
13	F	41	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	20

Profissional	Sexo	Idade	Escolaridade	Local de Atuação	Tempo de Serviço em Área Rural
14	M	59	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	18
15	F	54	Ensino Médio Completo	UBSF Ney Lacerda	14
16	F	46	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	22
17	F	52	Ensino Superior Completo	UBSF Ney Lacerda	21

Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

A investigação junto aos moradores ocorreu com a realização de uma oficina. As oficinas são espaços com potencial crítico de negociação de sentidos, permitindo a visibilidade de argumentos, posições, mas também deslocamentos, construção e contraste de versões (Spink et al., 2014). Para estes autores o uso de oficinas aplica-se a diferentes contextos, incluindo na saúde coletiva, em atividades desenvolvidas nos serviços de saúde, centros comunitários e outros ambientes em que se busca incentivar formas alternativas de participação social, constituindo práticas discursivas, que compreendam as maneiras pelas quais as pessoas produzem sentidos sobre fenômenos a sua volta e se posicionam em relações sociais cotidianas. Os moradores participantes da oficina serão qualificados ao longo do texto como "Morador". O Quadro 3 apresenta uma síntese de suas características.

Quadro 3. Caracterização dos moradores participantes da oficina.

Morador	Sexo	Idade	Escolaridade
1	M	53	Fundamental Incompleto
2	F	42	Fundamental Completo
3	F	50	Ensino Médio Completo
4	M	50	Ensino Médio Completo
5	F	61	Analfabeta
6	F	29	Ensino Médio Completo

Morador	Sexo	Idade	Escolaridade
7	F	59	Ensino Médio Completo
8	M	69	Fundamental Incompleto
9	F	35	Ensino Médio Completo
10	M	71	Fundamental Incompleto
11	F	52	Fundamental Incompleto
12	F	25	Ensino Médio Completo
13	M	82	Fundamental Incompleto
14	F	31	Ensino Médio Completo
15	M	20	Ensino Médio Completo

Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

Com o intuito de mobilizar os moradores e garantir sua participação, os pesquisadores articularam com as lideranças locais e realizaram com seu apoio uma reunião de apresentação da pesquisa. Nesta reunião, os pesquisadores apresentaram os objetivos da pesquisa e definiram em consenso com os participantes a data, o local e o horário para realização da oficina. Posteriormente, os pesquisadores prepararam um convite para a oficina e compartilharam por aplicativo de mensagens com todos os participantes da reunião. As lideranças da comunidade também compartilharam o convite no grupo de moradores da comunidade Santa Maria, visando mobilizá-los.

A oficina foi guiada por um roteiro previamente estabelecido e estruturada a partir de dinâmicas de diálogo e expressão coletiva sobre o tema da Saúde Digital, com o objetivo de fomentar a escuta ativa das experiências da comunidade, sua compreensão, identificar percepções compartilhadas e levantar elementos que permitam compreender as condições locais de aceitação e uso das tecnologias em saúde. Aconteceu nas dependências do centro comunitário de Santa Maria e foi conduzida por dois pesquisadores: um na função de coordenador e outro na condição de observador.

Sua realização seguiu o roteiro adaptado da Oficina Sobre Riscos coordenada pela professora Mary Jane Spink em parceria com o Laboratório

de Pesquisas Sobre Práticas de Integralidade em Saúde – Lappis, no Projeto Integralidade: Saberes Práticas no Cotidiano dos Serviços de Saúde, e se deu em momentos sequenciais encadeados: o primeiro foi dedicado às apresentações, explicações, orientações e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos participantes e o segundo momento dedicado às atividades práticas da Oficina, norteadas pelas questões elaboradas para esta etapa. Os participantes foram organizados em um semicírculo, receberam papel e caneta para suas respostas e anotações, e aqueles com dificuldade de escrita foram auxiliados pelo observador.

O roteiro de entrevista semiestruturada para abordagem aos profissionais de saúde e o roteiro para condução da oficina com os moradores contemplaram questões comuns a ambos e específicas para cada grupo, considerando-se assim os locais de fala, atuação, os olhares e percepções próprios de cada grupo, permitindo realizar correlações entre as percepções de profissionais e moradores.

As entrevistas e os diálogos da oficina foram gravados em áudio, com autorização dos participantes, e posteriormente transcritos. O percurso de análise dos dados coletados seguiu o método de análise de conteúdo proposto por Bardin (2016), optando-se pelo tipo análise temática. Essa técnica visa analisar o que foi dito no curso da investigação, construindo e apresentando concepções em torno do objeto de estudo (Bardin, 2016). Ela permite organizar e analisar dados qualitativos, identificando padrões e significados que se mostram nas falas dos participantes.

A análise temática de conteúdo tem origem nas pesquisas sociais e visa construir explicações a partir de uma codificação própria dos dados, que permite inferências alicerçadas na frequência de ocorrência de determinadas palavras (Rosa & Mackedanz, 2021). Seguindo esse método, o material coletado foi analisado segundo as fases de análise definidas por Bardin (2016), que são: pré-análise – organização do material coletado, leitura flutuante para familiarização com os dados e estabelecimento de critérios para a categorização; exploração do material

– codificação e categorização dos dados com base nos temas mais recorrentes e relevantes para o objetivo da pesquisa e; tratamento e interpretação dos resultados – sistematização das categorias, reflexão crítica e interpretação com base o referencial teórico sobre o uso das soluções de Saúde Digital em ambientes rurais.

Os dados foram organizados, sistematizados e categorizados utilizando-se o software para análise de dados textuais MAXQDA *Analytics* Pro (24.10.0). A organização e análise do material coletado na oficina foi complementada com a utilização do roteiro com procedimentos de análise proposto no Projeto Integralidade: Saberes Práticas no Cotidiano dos Serviços de Saúde, conforme anteriormente especificado.

Aspectos éticos e legais

Este estudo integrou o escopo do Projeto de Pesquisa "Participação comunitária no processo de planejamento, organização e oferta dos serviços de saúde em localidades rurais ribeirinhas da Amazônia", aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, sob o número CAAE: 59398222.0.0000.0005. O projeto obteve anuência da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus e o TCLE foi assinado por todos os participantes.

Análise e construção das categorias empíricas

As entrevistas com os 17 profissionais foram realizadas no período de agosto a dezembro de 2024. A idade média dos participantes foi 46,3 anos, variando de 30 a 59 anos, e 52,9% eram do sexo feminino. Quanto ao nível de escolaridade, 52,9% dos entrevistados referiram ensino superior completo e 47,1% ensino médio completo. O tempo médio de atuação nos serviços de saúde em contextos rurais foi de 15,8 anos, com uma grande variabilidade,

de 1 ano a 28 anos. Ressalta-se que o perfil dos profissionais entrevistados se caracteriza pela multiprofissionalidade requerida pela organização da APS, incluindo profissionais de saúde de nível superior, técnicos e gestores/gerentes.

A oficina durou cerca de 1,5h e teve a participação de 15 moradores, sendo nove mulheres e seis homens. O participante mais jovem tinha 20 anos e o mais velho 82 anos (idade média = 48,6 anos). Tinham o ensino médio completo 53,3% dos participantes, 33,3% possuíam o ensino fundamental incompleto, 6,7% tinham o ensino fundamental completo e 6,7% era analfabeto. O perfil ocupacional dos participantes incluiu donas de casa, pescadores, líderes comunitários, servidores públicos, além dos aposentados.

Quatro categorias principais emergiram da análise dos dados coletados, alinhadas ao objetivo deste estudo, que expressam as percepções de profissionais e usuários sobre o uso da Saúde Digital na promoção do acesso aos serviços de saúde, sua compreensão, potencialidades e desafios. A primeira categoria "*Compreensão sobre a Saúde Digital*" explora o nível de conhecimento e as percepções gerais dos profissionais e usuários sobre o conceito e uso da Saúde Digital. A segunda, "*Aceitação*", aborda como os profissionais veem a aceitação da Saúde Digital por profissionais e usuários. A terceira, "*Vantagens*", identifica os potenciais de uso da Saúde Digital e suas implicações nos serviços de saúde em áreas rurais ribeirinhas. Por fim, a quarta categoria, "*Barreiras*", aborda os desafios a serem superados para que seja possível a apropriação das diferentes soluções de Saúde Digital e seus benefícios para os profissionais e usuários. Cada categoria explora diferentes aspectos relacionados à implementação e utilização da Saúde Digital em áreas rurais ribeirinhas, detalhados nos tópicos a seguir.

Compreensões da Saúde Digital

O acelerado emprego de tecnologias digitais na saúde e as transformações decorrentes estabelecem o contexto da Saúde Digital (Gonçalves et al., 2022),

que, por sua vez, suscita uma gama de questões relativas ao desenvolvimento, controle e regulação dessas tecnologias, além das condições de acesso a elas. Tais desafios são evidenciados na maneira como os diferentes atores sociais buscam atribuir significados distintos às capacidades, limitações e riscos da Saúde Digital, configurando, assim, um cenário de disputa pelos rumos de sua regulamentação.

Nesse sentido, a primeira categoria de análise deste estudo, Compreensão sobre a Saúde Digital, informa o conhecimento e as percepções gerais dos profissionais e usuários sobre o conceito e uso da Saúde Digital e revela-se importante, pois é fundamental entender como os diferentes atores envolvidos percebem e compreendem a Saúde Digital para identificar possíveis lacunas de conhecimento e direcionar estratégias de educação e comunicação, tendo em vista que a sua compreensão tanto pode favorecer o desenvolvimento de novas estratégias quanto prejudicar sua aceitação. A percepção de profissionais e pacientes sobre os diferentes aspectos do uso de tecnologias em saúde influencia seu uso (Kruse et al., 2018) e a transferência de conhecimento das comunidades e o envolvimento dos profissionais podem beneficiar o desenvolvimento de soluções, que sejam aderentes às necessidades locais (Lestari et al., 2024; Sachett et al., 2022).

Ao serem convidados a expor sua compreensão sobre a Saúde Digital, os profissionais e gestores da área da saúde apresentaram uma visão multifacetada, que se desdobrou nas seguintes subcategorias de análise, com a frequência indicada entre parênteses (vide Figura 1): *Garantia de acesso à saúde* (10), *Telessaúde e Telemedicina* (10), *Acesso remoto à saúde* (7) e *Saúde mediada pela tecnologia* (6). A compreensão da Saúde Digital por parte dos moradores se concentra em aspectos mais práticos e imediatos, refletindo suas necessidades e expectativas em relação aos serviços de saúde. As principais ideias associadas à Saúde Digital geraram as seguintes subcategorias: *Melhorias na saúde* (22), *Saúde mediada por tecnologia* (12) e *Acesso remoto à saúde* (7).

Figura 1. Compreensão sobre a saúde Digital por Profissionais/Gestores e Moradores



Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

A análise conduzida revelou que, apesar de uma parcela dos profissionais de saúde demonstrar familiaridade com o termo "Saúde Digital", a compreensão sobre sua abrangência e potencialidades ainda é consideravelmente limitada. Observou-se que parte desses profissionais restringe a Saúde Digital a recursos de Telemedicina e Telessaúde, ou a associa meramente ao uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em saúde, caracterizando-a como uma prática mediada por tecnologia, enquanto outros desconhecem as diversas soluções e tecnologias de Saúde Digital atualmente disponíveis. "Hoje, de uma forma geral, a gente já imagina a saúde digital só como telessaúde, né? Mas a gente sabe que tem ainda outros aspectos a serem abordados, a serem identificados e trabalhados em tudo o que envolveria a saúde digital de fato, né?" (Profissional 1). "A gente tem até o telessaúde aqui, né? É por meio do computador, a gente agenda as consultas e as pessoas aí fazem a consulta online, né?" (Profissional 6).

Os moradores da comunidade Santa Maria demonstraram alguma familiaridade com iniciativas relacionadas à Saúde Digital, devido aos serviços de teleconsulta com profissionais de enfermagem e sessões de psicoterapia por videoconferência, ofertados por uma organização não governamental em

parceria com a comunidade local. Apesar dessa exposição prática, observa-se uma compreensão limitada acerca do conceito de Saúde Digital entre os moradores. Esse contexto pode ser influenciado, em grande parte, pela escassez de informações e pela ausência de ações sistemáticas de sensibilização e educação sobre a Saúde Digital. Muitos não estão familiarizados com o termo e têm dificuldades em entender como as tecnologias digitais podem ser utilizadas para melhorar o acesso aos serviços de saúde, porém, veem com clareza a possibilidade de benefícios à sua saúde, ainda que tenham dificuldades de os elaborar de forma mais técnica e detalhada. "A saúde melhorou, porque antes era dificultosa" (Morador 7).

Os moradores compreendem a Saúde Digital predominantemente como uma forma de acesso remoto aos serviços de saúde, mediada por tecnologias da informação e comunicação. Contudo, a ideia mais destacada refere-se a "melhorias na saúde e acesso facilitado" e, assim, observa-se que essa concepção está fortemente associada às expectativas e aos anseios por melhores condições de acesso aos cuidados em saúde, evidenciando que, mais do que um entendimento técnico, a Saúde Digital é percebida como uma possibilidade concreta de superação das barreiras geográficas que historicamente limitam o acesso da comunidade aos serviços de saúde. A Saúde Digital representa "melhorias e facilidades para a saúde, pois hoje em dia a grande parte da população usa celular e isso facilita bastante nossas condições[...]" (Morador 15). Significa um procedimento "realizado online para fazer consulta e facilitar nossa vida" (Morador 2).

Tanto para profissionais e gestores, quanto para os moradores, a percepção sobre a Saúde Digital demonstrou uma forte correlação com os benefícios esperados, especialmente no que tange à "ampliação do acesso e cobertura e melhorias nos serviços de saúde". Este tema emergiu como o mais proeminente nas discussões realizadas durante as entrevistas e na oficina, evidenciando sua centralidade na compreensão dos participantes da pesquisa sobre o conceito e as implicações da Saúde Digital. "Essa ferramenta, né, essa saúde digital, para a

gente, assim, que atende populações de difícil acesso, né, ela veio para melhorar a nossa assistência prestada para as populações, principalmente dos interiores, né, falando, especificamente, da margem esquerda do Rio Negro, que é uma população bastante desassistida em termos de continuidade (Profissional 3)".

Há o entendimento que a Saúde Digital "[...] é boa para nós ribeirinhos termos mais acesso à saúde" (Morador 6). Essa recorrência e a ênfase atribuída a esses aspectos sugerem que a expectativa de melhorias no acesso aos serviços e na abrangência dos cuidados de saúde, ofertado pelos diferentes níveis de atenção, é um fator relevante na construção da percepção dos profissionais, gestores e moradores sobre as tecnologias digitais aplicadas na saúde. A atitude positiva das pessoas em relação ao emprego das TICs em Saúde é relevante, pois aumenta sua possibilidade de adesão e uso das ferramentas (Hossain et al., 2019).

Fatores que influenciam a aceitação da Saúde Digital

As tecnologias de Saúde Digital têm capacidade de viabilizar a provisão de serviços de saúde adequados e orientados para a comunidade, com particular relevância em contextos em que a distância geográfica associada às condições socioeconômicas representa barreiras significativas para a oferta de serviços pelo sistema de saúde e para o acesso aos cuidados pela população. Dessa forma, a implementação da Saúde Digital pode gerar benefícios mútuos tanto para os prestadores de serviço quanto para os usuários, promovendo a equidade no acesso à saúde, mais qualidade nos serviços e redução de custos (Bin et al., 2023; Kumar, 2023; Kruse et al., 2018). Apesar do notável potencial para expandir o acesso a serviços de saúde e aprimorar a eficiência dos serviços, a efetividade das estratégias de Saúde Digital em comunidades rurais de países em desenvolvimento - um fenômeno relativamente recente - está intrinsecamente ligada à aceitação pelos usuários-alvo (Hossain et al., 2019).

Nesse contexto, a aceitação das tecnologias é um fator importante para a difusão da Saúde Digital, tornando-se imperativo identificar e compreender os fatores que influenciam a aceitação dessas tecnologias, devendo-se considerar o contexto específico de implementação, as características da tecnologia de Saúde Digital ofertada e o perfil dos usuários, pois sua difusão está condicionada à facilidade de uso e aceitação (Kruse et al., 2018) e, assim, as soluções devem incorporar abordagens que estejam alinhadas às especificidades locais, considerando que as demandas podem variar significativamente entre diferentes comunidades (Kumar, 2023; Lima et al., 2024).

A compreensão dos fatores que influenciam a adoção das tecnologias em saúde por profissionais e usuários é crucial para o sucesso de novas soluções. Esse conhecimento permite que desenvolvedores e gestores da área da saúde criem ferramentas que sejam naturalmente aceitas ou implementem estratégias para promover a adoção de tecnologias já existentes (Li et al., 2013; Waschkau et al., 2022). A compreensão dos fatores que influenciam as intenções de uso dos indivíduos possibilita às organizações agir estrategicamente sobre esses elementos, promovendo a aceitação e ampliando o uso das tecnologias (Venkatesh et al., 2003).

A aceitação tecnológica relaciona-se à disposição dos usuários em adotar e utilizar uma nova tecnologia, ou seja, é a intenção comportamental de utilizá-la. A intenção de uso envolve a atitude do usuário, que por sua vez sofre a influência de diferentes determinantes como a utilidade percebida e a facilidade de uso da tecnologia (Davis, 1989; Granemann, 2021; Holden & Karsh, 2010). O estudo da aceitação de tecnologias na área da saúde é essencial, pois permite analisar os fatores que influenciam a decisão de profissionais, pacientes e gestores quanto à adoção e ao uso de soluções digitais. Envolve, além da percepção de utilidade e facilidade de uso da tecnologia, a influência de fatores sociais e culturais, sendo objeto de diversas pesquisas na literatura, que utilizam modelos de análise da aceitação das TICs para compreender os elementos que impactam a incorporação e o uso de tecnologias voltadas à saúde (Granemann, 2021; Li et al., 2013).

A aceitação e o uso de tecnologias da informação é um assunto há muito tempo pesquisado e que desperta o interesse de pesquisadores e profissionais, de modo que diferentes modelos de aceitação da tecnologia foram desenvolvidos ao longo do tempo, cada um com diferentes conjuntos de fatores que determinam a aceitação. Embora os modelos teóricos de aceitação, como o Modelo de Aceitação da Tecnologia (TAM) e a Teoria Unificada de Aceitação e Uso da Tecnologia (UTAUT), tenham sido desenvolvidos para contextos gerais de tecnologia, eles foram progressivamente adaptados, incorporados e hoje são amplamente utilizados em análises de aceitação das TICs nos serviços de saúde. Estes modelos buscam explicar a intenção de uso com base em variáveis como a utilidade percebida, a facilidade de uso, a influência social, condições facilitadoras, entre outros (Granemann, 2021; Holden & Karsh, 2010; Venkatesh et al., 2003).

É importante ressaltar que este estudo não teve como objetivo analisar a aceitação de uma determinada solução de saúde digital com base em modelos teóricos específicos. Em vez disso, os resultados sobre a aceitação da saúde digital por profissionais e moradores, obtidos por meio das entrevistas e da oficina, foram cotejados à luz da literatura existente sobre o tema. À vista disso, ao explorar as nuances da aceitação da Saúde Digital, as subcategorias emergentes desses diálogos revelam fatores que influenciam a adoção e o uso de tecnologias digitais na saúde, desde a utilidade percebida e a necessidade, até os desafios impostos por serviços inadequados e a preferência pelo atendimento presencial, conforme mostra a Figura 2. A análise dos diálogos revela cinco subcategorias principais que merecem atenção: são três fatores que a promovem, quais sejam: *Utilidade percebida*, *Diálogo e orientação* e *Necessidade*; e dois fatores que comprometem a aceitação, que são: *Serviços inadequados* e *Preferência pelo atendimento presencial*.

Figura 2. Fatores que influenciaram a aceitação da Saúde Digital.



Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

A utilidade percebida é um fator essencial na aceitação de novas tecnologias e está vinculada à expectativa de desempenho, entendida como o grau de crença do usuário de que uma nova tecnologia será capaz de gerar benefícios concretos em sua experiência ou resultados (Li et al., 2013). De maneira geral, os profissionais e gestores avaliaram positivamente a aceitabilidade da Saúde Digital por eles e pelos pacientes, sobretudo em função dos benefícios percebidos, e mencionaram ações para mitigar a resistência e as preocupações iniciais dos usuários. "[...] é uma alternativa de não perder aquele paciente, de não o deixar desassistido" (Profissional 05). "E eles gostam porque eles evitam sair do local deles para vir até a área urbana para ficar muitas vezes peregrinando ou aguardando mais tempo" (Profissional 17). Também foi destacado que "qualquer ajuda para eles já é muito bem-vinda, porque são pessoas que moram distante, têm muita dificuldade de acesso e até de comunicação" (Profissional 15).

Sob a ótica dos participantes, a Saúde Digital configura-se como uma alternativa viável e necessária para o fortalecimento do sistema de saúde, que integrada aos modelos tradicionais de atenção, como o praticado pela UBSF, potencializa benefícios tanto para os usuários quanto para os profissionais de

saúde. "Na nossa realidade, o telessaúde seria importante em função muito dos nossos atendimentos, porque, a gente trabalha com duas unidades fluviais, que elas passam uma vez por mês visitando as unidades que estão ao longo das calhas, do Rio Negro e do Rio Amazonas" (Profissional 1).

No estudo de Johansson et al., (2017), os profissionais de saúde demonstraram uma percepção positiva em relação à teleconsulta, reconhecendo-a como uma ferramenta de trabalho eficaz, com potencial para desenvolver o uso da tecnologia. Ao comentar o uso de registros eletrônicos de saúde, um entrevistado declarou que "Para o gestor, principalmente, foi uma coisa que a gente estava esperando fazia tempo. Para o profissional também, porque a informação já está lá. Nenhuma informação que você registra se perde. Ela vai aparecer, seja para o médico, seja o que foi feito para a enfermeira" (Profissional 2). Em seu estudo Khatun et al. (2016) verificaram que a evidência de utilidade favoreceu a adoção.

Entre os principais ganhos relatados destacam-se a melhoria da comunicação com os pacientes, a facilitação da troca de conhecimentos e informações clínicas entre os profissionais para diagnósticos e orientações, especialmente durante os deslocamentos da UBSF, a ampliação do acesso a especialistas, a comodidade do atendimento na comunidade, bem como o aumento da capacidade de atendimento e da oferta de serviços na APS, com a utilização das estruturas físicas já existentes, como os postos de saúde e as unidades básicas nas comunidades, com o envolvimento ativo das equipes locais. "Tendo o cardiologista para atender, pela telessaúde, juntamente com a médica do barco. Eles gostaram da ideia. Melhor do que ir pra Manaus" (Profissional 08). "[...], as unidades de apoio rural, elas ficam lá com um chefe, que, normalmente, é um ACS. Se a gente tivesse um telessaúde, por exemplo, numa emergência, numa necessidade, o próprio chefe ali poderia fazer a consulta com o médico disposicionado aqui, na área urbana" (Profissional 1).

Valendo-se da comunicação disponível na UBSF, alguns profissionais declararam, inclusive, utilizar aplicativos para troca de informações e

orientações com outros profissionais. “Muitas vezes eu recorro a colegas. Com a nova conexão agora na UBSF eu, por exemplo, eu ligo para os colegas, estou com uma situação aqui, assim, assim, no diagnóstico, está dando positivo e não tem sintomatologia, aí a pessoa me assessora até baseado pelo computador” (Profissional 14). Nesse sentido, o estudo de De Veer et al. (2011) observou que quando os profissionais acreditavam que o paciente se beneficiaria da tecnologia, demonstravam-se mais dispostos a utilizá-la, resultado semelhante ao do estudo de Liu et al. (2019a), em que os profissionais da APS se sentiram motivados a utilizar a teleoftalmologia por acreditarem que a tecnologia facilitaria e ampliaria o acesso dos pacientes aos cuidados médicos.

Além da utilidade percebida, destacam-se o diálogo e a orientação como elementos fundamentais no processo de sensibilização quanto ao uso da saúde digital, contribuindo para a disseminação do conhecimento, atenuando resistências iniciais e favorecendo aceitação pelos profissionais e pacientes. A aceitação “é um passo a passo, é uma coisa que está evoluindo através dos próprios agentes comunitários de saúde, que estão repassando as informações devagar, e já houve uma elevação, assim, na aceitação” (Profissional 14). “Mas é uma coisa que a gente precisa sentar, conversar, ver os pontos negativos, tentar trazer soluções para esses pontos negativos” (Profissional 3). Ações sistemáticas de divulgação, orientação e diálogos são importantes, pois pessoas expostas a propagandas e campanhas promocionais têm maior probabilidade de usar a saúde eletrônica do que aquelas que não foram expostas, segundo a literatura (Hossain et al., 2019).

Diante da resistência inicial e das preocupações dos membros da comunidade, profissionais e gestores se empenham em conversas de orientação e esclarecimento de dúvidas para redução de preconceitos, visando fomentar a aceitação e o uso das ferramentas de Saúde Digital. No estudo de Ross et al. (2016a), sobre a viabilidade e a sustentabilidade do uso da telessaúde na APS, os participantes enfatizaram a necessidade de mais investimento em educação para garantir a conscientização das comunidades e frente ao desconforto de alguns pacientes, os profissionais passaram a dedicar um tempo no início do atendimento

para orientá-los sobre o que esperar da ferramenta. As iniciativas de comunicação pública desempenham papel estratégico na superação de equívocos relacionados aos mecanismos de segurança da informação, por exemplo, ao promover maior compreensão e confiança dos usuários (Kruse et al., 2018).

A necessidade, também, emergiu como um fator importante na aceitação de ferramentas de Saúde Digital, como as teleconsultas, especialmente em cenários de acesso presencial limitado, "porque tem muitas vezes que a vaga sendo curta, tem pessoas que aceitam ir à enfermeira aqui, porque a vaga por enfermeira na UBSF é pouca e a gente traz, eles conversam com a enfermeira na telessaúde e saem satisfeitos" (Profissional 6).

Em outras circunstâncias, essa necessidade associa-se à conveniência, exemplificada pelo uso de aplicativos de mensagens por moradores para comunicação com a equipe de saúde local e da UBSF, visando obter orientações e informações consultas e exames e pela possibilidade de ser atendido na comunidade, evitando deslocamentos e o distanciamento da família. Durante a oficina, foi declarado que "é muito mais prático, nesses casos, mandar uma mensagem para tirar uma dúvida sobre um medicamento, ou o menino que está com alguma coisa, a gente manda uma mensagem. Nessas situações é muito mais fácil a gente mandar uma mensagem e sempre somos atendidos" (Morador 14). No estudo de (Liu et al., 2019b) a conveniência percebida pelos pacientes destacou-se como um dos principais facilitadores para a adesão à teleoftalmologia.

Os resultados apresentados por Lampman et al. (2019) corroboram esses achados, ao evidenciarem que o aumento no tempo de espera estava associado com a intensificação da busca por consultas telefônicas como recurso alternativo para ampliação do acesso à APS. No mesmo sentido, o estudo de Joschko et al. (2018) apontou que, apesar das preocupações, os pacientes consideraram aceitáveis as desvantagens frente aos benefícios do serviço de saúde digital utilizado pelos profissionais de APS para acesso a especialistas. Analisando o uso da telemedicina no atendimento ambulatorial em uma localidade ribeirinha do Pará, (Bin et al., 2023) constataram elevada satisfação

dos pacientes com os cuidados médicos recebidos e com a infraestrutura, mesmo com os problemas de conectividade existentes e seus eventuais impactos no atendimento de telessaúde.

Em contrapartida, a oferta de serviços de Saúde Digital inadequados, que não se alinham às necessidades específicas da comunidade e de seus moradores, tendem a comprometer sua aceitação por parte de profissionais e pacientes, o que reflete limitações na adequação contextual das tecnologias ofertadas. Serviços inadequados ou interfaces que não atendam às demandas dos usuários foram identificados como barreiras (Schreiweis et al., 2019), e representam problemas de interoperabilidade, ausência de feedback e de padrões, falta de suporte e benefícios poucos claros.

Dados das entrevistas e da oficina evidenciam dificuldades de aceitação dos moradores pela baixa demanda dos serviços disponibilizadas pelo projeto da organização social, e nos casos dos profissionais, por questões relacionadas à forma como se deu a implementação e a adaptação dos processos de trabalho, além de questões relacionadas à interoperabilidade de sistemas utilizados pela equipe da UBSF. Os serviços disponibilizados pela organização social "não foram muito aceitos, pela comunidade, a enfermeira, mas o psicólogo teve algumas consultas, sim" (Profissional 8). "Faltam outras especialidades, como pediatria" (Morador 8).

"Não foi resistência, mas, no início, foi aquela preocupação. Ah, como é que vai ser agora?" (Profissional 3). De acordo com outro entrevistado, "a equipe não tinha o prontuário eletrônico do cidadão, mas agora com a internet na UBSF, tudo caiu para equipe e ela está com dificuldade" (Profissional 4). No estudo de Johansson et al. (2017), os profissionais relataram que para manter o interesse eram necessárias mais áreas especializadas e com maior frequência. Segundo Davis et al. (2014a), o aborrecimento para integração prática da tecnologia impactou negativamente o interesse. Waschkau et al. (2022) destacam que a avaliação das especificidades locais contribui para a racionalização de recursos, evitando a adoção de tecnologias que não se alinham

às práticas existentes, em razão das características regionais. É necessário disponibilizar ferramentas que os usuários percebam como eficazes, com base em necessidade reais e cuja formulação pode se beneficiar do conhecimento da comunidade (Lestari et al., 2024).

Nessa perspectiva, a Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020 - 2028 tem como uma de suas prioridades estabelecer os usuários como protagonistas, reforçando a necessidade de engajamento dos cidadãos na promoção da Saúde Digital e gerenciamento de sua saúde e apoiando a construção dos sistemas e serviços que utilizarão. Essa prioridade pretende focar em iniciativas que proporcionem aos usuários, cidadãos, profissionais de saúde e gestores participarem ativamente dos espaços de colaboração e, assim, ajudar na definição das ações prioritárias, definição de modelos de utilização e identificação de prioridades para a Saúde Digital. Com isso, espera-se que a concepção de serviços de Saúde Digital alinhados às necessidades dos usuários e suas comunidades, apresente características que favoreçam a adesão populacional (Brasil, 2020).

Reforçando esse compromisso, a Portaria GM/MS Nº 3.232, que instituiu o Programa SUS Digital, estabelece entre seus objetivos o apoio à proposição de soluções digitais colaborativas e livres que melhorem a oferta de serviços, a gestão do cuidado pelos profissionais de saúde e a qualidade da atenção à saúde e o fortalecimento da participação social e do protagonismo do cidadão na criação de soluções digitais inovadoras no campo da saúde. E define como uma de suas diretrizes o protagonismo do cidadão nas decisões sobre produtos e serviços de saúde digital, entendendo suas necessidades e oferecendo valor por meio de serviços de alta qualidade, simples, ágeis e personalizados, com atenção à experiência do usuário (Brasil, 2024).

A concepção de soluções de Saúde Digital em colaboração com profissionais, gestores e pacientes é crucial. Esse processo assegura que as alternativas sejam úteis e alinhadas às características e necessidades dos usuários, além de se adequarem às práticas de saúde e ao contexto local. Dessa

forma, é possível aumentar a efetividade das soluções, elevando sua aceitação e reduzindo barreiras de adoção. Li et al. (2013) ao estudarem a adoção de eHealth por profissionais, enfatizaram a necessidade de projetar soluções em estreita colaboração com prestadores de cuidados de saúde a fim de que sejam, efetivamente, úteis para o seu trabalho. Esses autores identificaram, entre as condições facilitadoras para a adoção de tecnologias, o envolvimento do usuário final no processo de desenvolvimento e implementação das soluções, e apontaram que a resistência dos profissionais estava diretamente relacionada à sua participação (ou ausência) no design e na aplicação dessas ferramentas.

O planejamento de soluções fundamentadas em necessidades reais pesquisadas potencializa a sua eficácia. Nesse contexto, os desenvolvedores podem se beneficiar da transferência de conhecimento proveniente da comunidade de saúde, promovendo soluções mais alinhadas às demandas do setor (Lestari et al., 2024). Ao analisar a implementação de um modelo de telerradiologia para diagnóstico do câncer de mama foi observado que o envolvimento de pessoas chave em uma abordagem colaborativa foi um fator valioso para a implementação inicial do modelo e, nesse processo, relações de trabalho sólidas e a importância da confiança e boa comunicação entre a equipe mostraram-se temas significativos para o sucesso da implementação (Johnston et al., 2020).

Por sua vez, a preferência por uma relação de cuidado tradicional e presencial com o médico continua sendo um aspecto central na aceitação de novas tecnologias em saúde, tendo sido este o segundo fator mencionado que compromete a aceitação dos usuários. Há uma percepção dos usuários e profissionais de que o atendimento online compromete a pessoalidade e carece do contato humano direto, que são vistos como essenciais para uma comunicação de qualidade e para a construção de confiança, representando uma barreira significativa para a adoção plena da Saúde Digital. O estudo de (Kruse et al., 2018) reforça essa ideia ao demonstrar que a visão dos provedores de que a telemedicina poderia comprometer o caráter pessoal do cuidado,

encontrando ressonância nas preferências dos pacientes por uma comunicação mais direta e pessoal. "As pessoas não dão muito valor porque é digital. É ela lá e eu tô aqui. Não é a gente presencial" (Profissional 6).

No mesmo sentido, estudo realizado por Beks et al. (2023a) mostrou que, embora as consultas de telessaúde tenham sido geralmente aceitáveis, pacientes e profissionais demonstraram forte preferência por atendimentos presenciais. Essa preferência se baseia na percepção de maior pessoalidade e alinhamento cultural com os modos de fazer, na possibilidade de avaliação clínica completa e na oportunidade de socialização com a equipe de saúde e outros membros da comunidade. Os pacientes "são muito rígidos em termos de culturais, assim, de ser atendido. Então, eles entendem, eles gostam da presença da pessoa, né, porque a presença da pessoa, para eles, é sinônimo de, a palavra ter, assim, para eles dar uma certa suavidade, uma certa certeza" (Profissional 14). Nesse mesmo sentido, a desvantagem mais comumente mencionada pelos pacientes no estudo de Joschko et al. (2018) relacionou-se ao fato de não poderem falar com um especialista pessoalmente e na observação de que ao evitar a visita presencial, não conseguiram obter informações diretamente ou fazer perguntas de acompanhamento.

Vantagens da Saúde Digital

A terceira categoria analítica contempla as vantagens potenciais atribuídas à Saúde Digital, conforme a percepção de profissionais, gestores e moradores da comunidade. Entre os aspectos mais recorrentes, destacaram-se a ampliação da cobertura e do acesso aos serviços de saúde, incluindo o acesso à atenção especializada; a redução dos deslocamentos e dos custos associados, tanto para os pacientes quanto para o sistema de saúde; bem como a praticidade, comodidade e a oferta de cuidado em tempo oportuno. Adicionalmente, os profissionais e gestores salientaram benefícios

relacionados à coordenação do cuidado e à melhoria da gestão dos processos de trabalho (Figura 3). A telessaúde tem sido reconhecida como uma ferramenta estratégica na promoção da equidade no acesso aos serviços de saúde, com potencial para qualificar a assistência prestada e otimizar recursos, beneficiando diretamente usuários, profissionais e gestores do sistema (Lima et al., 2024).

Figura 3. Vantagens apreendidas acerca da Saúde Digital.



Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

Os participantes do estudo ressaltaram a longa espera por atendimento especializado, bem como as limitações de atendimento da UBSF frente à demanda das comunidades, sobretudo no que tange à demanda espontânea. Tais limitações decorrem, em grande parte, do tempo reduzido de permanência da unidade nas localidades ao longo do rio e da disponibilização restrita de vagas para atendimento. Ademais, foram enfatizadas as barreiras significativas de acesso às comunidades ribeirinhas, resultantes das grandes distâncias e dificuldades logísticas, agravadas pelas secas severas, que intensificam ainda mais as barreiras de acesso. "Nosso principal entrave sempre vai ser a logística, sempre vai ser o acesso a essas localidades. Principalmente como agora nesse período de estiagem, que

dificulta mil vezes o nosso acesso. Se antes chegar lá já era dificultoso, imagine agora com a estiagem que tudo fica isolado" (Profissional 2).

Diante desse cenário, profissionais e moradores acreditam que as soluções de saúde digital podem ampliar o acesso aos serviços da APS e aos especialistas, além de permitir a continuidade do atendimento em períodos de seca extrema, evitando que os ribeirinhos fiquem desassistidos. "Não precisar sair da comunidade para ter uma consulta com um profissional, é uma importante vantagem" (Morador 14). "Até em relação a essa problemática que eu te falei da seca, tendo a saúde digital já implantada, a gente poderia estar atendendo aqueles que não conseguissem chegar até a UBSF, a gente conseguiria dar alguma assistência com o uso do digital" (Profissional 5). Estratégias de Saúde Digital "ajudariam, então, a desafogar essa demanda, porque nem sempre a UBSF dá conta, porque as vagas são limitadas. Aí consegue marcar com a enfermeira e ajuda a desafogar" (Profissional 6).

Os resultados desta pesquisa, que destacam as vantagens percebidas da Saúde Digital, convergem com achados de estudos prévios que avaliaram o uso de soluções como a telemedicina e a telessaúde em contextos rurais e remotos. Tais achados apontam o aumento da cobertura da população no território e a expansão do acesso a cuidados primários e especializados para diferentes grupos de pacientes e condições de saúde (Iqbal et al., 2022; Villa et al., 2016; Ross et al., 2016b; Schuttner et al., 2014; Shaikh et al., 2014), assim como o acesso ao cuidado oportuno, permitindo diagnóstico e tratamento tempestivos, conforme destacaram os participantes do estudo de Boman et al. (2014) declarando que em função do atendimento oportuno foi possível o tratamento precoce.

Os moradores disseram ser benéfico para eles "não precisarem ir até Manaus para ser atendido", "não enfrentar fila" e "não precisar gastar dinheiro com deslocamento" (Moradores 3, 4 e 5). A comodidade e o conforto são também evidenciados, resultantes da diminuição de filas e da redução de viagens, o que, por sua vez, minimiza o tempo longe da família

e o ônus financeiro. Adicionalmente, a adoção dessas tecnologias gera economias significativas para os sistemas de saúde, por meio da redução de encaminhamentos e internações (Beks et al., 2023b; Fitzsimon et al., 2023; McLendon et al., 2019; Morrissette et al., 2022). "A saúde digital facilita o acesso aos serviços de saúde, consultas, favorece o diagnóstico mais rápido, permitindo um tratamento mais tempestivo. Também, ajuda a economizar recursos ao dispensar deslocamentos e contribui para fortalecer o vínculo entre os usuários e a equipe" (Profissional 16).

Profissionais e gestores destacaram os benefícios da Saúde Digital na gestão dos processos de trabalho e na coordenação do cuidado. Essa percepção positiva, provavelmente, é influenciada pela experiência prévia com o uso de tecnologias digitais, como o aplicativo utilizado pelos ACS para visita domiciliar e cobertura do território, o registro médico eletrônico utilizado pelos profissionais da UBSF e os sistemas de gestão de medicamentos e da informação empregados pelos profissionais e gestores entrevistados.

> Se profissional precisa saber como está a história com o Sr. João, precisa saber se ele foi visitado, no que ele acessa o aplicativo, já tá lá: o ACS que visitou, o que foi feito e qual foi a conduta de acesso durante esse período da visita dele lá. Então, para o profissional que está atendendo, ele ter essa informação na palma da mão, na tela, no caso, na tela do computador, é algo, assim, que vem para revolucionar, de fato, a saúde que ele vai ver por onde ele passou, com quem visitou. Então, essa informação, para o profissional, é muito maravilhosa também (Profissional 2).

Para Harzheim et al. (2019) a utilização de alternativas como a telessaúde contribui para a melhoria dos processos de referência e contrarreferência, fortalece a coordenação do cuidado, favorece a adesão dos pacientes ao tratamento e integra tecnologias que aprimoram o fluxo de informações, o que potencializa a formulação de estratégias de intervenção mais eficazes. As soluções digitais em saúde apresentam potencial para aprimorar a coordenação

do cuidado entre os profissionais de saúde em diferentes níveis de atenção. Elas também podem auxiliar na padronização dos fluxos de trabalho, no subsídio à tomada de decisões clínicas mais assertivas e na melhoria da qualidade e da gestão do processo de encaminhamento dos pacientes (Davis et al., 2014b; Reeve et al., 2014; Wu et al., 2019).

Com base no uso de aplicativo pelos ACS, é enfatizada a agilidade na produção e consolidação de informações, que antes envolvia papel e levava muito tempo para consolidar. "Uma vantagem principal é essa consolidação dessas informações no tempo recorde, que antes a gente levava muito tempo para consolidar esses dados e hoje não" (Profissional 2). Destaca-se ainda o aumento da capacidade de controle e acompanhamento, o que permite ações mais assertivas dos profissionais de saúde. "E a gente consegue pontuar essas casas e direcionar ao nosso serviço de saúde para aquela população que ficou desassistida naquele mês. Então, para a gente, é uma coisa que veio realmente para revolucionar a nossa maneira de prestar atenção para essa população" (Profissional 2).

Resultados semelhantes aos achados reportados estão presentes em outros estudos como o de Venkataraghavan et al. (2021), em que o uso de dispositivos móveis aprimorou a comunicação dos ACS com o sistema e outros profissionais, facilitando a troca de informações e consultas rápidas, otimizaram a coleta e organização de dados de pacientes, permitindo um monitoramento remoto mais eficiente do trabalho. No estudo de Patel et al. (2019) todos os indivíduos identificados com alto risco de doença cardiovascular foram encaminhados para cuidados adicionais e a maioria teve acompanhamento subsequente pelo agente de saúde.

O uso de tecnologias de Saúde Digital tem se mostrado eficaz na otimização da coleta e gestão de dados dos usuários. Conforme evidenciado por Verma et al. (2023), um assistente digital permitiu a coleta e o compartilhamento de informações clínicas preliminares com o médico, utilizadas no processo de cuidado. De forma complementar, o estudo de Radhakrishna et al. (2014) demonstrou que a adoção de registros eletrônicos de saúde resultou na criação

de um banco de dados abrangente no nível comunitário. Essa ferramenta não apenas facilitou a recuperação de dados sociodemográficos e médicos que antes eram de difícil acesso em registros físicos, mas também forneceu informações valiosas sobre a procura pelos serviços de saúde e as necessidades assistenciais da comunidade.

Barreiras à implementação da Saúde Digital

Estudos demonstram que as soluções de Saúde Digital têm alcançado sucesso na mitigação de barreiras geográficas e temporais para o acesso à assistência em saúde, apresentando eficácia comparável ou superior às modalidades tradicionais. Contudo, para que essas tecnologias sejam amplamente disseminadas, é imperativo abordar as diversas barreiras existentes no processo de seu desenvolvimento e implementação (Kumar, 2023; Kruse et al., 2018). Para que profissionais, gestores e usuários possam usufruir plenamente das vantagens concretas e potenciais da Saúde Digital, é imprescindível conceber e implementar estratégias que estejam alinhadas às necessidades específicas da comunidade, bem como sensíveis aos fatores contextuais que podem representar obstáculos à sua efetiva adoção.

Diante da crescente incorporação das tecnologias digitais aos serviços de saúde, impulsionada por seu potencial de ampliar o acesso, qualificar a assistência e otimizar recursos, torna-se essencial direcionar esforços para a identificação e superação de barreiras que comprometem o desenvolvimento e a adoção dessas estratégias. Nesse contexto, diversos estudos têm se concentrado na investigação das barreiras à adoção de tecnologias em saúde, abordando o tema sob múltiplas perspectivas analíticas e metodológicas. Em seu estudo de revisão sistemática, Li et al. (2013) identificaram e sistematizaram em sete grupos os fatores que influenciavam a aceitação de sistemas de *eHealth* pelos prestadores de serviços de saúde: características do prestador de cuidados de

saúde, características da prática médica, voluntariedade de uso, expectativa de desempenho, que envolve a utilidade e necessidades percebidas, expectativa de esforço, referente à facilidade de uso percebida, influência social e condições facilitadoras ou inibidoras.

O trabalho de Kruse et al. (2018) mapeou trinta e três barreiras à adoção da telemedicina ao redor do mundo, categorizando-as em barreiras organizacionais, barreiras do paciente e barreiras da equipe. Schreiweis et al. (2019), por sua vez, visando fornecer uma lista abrangente de barreiras e facilitadores a serem consideradas no planejamento e implementação de serviços de *eSaúde* bem-sucedidos, conduziram discussões com especialistas e uma revisão da literatura, a partir das quais conceberam um ranking com as principais barreiras, que incluíram conhecimento limitado, falta de dispositivos necessários, problemas com o financiamento de soluções, cognição, segurança, motivação, acessibilidade, serviços inadequados, confidencialidade, falta de adequação às estruturas organizacionais e incentivos e carga de trabalho adicionada. No presente estudo, foram identificadas diferentes barreiras à adoção de soluções de Saúde Digital, situadas nas perspectivas de profissionais de saúde, gestores e moradores, revelando desafios comuns e específicos segundo cada grupo, conforme ilustra a Figura 4.

Na perspectiva dos profissionais e gestores, as principais barreiras referem-se à *Ausência/limitação de internet e energia elétrica* (16), *Preferência pelo atendimento presencial* (11), *Exigência de medicação* (7), *Exposição/ Conhecimento limitado de Saúde Digital dos usuários* (6), *Capacitação ausente/ limitada dos profissionais* (5) e *Preferência por médico* (5). Na percepção dos moradores, destacaram-se as seguintes subcategorias relacionadas às barreiras: *Ausência/limitação de Internet e energia elétrica* (16), *Motivação* (6), *Preferência pelo atendimento presencial* (5), *Serviços inadequados* (5) *Exposição/ Conhecimento limitado de Saúde Digital dos usuários* (4).

Figura 4. Barreiras à aceitação da Saúde Digital.



Fonte: elaborado pelos autores, 2025.

Observa-se uma convergência de percepções entre profissionais, gestores e moradores em relação às barreiras que impedem a adoção da Saúde Digital, destacando-se entre elas, a ausência ou precariedade dos serviços de conectividade e energia elétrica, a preferência dos pacientes pelo atendimento presencial e o limitado conhecimento sobre as tecnologias digitais voltadas à saúde. A barreira mais recorrentemente mencionada por ambos os grupos diz respeito à precariedade dos serviços de conexão nos ambientes rurais, condizente com achados de outros estudos. Segundo Lestari et al. (2024), há um atraso na adoção da telemedicina nas áreas rurais motivado, entre outros fatores, pela limitação de acesso à infraestrutura necessária. "A dificuldade ainda é a questão, quando para, quando falta luz, a gente está numa situação que a gente depende de motor de luz, depende de uma internet, de uma internet via satélite, que a qualquer momento pode sair do ar" (Profissional 3).

Alguns participantes destacaram os transtornos enfrentados quando falham os serviços de internet ou energia. "Inclusive, quando a gente está com deficiência de energia, porque na zona rural sempre tem isso, as pessoas reclamam por ter de parar o atendimento, porque vai ter que pegar prontuário físico e gera um certo

transtorno e a população tem que esperar um pouquinho mais" (Profissional 2). No estudo sobre a ampliação do acesso à APS conduzido por Ross et al. (2016a) foram apontados os desafios técnicos, como quedas de energia e linhas fora do ar. A falta de internet banda larga foi o motivo principal para a não utilização de recursos de Saúde Digital por médicos de APS no estudo de (Waschkau et al., 2022).

Evidenciam-se preocupações relativas aos desafios impostos pelo uso de tecnologias ainda pouco conhecidas, bem como pelas limitações de conectividade em comunidades rurais, onde o acesso à internet é limitado (Rush et al., 2019). As barreiras tecnológicas e a falta de proficiência em informática são fatores predominantes que impactam negativamente a implementação bem-sucedida da telemedicina (Kruse et al., 2018). Torna-se relevante destacar que a adoção da telessaúde evidencia desigualdade no acesso às tecnologias digitais e as lacunas no letramento digital, aprofundando os mecanismos de exclusão social que afetam de forma mais intensa os grupos em situação de vulnerabilidade (Lima et al., 2024).

Ainda há desafios significativos no que diz respeito à conectividade, pois grandes áreas continuam sem cobertura, mas é importante notar a melhora progressiva do cenário regional ao longo do tempo. A realidade de completa ausência de serviços de internet e energia elétrica tem sido gradualmente substituída pela implantação de redes cuja qualidade vem sendo aprimorada de forma progressiva com a disponibilidade de serviços de Internet via satélite de melhor qualidade. Os profissionais relataram os desafios de comunicação que enfrentaram anteriormente, quando a Unidade de Apoio de Santa Maria e a UBSF não possuíam acesso à internet. "Passamos anos sem internet" (Profissional 4). "Isso eu estou falando sério. Quando a gente precisava entrar em contato com Manaus, a gente tinha que subir na árvore, isso é sério. Tinha que subir na árvore e às vezes a gente tinha que alugar internet pra poder entrar em contato com o Manaus. Hoje não, hoje você consegue, do barco, entrar em contato com Manaus" (Profissional 3).

Atualmente, tanto a Unidade de Apoio de Santa Maria quanto a UBSF contam com serviços de internet de boa qualidade, o que tem possibilitado

uma comunicação mais eficiente entre os profissionais e tem contribuído para organização das ações de atendimento, orientações e a troca de conhecimentos, fortalecendo a integração e a efetividade dos serviços prestados. “Depois que foi aparecendo né, a internet, foi quando a gente pegou um plano. Mas melhorou bastante também essa parte aí, de se comunicar, né?” (profissional 8). “É, por causa que lá no Igarapé que eu visito, eles têm aquelas placas solar que projeta, aí tem internet e eles usam” (Profissional 12).

Nesse sentido, a promoção da equidade digital passa a ser um eixo central, exigindo políticas públicas que assegurem conectividade, alfabetização digital, infraestrutura adequada e engajamento ativo dos profissionais e pacientes. Sem esse olhar inclusivo, o risco de aprofundamento das desigualdades em saúde torna-se ainda mais acentuado, especialmente em territórios historicamente desassistidos. A expansão da telessaúde enfrenta múltiplos desafios, dentre os quais destacam-se não apenas a adesão de pacientes e profissionais de saúde, mas também o acesso efetivo às tecnologias digitais e à infraestrutura necessária. Nesse cenário, fatores relacionados à infraestrutura das unidades de saúde e à qualidade da conectividade à internet são frequentemente apontados como elementos cruciais para o êxito ou insucesso na implementação e consolidação de estratégias envolvendo a telessaúde (Sachett et al., 2022).

Frente a esses desafios, Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020 - 2028 inclui entre nas suas prioridades a informatização dos três níveis de atenção, prevendo a informatização dos estabelecimentos de saúde, a expansão da conectividade e da Informatização da APS e demais níveis de atenção, ressaltando os desafios de promover um alinhamento com os gestores estaduais e municipais dos serviços públicos e privados, para adequação das unidades de saúde (Brasil, 2020). Por sua vez, o Programa SUS Digital, instituído pela Portaria GM/MS Nº 3.232, prevê a redução da iniquidade no acesso às soluções e serviços de saúde digital nas diferentes regiões do país e o reconhecimento do acesso à internet de qualidade como essencial à promoção da inclusão

digital e à redução das desigualdades no acesso às tecnologias da informação e comunicação necessárias à efetivação da saúde digital (Brasil, 2024).

O conhecimento restrito sobre a Saúde Digital foi apontado como uma barreira relevante por profissionais, gestores e moradores, sendo associado à resistência na adoção dessas tecnologias, devido à baixa familiaridade com seus conceitos e aplicações. "Eu não sei se é falta de interesse, de clareza, se as pessoas sabem o que significa aqui, o que é que está trazendo de benefício para o povo. Eu acho que tinha que ter mais, assim, umas palestras para o povo se interessar nessas palestras. Vir e assistir para saber o que significa" (Morador 10). "O desafio para a gente é levar o conhecimento, essa aceitação por parte do público, que é um público normalmente ainda para trás, fazer palestra, conseguir focar a questão ali, de que é uma qualidade muito adequada" (Profissional 14). Na revisão sistemática conduzida por Schreiweis et al. (2019), a barreira mais frequente encontrada na literatura foi, justamente, a exposição ou conhecimento limitado de *eHealth*. No mesmo sentido, um estado de desconhecimento da existência de produtos e serviços de telemedicina foi relatado como barreira na adoção da *eHealth* por (Kruse et al., 2018).

Profissionais e gestores ressaltaram a insuficiência de capacitação ou as limitações nas iniciativas de treinamento existentes, com base em suas vivências no uso cotidiano de aplicativos e sistemas digitais obrigatórios, integrados às rotinas de trabalho em saúde como o e-SUS e o prontuário eletrônico do cidadão (PEC). As soluções de Saúde Digital exigem mudanças substanciais nos fluxos de trabalho tradicionais. Profissionais e provedores precisam dedicar tempo considerável ao treinamento em novas técnicas e processos, o que impacta diretamente na eficiência e efetividade do atendimento (Kruse et al., 2018).

As falas dos entrevistados demonstram as dificuldades decorrentes de falhas na capacitação. "Até a gente entender como que funcionava o mecanismo, como que funcionava a ferramenta, a gente teve dificuldade. Inclusive a gente pontuava: ó, não sei como operar isso, como que faz, como que preenche tal formulário. Então, a gente teve essas oficinas" (Profissional 2). A capacitação dos usuários e a disponibilidade de equipamentos adequados são fundamentais para o sucesso de um modelo de

telemedicina (Bonnell et al., 2018), devendo as organizações garantir a preparação do ambiente de trabalho para a adoção de novas metodologias, envolvendo a análise da prontidão dos recursos humanos, a avaliação da infraestrutura tecnológica e o investimento em treinamento e educação da equipe (Johansson et al., 2017). No estudo de Saleh et al. (2018), os participantes associaram o engajamento da equipe à qualidade do treinamento e da orientação recebidos.

Profissionais e gestores identificaram duas barreiras relacionadas aos pacientes que se mostram fortemente vinculadas ao contexto local. A primeira refere-se à expectativa de que a consulta resulte na prescrição de medicamentos e na possibilidade de obtenção imediata dos remédios ao término do atendimento. A segunda barreira refere-se à preferência dos usuários pelo atendimento realizado por médicos, o que evidencia a centralidade atribuída a esse profissional no processo de cuidado. Essa valorização acaba gerando resistência da comunidade quanto ao acolhimento por outros profissionais de saúde, como enfermeiros e psicólogos, por meio da Saúde Digital. Estas duas barreiras parecem vinculadas pela percepção existente de que somente os médicos podem prescrever medicamentos ou solicitar exames, e com isso os pacientes atribuem ao atendimento do médico maior resolutividade.

É possível que em contextos de acesso restrito aos serviços de saúde, como nas localidades rurais ribeirinhas, receber uma prescrição ou encaminhamento ao final da consulta é frequentemente interpretado como um indicativo de sucesso no atendimento. O estudo de Schierhout et al. (2021a) sobre a variação da eficácia de uma estratégia de Saúde Digital para fortalecimento da APS, gerenciada por agentes comunitários de saúde na Índia rural, integrada aos serviços da unidade de saúde, revelou que o sucesso dos encaminhamentos dependia diretamente da acessibilidade da unidade de destino e da disponibilidade de medicamentos, entre outros aspectos.

Tais fatores foram cruciais para que os usuários completassem as etapas de encaminhamento e buscassem atendimento e os autores concluíram que fatores contextuais locais influenciaram significativamente a eficácia da

intervenção, sendo necessário o planejamento, implementação e monitoramento de adaptações locais. A centralidade da disponibilidade de medicamentos e da acessibilidade como fatores determinantes na aceitabilidade dos serviços de Saúde Digital reforça achados de outros estudos, os quais indicam que a credibilidade dos provedores primários está diretamente associada à sua capacidade de ofertar serviços curativos e garantir suprimentos adequados de medicamentos (Schierhout et al., 2021b).

Por sua vez, a primazia do médico como figura central nos serviços de saúde, na percepção dos moradores, tem raízes nos modelos biomédicos. Starfield (2002) aponta que modelos de atenção à saúde que priorizam o especialista podem resultar na fragmentação do cuidado, um fator que compromete a qualidade da assistência e tem um impacto negativo na saúde da população, ressaltando a importância da APS, da integralidade e do trabalho em equipe multiprofissional. "O foco deles é médico. Eles acham que o médico resolve tudo. É o médico, não é a enfermeira" (Profissional 9). "A gente só pensa no médico, para ele vir para fazer medicação" (Profissional 8).

Ao restringir o protagonismo do cuidado ao médico, negligencia-se o potencial dos outros profissionais em oferecer cuidado ampliado e integral. Mendes (2012) também, reforça a importância da gestão participativa e da atuação colaborativa das equipes, destacando que a valorização desigual compromete os princípios da Equipe de Saúde da Família e da Estratégia da Saúde da Família. Portanto, é necessário repensar as práticas e discursos que reforçam a hierarquia profissional e investir em estratégias de educação permanente e comunicação com os usuários, de forma a ampliar a compreensão sobre o papel e a potência de todos os trabalhadores da saúde.

A centralização do cuidado no médico negligencia o potencial dos demais profissionais para a oferta de um cuidado ampliado e integral. Portanto, é essencial repensar as práticas e discursos que reforçam a precedência do profissional médico e investir em estratégias de educação permanente e comunicação com os usuários. O objetivo é ampliar a compreensão sobre o papel

e o potencial de todos os trabalhadores da saúde, promovendo um modelo de atenção mais equitativo e eficaz. As declarações de alguns entrevistados indicam o potencial para o desenvolvimento de modelos de cuidado multiprofissional baseados em soluções de Saúde Digital, com a participação dos profissionais que atuam na comunidade, especialmente, os agentes de saúde.

> E se a gente tivesse um projeto desse de teleatendimento, os nossos médicos poderiam fazer orientações para o usuário. E como, também tem esse detalhe, na maioria das vezes, nessas unidades, a gente tem um morador local que é o ACS. Ele está lá. Então, pode ser que a equipe de saúde não tenha acesso, médico e enfermeiro, mas ele está lá. Ele pode pegar o medicamento e levar, se o médico orientar. E assim, facilitaria para todos, no caso (Profissional 1).

Por fim, uma barreira significativa identificada na oficina com os moradores foi a falta de motivação para o uso de ferramentas de Saúde Digital. Esse achado é corroborado pela revisão sistemática realizada por Schreiweis et al. (2019), na qual a motivação figura entre as dez principais barreiras à adoção de tecnologias digitais em saúde, conforme literatura analisada. Segundo esse estudo, a motivação integra o grupo de barreiras individuais. As características dos pacientes, entre elas a motivação, foram identificadas como potenciais barreiras para utilização de tecnologias de monitoramento remoto nos serviços de APS, em ambientes rurais (Davis et al., 2014a). Segundo um morador, a comunidade precisa ter "interesse, motivação; sim, tudo isso. Ter força de vontade mesmo e se envolver. Participar mais. Participar mais e ter mais clareza. As coisas só fluem se você se envolver, né? Se não se envolver, não flui" (Morador 2).

Foi enfatizada ainda a percepção que "as pessoas só querem cobrar, cobrar, mas não querem participar. Mas ela que não quer participar para poder conhecer. É muito bom de participar de oficinas" (Morador 3). A implementação bem-sucedida de soluções de Saúde Digital na APS vai além do design tecnológico e da infraestrutura de TI. Embora a interoperabilidade, privacidade e segurança sejam cruciais, o sucesso depende, em última análise, da aceitação e motivação dos

usuários para ser bem-sucedida. A motivação para o uso, que pode ser impulsionada por uma comunicação clara sobre os benefícios e a conveniência, é essencial para que a Saúde Digital se torne um verdadeiro facilitador na prestação de serviços integrados e centrados nas necessidades dos pacientes. Em sua análise, Kumar (2023) destaca que a implementação de tecnologias digitais na APS depende não apenas de atender a padrões tecnológicos, mas também de outros recursos, como, o aprimoramento da capacidade cognitiva e da motivação da equipe.

Considerações Finais

A Saúde Digital apresenta potenciais significativos para a ampliação do acesso das populações rurais ribeirinhas aos serviços de saúde ofertados pela APS, configurando-se como uma estratégia complementar aos modelos tradicionais de cuidado, capaz de ampliar a oferta de serviços no âmbito da APS e da atenção especializada, e melhorar a qualidade da atenção em saúde para essas populações, cujas condições territoriais e socioeconômicas impõem barreiras ao acesso universal aos serviços, contrariando os preceitos constitucionais de acesso universal às serviços do SUS.

Ao atuar como um complemento aos serviços tradicionais, as estratégias de Saúde Digital como a telessaúde e a telemedicina, têm o potencial de conectar essas comunidades rurais a uma gama mais ampla de profissionais e serviços de qualidade, aliviando o isolamento das comunidades e das equipes de saúde. Ao ampliar a capacidade de atuação e atendimento da APS, contribui para a redução das desigualdades de acesso, para o fortalecimento dos princípios do SUS, como a universalidade, a equidade, a integralidade e amplia a resolutividade da APS em territórios de difícil acesso, melhorando a qualidade de vida dessas populações. E frente ao amplo espectro de possibilidades e das barreiras de acesso enfrentadas diariamente, tanto por profissionais na oferta de serviços quanto por moradores na busca por atendimento, ambos os grupos

demonstram uma ampla disponibilidade para adotar essas tecnologias.

Contudo, para que esse potenciais se realizem e as comunidade e os profissionais usufruam de forma sustentável e eficiente dos benefícios da Saúde Digital, faz-se necessário reconhecer e enfrentar múltiplos desafios, relacionados, principalmente, às limitações de infraestrutura, conectividade, capacitação, conhecimento limitado e o estímulo ao uso. Nesse sentido, o enfrentamento proativo de tais desafios requer a construção de estratégias participativas que envolvam ativamente moradores e trabalhadores da saúde no desenvolvimento, implementação e avaliação de soluções digitais, assegurando que elas estejam alinhadas às especificidades territoriais e culturais das comunidades e atendam suas necessidades.

A adoção de abordagens participativas e sensíveis à realidade local mostra-se essencial para mitigar resistências, fomentar a aceitação e viabilizar a construção de um sistema de saúde mais equitativo e inclusivo. Ao incorporar as percepções de moradores, profissionais e gestores, este estudo contribui para o avanço da compreensão acerca dos potenciais e limitações da Saúde Digital no contexto das populações rurais ribeirinhas. Espera-se, assim, que os achados possam subsidiar o desenvolvimento de estratégias alinhadas às especificidades territoriais e socioculturais desses grupos, promovendo o acesso a serviços de saúde de qualidade e reafirmando o compromisso com os princípios constitucionais do SUS, principalmente o acesso universal e equitativo a serviços oportunos.

Referências

Bardin, L. (2016). *Análise de Conteúdo* (3ª reimpr. da 1º ed). São Paulo: Edições 70

Beks, H., Mitchell, F., Charles, J., Wong Shee, A., Mc Namara, K., & Versace, V. L. (2023a). Implementation of telehealth primary health care services in a rural Aboriginal Community-Controlled Health Organisation during the COVID-19 pandemic: A mixed-methods study. *Rural and Remote Health*, *23*(3), 7521. https://doi.org/10.22605/RRH7521

Bertotti, B. M., & Blanchet, L. A. (2021). Perspectivas e desafios à implementação de Saúde Digital no Sistema Único de Saúde: Perspectives and challenges to the implementation

of Digital Health in the Unified Health System. *International Journal of Digital Law*, *2*(3), Artigo 3. https://doi.org/10.47975/IJDL.bertotti.v.2.n.3

Bin, K. J., Santana Alves, P. G., Costa, R., Eiras, P. C., Nader de Araujo, L., Pereira, A. J. R., Carvalho, C., & Malik, A. M. (2023). User Experience Regarding Digital Primary Health Care in Santarém, Amazon: Evaluation of Patient Satisfaction and Doctor's Feedback. *JMIR Formative Research*, *7*, e39034. https://doi.org/10.2196/39034

Boman, K., Olofsson, M., Berggren, P., Sengupta, P. P., & Narula, J. (2014). Robot-assisted remote echocardiographic examination and teleconsultation: A randomized comparison of time to diagnosis with standard of care referral approach. *JACC. Cardiovascular Imaging*, *7*(8), 799–803. https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2014.05.006

Bonnell, S., Griggs, A., Avila, G., Mack, J., Bush, R. A., Vignato, J., & Connelly, C. D. (2018). Community Health Workers and Use of mHealth: Improving Identification of Pregnancy Complications and Access to Care in the Dominican Republic. *Health Promotion Practice*, *19*(3), 331–340. https://doi.org/10.1177/1524839917708795

Brasil. (1988). *Constituição da República Federativa do Brasil 1988*. Tribunal Superior Eleitoral. https://doi.org/10.57025/9786587461663

Brasil. (2020). *Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020-2028*. https://www.unasus.gov.br/noticia/estrategia-de-saude-digital-para-o-brasil-2020-2028-e-publicada

Brasil. (2024). Ministério da Saúde. *Portaria GM/MS Nº 3.232, de 1º de março de 2024 —Institui o Programa SUS Digital*. https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2024/prt3232_04_03_2024.html

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Davis, M. M., Currey, J. M., Howk, S., DeSordi, M. R., Boise, L., Fagnan, L. J., & Vuckovic, N. (2014b). A qualitative study of rural primary care clinician views on remote monitoring technologies. *The Journal of Rural Health: Official Journal of the American Rural Health Association and the National Rural Health Care Association*, *30*(1), 69–78. https://doi.org/10.1111/jrh.12027

De Veer, A. J., Fleuren, M. A., Bekkema, N., & Francke, A. L. (2011). Successful implementation of new technologies in nursing care: A questionnaire survey of nurse-users. *BMC Medical Informatics and Decision Making*, *11*, 67. https://doi.org/10.1186/1472-6947-11-67

Fitzsimon, J. P., Belanger, C., Glazier, R. H., Green, M., Peixoto, C., Mahdavi, R., Plumptre, L., & Bjerre, L. M. (2023). Clinical and economic impact of a community-based, hybrid model of in-person and virtual care in a Canadian rural setting: A cross-sectional population-based comparative study. *BMJ Open*, *13*(5), e069699. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-069699

Gama, A. S. M., Fernandes, T. G., Parente, R. C. P., & Secoli, S. R. (2018). Inquérito de saúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas, Brasil. *Cadernos de Saúde Pública*, *34*, e00002817. https://doi.org/10.1590/0102-311X00002817

Gonçalves, L. H. do N., Castro, L. C. de, Rachid, R. R., Penteado, B. E., & Fornazin, M. (2022). Dimensões subjetivas na Saúde Digital. *Liinc em Revista*, *18*(2), Artigo 2. https://doi.org/10.18617/liinc.v18i2.6053

Granemann, G. M. (2021). Fatores que influenciam a intenção de uso da telemedicina no Brasil pelos pacientes: Um estudo exploratório via modelagem estrutural. *Fatores que influenciam a intenção de uso da telemedicina no Brasil pelos pacientes: um estudo exploratório via modelagem estrutural*, 82.

Guimarães, A. F., Barbosa, V. L. M., Silva, M. P. D., Portugal, J. K. A., Reis, M. H. D. S., & Gama, A. S. M. (2020). Acesso a serviços de saúde por ribeirinhos de um município no interior do estado do Amazonas, Brasil. *Revista Pan-Amazônica de Saúde*, *11*(0). https://doi.org/10.5123/S2176-6223202000178

Harzheim, E., Chueiri, P. S., Umpierre, R. N., Gonçalves, M. R., Siqueira, A. C. da S., D'Avila, O. P., Bastos, C. G. M., Katz, N., Moro, R. G. D., Telles, L. F., & Schmitz, C. A. A. (2019). Telessaúde como eixo organizacional dos sistemas universais de saúde do século XXI. *Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade*, *14*(41), Artigo 41. https://doi.org/10.5712/rbmfc14(41)1881

Holden, R. J., & Karsh, B.-T. (2010). The technology acceptance model: its past and its future in health care. *Journal of biomedical informatics*, *43*(1), 159. https://doi.org/10.1016/j.jbi.2009.07.002

Hossain, N., Yokota, F., Sultana, N., & Ahmed, A. (2019). Factors Influencing Rural End-Users' Acceptance of e-Health in Developing Countries: A Study on Portable Health Clinic in Bangladesh. *Telemedicine Journal and e-Health*, *25*(3), 221–229. https://doi.org/10.1089/tmj.2018.0039

Iqbal, A., Anil, G., Bhandari, P., Crockett, E. D., Hanson, V. M., Pendse, B. S., Eckdahl, J. S., & Horn, J. L. (2022). A Digitally Capable Mobile Health Clinic to Improve Rural Health Care in America: A Pilot Quality Improvement Study. *Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes*, *6*(5), 475–483. https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2022.08.002

Johansson, A. M., Lindberg, I., & Söderberg, S. (2017). Healthcare personnel's experiences using video consultation in primary healthcare in rural areas. *Primary Health Care Research & Development*, *18*(1), 73–83. https://doi.org/10.1017/S1463423616000347

Johnston, K., Smith, D., Preston, R., Evans, R., Carlisle, K., Lengren, J., Naess, H., Phillips, E., Shephard, G., Lydiard, L., Lattimore, D., & Larkins, S. (2020). "From the technology came the idea": Safe implementation and operation of a high quality teleradiology model increasing access to timely breast cancer assessment services for women in rural Australia. *BMC Health Services Research*, *20*(1), 1103. https://doi.org/10.1186/s12913-020-05922-y

Joschko, J., Liddy, C., Moroz, I., Reiche, M., Crowe, L., Afkham, A., & Keely, E. (2018). Just a click away: Exploring patients' perspectives on receiving care through the Champlain BASETM eConsult service. *Family Practice*, *35*(1), 93–98. https://doi.org/10.1093/fampra/cmx073

Khatun, F., Heywood, A. E., Ray, P. K., Bhuiya, A., & Liaw, S.-T. (2016). Community readiness for adopting mHealth in rural Bangladesh: A qualitative exploration. *International Journal of Medical Informatics*, *93*, 49–56. https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.05.010

Kumar, R. (2023). Application of digital technologies in primary healthcare: Opportunities & challenges. *The Indian Journal of Medical Research*, *157*(4), 276–279. https://doi.org/10.4103/ijmr.ijmr_3056_21

Lampman, M., Stockdale, S., Kaboli, P. J., Jaske, E., Wood, G. B., Clinton, W. L., & Stewart, G. (2019). The Effects of Telephone Visits and Rurality on Veterans Perceptions of Access to Primary Care. *Journal of the American Board of Family Medicine: JABFM*, *32*(5), 749–751. https://doi.org/10.3122/jabfm.2019.05.190047

Lestari, H. M., Miranda, A. V., & Fuady, A. (2024). Barriers to telemedicine adoption among rural

communities in developing countries: A systematic review and proposed framework. *Clinical Epidemiology and Global Health*, *28*, 101684. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2024.101684

Li, J., Talaei-Khoei, A., Seale, H., Ray, P., & MacIntyre, C. R. (2013). Health Care Provider Adoption of eHealth: Systematic Literature Review. *Interactive Journal of Medical Research*, *2*(1), e7. https://doi.org/10.2196/ijmr.2468

Lima, A. M. de, Faria, M. G. de A., Pacheco, F. C., Silva, Í. R., David, H. M. S. L., Paula, H. C. de, Andrade, C. N. D. de, & Kind, B. M. da S. (2024). Telessaúde na efetivação do cuidado primário da população ribeirinha brasileira: Uma revisão de escopo. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, *16*(8), e5098–e5098. https://doi.org/10.55905/cuadv16n8-040

Lima, R. T. de S., Fernandes, T. G., Júnior, P. J. A. M., Portela, C. S., Junior, J. D. O. dos S., & Schweickardt, J. C. (2021). Saúde em vista: Uma análise da Atenção Primária à Saúde em áreas ribeirinhas e rurais amazônicas. *Ciência & Saúde Coletiva*, *26*, 2053–2064. https://doi.org/10.1590/1413-81232021266.02672021

Liu, Y., Zupan, N. J., Swearingen, R., Jacobson, N., Carlson, J. N., Mahoney, J. E., Klein, R., Bjelland, T. D., & Smith, M. A. (2019a). Identification of barriers, facilitators and system-based implementation strategies to increase teleophthalmology use for diabetic eye screening in a rural US primary care clinic: A qualitative study. *BMJ Open*, *9*(2), e022594. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022594

Machado, F. S. N., Carvalho, M. A. P. de, Mataresi, A., Mendonça, E. T., Cardoso, L. M., Yogi, M. S., Rigato, H. M., & Salazar, M. (2010). Utilização da telemedicina como estratégia de promoção de saúde em comunidades ribeirinhas da Amazônia: Experiência de trabalho interdisciplinar, integrando as diretrizes do SUS. *Ciência & Saúde Coletiva*, *15*, 247–254. https://doi.org/10.1590/S1413-81232010000100030

McLendon, S. F., Wood, F. G., & Stanley, N. (2019). Enhancing diabetes care through care coordination, telemedicine, and education: Evaluation of a rural pilot program. *Public Health Nursing (Boston, Mass.)*, *36*(3), 310–320. https://doi.org/10.1111/phn.12601

Mendes, E. V. (2012). *O cuidado das condições crônicas na atenção primária à saúde* (1º ed, Vol. 31). *Organização Pan-Americana da Saúde – Representação Brasil*. http://periodicos.unifor.br/RBPS/article/view/7839

Morrissette, S., Pearlman, R. L., Kovar, M., Sisson, W. T., Brodell, R. T., & Nahar, V. K. (2022). Attitudes and perceived barriers toward store-and-forward teledermatology among primary care providers of the rural Mississippi. *Archives of Dermatological Research*, *314*(1), 37–40. https://doi.org/10.1007/s00403-021-02208-z

Patel, A., Praveen, D., Maharani, A., Oceandy, D., Pilard, Q., Kohli, M. P. S., Sujarwoto, S., & Tampubolon, G. (2019). Association of Multifaceted Mobile Technology–Enabled Primary Care Intervention With Cardiovascular Disease Risk Management in Rural Indonesia. *JAMA Cardiology*, *4*(10), 978–986. https://doi.org/10.1001/jamacardio.2019.2974

Prodanov, C. C., Freitas, E. C. (2012). *Metodologia do trabalho científico: Métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico*. Novo Hamburgo, RS. Universidade Feevale.

Radhakrishna, K., Goud, B. R., Kasthuri, A., Waghmare, A., & Raj, T. (2014). Electronic health records and information portability: A pilot study in a rural primary healthcare center in India. *Perspectives in Health Information Managemen*, *11*(Summer), 1b. https://pmc.ncbi.

nlm.nih.gov/articles/PMC4142510/

Reeve, C., Thomas, A., Mossenson, A., Reeve, D., & Davis, S. (2014). Evaluation of an ear health pathway in remote communities: Improvements in ear health access. *The Australian Journal of Rural Health*, *22*(3), 127–132. https://doi.org/10.1111/ajr.12098

Rodríguez, V. S., Alonso A., C., de Dios del V., R., Salazar M., R., Cuesta, G., M., Ruiz, G., M. J., Cubillas Martín, M., & Rodríguez Vazquez, M. (2016). Análisis de un programa de teleoftalmología para el cribado de retinopatía diabética en área rural tras cinco años. *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, *91*(9), 426–430. https://doi.org/10.1016/j.oftal.2016.01.023

Rosa, L. S. da, & Mackedanz, L. F. (2021). A análise temática como metodologia na pesquisa qualitativa em educação em ciências. *Atos de Pesquisa em Educação*, *16*, e8574–e8574. https://doi.org/10.7867/1809-0354202116e8574

Ross, A. A., Yap, T. L., Nest, J. van D., Martin, K., & Edie, A. H. (2016a). Increasing Primary Care Access Close to Home for Residents of Remote Communities in Northern Alberta. *Healthcare Quarterly (Toronto, Ont.)*, *19*(3), 61–66. https://doi.org/10.12927/hcq.2016.24863

Ross, A. A., Yap, T. L., Nest, J. van D., Martin, K., & Edie, A. H. (2016b). Increasing Primary Care Access Close to Home for Residents of Remote Communities in Northern Alberta. *Healthcare Quarterly (Toronto, Ont.)*, *19*(3), 61–66. https://doi.org/10.12927/hcq.2016.24863

Rush, K. L., Burton, L., Van D., M., F., Hatt, L., & Galloway, C. (2019). Atrial fibrillation care in rural communities: A mixed methods study of physician and patient perspectives. *BMC Family Practice*, *20*(1), 144. https://doi.org/10.1186/s12875-019-1029-1

Sachett, J. de A. G., Gonçalves, I. C. de M., & Santos, W. O. M. dos. (2022). Relato de experiência das contribuições da telessaúde em comunidades ribeirinhas do Amazonas na pandemia. *Revista Brasileira de Enfermagem*, *75*, e20210820. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2021-0820pt

Saleh, S., Alameddine, M., Farah, A., El Arnaout, N., Dimassi, H., Muntaner, C., & El Morr, C. (2018). eHealth as a facilitator of equitable access to primary healthcare: The case of caring for non-communicable diseases in rural and refugee settings in Lebanon. *International Journal of Public Health*, *63*(5), 577–588. https://doi.org/10.1007/s00038-018-1092-8

Schierhout, G., Praveen, D., Patel, B., Li, Q., Mogulluru, K., Ameer, M. A., Patel, A., Clifford, G. D., Joshi, R., Heritier, S., Maulik, P., & Peiris, D. (2021a). Why do strategies to strengthen primary health care succeed in some places and fail in others? Exploring local variation in the effectiveness of a community health worker managed digital health intervention in rural India. *BMJ Global Health*, *6*(Suppl 5), e005003. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005003

Schierhout, G., Praveen, D., Patel, B., Li, Q., Mogulluru, K., Ameer, M. A., Patel, A., Clifford, G. D., Joshi, R., Heritier, S., Maulik, P., & Peiris, D. (2021b). Why do strategies to strengthen primary health care succeed in some places and fail in others? Exploring local variation in the effectiveness of a community health worker managed digital health intervention in rural India. *BMJ Global Health*, *6*(Suppl 5), e005003. https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005003

Schreiweis, B., Pobiruchin, M., Strotbaum, V., Suleder, J., Wiesner, M., & Bergh, B. (2019). Barriers and Facilitators to the Implementation of eHealth Services: Systematic Literature Analysis. *Journal of Medical Internet Research*, *21*(11), e14197. https://doi.org/10.2196/14197

Schuttner, L., Sindano, N., Theis, M., Zue, C., Joseph, J., Chilengi, R., Chi, B. H., Stringer, J.

S. A., & Chintu, N. (2014). A Mobile Phone-Based, Community Health Worker Program for Referral, Follow-Up, and Service Outreach in Rural Zambia: Outcomes and Overview. *Telemedicine Journal and e-Health*, *20*(8), 721–728. https://doi.org/10.1089/tmj.2013.0240

Scott K., C., Karem, P., Shifflett, K., Vegi, L., Ravi, K., & Brooks, M. (2018). Evaluating barriers to adopting telemedicine worldwide: A systematic review. *Journal of Telemedicine and Telecare*, *24*(1), 4–12. https://doi.org/10.1177/1357633X16674087

Shaikh, U., Nettiksimmons, J., Joseph, J. G., Tancredi, D., & Romano, P. S. (2014). Collaborative Practice Improvement for Childhood Obesity in Rural Clinics: The Healthy Eating Active Living Telehealth Community of Practice (HEALTH COP). *American Journal of Medical Quality*, *29*(6), 467–475. https://doi.org/10.1177/1062860613506252

Spink, M. J., Menegon, V. M., & Medrado, B. (2014). Oficinas como estratégia de pesquisa: Articulações teórico-metodológicas e aplicações ético-políticas. *Psicologia & Sociedade*, *26*, 32–43. https://doi.org/10.1590/S0102-71822014000100005

Starfield, B. (2002). Atenção Primária: Equilíbrio entre necessidades de saúde, serviços e tecnologia. Brasília, DF. UNESCO, Ministério da Saúde.

Venkataraghavan, M., Rani, P., Ashok, L., Rao, C. R., Chandra Sekaran, V., & Krishnapriya, T. K. (2021). "Through their eyes, I can work" – rural physicians' perceptions about mobile phone use among community health workers – a qualitative analysis. *Health Education*, *122*(2), 180–201. https://doi.org/10.1108/HE-12-2020-0123

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, *27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540

Verma, N., Buch, B., Taralekar, R., & Acharya, S. (2023). Diagnostic Concordance of Telemedicine as Compared With Face-to-Face Care in Primary Health Care Clinics in Rural India: Randomized Crossover Trial. *JMIR Formative Research*, *7*, e42775. https://doi.org/10.2196/42775

Waschkau, A., Traulsen, P., & Steinhäuser, J. (2022). Evaluation of Synchronous and Asynchronous Telemedical Applications in Primary Care in Rural Regions of Northern Germany-Results and Lessons Learned from a Pilot Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(22), 14860. https://doi.org/10.3390/ijerph192214860

World Health Organization. (2021). *Global Strategy on Digital Health 2020-2025* (1sted). Genebra. https://www.who.int/docs/default-source/documents/gs4dhdaa2a9f352b0445bafbc79ca799dce4d.pdf

Wu, N., Gong, E., Wang, B., Gu, W., Ding, N., Zhang, Z., Chen, M., Yan, L. L., Oldenburg, B., & Xu, L.-Q. (2019). A Smart and Multifaceted Mobile Health System for Delivering Evidence-Based Secondary Prevention of Stroke in Rural China: Design, Development, and Feasibility Study. *JMIR mHealth and uHealth*, *7*(7), e13503. https://doi.org/10.2196/13503

ENSAIOS

Toada e território: um ensaio sobre o Bahsese e os caminhos da decolonialidade no Festival de Parintins

Lígia Mayara de Figueiredo Silva Bernardino

Xamã Bahsese

Kumuã curandeiro, Yai, Kumu, Baya
No terreiro vão chegar
O Buhpó com a força Bahsese
Vai te curar

Vai cantar, vai dançar, inalar paricá
O xamã vai lutar e acalmar o Waimansã
A dança no céu no Jirau Acará
Jararaca no Yaureté Ayã Yã
Do cosmo do povo Tukano vem a salvação

Benzedeiros de espíritos
Rebojo de força cósmica
Rezas de seres alados
Na corrente de vento desce a corredeira
Expulsa os males pro fundos da Piranheira

Dança, canta xamã, Bahsese
Faz a pajelança da cura e da Fé
Dança, canta Tukano pajé
Kumuã Bahsesé

Helen Veras, André Moraes, Alex Jorge e Pedro Vilaça

A ideia de desenvolver um ensaio[11] acadêmico sobre o Bahsese surgiu a partir das discussões emergentes sobre a desconstrução de pensamentos coloniais. Muitas vezes, de forma naturalizada, carregamos pensamentos e interpretações preconceituosas e equivocadas sobre outras culturas, especialmente sobre os povos originários. Segundo Barreto (2023), o processo de decolonização começa pela desconstrução de palavras aparentemente inofensivas, substituindo-as por outras que expressam, com mais fidelidade, os sentidos originários dos povos indígenas.

Para nós, cidadãos amazonenses, crescer com a cultura do Festival de Parintins é algo comum. Somos convidados a optar por vestir a camisa azul do boi Caprichoso ou ir para o vermelho do boi Garantido, em um processo que ultrapassa o espetáculo e age na formação de nossa identidade. É uma experiência que se entranha no cotidiano e molda formas de pertencimento e memória. De acordo com Sena e Kienen (2023), o festival não é apenas um evento artístico, mas um campo de construção de memórias e pertencimentos sociais. Desde criança, eu já sabia que era do boi do Povão, mas sofria represálias por parte da minha família materna, majoritariamente azulada.

Cresci amando o Boi Garantido e aprendi a sentir as toadas como extensão do peito e a me emocionar com as cores, com os itens e com os rituais que transcendem o Festival de Parintins. Mas foi somente no mestrado e, mais precisamente, após a leitura sobre o Bahsese que pude desenvolver uma escuta mais atenta e sensível. Ao ouvir a toada "Xamã Bahsese", me deparei com uma provocação tão dolorosa quanto necessária: até que ponto aquilo que amamos profundamente, como o festival, também pode carregar marcas do colonialismo.

Foi nesse instante que minha mente se expandiu. Senti como se fosse uma explosão em formato de fogos dentro dos meus pensamentos. Em visita ao Centro de Medicina Indígena da Amazônia (Bahserikowi), tivemos a oportunidade de ouvir e aprender com o povo Tukano. Para eles, o Bahsese não

11 Este ensaio foi elaborado como parte da disciplina Espaço, Saúde e Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA/ILMD-Fiocruz Amazônia), proposta pelos professores Júlio César Schweickardt e Leandro Giatti.

é um ritual de benzimento, mas sim, um território de conhecimento ancestral, de cuidado com o corpo, a alma e o coletivo. É parte de uma cosmologia viva, que não cabe em uma única tradução. E, ainda assim, a tradução foi feita. Uma das toadas lançada pelo Boi Garantido em 2025, traduz o Bahsese de forma colonizadora. Neste ensaio traremos alguns pontos que fomentam a discussão sobre o uso da terminologia originária e nos fará refletir sobre: o que perdemos quando transformamos o sagrado em espetáculo?

O Bahserikowi e a potência do saber indígena

Durante a disciplina discutimos sobre os conhecimentos tradicionais e tivemos a oportunidade de visitar o Bahserikowi (Centro de Medicina Indígena da Amazônia). Estar naquele espaço, que é regado pela memória e resistência, foi como pisar num solo sagrado, onde o tempo não se conta por relógios, mas por rituais e ciclos de cuidado. O Centro de Medicina Indígena não é apenas um local físico, é expressão viva da cosmologia dos povos Tukano, em que o processo de cura é inseparável da dimensão espiritual, do vínculo com o território e da vida em comunidade.

Os *kumuã* (especialistas do saber e da cura) não apenas tratam doenças, mas cultivam relações. O Bahserikowi, enquanto espaço e prática, resiste à lógica fragmentada da medicina ocidental e nos provoca a pensar o cuidado como algo muito mais amplo e enraizado nos modos de vida originários. É como se cada canto do centro sussurrasse uma lembrança: há outros modos de viver, de curar e de existir, e todos são legítimos.

O que mais me tocou foi perceber que não se trata apenas de conhecer o outro, mas de rever o que somos. A potência do saber indígena está em sua totalidade: não se reduz a técnicas, mas é tecido por cosmologias, histórias, afetos e territórios. Reconhecer isso é um ato de escuta, mas também de descolonização do olhar, da ciência e da própria ideia de saúde. Essa medicina,

que caminha junto ao Bem Viver, não cabe em protocolos biomédicos ou cartilhas de saúde. Ela exige outras epistemologias, que nos desafiam a aprender com o corpo, com o sonho, com o tempo da floresta. E isso, por si só, já confronta o modelo colonial de conhecimento em que fomos formados.

Essa experiência me fez compreender mais profundamente o *Bem Viver* como uma cosmovisão ancestral, enraizada em formas de existência que desafiam a lógica colonizadora que rege nosso cotidiano. Como propõe Acosta (2016), o Bem Viver não é um ideal a ser alcançado individualmente, mas uma forma de habitar o mundo em coletividade, respeitando os ciclos da natureza, os aprendizados tecidos coletivamente e a dignidade que sustenta todas as formas de existência. Ao mesmo tempo, me levou a refletir sobre como temos reduzido a saúde a um conjunto de indicadores e sobre o quanto, tantas vezes, negamos a validade de outros modos de cuidar. O Bem Viver nos convida a nos conectar com o meio em que vivemos, a compreender que saúde é também vínculo, ritual, floresta também são formas de pertencimento. Ao reconhecer a potência do Bahserikowi, não apenas celebramos a diversidade de saberes, mas também nos colocamos em uma posição de revisão: que tipo de ciência temos construído? Que tipo de sociedade queremos sustentar?

Traduzir ou transgredir? A toada "Xamã Bahsese" e o lugar da arte

A toada "Xamã Bahsese", do álbum "Boi do Povo, Boi do Povão" do Boi Garantido, lançada em 2025, emocionou o público com sua melodia ritualística e sua reverência ao sagrado. Seu arranjo musical e sua performance encantadora provocaram momentos de muita emoção na arena, onde até o próprio João Paulo Tukano foi convidado para uma homenagem. Não à toa, a toada está hoje entre as dez músicas mais tocadas do Boi Garantido no *Spotify* (aplicativo de streaming musical), mostrando o alcance da obra e o impacto afetivo que ela

provocou. Mas, quando confrontamos essa expressão artística com os saberes dos povos Tukano, especialmente à luz das reflexões trazidas por pesquisadores e lideranças indígenas, emerge uma pergunta desconfortável, mas necessária: até que ponto essa representação é fiel e consegue traduzir a cosmovisão indígena?

Como torcedora apaixonada, me doeu reconhecer que, muitas vezes, romantizamos ou generalizamos os saberes indígenas. Transformamos cosmologias inteiras em enredos dramatúrgicos, em nome da beleza e da emoção. E é justamente aí que mora o perigo: ao traduzir Bahsese, palavra sagrada, carregada de múltiplos sentidos e pertencente a um campo de saber que não se dissocia da vida e do território para caber no auto do boi, o que se perde no caminho? O que é silenciado em nome da narrativa?

A letra da toada, apesar de visualmente poética, apresenta uma tradução simbólica do ritual dos kumuã, dos elementos sagrados como o *paricá* e o *Waimansã*, e do território-cosmos onde habita o saber Tukano. Ao se referir ao Bahsese como "pajelança da cura e da fé", por exemplo, ela aproxima esse universo complexo à ideia genérica de benzimento, espiritualidade e combate ao mal. Há também referências ao "xamã", "seres alados", "benzedeiros de espíritos", elementos que dialogam mais com um imaginário mágico-religioso genérico do que com a cosmologia específica do povo Tukano.

O resultado é uma narrativa encantadora, mas genérica. Uma tradução feita para caber nos moldes da arena, ainda que bem-intencionada, pode esvaziar os sentidos. E, quando simplifica, corre o risco de apagar. A crítica não é à arte em si, nem ao talento dos compositores. Mas ao gesto que pode ser muitas vezes inconsciente, de apropriar-se de um saber que não nos pertence, sem a escuta profunda que ele exige. Como nos ensina João Paulo Barreto (2023), não há tradução inocente. E, ao traduzir de qualquer forma, podemos negligenciar a cultura.

Essa análise não é resultado de um rompimento com o festival ou com minha paixão pelo Garantido. É justamente por amar tanto e estar imersa no âmbito da saúde coletiva que hoje consigo ver com mais clareza as camadas que se sobrepõem, mesmo quando a intenção é de reverência. O processo

decolonial não exige que abandonemos o que somos, mas que tenhamos coragem de refazer os caminhos por onde aprendemos a olhar. É, sobretudo, sobre ouvir, para que possamos escutar de verdade, sem traduzir o mundo do outro antes de compreendê-lo. A palavra "ouvir", por definição, representa o ato de captar sons, e a palavra "escutar" implica no ato de prestar atenção no que está sendo ouvido, processo ativo.

Curiosamente, foi com essa proposta que o Boi Garantido venceu o Festival de Parintins em 2025. Em contraste com o Caprichoso, que nos últimos anos tem investido em tecnologias cênicas e uma estética cada vez mais próxima do Carnaval, o Garantido apostou na força da tradição, nos afetos coletivos e em uma narrativa de pertencimento popular. Essa escolha pode indicar não apenas uma preferência estética do público e dos jurados, mas também um desejo de reaproximação com os sentidos fundantes do festival, ainda que, paradoxalmente, esses mesmos sentidos estejam sendo tensionados pela apropriação simbólica. O reconhecimento da arena, portanto, revela as ambivalências do espetáculo: entre a reverência e o risco do esvaziamento.

Descolonizar é escutar com o corpo inteiro

A proposta de decolonialidade, não é rejeitar o saber acadêmico, mas ampliar sua escuta. Na Amazônia, pensar saúde sem considerar os modos de vida dos povos tradicionais é manter viva a colonização, é continuar impondo modelos que não conversam com as vivências desses povos (Schweickardt et al., 2024).

Mais do que propor "educação em saúde" para os indígenas, talvez seja hora de entender o que temos a aprender com eles, precisamos praticar uma escuta permanente de modo que possamos ouvir o silêncio entre os cantos, entender os gestos que não cabem em tabelas ou estatísticas. Mas para isso, temos que estar dispostos a escutar com o corpo inteiro, com olhos abertos e ouvidos atentos.

No Bahserikowi, aprendemos que o conhecimento não se dissocia da vida. Não há como fragmentar o saber do sentir ou o cuidado da espiritualidade. O que chamamos de "tratamento" lá se dá na forma de canto, de grafismo, de palavras que não são explicadas, mas sentidas. O kumu não ensina com slides, mas ensina com a existência, experiências.

Essa experiência me fez questionar o quanto, na academia e nos serviços de saúde, escutamos apenas o que pode ser medido, protocolado e evidenciado. E o que fica de fora quando fazemos isso? Quantos saberes se perdem porque não cabem no formulário ou na ata da reunião? Descolonizar também é desaprender. Desaprender a traduzir tudo, a nomear tudo, a querer dominar o que é mistério para o outro e, por isso, deve ser respeitado.

A escuta descolonial não busca traduzir o mundo do outro para torná-lo compreensível a nós, mas nos convida a habitar o desconforto de não entender tudo. E, ainda assim, reconhecer que aquilo é conhecimento e ciência. Trata-se de deslocar o centro da fala e aceitar que, às vezes, nosso papel é apenas sentar em silêncio e deixar que o território fale por si.

Considerações Finais

Escrever este ensaio foi também um rito onde pude reafirmar o meu amor pelo "Boi do Povão", mas agora com olhos mais críticos e atentos. Amar não é negar as falhas, é estar disposta a transformar. E transformar exige coragem: de escutar, de questionar e de olhar com outra perspectiva que parecia óbvio.

A toada "Xamã Bahsese" continua me emocionando, mas concomitante a ela está um chamado à responsabilidade. Se queremos um Sistema Único de Saúde (SUS) que respeite a diversidade de saberes, precisamos começar por nós: desconstruindo o que achamos que sabemos para reaprendermos com os territórios vivos, os povos que resistem e os saberes que não cabem nas nossas lógicas formais.

Não por acaso, o Boi Garantido venceu o Festival de Parintins em 2025, justamente por reforçar sua identidade tradicional, em contraste com a aposta tecnológica e carnavalesca que o Boi contrário vem construindo nos últimos anos. Essa vitória celebra o valor da ancestralidade e da memória afetiva, mas também nos provoca: até que ponto a tradição está sendo preservada com responsabilidade? O reconhecimento popular e institucional não elimina a necessidade de refletir sobre como representamos o sagrado. Pelo contrário, amplia nossa responsabilidade diante dele.

Descolonizar, afinal, não é apagar o que fomos, mas abrir espaço para o que podemos ser. Que este ensaio seja apenas o início de um caminho em que arte, ciência e espiritualidade possam caminhar lado a lado com menos tradução e mais escuta, com menos apropriação e mais reciprocidade. Porque no fundo, como nos ensinam os povos tradicionais, curar é também reaprender a viver em relação.

Referências

Acosta, A. (2016). *O bem viver: uma oportunidade para imaginar outros mundos*. São Paulo: Elefante.

Barreto, J. P. (2023). *Bahserikowi: Centro de Medicina Indígena da Amazônia e a formação do Kumuã Yepahmasã*. ReDiS - Revista De Direito Socioambiental, 1(1), 137. https://www.revista.ueg.br/index.php/redis/article/view/12958

Boi Garantido. (2025). Xamã Bahsesé [Letra da música]. Cifra Club. Acessado em 1 de julho de 2025, de https://www.cifraclub.com.br/garantido/xama-bahsese/letra/

Giatti, L. L., Lima, R. T. S., Morales, L. A., Lima, M. C., & Alves, R. A. L. (2024). Diálogos e cosmopolíticas em saúde e ambiente no Antropoceno: cooperação em pesquisa e pós-graduação envolvendo comunidades indígenas ameaçadas por mudanças globais. In J. C. Schweickardt, A. A. Ferla & L. Giatti (Orgs.), *A Saúde Coletiva na Amazônia: redes de pesquisa, formação e situações de saúde e condições de vida* (Série Saúde & Amazônia, 30). Editora Rede Unida.

Schweickardt, J. J., Cabral, K. V., Martins, F. M., & Ferla, A. A. (2024). Decolonizando os lugares, territórios de saúde e do bem viver. In J. J. Schweickardt, A. A. Ferla & L. Giatti (Orgs.), *Decolonialidades e cuidados em saúde na América Latina* (Série Saúde & Amazônia, v. 33, p. 408). Porto Alegre: Editora Rede Unida.

Sena, D. S., & Kienen, J. G. (2023). Festival de Parintins: narrativas, identidades e memórias. In *Anais do Encontro Nacional de Estudos Multidisciplinares em Cultura*. https://www.enecult.ufba.br/modulos/submissao/Upload-699/152437.pdf

O cabelo de uma mulher negra: Um olhar decolonial sobre o seu significado

Amanda da Silva Braga

Só Por Hoje Vou Deixar o Meu Cabelo em Paz

Só por hoje
Vou deixar o meu cabelo em paz
Durante 24 horas serei capaz
De tirar
Os óculos escuros modelo europeu que
eu uso
Enfrentar a claridade
Só por hoje
Só por hoje Durante 24 horas Serei
capaz
De contemplar o que sou
Só por hoje
Encarar a claridade
Sem as sedutoras lentes
Que nos ensinam
A desejar ser quem não somos
Só por hoje
Desafiar a claridade
Com os escurecimentos necessários
De um olhar "3 D"
Só por hoje
Só por hoje
Vou deixar o meu cabelo em paz.

Cristiane Sobral em seu livro
"Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz"
(Sobral, 2014)

Esse ensaio emerge a partir das discussões em sala de aula em torno dos temas decolonialidade, racismo e feminismo negro, os quais me levaram a refletir sobre a construção da minha própria identidade racial e sobre como esse é um processo complexo, doloroso e marcado de simbologias. Esse processo de construção identitária pode ser contado através da relação da negra com o seu cabelo, das alterações feitas na tentativa de enquadramento nos padrões de beleza brancos até aprender a amar a natureza encaracolada/crespa de seus fios.

Trago o poema de Cristiane Sobral na abertura desse ensaio, "Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz", por entender que suas palavras conseguem expressar a íntima relação entre o cabelo e a construção da identidade racial de pessoas negras. Quando repete "Durante 24 horas serei capaz" me parece querer criar um mantra que a lembre de não sucumbir ao mundo externo, destacando a resiliência exigida de nós para existir em nossa completude.

Ela nos lembra que para "deixar o meu cabelo em paz" é preciso tirar "Os óculos escuros modelo europeu que eu uso" e "Desafiar a claridade Com os escurecimentos necessários", ou seja, o caminho para que a mulher negra consiga usar, aceitar e ver beleza em seus cabelos deve ser trilhado a partir de um pensamento decolonial.

Chegar nessa fase de aceitação não é fácil, pode parecer impossível para muitas mulheres. Isso porque, afirmar-se enquanto pessoa negra no Brasil, orgulhando-se de suas características e cultura, é um ato de resistência e resiliência, é se opor à construção social que se mantém embasada na visão eurocêntrica herdada do colonialismo. Isso faz da estrutura social brasileira uma máquina produtora de opressões que afetam aspectos da subjetividade e a autoimagem de pessoas negras.

Entendendo por que no Brasil é assim

A construção do país como vemos hoje se inicia com a invasão das Américas, marcada pelo tráfico negreiro e escravização de pessoas negras e

indígenas. Começa, então, um processo atroz de desumanização desses corpos, em que pessoas pretas eram arrancadas de seus territórios, tinham seus cabelos raspados, suas crenças e rituais demonizados, eram transformados em 'coisas' que existiam apenas para satisfazer a vontade dos seus algozes.

Passado o período colonial, as feridas e as cicatrizes deixadas se mantêm e são perpetuadas com o advento da modernidade, marcada pela colonialidade do poder, do saber e do ser. Segundo Quijano (2022), a colonialidade do poder é "a ideia de 'raça' como fundamento do padrão universal de classificação social básica e de dominação social", a qual, associada ao capitalismo, molda o padrão de poder que perdura mesmo na contemporaneidade.

Por sua vez, segundo Mignolo (2010), esse modelo de poder é atravessado pelas colonialidades do saber e do ser, instaurando uma força de dominação que determina as formas de conhecimento e define o que pode ser considerado belo. Diante disso, as subjetividades e a construção da identidade de pessoas negras são diretamente afetadas por essa ordem global eurocêntrica e racista, que condena esses corpos como feios e inferiores.

Mesmo me familiarizando com os processos responsáveis por moldar esse Brasil injusto e racista, ainda me encontro estupefata em ver a maior nação negra fora da África condenar a maioria da sua população como inadequada. Ao invés de buscar empoderamento racial, a sociedade brasileira buscou se embranquecer, renegando sua história e cultura afro descentes e transformando o fenômeno da miscigenação quase em uma dádiva, sinônimo de orgulho para a população. Ao reescrever o sentido da miscigenação – que é fruto do estupro e violação de corpos negros e indígenas – como um 'presente', o mito da democracia racial parece ganhar força. Esse cenário demonstra a capacidade da colonialidade do poder em determinar a realidade, transformando a maioria populacional em minoria social.

Pessoa negras são marginalizadas, seus traços negroides estigmatizados, enquanto têm suas angústias silenciadas diante do não reconhecimento de sua existência. Pessoalmente posso dizer que a construção da identidade

racial nesse contexto é um caminho extremamente difícil e extenuante, principalmente sendo mulher negra de pele clara: eu sou escura demais para ser bonita e ocupar os espaços, mas 'ainda bem' que não tão escura assim que minha presença é aceitável quando for impossível negá-la.

Cabelo como marca da identidade racial

Falar em identidade racial no país da miscigenação é extremamente complexo. Toda pessoa negra é inegavelmente negra quando ela chega nos espaços 'proibidos' e tem atitudes vistas como inadequadas pelo branco. Um policial nunca duvidou da cor da minha pele, muito menos as inúmeras pessoas que me perguntaram o preço de um produto na loja em que eu fazia compras, enquanto era perseguida pelo segurança. Mas, nas vezes que demonstro minha inteligência, assumo posição assertiva e ocupo espaços acadêmicos e profissionais, eu sou transformada na 'morena' opiniosa, as vezes 'agressiva' e antipática, na parda, que não é tão escura assim. Em trecho do poema de Luna Vitrolira, intitulado "Poesia Negra", ela expressa vivência semelhante a mim, demonstrando que não somos minoria, mas exemplos dentre várias.

(...)
e tinha gente que dizia
eita que essa menina deu sorte
vai sair da senzala
nasceu com nariz afilado e nem é tão escurinha assim
vai clarear quando crescer
é só ter paciência que vai ser parda
parda poderia ser
rainha
deusa
musa de poeta
sereia
poderia ter voz

lugar na mesa da sala
parda poderia ser
parda nada mudou
(...)

Trecho do poema de Luna Vitrolira, "Poesia Negra".
(Vitrolira, 2017)

Diante desse paradoxo, entender-me enquanto pessoa negra não foi algo simples e imediato. Filha de pais negros e com avôs pretos retintos e avós brancas, cresci em uma família majoritariamente negra, que esbanja diferentes tonalidades de pele, cabelos crespos, cacheados e ondulados. Raça não era algo que se discutia na minha casa, a maioria das pessoas ao meu redor se pareciam comigo e ter puxado os cabelos cacheados da minha mãe me faz extremamente feliz.

Foi no convívio social não familiar que a raça passou a ser uma questão. Acredito que essa vivência é um retrato do que Fanon quis dizer, em seu livro "Pele negra, máscaras brancas", quando afirma:

> Enquanto o negro estiver em casa não precisará, salvo por ocasião de pequenas lutas intestinas, confirmar seu ser diante de um outro. (...) A ontologia, quando se admitir de uma vez por todas que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o ser do negro. Pois o negro não tem mais de ser negro, mas sê-lo diante do branco (Fanon, 2008, p. 103).

Negra diante do branco, fui então, ao entrar na escola. Senti-me diferente entre meus colegas, com um desconforto que minha cabeça de criança não conseguia nomear ou compreender. É na adolescência que o sentimento de inadequação emerge, sem explicação aparente (minha consciência racial ainda era insipiente), a partir de comentários e de (o que hoje consigo entender) violências direcionadas a mim.

Tentei entender o porquê desse tratamento diferenciado, mas não quiseram dizer. Pela primeira vez me perguntei, sou negra? Mas me disseram,

não, você nem é tão escura assim, sua boca é pequena, seu nariz é fino. Parda! Parecia esse ser um rótulo mais confortável àqueles ao meu redor, enquanto a confusão em mim só aumentava.

Dentre as várias tentativas de me embranquecer, houve em mim um aspecto que não conseguiram clarear: o meu cabelo. Esse meu traço negroide não recebeu concessão e, por isso, era preciso modificá-lo. Ele tinha volume demais, chamava muita atenção. Talvez eu ficaria bonita se alisasse o cabelo, muitos disseram. Também não consigo esquecer daqueles que me parabenizavam pela coragem de mantê-los naturais e que se sentiam confortáveis em tocá-los, sem minha permissão, para suscitar suas curiosidades.

Essa atenção não fazia sentido para mim, a diversidade capilar era comum no ambiente em que cresci. Meus cachos eram parecidos com os da minha mãe e das minhas tias, via nelas uma beleza que me orgulhava ter herdado. Ao me olhar no espelho, via em meus cabelos minha característica mais bela. Portanto, resolvi mantê-los naturais.

Mas a hostilidade disfarçava em conselhos e a atenção indesejada acerca de minha aparência fez eu querer, como é normal do adolescente, me encaixar. Não os alisei, mas temia que assanhassem, molhava meus cabelos constantemente ou os prendia buscando esconder seu volume.

Utilizar os cabelos ao natural de forma despreocupada é algo que parece ser impensável a mulher negra, destaca bell hooks (2014), ao refletir como nós desenvolvemos uma verdadeira relação de obsessão com nossos cabelos. Os cachos e o crespo estão carregados de negatividades, fazendo surgir a necessidade de controlá-los. A autora e ativista pontua como os cabelos estão intimamente interligados com a autoestima e a autoimagem de nós que somos negras, pontuando que "o grau em que nos sentimos cômodas com o nosso cabelo reflete os nossos sentimentos gerais sobre o nosso corpo" (hooks, 2014).

A decolonialidade e o feminismo negro

Como ter sentimentos positivos acerca de nosso corpo em meio a esse sistema de opressão racial criado pela colonialidade? Se meu corpo é posto como inadequado, logo, meu ser também o é. Parece ser essa a conclusão que o poder hegemônico espera que tenhamos e, muitas das vezes, é exatamente o que acontece. Libertar-se desse controle não é algo fácil, mas pode parecer possível diante do projeto da decolonialidade.

A decolonialidade é uma abordagem do conhecimento que emerge das produções do Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), coletivo formado por intelectuais latino-americanos, o qual assume posição de resistência aos pensamentos e práticas da colonialidade, por meio da valorização dos saberes de populações historicamente subalternizadas. Propõe uma ruptura com a lógica homogeneizadora que emerge da modernidade, sugerindo o que Mignolo chama de "desobediência epistêmica" (Ballestrin, 2013; Mignolo, 2010).

Essa desobediência seria possível ao assumir postura crítica frente a realidade, para que seja possível subverter os padrões incutidos no modo de viver dos países latino-americanos pelos colonizadores europeus. Essa lógica disruptiva se assemelha a perspectiva teórica adotada pelo feminismo negro, a qual desafia o pensamento hegemônico machista e racista ao apresentar teoria em que reconhece o ser social como resultante da interconexão entre raça, gênero e classe, além de lutarem contra as estruturas de controle e a propagação de estereótipos associado aos corpos negros (Figueiredo, 2020).

O feminismo negro propõe a construção de novas epistemologias que emergem a partir da visão da mulher negra, colocando-a como sujeita produtora de conhecimento. Propõem novas abordagens teórico-metodológicas, as quais valorizam o diálogo horizontal e as experiências e vivências pessoais (Figueiredo, 2020). Para Patrícia Hill Collins (2019), mulheres negras possuem um ponto de vista multifacetado acerca das estruturas sociais, o que permite

visualizar as contradições presentes no grupo dominante, além de oportunizar a construção coletiva que conduz à ressignificação do ser.

A produção de conhecimento proposto pelo feminismo negro rompe com a colonialidade do saber, levando a um escurecimento do pensamento. Consequentemente, a colonialidade do ser é questionada pelo reconhecimento da beleza negra, a partir da ressignificação do que significa ser mulher negra. O feminismo negro leva ao empoderamento feminino, a partir da valorização de aspectos históricos, culturais e estéticos.

Alma e corpo são reconectados a partir da construção de uma consciência negra, sendo o externo reflexo de um processo de aceitação do seu próprio ser. Torna-se, então, negra. Lelia Gonçalves pontua como chegar nesse lugar é uma conquista, fruto de um processo árduo ao longo de toda uma vida que se refletem nas mudanças do ser e do pensar. A ativista e intelectual que revolucionou o movimento negro no Brasil exemplifica como a construção da consciência racial pode ser visualizada em suas mudanças estéticas. Ao longo de sua caminhada, Lélia Gonçalves abandona os cabelos alisados e passa a assumir seu crespo, associado a novas vestimentas e acessórios (Araújo, 2022).

O cabelo é uma marca política e social e, ao aceitá-los em sua naturalidade crespa/cacheada, torna-se símbolo do movimento de reivindicação da dignidade do ser de mulheres negras. Nas últimas décadas, viu-se no Brasil um movimento de valorização da transição capilar, fazendo emergir um coletivo de meninas e mulheres que passaram a compartilhar saberes e elogios, com a divulgação de técnicas e procedimentos para retirada da química dos cabelos e para cuidado dos fios.

Considero ser esse um processo decolonial da estética extremamente importante para a valorização da cultura negra no país. Atualmente, é comum encontrar mulheres negras esbanjando seus cabelos naturais nas ruas, nas escolas, nas universidades e até mesmo na mídia, mostrando não só a naturalidade dos fios, mas também a sua diversidade capilar e estética. Cabelos soltos e volumosos, armados, black power, bantu knots, afro puffs,

trança nagô, trança bob, box braids, diferentes tipos de *lace* e dentre outros vários estilos possíveis para o cabelo encrespado e encaracolado demonstram o arsenal estético que uma mulher negra possui. Pessoalmente, considero que essa variabilidade promove uma beleza muito mais interessante do que a monotonia de um liso escorrido.

Esse movimento estético se expande com o surgimento das redes sociais. As blogueiras negras acabam por cumprir um papel político e social extremamente importante, pois para além da divulgação de práticas para o manejo do fio, ensinam formas acessíveis de fazê-lo. Para mim, esse é um dos lados positivos das redes sociais, meninas e mulheres conseguem ter acesso a milhares de conteúdos que mostram a beleza dos cabelos crespos e cacheados e quebram com essa ideia errônea de que não vale a pena manter seus cabelos naturais por dar 'muito trabalho' para cuidar.

Mas, ao ver esse como um cenário representativo do projeto decolonial, não podemos esquecer de um importante aspecto: o pensamento decolonial só é possível através do reconhecimento das formas de expressão da colonialidade e da visão crítica frente a realidade. Ou seja, não podemos esquecer que, apesar de certas conquistas, a lógica de poder é a mesma. O algoritmo das redes sociais é racista, pessoas negras ainda são minoria nos espaços de poder e decisão, a produção de conhecimento escurecido ainda encontra dificuldade para ser disseminado, o racismo ainda está presente no dia a dia de todos nós. Por isso, a decolonialidade é um projeto que demanda processo contínuo de resistência ao poder hegemônico e ação coletiva, com base em movimentos sociais.

Em meio a esse universo de contradição, eu consegui reivindicar a beleza dos meus cabelos. Ao conhecer e visualizar mulheres negras orgulhosas de sua existência, sem medo de soltar seus cabelos ao vento e deixá-los armados, encontrei um lugar de pertencimento. E a identificação estética abriu caminho para o processo de construção da minha consciência racial. Ao conhecer autoras e ativistas do movimento negro. Ao ressignificar minhas vivências e compreender o cerne das violências que sofri (e continuo sofrendo)

durante minhas sessões de terapia, enquanto admirava os cabelos cacheados (armados, trançados ou amarrados em belos penteados) da minha psicóloga – uma das várias mulheres negras a qual admiro – consegui construir uma identidade racial. Tornei-me negra.

Referências

Araújo, R. C. R. de. (2022). *Mulheres negras re(existindo): as contribuições do feminismo negro decolonial para os escritos de pesquisadoras brasileiras*. [Dissertação de Mestrado, Centro de Ciências Humanas e Letras – Universidade Federal do Piauí].

Ballestrin, L. (2013). América Latina e o giro decolonial. *Revista Brasileira de Ciência Política*, *11*, 89–117. https://doi.org/10.1590/S0103-33522013000200004

Collins, P. H. (2019). *Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento* (J. P. Dias, Trad.). Boitempo Editorial. (Obra original publicada em 1990)

Fanon, F. (2008). *Pele negra, máscaras brancas* (R. Silveira (Trad.). EDUFBA. (Obra original publicada em 1952)

Figueiredo, A. (2020). Epistemologia insubmissa feminista negra decolonial. *Revista Tempo e Argumento*, *12*(29), e0102. https://doi.org/10.5965/2175180312292020e0102

hooks, bell. (2014). *Alisando o Nosso Cabelo* (Coletivo Feminista Marias – L. M. Santos, Trad.). https://www.geledes.org.br/alisando-o-nosso-cabelo-por-bell-hooks/. (Obra em espanhol publicada em 2005)

Mignolo, W. (2010). *Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Ediciones del Signo.

Quijano, A. (2022). Colonialidade, poder, globalização e democracia. *Revista Novos Rumos*, *37*. https://doi.org/10.36311/0102-5864.17.v0n37.2192

Sobral, C. (2014). *Só* por hoje vou deixar o meu cabelo em paz (1st ed.). Cristiane Sobral.

Vitrolira, L. (2017). Neolatina: Mostra de poesia negra contemporânea, por Luna Vitrolira. *Philos*. https://revistaphilos.com/neolatina-mostra-de-poesia-negra-contemporanea-por-luna-vitrolira/.

Entre cocos e partos: oralidades que germinam resistência

Eduardo Alves de Almeida
Thaynara Ramires de Farias Carvalho

Este ensaio nasceu das inquietações que germinaram em nós durante as discussões em sala de aula, na disciplina "Espaço, Saúde e Ambiente na Amazônia", quando vozes e imagens de mulheres que sustentam o mundo com as mãos, umas quebrando os cocos dentro da floresta, outras embalando o primeiro sopro da vida, falaram mais alto, muito além dos livros, além dos artigos e além da fala dos que mediaram cada exposição temática. Vozes que estão nas cascas abertas do babaçu, enquanto do outro lado, mas sem significar de fato distância, vozes ainda no silêncio sagrado dos ventres que se abrem anunciando uma nova vida. Vozes que não cabem nos protocolos da ciência ocidental, mas que sustentam várias gerações.

Antes de prosseguir com a temática, tomamos a liberdade para uma reflexão bem particular sobre a construção deste ensaio, o primeiro exemplar produzido em nossa trajetória. Levando em consideração os que tivemos a oportunidade de ler, entendemos que mais do que parte do critério para obtenção parcial da nota, ele se transforma em um espaço para que as provocações - e tudo que revira o âmago - sejam depositadas nestas linhas que se formam com o digitar de dedos serenos, mas mentes inquietas. Além disso, nossa intenção é que ele funcione como um espelho para que seja sempre revisitado e nos mostre nosso eu.

Somos manauaras, cercados pelas paisagens e particularidades da Amazônia, e atualmente, após alguns anos de formação, reconhecemos

o quanto o aspecto técnico desse processo formativo esteve de certa forma bem presente, ao passo que reconhecemos mais ainda o quanto o Programa de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA), ainda durante o processo seletivo, criou um ambiente de reencontro mais profundo dentro de nós.

Valores que já nos habitavam, talvez não de forma tão silenciosa, começaram a ganhar palavras, corpo e direção dentro desse espaço coletivo. Desde os primeiros minutos na disciplina para a qual escrevemos este ensaio, reencontramos os sentidos mais amplos do cuidar, ampliamos nossa visão sobre os contextos invisibilizados e nos aproximamos de conceitos que antes pareciam distantes e, para falar a verdade, o convite para essa aproximação esteve diariamente presente. Entendemos, com mais clareza e humildade, que não basta somente enxergar as nossas margens ou o centro das florestas, é preciso escutar quem vive nelas, e mais ainda, caminhar junto.

Nesse reencontro interno, entendemos também nosso lugar como semente que deseja germinar com propósitos, com a responsabilidade que assumimos primeiramente ao escolher a área da saúde, segundo ao escolher esse programa e, por último e com toda certeza o mais importante, por trabalharmos com gentes e para gentes, a fim de que esse processo construtivo possa dar bons frutos. Este ensaio é uma tentativa de florescer a partir desse solo, feito de escuta, (des) aprendizagens e no compromisso da defesa de outras formas de ler a vida.

Retornando ao ponto central deste escrito, temos a ousadia de questionar se você, que lê, escuta. Você escuta o som do estalo seco do coco sendo cortado? O som seco, preciso e ritmado do coco se abrindo. Som e ritmo na mesma frase podem até nos levar a um cenário sinfônico, mas, na verdade, esse som que corta as palmeiras carrega muito mais do que notas impressas nas partituras de Beethoven. É um som que evoca rito, fala e afirmação da vida que luta para permanecer diante de tantos silenciamentos.

Quem produz esse som não está no palco com uma plateia aplaudindo a cada nota emitida, mas está sentada ali no chão de terra batida, debaixo das

sombras da "mãe", como elas mesmas nomeiam a palmeira do babaçu porque é isso que ela é: abrigo, sustento e proteção. Esse movimento ritmado que rompe a casca também abre sulcos nas mãos, nos ombros e em outras partes do corpo. É um movimento doloroso, mas que talvez não supere a dor que nasce do medo, medo de que esse som que carrega várias gerações não encontre mais ouvidos, nem mãos, nem corpos que o mantenham vivo no mundo.

Escrevemos esta parte do ensaio achando graça, mas não no sentido cômico que provoca gargalhadas, mas sim no sentido que beira a ironia, e até mesmo a tristeza profunda, por sabermos que esse som não ecoa nas salas de decisão públicas e muito menos nos corredores forrados de gravatas, paletós alinhados e sapatos de couro fino. Nessa linha crítica de reflexões, as quebradeiras de coco também não estão estampadas nas capas dos jornais nem nas aberturas de eventos acadêmicos, embora sejam parte integrante de uma linha de frente essencial: a linha de frente da vida.

A essa altura, é impossível não trazermos Thompson (1998) quando nos ensina sobre olhar para a história a partir de outros pontos de vista: não daquele que sempre observa do alto, de cima, mas sim daquele que olha desde o chão, de baixo. Esse baixo nada tem de menor, de inferior ou de menor valor como muitas vezes tentam fazer parecer. Olhar de baixo é olhar onde a vida pulsa de verdade: no cotidiano, no diário, no (com) passo da terra, na partilha e na resistência pela vida. É dentro dessa vida que, por meio dos artigos científicos, documentários, reportagens e podcasts, percebemos o carregar, não só de cestos de palhas, mas de histórias nos olhos, cicatrizes nas mãos e saberes enraizados na terra.

Quem olha de fora, à primeira vista, o ato de quebrar o coco como automático, muito se engana. É um cotidiano cheio de sentido e comunicação própria entre mulheres e a floresta. Entre um estalo e outro, elas conversam, sorriem, cantam e encantam quem está disposto a compreender a riqueza desse saber acumulado. É a partir disso que a oralidade se mantém viva como uma chama acesa, que não é só calor, mas fogo sagrado. Fogo que não se pode apagar porque é ligação entre quem veio antes e quem ainda está por vir.

Esse fogo não se apaga entre as palmeiras, ele também arde em outros territórios. Durante as construções coletivas nas aulas, compreendemos a gritante força da oralidade em diversos cenários. Antes o rachar dos cocos estalava, agora o som é mais úmido, mais abafado, mais denso, mas não menos potente. É o som do corpo dilatando, da água fluindo, do ventre se abrindo, do grito gutural que anuncia que a vida chegou. Enquanto a magia da vida acontece, observamos movimentos de mãos que não se soltam, mãos que se apertam, que aparam e que reconhecem sinais do corpo antes mesmo de que qualquer palavra seja dita.

Assim como as quebradeiras têm um solo para marcar sua história, as parteiras também têm outros chãos: o da casa de madeira, o chão batido da comunidade, a voadeira que corre a superfície dos rios e, talvez o mais sagrado que ela pode ocupar, ao lado do leito da mulher que pare. Enquanto as parteiras se inclinam sobre o corpo que se abre, elas sussurram rezas que equilibram o que não se vê, mas está ali, e evocam a ancestralidade que aquieta o medo e guia como uma luz essa nova vida que chega.

Tudo isso representa cuidado. Não um cuidado engessado, fixo, mas um que atravessa caminhos plurais, como o caminho da água, da lama ou da floresta, independente do qual a parteira está ali presente, inabalável, mesmo quando tudo em volta se agita.

É essa ideia de movimento que Schweickardt (2023) ensina ao falar de território líquido, um espaço que não tem desenhos e limites rígidos nos mapas, mas é construído no cotidiano por meio da relação entre as parteiras, o corpo e a floresta. Ele não é um território marcado por coordenadas de início e fim, é mais território que se vive do que se localiza.

Muito antes de sequer existirmos, as mãos que carregam o mundo já ocupavam os mundos imaginário e real dos amazônidas. As parteiras que trazem a vida, as mulheres que tecem o caminho da ancestralidade, as mães que acordam cedo e carregam o sustento da família, as quebradeiras de coco, as lavradoras, as camponesas, as benzedeiras, todas são mulheres que guiam o caminho. Não

coincidentemente, são elas que encabeçam não só a história, mas os movimentos sociais, as lideranças, as políticas que buscam beneficiar os seus e os que virão.

Analisando esse contexto de mulheres nas lideranças, Menezes (2024) contextualiza que, na Amazônia, são elas que instituem formas de saberes tradicionais de cura, destacando-se no universo feminino como líderes marcantes dentro de suas comunidades ao guiar e orientar a comunidade.

De modo acadêmico ou afetivo, ao olharmos nossa comunidade, nossas avós, mães, vizinhas, é importante reconhecermos o papel fundamental dessas mulheres na busca por justiça social e resistência dentro das comunidades que nos cercam.

Essa resistência permeia os saberes por meio da oralidade. Como mencionado no parágrafo anterior, essa riqueza que não cabe nos tratados mantém-se viva na fala da avó, no canto da quebradeira, na reza da parteira. A palavra nesse caso não é apenas uma unidade linguística, mas uma tecnologia de preservação da cultura.

É no verbo falado que se transmite não só o conhecimento, mas o jeito de sentir, de cuidar, de ser amazônida e principalmente de ser representatividade feminina nesses espaços. Essa oralidade carrega o que os livros não conseguem transmitir, aquilo que só se entende *in loco*, por meio da vivência: o tempo do corpo, o cheiro da mata, o silêncio que tem muito o que falar. É por isso que a oralidade não é acessório, é estrutura.

Para reforçar o que temos construído sobre oralidade, Durães e Ramos (2021) discorrem sobre o papel das narrativas orais como uma forma de insurgência epistemológica, mostrando como as cosmovisões resistem à imposição colonial. Nesse processo, nos questionamos sobre o quanto deixamos de apreender quando legitimamos única e exclusivamente o que está escrito nos protocolos e manuais.

Nesse sentido, considerar as narrativas orais, que tanto são carregadas de fé, sabedoria e crenças, e os discursos que seguem vivos por séculos, é perceber seu papel na manutenção da nossa cultura e existência amazônida.

Caminhar para a sessão final deste ensaio não é sinônimo de encerrar todas as ideias. Apesar do ponto final se fazer necessário, ele não representa um fim absoluto, na verdade, o que desejamos é que marque a abertura de um caminho pelo qual as pessoas possam entrar, conhecer, reconhecer e construir mudanças coletivas.

Talvez, no início desta escrita, quando as ideias ainda estavam pisando nos seus lugares, o pensamento fosse "mas quem entra? Quem escuta e quem reconhece como legítimas toda essa sabedoria e a ancestralidade"? À medida que a densidade dos sentimentos foi acessada, veio junto a calmaria de quem acaba de lavar o *orí* com um banho de ervas, ao visualizarmos um cenário de 13 futuros sanitaristas que, não estando nesse processo por acaso, estão dispostos a levantar discussões, incluir, evidenciar o que é nosso e propor mudanças.

Apesar de, muitas vezes no decorrer da escrita, sentirmos limitações de vocabulário para expressar cenários e sentimentos inquietantes, vemos este texto como uma vela no escuro, trazendo foco de luz nesses caminhos outros que são percorridos todos os dias, longe dos holofotes, mas perto da real vida.

Cabe destacar também que, dentro desse processo diário de construção e desconstrução, percebemos que conhecimento é transformação, desde que partindo da perspectiva da humildade. É um conhecimento que sabe sentar-se no chão, ouvir a história, reconhecer dores e abrir espaços. Precisamos adicionar muitas doses freirianas do ser e retirar tantas outras do eugenismo, da dominância e do colonial.

Acreditamos que este ensaio foi um grande passo, entre tantos que ainda viveremos, não apenas pelo levantamento de temáticas que tocaram nosso íntimo e que procuramos costurar ao longo do texto, mas principalmente pela forma como nos ligamos a ele: com subjetividade, intimidade e escuta.

Referências

Durães, N. A., & Ramos, J. S. (2021). Saberes em Narrativas de uma comunidade tradicional: oralidade e decolonialidade. *Educação, Escola & Sociedade*, *14*(16), 1-17.

Menezes, Maydê Mayara Vieira de. (2024). Vozes ancestrais: os saberes e crenças presentes nas narrativas das mulheres benzedeiras de Manacapuru-Am. 76 f. *Dissertação* (Mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM).

Schweickardt, J.C., Silva, I.S.M., Silva, M.P.S.S.R., Silva, A.A.F., Pantoja, A.A.P. (2024). Diálogos decoloniais sobre o parir: a experiência das oficinas de trocas de saberes com parteiras tradicionais do Amazonas. *Saúde em redes* 10 (3).

Thompson, E. P. (1988). *Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional*. São Paulo: Companhia das Letras.

O “nascer” do Projeto Bom Parto: gestando caminhos de cuidado humanizado com gestantes indígenas em contexto urbano de Manaus, Amazonas

Liliane de Oliveira Trindade
Mayara Silva Veloso
Rafaella Bitar Bezerra
Yane Salomão Domingos da Silva
Raniele Alana Lima Alves
Fabiana Mânica Martins
Júlio Cesar Schweickardt

A saúde da mulher indígena em contexto pluricultural

Historicamente, as políticas públicas de saúde da mulher no Brasil foram centradas na maternidade e no cuidado familiar. A criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 1984, representou um avanço, ampliando as ações para além do ciclo gravídico-puerperal e incorporando aspectos preventivos, diagnósticos e de atenção integral à saúde feminina (Brasil, 1984). Até meados do século XX, as mulheres eram vistas apenas sob uma perspectiva biológica e familiar, com forte limitação de seus direitos reprodutivos (Brasil, 2004).

Este relato de experiência apresenta a criação de um grupo de apoio voltado às gestantes indígenas em contexto urbano, desenvolvido na cidade de

Manaus, no bairro Parque das Tribos, localizado às margens do rio Tarumã-Açu, na zona oeste da cidade (Figura 1). A comunidade, fundada em 2014, constitui-se como o primeiro território indígena urbano de Manaus. Conforme destaca Verçosa (2023), o Parque das Tribos enfrentou diversas ações de reintegração de posse, o que agravou as situações de violência, vulnerabilidade social e precariedade das condições de vida de seus moradores.

Segundo Verçosa (2023), a Comunidade Parque das Tribos é pluriétnica e multilíngue, abrigando representantes de 35 etnias e uma população estimada em cerca de 2.800 habitantes, que falam 14 línguas indígenas, conforme dados das próprias organizações indígenas. Trata-se da maior concentração urbana de povos indígenas na cidade de Manaus, configurando-se como um importante território de resistência, diversidade cultural e afirmação identitária. Entre as etnias presentes destacam-se: Apurinã, Miranha, Wanano, Sateré-Mawé, Baré, Mura, Kokama, Karapãna, Tikuna, Tukano, Piratapuia, Tupinambá, Munduruku, Witoto, entre outras.

Figura 1. Localização da comunidade Parque das Tribos, Tarumã-Açu em Manaus.

Fonte: Google Maps, 2024.

No contexto do Projeto Bom Parto, as etnias mais atendidas foram Ticuna, Tukano, Baniwa, Kokama, Baré, Sateré-Mawé e Tariano, evidenciando grande diversidade étnica e linguística, o que demanda estratégias de cuidado sensíveis, inclusivas e interculturais. Esta experiência busca refletir os desafios e potencialidades dessa atuação na Atenção Básica. O projeto teve início em 2023 antes mesmo de termos uma estrutura de UBS no território, naquele período o espaço de encontro era na Maloca dos Povos Indígenas, localizada na primeira etapa da comunidade. Posteriormente, em razão da maioria das gestantes residirem na segunda etapa, as atividades passaram a ser realizadas na Igreja Católica Arcanjo Gabriel, também na comunidade.

As idealizadoras do Projeto Bom Parto foram trabalhadoras do Sistema Único de Saúde (SUS), integrantes da equipe multiprofissional da Atenção Básica atuante no território, composta por uma enfermeira, uma técnica de enfermagem, uma assistente social e uma fisioterapeuta. Posteriormente, o projeto tem um encontro com a Saúde Coletiva da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e se institucionaliza através da extensão universitária, por meio do Programa de Ação de Extensão (PACE), contando com dez estudantes de medicina voluntários, e do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) contando com uma estudante bolsista da UFAM. Assim, todas as integrantes, trabalhadoras, estudantes de medicina e docentes, recebem certificados e compartilham experiências através de relatórios e da escrita acadêmica.

No início, o Projeto Bom Parto acompanhava apenas três gestantes. Atualmente, após o fortalecimento da iniciativa e seu reconhecimento pela comunidade, mais de 80 gestantes participam ativamente das ações. O projeto tem uma abordagem participativa, desenvolvido com 38 gestantes indígenas e não indígenas no Parque das Tribos, em Manaus (AM). A metodologia adotada foi dialógica e emancipatória, com a realização de rodas de conversa mensais fundamentadas na educação popular em saúde, guiadas pelos princípios da amorosidade, do diálogo e do respeito aos saberes tradicionais e à realidade

territorial das participantes. O grupo, formado por mulheres com idades entre 14 e 41 anos, é atendido por uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapia, enfermagem e serviço social, na Unidade de Saúde da Família Parque das Tribos. A perspectiva é pela promoção da saúde que respeite as especificidades e diversidades culturais.

A condição de vulnerabilidade social enfrentada por grande parte das gestantes acompanhadas pelo projeto evidencia, de forma alarmante, a insegurança alimentar como uma das principais demandas emergentes. Durante os encontros mensais, surgiram relatos de mulheres que não possuem recursos mínimos para garantir sua própria nutrição e a de seus filhos. Muitas delas são mães solo, sem rede de apoio, com múltiplos filhos e em situação de extrema pobreza, o que intensifica ainda mais sua exclusão. Os valores recebidos por meio de programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, revelam-se insuficientes para suprir as necessidades básicas, refletindo a dura realidade do território em que vivem.

Apesar da rica diversidade cultural, a comunidade enfrentava desafios significativos no acesso aos serviços de saúde. No período de 2023 até 2024, ainda não existia uma unidade de saúde na localidade, sendo a UBS Lindalva Damasceno a mais próxima, situada a uma distância média de quatro quilômetros (considerando a distância entre a USF Parque das Tribos e Lindalva). Essa distância é relevante, tendo em vista a maioria que as gestantes não residem na região central, próximo das Unidades de Saúde. Estamos falando de grávidas que se deslocam a pé para os atendimentos, com pouco poder aquisitivo para pagar um transporte por aplicativo, pois o transporte público é limitado na comunidade. Essa situação dificultava a continuidade do acompanhamento pré-natal, pois muitas gestantes não tinham condições financeiras para arcar com os custos de transporte até a unidade de saúde.

Ouvir as vozes do território para o cuidado e acolhimento aos povos Indígenas durante a Pandemia em Manaus

No contexto da Pandemia de Covid-19, um estudo realizado por Alves et al. (2023) analisou os impactos da crise sanitária sobre o acesso à saúde dos povos indígenas que vivem em Manaus. O trabalho evidenciou que as iniquidades impostas sobre os povos indígenas da cidade se intensificam com o afastamento dos laços comunitários, referências culturais e modos ancestrais de vida, concomitante às ausências de garantia dos direitos sociais como saúde, educação, moradia e trabalho.

O estudo de Alves (2023) realizado na Comunidade Parque das Tribos nos ajuda a compreender as dinâmicas de cuidado e acesso à saúde de povos indígenas em contexto urbano. A autora afirma que diante da ausência do Estado e da fragilidade das políticas públicas, intensificadas durante a pandemia de Covid-19, os povos indígenas mobilizaram formas autônomas de enfrentamento e produziram estratégias próprias de cuidado e sobrevivência. Como por exemplo, o modo como os indígenas constroem e acionam suas redes vivas para acessar os serviços de saúde ou criar modos outros de cuidado, reinventando os fluxos institucionais e subvertendo o racismo institucional.

Assim como afirma Krenak (2022), os povos indígenas seguem reinventando modos de existir mesmo quando a cidade tenta lhes negar o direito à vida. Essa resistência se materializou nas mobilizações do Parque das Tribos, onde as mais de 30 etnias indígenas afirmam diariamente o direito de "existir na cidade" e de reconstruir seus modos de vida em diálogo com a ancestralidade, sem abrir mão dos direitos de florestania.

Nesse sentido, em 2021, para enfrentar a Covid-19 entre os povos indígenas, a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) formou uma equipe itinerante composta por enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos

de enfermagem, assistentes sociais e médicos, com foco na saúde indígena. Essa equipe foi designada para atuar inicialmente na comunidade Parque das Tribos (Figura 2).

Os atendimentos começaram em um pequeno espaço na casa de saúde local, mas logo foram transferidos para a Maloca dos Povos Indígenas, um ambiente mais amplo. Posteriormente, a equipe ampliou sua atuação para outras comunidades indígenas, como Jurupari, Wikiru, Yupirungá, Nações Indígenas e áreas vizinhas. As ações incluíram visitas domiciliares, atendimentos de saúde e encaminhamentos para direitos sociais, aproximando o cuidado das residências, especialmente diante da lacuna assistencial existente na região.

Figura 2. Início das atividades na comunidade com as boas-vindas da cacica e uma das fundadoras, Lutana, na Comunidade Parque das Tribos.

Fonte: Acervo pessoal, 2021.

Em 31 de janeiro de 2024, após muita luta e mobilização levantadas pelos povos indígenas, movimentos sociais finalmente ouviram a voz da comunidade e foi inaugurada a Unidade de Saúde da Família Parque das Tribos. Uma resposta

às demandas por uma saúde diferenciada, por integralidade do cuidado, por equidade em saúde a todos os povos. Pela relação de vínculo já construída, a mesma equipe itinerante assumiu o atendimento na nova unidade. Durante o período de construção, os atendimentos continuaram na maloca.

Figura 3. USF Parque das Tribos.

Fonte: João Viana / Semcom, 2024.

O Projeto Bom Parto na Comunidade

Em janeiro de 2023, durante consultas de enfermagem, a enfermeira Mayara Veloso identificou queixas recorrentes entre gestantes indígenas da comunidade Parque das Tribos, como dores lombares, articulares e sinais de vulnerabilidade social. Diante desse cenário, foi realizada uma reunião com a fisioterapeuta Rafaella Bitar, a assistente social Liliane Trindade e a técnica de enfermagem Yane Silva, para discutir as demandas emergentes. A partir dessa análise, nasceu o Projeto Bom Parto, com o objetivo de aliviar sintomas físicos da gestação e promover o bem-estar integral, por meio de ações interdisciplinares e humanizadas.

O primeiro encontro ocorreu na Maloca dos Povos Indígenas, com a participação de três gestantes. No entanto, surgiram dificuldades de deslocamento, especialmente para mulheres da Segunda Etapa da comunidade, além de limitações estruturais do local, que era aberto e ruidoso. Após avaliação, o projeto foi transferido para um espaço cedido pela Igreja Católica Arcano Miguel, o que resultou no aumento da adesão, chegando a até 16 gestantes por encontro, apesar das carências estruturais, como a falta de banheiros.

Figura 4. Cartografia Social desenvolvida pela equipe e ACS. Localização da comunidade Parque das Tribos, Tarumã-Açu em Manaus.

Fonte: Liliane, 2025.

A vivência territorial permitiu à equipe reconhecer as especificidades culturais dos povos indígenas locais. A escuta ativa e o respeito aos saberes tradicionais valorizaram o trabalho das parteiras e os conhecimentos ancestrais, exigindo uma abordagem intercultural, sensível e adaptada às diferentes concepções de gestação e parto.

A fisioterapia assumiu papel fundamental com acompanhamento longitudinal. As atividades envolveram alívio de dores, fortalecimento muscular, educação corporal e prevenção de disfunções do assoalho pélvico. Técnicas como meditação e musicoterapia reforçaram a humanização, proporcionando bem-estar físico e emocional. O acompanhamento pós-parto focou na recuperação funcional, correção postural e apoio à amamentação e aos cuidados com o recém-nascido.

A assistência social foi essencial para garantir direitos básicos. A ausência de documentação civil dificultava o registro de recém-nascidos e o acesso a benefícios sociais. A assistente social articulou com a Defensoria Pública, SEMASC, o programa Leite do Meu Filho e os CRAS, facilitando a inclusão das famílias em programas como o Bolsa Família. Casos de violência doméstica, abandono parental e violência psicológica também foram identificados e encaminhados para a rede de proteção. A enfermagem teve papel estratégico, ampliando a cobertura pré-natal, fortalecendo vínculos e promovendo uma assistência intercultural e humanizada.

O Projeto Bom Parto demonstrou que o cuidado integral às gestantes indígenas em contexto urbano requer sensibilidade cultural, trabalho em equipe, articulação intersetorial e compromisso com os direitos sociais. Houve ampliação das parcerias, incluindo a Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

A adesão às ações do projeto, refletindo seu impacto positivo: consultas puerperais com 91,4% de adesão; vacinação durante a gestação, com 85,7% com esquema vacinal completo; consultas recomendadas, com 82,8% de cumprimento; consultas odontológicas, com 85,7% de adesão; testes rápidos no 1º e 2º trimestre, com 90% de realização; acesso de 80% das gestantes ao Programa Bolsa Família. Esses resultados evidenciam o sucesso do projeto em garantir o acesso à saúde, fortalecer os vínculos com a equipe e proporcionar cuidados de saúde materna adequados e culturalmente sensíveis.

Considerações Finais

O Projeto Bom Parto tem se mostrado uma experiência exitosa no acompanhamento da saúde de gestantes indígenas e não indígenas, pois é um projeto aberto à comunidade e ao território de abrangência da USF Parque das Tribos. A nossa bússola é a garantia de um cuidado integral, humanizado e de qualidade à mulher no pré-natal.

Além do mais, vale destacar que o Projeto faz parte do processo de trabalho das equipes que atuam na USF, temos aliados externos como a UFAM e outros acadêmicos que estejam na unidade fazendo estágio ou práticas e que se somam a nós. Entretanto, o mais potente dessa iniciativa é que ele (o projeto) se sustenta pelo engajamento da equipe idealizadora com as grávidas do território e suas parcerias.

A atuação da equipe multiprofissional tem sido um marco para o êxito do projeto. O trabalho cotidiano envolve escuta sensível, acolhimento e o respeito às práticas culturais de parto e cuidado, valorizando saberes ancestrais e fortalecendo o protagonismo das mulheres em suas decisões sobre o corpo e a maternidade. Especialmente, sobre os seus direitos ao atendimento, incluindo o conhecimento da sua maternidade de referência e a um parto seguro, independente da via de parto.

Ao respeitar as especificidades culturais e oferecer acompanhamento contínuo, o projeto contribui para a redução da morbimortalidade materna e para a melhoria da qualidade de vida das gestantes e suas famílias. Esse exercício nos parece sinalizar que os princípios do SUS estão sendo mobilizados, afirmando que o direito ao nascer possa acontecer de modo digno longe das violências. Por fim, o Projeto Bom Parto materializa o nosso compromisso ético e político com a vida : valorizar saberes ancestrais.

Agradecimentos

Agradecemos a todos que contribuíram para o sucesso do Projeto Bom Parto, especialmente com a participação dos acadêmicos e professoras da Faculdade de Medicina da UFAM, que proporcionaram um aprendizado mútuo e fortalecimento das ações. Agradecemos à psicóloga Viviane Verçosa (Lahpsa/Fiocruz) pelo importante apoio psicossocial às gestantes, e ao farmacêutico Vitor Hugo Borges de Souza (UEA) pela dedicação e disponibilidade ao longo do processo. Nossa gratidão se estende às gestantes, suas famílias e à comunidade pelo acolhimento.

Referências

Alves, R. A. L., Gomes, L. E., Toledo, N. N., Schweickardt, J. C., & Tobias, R. (2023). "Ninguém deixa de ser indígena porque mora na cidade": Um olhar sobre as políticas públicas de saúde e os povos indígenas no contexto pandêmico de Covid-19. In R. Tobias, N. N. Toledo, C. C. Bezerra, R. A. L. Alves, & T. R. C. Andrade (Orgs.). *A saúde indígena nas cidades: Redes de atenção, cuidado tradicional e intercultural*. Porto Alegre, RS: Editora Rede Unida.

Alves, R. A. L. (2023). Redes vivas na Amazônia indígena urbana: Cartografia do acesso aos serviços de saúde e produção do cuidado em Manaus/AM. Dissertação de *Mestrado,* Fundação Oswaldo Cruz, Instituto Leônidas e Maria Deane.

Barros, M. N. C.; Moraes, T. L. (2020). Saúde da mulher na gravidez: uma revisão bibliográfica. *Revista Extensão*, v. 4, n. 1, p. 75–83.

Brasil. (1984). Ministério da Saúde. *Assistência integral à saúde da mulher: bases de ação programática*. Brasília: Ministério da Saúde.

Brasil. (2004). Ministério da Saúde. *Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher*. Brasília: Ministério da Saúde.

Brasil. (2002). Ministério da Saúde. *Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas*. Brasília: Ministério da Saúde.

Krenak A. (2022). Futuro Ancestral. São Paulo: Companhia das letras.

Landerdahl, M. C., Ressel, L. B., Martins, F. B., Cabral, F. B., & Gonçalves, M. O. (2007). A percepção de mulheres sobre atenção pré-natal em uma unidade básica de saúde. *Escola Anna Nery - Revista de Enfermagem*, 11(1), 105–111.

Leite, M. G. et al. (2014). Sentimentos advindos da maternidade: revelações de um grupo de gestantes. *Psicologia em Estudo*, Maringá, v. 19, n. 1, p. 115–124.

Tostes, N. A., & Seidl, E. M. F. (2016). Expectativas de gestantes sobre o parto e suas percepções acerca da preparação para o parto. *Trends in Psychology* / Temas em Psicologia, 24(2), 681–693. https://doi.org/10.9788/TP2016.2-18

Verçosa, V. L. (2023). Bem viver dos jovens indígenas: Saúde mental no contexto urbano de Manaus, Amazonas (*Dissertação de Mestrado*, Instituto Leônidas e Maria Deane, Fundação Oswaldo Cruz). Manaus, AM: Fundação Oswaldo Cruz.

Sobre organizadores, autores e autoras

Alcindo Antônio Ferla

Médico (UFRGS, 1996), doutor em educação (UFRGS, 2002), professor associado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), professor permanente nos Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (UFRGS), professor permanente nos Programas de Pós-Graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA/ILMD/Fiocruz Amazônia) e Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM) e professor visitante na Universidade Católica Redemptoris Mater (UNICA), Nicaragua. Atua como investigador visitante do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia/FAPEAM), como bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa na Amazônia (FAPEAM). Coordenador Geral da Associação Rede Unida. E-mail: ferlaalcindo@gmail.com

Júlio Cesar Schweickardt

Graduado em Ciências Sociais, Mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia, doutor em História das Ciências e da Saúde. Pesquisador do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (LAHPSA) do Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/ Fiocruz Amazônia). Coordenador do Mestrado Profissional. Saúde da Família - PROFSAÚDE/ILMD e do Programa de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia - DASPAM. E-mail: julio.cesar@fiocruz.br

Thalita Renata Oliveira das Neves Guedes

Doutora em Saúde Pública na Amazônia no Instituto Leônidas e Maria Deane - Fiocruz Amazônia. Mestra em Serviço Social e Sustentabilidade na Amazônia (UFAM), Especialista em Educação em Saúde para preceptores do SUS (IEP - Hospital Sírio Libanês) e em Gestão e Planejamento de Políticas Públicas (UNINORTE). Bacharel em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). E-mail: t.renata.neves@gmail.com

Amanda Braga

Mestranda no Programa de Pós-graduação em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) do Instituto Leônidas Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). Pós-graduada em Saúde Coletiva pelo Programa de Residência Multiprofissional da Escola de Saúde Pública do Ceará (RESMULTI - ESP/CE), com enfoque em Política, Planejamento e Gestão em Saúde. Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Atualmente, servidora pública da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus/AM com o cargo de fisioterapeuta. E-mail: fisioamandabraga@gmail.com

Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath

Graduação em Odontologia pela Universidade Federal do Amazonas (2001), especialização em Ortodontia pelo Hospital de Reabilitação em anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo, mestrado em Saúde, Sociedade e Endemias pela Universidade Federal do Amazonas (2010) e doutorado em Epidemiologia em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz (2014). Professora Adjunta da Universidade Federal do Amazonas. E-mail: anapaulaqueiroz@gmail.com

André Luiz Machado das Neves

Doutor em Saúde Coletiva (UERJ). Universidade do Estado do Amazonas. E-mail: almachado@uea.edu.br

Andreza Mendes dos Santos

Doutoranda em Saúde Pública na Amazônia, Universidade do Estado do Amazonas em associação com o Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia), E-mail: anmendes@aluno.fiocruz.br

Antonio Alcirley Da Silva Balieiro

Doutor em Ciências pelo Programa de Biologia Parasitária no Instituto Oswaldo Cruz IOC/FIOCRUZ, Mestre em Estatística Aplicada e Biometria pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), graduado em em Estatística pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Docente permanente nos Programas de Pós-Graduação em Biologia da Interação Patógeno Hospedeiro (PPGBIO-Interação) e no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) do Instituto Leônidas Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia). E-mail: alcirley@gmail.com

Bruna de Moura Moraes

Mestranda do Programa de Mestrado Profissional Saúde da Família – PROFSAÚDE/Fiocruz Amazônia. Bacharel - Escola de Saúde Pública de Manaus - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (ESAP - SEMSA). E-mail: brumoraes432@gmail.com

Cecília Tizatto Barroso

Bacharel - Escola de Saúde Pública de Manaus - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (ESAP - SEMSA). E-mail: cecilia.tizatto@gmail.com

Cintia Maria Santa na Silva Guajajara

Graduada em Ciências da Linguagem e Mestre em Linguística e Línguas Indígenas pelo Museu Nacional/UFRJ. Vice coordenadora da Articulação das Mulheres Indígenas do Sul do Maranhão (AMIMA), membro da Associação Nairui-taw. Liderança do Povo Tentehar-Guajajara, território de Araribóia, Maranhão.

Cláudia Patrícia Mendes de Araújo

Doutoranda em Ciências (ILMD/Fiocruz Amazônia). Mestre em Ciências (ILMD/Fiocruz Amazônia).

Cleudecir Siqueira Portela

Doutorando em Ciências (ILMD/Fiocruz Amazônia). Mestre em Ciências (ILMD/Fiocruz Amazônia).

Daniel Barros de Castro

Doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia em Saúde Pública da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/ Fiocruz-RJ, Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), graduado Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás (UFG). É chefe do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). E-mail: danielbarrosbio@gmail.com

Daniel Souza Sacramento

Discente do Doutorado Acadêmico em Saúde Pública na Amazônia pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Mestre em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia (UFAM/Fiocruz Amazônia). Especialista em Epidemiologia aplicada à Gestão de Serviços de Saúde

(Johns Hopkins University). Enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus/AM (SEMSA) lotado no Núcleo de Controle da Tuberculose. E-mail: dsacramento.am@gmail.com

Daniela dos Santos Dantas

Mestra em Processos Psicossociais (UFAM). Universidade do Estado do Amazonas. E-mail: dani_sansilva@hotmail.com

Dario Saraiva de Aguiar

Graduado em Enfermagem pela Universidade do Estado do Pará - UEPA. Especialista em: Saúde Pública pelo Instituto Leônidas e Maria Deane/FIOCRUZ-Amazônia, Educação Permanente pelo Instituto Leônidas e Maria Deane/FIOCRUZ-Amazônia, Enfermagem Obstétrica pela Universidade do estado do Amazonas/UEA e Saúde da Família pela Universidade Federal do Amazonas/UFAM. Mestrando em Saúde Pública pelo Instituto Leônidas e Maria Deane/FIOCRUZ - Amazônia. E-mail: dariosaraiva2015@gmail.com

Denise Aparecida Rodrigues Amancio

Discente do Programa de Pós-Graduação Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM) do Instituto Leônidas &Maria Deane - ILMD/ FIOCRUZ Amazônia/ Universidade Federal do Amazonas - UFAM E-mail: damancio@aluno.fiocruz.br

Denise Machado Duran Gutierrez

Doutora em Saúde da Mulher e da Criança (IFF/Fiocruz), Psicóloga. Professora Associada IV da Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Docente do Programa de Pós-Graduação Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM) do Instituto Leônidas & Maria Deane- ILMD/FIOCRUZ Amazônia/ Universidade Federal do Amazonas- UFAM. E-mail: ddgutie@ufam.edu

Diego Cordeiro

Possui graduação em Odontologia pelo Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES), especialização em Odontopediatria (Universidade do Estado do Amazonas) e em Saúde Pública (Faculdades Metropolitanas Unidas), mestrado em Odontologia (Universidade Federal do Amazonas) e doutorado em Saúde Pública (Fiocruz Amazônia - UFAM - UEA). E-mail: eudiegocordeiro@gmail.com

Eduardo Alves de Almeida

Mestrando no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) - Fiocruz Amazônia. E-mail: eaalmeida@aluno.fiocruz.br

Elisangela Aparecida Silva

Doutora em Entomologia pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), e mestre em Entomologia pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), com Licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Atua como pesquisadora colaboradora na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD). E-mail: ellizzahbio@gmail.com

Emanuelle de Sousa Farias

Doutora em Biodiversidade e Saúde (IOC/Fiocruz-RJ). Mestre em Saúde, Sociedade e Endemias na Amazônia (UFAM). Pesquisadora do ILMD/Fiocruz Amazônia.

Fabiana Mânica Martins

Enfermeira, Coordenadora do Mestrado em Saúde da Família – PROFSAÚDE, Universidade Federal do Amazonas - UFAM, Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. E-mail: fabianamanica@ufam.edu.br

Fernando José Herkrath

Doutor. Universidade do Estado do Amazonas: Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Fundação Oswaldo Cruz: Instituto Leônidas e Maria Deane. e-mail: fmberrath@uea.edu.br

Gabriel Ponce de Leão Lima Almeida

Mestre em Segurança Pública, Cidadania e Dreitos Humanos (UEA). Universidade do Estado do Amazonas. E-mail: gabrielponceleao@gmail.com

Gilmara Rocha de Oliveira

Mestre em Enfermagem (UFAM). Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).

Isa Carolina Gomes Félix

Bacharel - Escola de Saúde Pública de Manaus - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (ESAP - SEMSA). E-mail: isacgf@gmail.com

Isabela do Nascimento Gomes

Bacharel - Escola de Saúde Pública de Manaus - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (ESAP - SEMSA). E-mail: isabelang13@gmail.com

Izi Caterini Paiva Alves Martinelli dos Santos

Graduação em enfermagem. Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia - PPGCASA/UFAM. Doutoranda do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia - DASPAM/ILMD. Pesquisadora do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia – LAHPSA do Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD, Fiocruz Amazônia. E-mail: icscaterini@aluno.fiocruz.br

James Lee Crainey

Pesquisador em Saúde Pública (ILMD/Fiocruz Amazônia). Doutor em Genética (Universidade de Londres).

Janete Maria Rebelo Vieira

Doutora em Saúde Pública – FIOCRUZ; Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Docente do Programa em Saúde Pública na Amazônia (ILMD/ Fiocruz Amazônia). E-mail: rebelovieirajm@gmail.com

Jefter Haad Ruiz da Silva

Mestre em Odontologia – UFAM. Doutorando em Saúde Pública na Amazônia - Instituto Leônidas & Maria Deane – ILMD/ Fiocruz Amazônia. E-mail: jefterhaad@hotmail.com

Joana Maria Borges de Freitas

Doutorando do Programa de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia (DASPAM) pelo Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD/Fiocruz Amazônia. Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, pela Universidade Federal da Amazônia. Pesquisadora colaboradora no Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia (Lahpsa/Fiocruz Amazônia). Docente na Afya Faculdade de Ciências Médicas Manacapuru. E-mail: joana.borges.freitas@gmail.com

João Carlos Silva de Oliveira

Doutorando em Saúde Pública na Amazônia (ILMD/Fiocruz Amazônia). Mestre em Engenharia de Processos (UFPA). Analista de Sistemas da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA).

José Ilcleson Mendes Coelho

Mestrando. Universidade do Estado do Amazonas: Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. E-mail: ilcleson.mendes@gmail.com

Júlio Cesar Schweickardt

Doutor em História das Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz (2009), MESTRE em Sociedade e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas (2000), graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas (1997), graduado em Teologia pela Escola Superior de Teologia (1990). Pesquisador do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia, Instituto Leônidas e Maria Deane – ILMD/ Fiocruz Amazônia. Coordenador do Doutorado em Saúde Pública na Amazônia – DASPAM. E-mail: julio.cesar@fiocruz.br

Liliane de Oliveira Trindade

Assistente Social, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - Unidade de Saúde da Família Parque das Tribos, especialização em saúde pública, mestranda do mestrado profissional em saúde da família - PROFSAÚDE/ Fiocruz Amazônia. E-mail: lilianeotrindade@gmail.com

Luiz Rodrigo Simões de Oliveira

Especialista em Patologia Clínica Veterinária. Bacharel em Medicina Veterinária (UNINORTE).

Márcia Cristine Pires Travassos

Doutoranda em Saúde Pública na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas em associação com o Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia). E-mail: mtravassos@aluno.fiocruz.br

Maria Augusta Bessa Rebelo

Doutora em Biologia e Patologia Buco-Dental – UNICAMP; Universidade Federal do Amazonas – UFAM. Docente do Programa em Saúde Pública na Amazônia (ILMD/Fiocruz Amazônia). E-mail: augusta@ufam.edu.br

Maria Leila Fabar dos Santos

Doutoranda em Saúde Pública na Amazônia, Universidade do Estado do Amazonas em associação com Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia). E-mail: mfabar@aluno.fiocruz.br

Marluce Mineiro Pereira

Doutoranda do Programa de Doutorado Acadêmico em Saúde Pública na Amazônia – DASPAM. Integrante do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia- LAHPSA/ILMD/Fiocruz Amazônia. E-mail: marluce.pereira@fiocruz.br

Maura Nunes Pimentel de Carvalho

Doutoranda em Saúde Pública na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Email: mauranunes6@gmail.com

Mayara Silva Veloso

Enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus- unidade de saúde da família Parque das Tribos. Pós-graduação em obstetrícia e ginecologia. Especializanda em Saúde Coletiva com concentração em Saúde Digital e Especializanda em Saúde Coletiva com ênfase em monitoramento e avaliação. E-mail: enfmayaraveloso154@gmail.com

Michele Rocha de Araújo El Kadri

Doutora em Saúde Pública, pesquisadora do Laboratório de História,

Políticas Públicas e Saúde na Amazônia- LAHPSA/ILMD/Fiocruz Amazônia. E-mail: michele.kadri@fiocruz.br

Munique Therense Campos de Morais Pontes

Doutora em Saúde Coletiva, docente do Programa em Saúde Pública da Amazônia – DASPAM, Universidade do Estado do Amazonas em associação com o Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia). E-mail: mtpontes@uea.edu.br

Patricia Carvalho Silva Balieiro

Discente do Doutorado Acadêmico do curso de Doenças Tropicais e Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Especialista em Análise de Situação de Saúde pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com graduação em Enfermagem pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). É Consultora na Coordenação de Vigilância e Verificação do Óbito - Covivo/CGIAE/DAENT/SVSA, da Coordenação-Geral de Informações e Análises Epidemiológicas (CGIAE) e Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis (DAENT/SVSA/MS). E-mail: tricia.cks@gmail.com

Patrícia Moura Sousa

Doutoranda em Ciências (ILMD/Fiocruz Amazônia). Mestre em Ciências (ILMD/Fiocruz Amazônia).

Rafaella Bitar Bezerra

Fisioterapeuta, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus - Unidade de Saúde da Família Parque das Tribos), Pós-graduação em Fisioterapia Ortopédica e Traumatologia. Especializanda em Saúde Coletiva com concentração em Saúde Digital. Orientadora de serviço PET Saúde Digital – UFAM. E-mail: rafaellabitar@yahoo.com.br

Raniele Alana Lima Alves

Graduação em enfermagem, mestre em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia - PPGVIDA/ ILMD FIOCRUZ/Amazônia. Pesquisadora do LAHPSA/ Fiocruz Amazônia. E-mail: lanahlima93@gmail.com

Rayssa da Conceição Brito de Souza

Mestre. Professora da Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino do Estado do Amazonas. Pesquisadora dos GP do CNPq NISA e LAPPIS. E-mail: rayssa.souza@prof.gov.br

Rebeca Brasil da Silva

Bacharel - Escola de Saúde Pública de Manaus - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (ESAP - SEMSA). E-mail: rebecabrasilf@gmail.com

Ridel Campos Carvalho

Bacharel - Escola de Saúde Pública de Manaus - Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (ESAP - SEMSA).

Roseni Pinheiro

Doutora. Professora Associada do Instituto de Medicina Social Hésio Cordeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Coordenadora do Grupo de Pesquisa do CNPq: Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade em Saúde. http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6614. E-mail: rosenisaude@uol.com.br

Samia Feitosa Miguez

Doutora em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, Universidade do Estado do Amazonas em associação com o Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia). Professora da Universidade do Estado do Amazonas. Coordenadora do Grupo

de Pesquisa do CNPq - Núcleo Interdisciplinar Saúde e Ambiente na Amazônia/NISA. E-mail: smiguez@uea.edu.br

Sandro Figueira Moreira

Discente do Doutorado Acadêmico em Saúde Pública na Amazônia pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). Mestre em engenharia de processos pela Universidade Federal do Pará (UFPA), graduado em engenharia da computação pela Universidade Federal do Pará (UFPA). É Membro do laboratório de Ciência de Dados (LABDATA) pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA). E-mail: sandrofmstm@gmail.com

Sônia Maria Lemos

Graduação em Psicologia. Mestre em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – PPGCASA/UFAM. Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social-IMS/ UERJ. Professora Adjunta da Universidade do Estado do Amazonas. Pesquisadora do Laboratório de História, Políticas Públicas e Saúde na Amazônia-LAHPSA/Fiocruz-Amazônia. E-mail: slemos@uea.edu.br

Tiótrefis Gomes Fernandes

Doutor em Ciências Médicas, Docente do Programa em Saúde Pública da Amazônia – DASPAM, Universidade Federal do Amazonas em associação com o Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia). E-mail: tiotrefis@ufam.edu.br

Thaynara Ramires de Farias Carvalho

Mestranda no Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Condições de Vida e Situações de Saúde na Amazônia (PPGVIDA) - Fiocruz Amazônia. E-mail: tramires@aluno.fiocruz.br

Ulysses Carvalho Barbosa

Doutor em Biodiversidade e Biotecnologia pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM). Técnico em Biologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Vanderson de Souza Sampaio

Doutor em Medicina Tropical pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e pela Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), Mestre em Genética e Biologia Molecular pela Universidade Federal do Pará (UFPA), especialista em Bioinformática pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC) e graduado em Biologia também pela Universidade Federal do Pará (UFPA). É Pesquisador e Diretor de Operações do Instituto Todos pela Saúde (ITpS). E-mail: vandersons@gmail.com

Viviane Siqueira Magalhães Rebelo

Doutoranda em Saúde Pública na Amazônia, Universidade Federal do Amazonas em associação com o Instituto Leônidas e Maria Deane - ILMD (FIOCRUZ Amazônia). E-mail: vrebelo@aluno.fiocruz.br

Yane Salomão Domingos da Silva

Técnica de enfermagem, Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, unidade de saúde da família Parque das Tribos. Bacharel em Direito. Pós-graduação em Perícia Criminal e Segurança Pública. E-mail: yanne.silva@hotmail.com

Publicações Editora Rede UNIDA

Série:

Rádio-Livros em Defesa do SUS e das Saúdes
Ética em pesquisa
Participação Social e Políticas Públicas
Pensamento Negro Descolonial
Mediações Tecnológicas em Educação e Saúde
Educação Popular & Saúde
Saúde Mental Coletiva
Atenção Básica e Educação na Saúde
Interlocuções Práticas, Experiências e Pesquisas em Saúde
Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde
Saúde & Amazônia
Saúde Coletiva e Cooperação Internacional
Vivências em Educação na Saúde
Clássicos da Saúde Coletiva
Cadernos da Saúde Coletiva
Saúde, Ambiente e Interdisciplinaridade
Conhecimento em movimento
Arte Popular, Cultura e Poesia
Economia da Saúde e Desenvolvimento Econômico
Branco Vivo
Saúde em imagens
Outros

Periódicos:

Revista Saúde em Redes
Revista Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia

e-livro
SUSTENTABILIDADE
editora redeunida

FAÇA SUA DOAÇÃO E COLABORE

www.redeunida.org.br

editora
redeunida

ISBN 978-65-5462-234-9